



LEGENDA DAS LUMINÁRIAS:											
Imagem	Símbolo	Qt	Marca de Referência e Código de fábrica	Descrição	Fonte luminosa	Fluxo Luminoso	IRC	Eficiência	temp. de cor	Medidas Comp.	Medidas Larg. x Alt.
		77	Lumicenter (marca como referência). EAA02-S3500850	Luminária LED de embutir com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido.	LED integrado com potência de 37W	3400lm	>80	92lm/W	5000K	1,19m x 0,25m	0,04m
		06	Lumicenter (marca como referência). EAA02-S3500850	Luminária LED de sobrepor com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido.	LED integrado com potência de 37W	3400lm	>80	92lm/W	5000K	1,19m x 0,25m	0,04m
		29	Lumicenter (marca como referência). EAA01-S1750850	Luminária LED de embutir com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido.	LED integrado com potência de 19W	1700lm	>80	89lm/W	5000K	0,59m x 0,25m	0,04m
		21	Lumicenter (marca como referência). EAA01-S1750850	Luminária LED de sobrepor com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido.	LED integrado com potência de 19W	1700lm	>80	89lm/W	5000K	0,59m x 0,25m	0,04m
		09	AE-38	Arandela de sobrepor, corpo em policarbonato pintado e difusor em policarbonato frizado (H=0,50m)	1Lâmpada tipo bulbóled com potência de 9W	880lm					
		05	Philips ou similar.	Refletor para letreiro, com projetor em LED, corpo de 19LEDs 30w, marca de referência Philips ou similar, fixo no muro.	30W						
		11	Philips ou similar.	Refletor para letreiro, com projetor em LED, corpo de 19LEDs 30w, marca de referência Philips ou similar, embutido no solo.	30W						
		02	Lumicenter modelo hex01-42m750 ou similar.	Dois luminárias led 2 módulos 78w, p67, marca de referência Lumicenter modelo hex01-42m750 instalada em poste telescópico de aço Ø60mm, galvanizado a fogo, com 7m que deverá ser enfiado no teto.	78W						
		01	Ilutron Slim ou similar	Signalizador luminoso para entrada e saída de auto - com 2 lâmpadas oscilantes - instalado em poste de aço Ø100mm pintado no esmalte cor branca.							
		04	Philips ou similar	Balizador de jardim com lâmpadas de LED, completa, na cor branca, marca de referência Philips ou similar.							

OBS.: Utilizar luminárias de emergência com 30 LEDs bivolt, da marca de referência Philips ou similar, conforme projeto contra incêndio.

LEGENDA FORRO / LAJE	
Símbolo	Descrição
	Formo modular com placas em PET, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca, estrutura em perfil de alumínio 17", na cor branca.
	Peça inicial do formo modular com placas em PET, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca, estrutura em perfil de alumínio 17", na cor branca.
	Formo modular acústico, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca e especificações técnicas conforme projeto de acústico.
	Peça inicial do formo modular acústico, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca e especificações técnicas conforme projeto de acústico.
NOTA	
Alturas dos pés-direitos: ver cortes	



DCEA

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ARQUITETAS:

CLAUDIA LOPES LISBOA SOUZA
CAU A87073-9

CAROLINA ROCHA MOTA BRUGNERA
CAU A40548-5

JULIANA DE OLIVEIRA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:		DATA
1 -		00/00/2017
2 -		00/00/2017
3 -		00/00/2017
4 -		00/00/2017

FÓRUM DA COMARCA DE SANTANA DO IPANEMA

PROJETO DE REFORMA

PLANTA LUMINOTÉCNICA E FORRO PAV. SUPERIOR	QUADRO DE ÁREAS:		DATA JUNHO / 2023
	ÁREA DO TERRENO	2.982,40m²	ESCALA:
DESENHO: CAROLINA MOTA	ÁREA COBERTA	623,69m²	INDICADA
	ÁREA PAVIMENTAÇÃO	298,50m²	
	ÁREA CONSTRUÍDA	915,26m²	
OBS.: Conferir cotas no local	ÁREA VERDE	894,86m²	11/38
	ÁREA SOLO PERMEÁVEL	1.079,70m²	

PLANTA LUMINOTÉCNICA E FORRO PAV. SUPERIOR
ESC.: 1/100