PROPOSTA COMERCIAL

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SENHOR(A) PREGOEIRO(A):

APRESENTAMOS, NA FORMA ABAIXO, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2017, PROMOVIDO POR ESSE TRIBUNAL, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL:	**HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**
CNPJ:	**10.139.520/0001-33**
ENDEREÇO:	**RUA: JOÃO BATISTA MACHADO Nº388(A)**
CIDADE:	**ARACAJU**
ESTADO:	**SERGIPE**
CEP:	**49042-210**
TELEFONE:	**(79)3248 6785**
FAX:	**(79)3022-2561**
E-MAIL:	**licitacoeshm2@gmail.com**
NOME DA PESSOA QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO	**HELLEN DOS SANTOS BARROS MERCES**
CPF:	**836.761.475-53**
RG.:	**3.454.455-0**
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO	
BANCO:	**BANCO BANESE**
AGÊNCIA:	**015**
CONTA-CORRENTE	**03102323-0**

DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS

LOTE 01								
Item	Descrição do Material	Marca	Unid.	Quant.	Preço em R$			
					Valor Unitário	Valor Unitário Extenso	Valor Total	Valor Total Extenso

1	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica local.	AGRATTO - ECO ECS09F-R4	UND	50	R$ 1.098,00	Um Mil e Noventa e Oito Reais	R$ 54.900,00	Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos Reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R$ 54.900,00	Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos Reais

Validade: 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.

Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Local de entrega: a ser indicado na ordem de fornecimento / nota de empenho.

Nos preços acima já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas (custos de aquisição, transportes, impostos, taxas, seguros, lucro da Empresa) e quaisquer outras que, direta ou indiretamente impliquem ou venham a implicar no cumprimento da presente Proposta de Preços;

Garantia do Produto/Equipamento: conforme edital e seus anexos.

Declaramos que estamos de acordo com o edital e seus anexos e aceitamos todas as condições estabelecidas por ele.

Declaramos que inexistem fatos impeditivos e que nossa empresa não se encontra impedida de licitar ou contratar com qualquer instituição ou órgão da esfera municipal, estadual ou federal.

Declaramos de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93).

DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Aracaju/SE, 08 de maio de 2018.

Hellen dos Santos Merces

HELLEN DOS SANTOS MERCES
SOCIA-GERENTE

DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS

RUA: JOÃO BATISTA MACHADO 388 (A) CEP: 49042-210
BAIRRO: SÃO CONRADO TELEFAX: (79)3248-6785.
CNPJ: 10.139.520/0001-33 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27122728-1

AR CONDICIONADO

SPLIT ECO

ECS 9FI R4 02
ECS 9FE R4 02



Econômico e sustentável

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
805 x 305 x 255

CxLxA (mm)
705 x 550 x 300

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
3892	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS9F-R4 9KBTU AGRATTO	7898461965203	INTERNA	3	11,000 Kg	9,000 Kg	805x305x255	0,06260	1	1050W	A
			EXTERNA	3	23,000 Kg	20,000 Kg	705x550x300	0,11632	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	31
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,5
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	900
Nível de ruído	dB(A)	50
Gás refrigerante	g	R410A/635g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2/1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.0+Ø9.52mm
	(pol.)	(1/4" x 3/8")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	5

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	2636
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	9000
Potência	W	1050
Corrente	A	3,8
Potência Máxima	W	1050
Corrente Máxima	A	5,5
Potência do Motor Ventilador	W	15
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1350±30
Vazão	m3/h	450
Nível de ruído	dB(A)	32~39

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

ECS 9QFI R4 02
ECS 9QFE R4 02

QUENTE FRIO

Econômico e sustentável

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
805 x 305 x 255

CxLxA (mm)
705 x 550 x 300

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
4388	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS9QF-R4 9KBTU AGRATTO	7898461965371	INTERNA	3	12,000 Kg	10,000 Kg	805x305x255	0,06260	1	1050W	A
			EXTERNA	3	23,000 Kg	20,000 Kg	705x550x300	0,11632	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	35
Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	900
Nível de ruído	dB(A)	45
Gás refrigerante	g	R410A/650g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.0+Ø9.52mm
	(pol.)	(1/4" x 3/8")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	5

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	2480
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	9000
Potência	W	765,5
Corrente	A	4,1
Potência Máxima	W	1050
Corrente Máxima	A	5,5
Potência do Motor Ventilador	W	14
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1350±30
Vazão	m3/h	450
Nível de ruído	dB(A)	30~41

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

ECS 12FI R4 02
ECS 12FE R4 02

Econômico e sustentável



AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
855 x 305 x 255

CxLxA (mm)
803 x 600 x 325

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
3893	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS12F-R4 12KBTU AGRATTO	7898461965197	INTERNA	3	12,000 Kg	10,500 Kg	855x305x225	0,05867	1	1400W	A
			EXTERNA	3	23,000 Kg	20,500 Kg	803x600x325	0,15658	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	31
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,5
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	900
Nível de ruído	dB(A)	54
Gás refrigerante	g	R410A/920g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.0+Ø9.52mm
	(pol.)	(1/4" x 3/8")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	5

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	3800
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	12000
Potência	W	1125,2
Corrente	A	6,1
Potência Máxima	W	1400
Corrente Máxima	A	6,5
Potência do Motor Ventilador	W	13
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,5
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1270
Vazão	m3/h	500
Nível de ruído	dB(A)	30~41

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

SPLIT ECO

ECS 12QFI R4 02
ECS 12QFE R4 02

Econômico e sustentável

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
855 x 305 x 255

CxLxA (mm)
803 x 600 x 325

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
4389	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS12QF-R4 12KBTU AGRATTO	7898461965357	INTERNA	3	13,000 Kg	11,500 Kg	855x305x225	0,05867	1	1500W	A
			EXTERNA	3	23,000 Kg	20,500 Kg	803x600x325	0,15658	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	35
Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	900
Nível de ruído	dB(A)	54
Gás refrigerante	g	R410A/850g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.0+Ø9.52mm
	(pol.)	(1/4" x 3/2")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	5

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	3580
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	12000
Potência	W	1610,6
Corrente	A	6,1
Potência Máxima	W	1500
Corrente Máxima	A	8,2
Potência do Motor Ventilador	W	16
Capacitor do Motor Ventilador	uF	1,2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1350±30
Vazão	m3/h	500
Nível de ruído	dB(A)	30~41

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

SPLIT ECO

ECS 18FI R4 02
ECS 18FE R4 02

Econômico e sustentável



AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
985 x 298 x 365

CxLxA (mm)
950 x 640 x 426

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
4391	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965456	INTERNA	3	14,000 Kg	12,000 Kg	985x298x365	0,10713	1	2080W	A
			EXTERNA	3	37,000 Kg	35,000 Kg	950x640x426	0,25900	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	25
Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	850
Nível de ruído	dB(A)	52
Gás refrigerante	g	R410A/1020g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.0+Ø12.0mm
	(pol.)	(1/4" x 1/2")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	5

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	5470
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	18000
Potência	W	1579,68
Corrente	A	8,2
Potência Máxima	W	2080
Corrente Máxima	A	9,5
Potência do Motor Ventilador	W	25
Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1250
Vazão	m3/h	760
Nível de ruído	dB(A)	38

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

ECS 18QFI R4 02
ECS 18QFE R4 02

QUENTE FRIO

Econômico e sustentável

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
985 x 298 x 365

CxLxA (mm)
950 x 640 x 426

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QF-R4 18KBTU AGRATTO	7898461965364	INTERNA	3	15,000 Kg	13,000 Kg	985x298x365	0,10713	1	2080W	A
			EXTERNA	3	38,000 Kg	36,000 Kg	950x640x426	0,25900	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	25
Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	850
Nível de ruído	dB(A)	52
Gás refrigerante	g	R410A/1020g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	4.2 / 1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø6.0+Ø12.0mm
	(pol.)	(1/4" x 1/2")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	5

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	5450
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	18000
Potência	W	1588,3
Corrente	A	8,2
Potência Máxima	W	2800
Corrente Máxima	A	9,5
Potência do Motor Ventilador	W	25
Capacitor do Motor Ventilador	uF	2
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1250
Vazão	m3/h	760
Nível de ruído	dB(A)	38

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

SPLIT ECO

ECS 22FI R4 02
ECS 22FE R4 02



Econômico e sustentável

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
1045 x 403 x 330

CxLxA (mm)
995 x 690 x 415

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
6543	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS22F-R4 22KBTU AGRATTO	7898461966712	INTERNA	3	16,000 Kg	14,000 Kg	1045x403x330	0,13897	1	2200W	A
			EXTERNA	3	43,000 Kg	39,000 Kg	995x690x415	0,28491	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	68
Capacitor do Motor Ventilador	uF	4
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	830
Nível de ruído	dB(A)	59
Gás refrigerante	g	R410A/2100g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	2.6 / 0.7
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø9.8+Ø16.2mm
	(pol.)	(3/8" x 5/8")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	8

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	6360
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	22000
Potência	W	1916
Corrente	A	8.7
Potência Máxima	W	2200
Corrente Máxima	A	13,5
Potência do Motor Ventilador	W	45
Capacitor do Motor Ventilador	uF	3
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1280
Vazão	m3/h	1420
Nível de ruído	dB(A)	48~53

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

ECS 22QFI R4 02
ECS 22QFE R4 02

QUENTE FRIO

Econômico e sustentável

AGRATTO
AR CONDICIONADO

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AR CONDICIONADO **SPLIT ECO**

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo o ambiente.

Seu design bonito, inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente de trabalho. A função ECO aumenta a economia e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

- **ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- **SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- **PAINEL DE LED** Iluminação suave
- **GÁS R410a** Gás ecológico

Medidas

CxLxA (mm)
1045 x 403 x 330

CxLxA (mm)
995 x 690 x 415

DADOS LOGÍSTICOS - AGRATTO ECO										D. TÉCNICOS	
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	EMP. MAX.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
6544	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS22QF-R4 22KBTU AGRATTO	7898461966729	INTERNA	3	17,000 Kg	16,000 Kg	1045x403x330	0,13897	1	2200W	A
			EXTERNA	3	44,000 Kg	40,000 Kg	995x690x415	0,28491	1		

UNID. CONDENSADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Potência do Motor Ventilador	W	68
Capacitor do Motor Ventilador	uF	4
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	830
Nível de ruído	dB(A)	59
Gás refrigerante	g	R410A/2150g
Pressão de projeto (alta / baixa)	MPa	3.8 / 1.2
Tubulação de descarga / sucção	mm	Ø9.8+Ø16.2mm
	(pol.)	(3/8" x 5/8")
Comprimento Máximo da Tubulação	m	15
Desnível máximo da Tubulação	m	8

UNID. EVAPORADORA - 9000 BTU/h - FRIA		
Tensão/Frequência	V/ Hz	220/60
Capacidade de Refrigeração	W	6300
Capacidade de Refrigeração	Btu/h	22000
Potência	W	1930
Corrente	A	7,8
Potência Máxima	W	2200
Corrente Máxima	A	8,8
Potência do Motor Ventilador	W	45
Capacitor do Motor Ventilador	uF	3
Rotação (RPM) do Motor Ventilador	r/min	1280
Vazão	m3/h	1610
Nível de ruído	dB(A)	48~53

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO
AR CONDICIONADO