

## Licitação [nº 938003] e Lote [nº 4]

## Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/>	16 LAUDO NBR 10443 ESPESSURA PELICULA.pdf	0,543	24/05/2022 09:51:13
<input type="radio"/>	15 LAUDO NBR NBR 11003 ADERENCIA DA TINTA.pdf	0,899	24/05/2022 09:51:04
<input type="radio"/>	14 LAUDO NBR 8096 DIOXIDO DE ENXOFRE 33 CICLOS = 800 HORAS.p	1,212	24/05/2022 09:50:55
<input type="radio"/>	13 LAUDO NBR 8095 CAMARA UMIDA 1400 HORAS.pdf	0,295	24/05/2022 09:50:45
<input type="radio"/>	12 LAUDO NBR 8094 NEVOA SALINA 1400 HORAS.pdf	0,298	24/05/2022 09:50:37
<input type="radio"/>	11 LAUDOS FITA DE BORDA.pdf	1,992	24/05/2022 09:50:28
<input type="radio"/>	10 CERTIDAO CREA PJ 31.05.2022.pdf	0,05	24/05/2022 09:50:02
<input type="radio"/>	9 COMPROVACAO PGRS.pdf	2,508	24/05/2022 09:49:52
<input type="radio"/>	9 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ATUAL.pdf	1,628	24/05/2022 09:49:42
<input type="radio"/>	8 CERTIDAO CREA MARILISE.pdf	0,026	24/05/2022 09:48:19
<input type="radio"/>	8 LAUDO TËCNICO ERGONOMICO.pdf	0,122	24/05/2022 09:47:37
<input type="radio"/>	8 CERTIFICADO ERGONOMIA MARILISE ENG SEG TRABALHO.pdf	0,717	24/05/2022 09:47:28
<input type="radio"/>	7 LO 180.2020 MARCENARIA SULAR LTDA ATË 07.04.2024.pdf	1,347	24/05/2022 09:47:19
<input type="radio"/>	6 ROTULO ECOLOGICO SULAR - 26.07.2024.pdf	0,365	24/05/2022 09:47:06
<input type="radio"/>	5 CND IBAMA 02.06.2022.pdf	0,038	24/05/2022 09:46:58
<input type="radio"/>	5 CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA 08.07.2022.pdf	0,278	24/05/2022 09:46:42
<input type="radio"/>	4 CERTIFICADO FSC 28.10.2026.pdf	1,055	24/05/2022 09:46:11
<input type="radio"/>	3 CERTIFICADO 13967 2011 - ESTABËLIMENTO 08.03.2026.pdf	0,279	24/05/2022 09:45:36
<input type="radio"/>	2 CERTIFICADO 13966 2008 - MESAS POSTOS BANCADAS 08.03.2026.	0,281	24/05/2022 09:45:23
<input type="radio"/>	2 CERTIFICADO 13966 2008 - MESAS LINHA REUNIËO 08.03.2026.pd	0,278	24/05/2022 09:45:13
<input type="radio"/>	2 CERTIFICADO 13966 2008 - MESAS LINHA Q5 08.03.2026.pdf	0,278	24/05/2022 09:44:58
<input type="radio"/>	1 CERTIFICADO 13961 2010 - GAVETEIROS 08.03.2026.pdf	0,234	24/05/2022 09:44:48
<input type="radio"/>	1 CERTIFICADO 13961 2010 - ARMARIOS 08.03.2026.pdf	0,234	24/05/2022 09:44:40
<input type="radio"/>	0 APRESENTACAO MARCENARIA.pdf	3,773	24/05/2022 09:42:26
<input type="radio"/>	9.6.3. PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA.pdf	0,282	24/05/2022 09:24:50
<input type="radio"/>	9.6.2. DECLARATËO DE NEPOTISMO.pdf	0,258	24/05/2022 09:24:41
<input type="radio"/>	9.6.1. DECLARATËO DE INEXISTËNCIA DE FATO IMPEDITIVO.pdf	0,268	24/05/2022 09:22:07
<input type="radio"/>	9.5.2. BALANËO PATRIMONIAL 2020 MARCENARIA SULAR.pdf	0,621	24/05/2022 09:21:55
<input type="radio"/>	9.5.1. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA EMITIDA EM	0,104	24/05/2022 09:21:47
<input type="radio"/>	9.4.1. ATESTADOS 4.pdf	2,849	24/05/2022 09:21:39
<input type="radio"/>	9.4.1. ATESTADOS 3.pdf	1,715	24/05/2022 09:21:31
<input type="radio"/>	9.4.1. ATESTADOS 2.pdf	3,764	24/05/2022 09:21:21
<input type="radio"/>	9.4.1. ATESTADOS 1.pdf	3,115	24/05/2022 09:21:09
<input type="radio"/>	9.3.5 CNDT 02.07.2022.pdf	0,082	24/05/2022 09:21:00
<input type="radio"/>	9.3.4 CERTIDAO MUNICIPAL 31.07.2022.pdf	0,062	24/05/2022 09:20:52
<input type="radio"/>	9.3.4 CERTIDAO ESTADUAL 14.07.2022.pdf	0,027	24/05/2022 09:20:43
<input type="radio"/>	9.3.3. FGTS 10.06.2022.pdf	0,094	24/05/2022 09:20:07
<input type="radio"/>	9.3.1 e 9.3.2 CERTIDAO FEDERAL E INSS 20.08.2022.pdf	0,074	24/05/2022 09:16:11

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/>	9.2.9 RG COM CPF SERGIO CANEVESE.pdf	0,63	24/05/2022 09:16:01
<input type="radio"/>	9.2.9 JULIANA - CNH.pdf	0,622	24/05/2022 09:14:46
<input type="radio"/>	9.2.4 CONTRATO SOCIAL ULTIMA ALTERAçyO MARçO 2021 CONSOLIDAD	1,97	24/05/2022 09:14:37
<input type="radio"/>	9.2.4 CERTIDyO SIMPLIFICADA EMITIDA EM 03.03.2022.pdf	0,192	24/05/2022 09:14:25
<input type="radio"/>	9.1.1 18.05.2022 SICAF SITUACAO.pdf	0,072	24/05/2022 09:14:17
<input type="radio"/>	9.1.1 18.05.2022 SICAF NIVEL III.pdf	0,069	24/05/2022 09:14:05
<input type="radio"/>	PROPOSTA COMERCIAL.pdf	1,416	24/05/2022 09:13:46

Mostrando de 1 até 45 de 45 registros

\* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

Download

Ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

PROCESSO Nº 2019/12652

### PROPOSTA

Prezados senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

**Prazo de entrega:** até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do anexo vi do termo de referência.

**Prazo de garantia e assistência técnica:** garantia de 5 (cinco) anos. Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 6.997.620,00 (Seis milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte reais) nos termos abaixo:

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFORME ITEM 5 DO ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA.

LOTE IV – MESAS, DIVISÓRIAS, BALCÕES, ARMÁRIOS E GAVETEIROS							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (UNID)			MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		1º TOTAL GRAU	2º TOTAL GRAU	TOTAL			
1	Mesa reta 1000x700x740mm	50	50	100	SULAR/ SULAR	2.239,00	223.900,00
2	Mesa reta 1200x700x740mm	200	100	300	SULAR/ SULAR	2.342,00	702.600,00
3	Mesa reta 1400x700x740mm	150	50	200	SULAR/ SULAR	2.990,00	598.000,00
4	Mesa em “L” 1400x1400x600x600mm	120	80	200	SULAR/ SULAR	3.926,00	785.200,00
5	Mesa de reunião circular 1200 x 740mm	50	50	100	SULAR/ SULAR	2.810,00	281.000,00
6	Módulo de mesa de reunião componível quadrada 1200x1200x740mm	10	10	20	SULAR/ SULAR	2.824,00	56.480,00



7	Mesa península 1600x2000x600x800x740mm com painel frontal	10	10	20	SULAR/SULAR	6.200,00	124.000,00	
8	Mesa Lateral 600X 600x350mm.	30	20	50	SULAR/SULAR	1.755,00	87.750,00	
9	Mesa de Centro 1000X 600x350mm	30	20	50	SULAR/SULAR	2.111,00	105.550,00	
10	Armário fechado alto 800x490x1610mm	200	50	250	SULAR/SULAR	3.921,00	980.250,00	
11	Armário fechado baixo 800x490x740mm	150	50	200	SULAR/SULAR	2.382,00	476.400,00	
12	Armário extra fechado alto 800x490x2140mm	10	10	20	SULAR/SULAR	5.037,00	100.740,00	
13	Armário alto ½ porta 800x490x1610mm	100	50	150	SULAR/SULAR	3.366,00	504.900,00	
14	Gaveteiro Fixo com 02 Gavetas – 400x470x360mm	100	50	150	SULAR/SULAR	1.593,00	238.950,00	
15	Gaveteiro Mesa com 04 Gavetas - 400x600x750mm	100	50	150	SULAR/SULAR	2.953,00	442.950,00	
16	Gaveteiro Volante com 03 Gavetas – 400x495x580mm	150	50	200	SULAR/SULAR	2.295,00	459.000,00	
17	Balcão Alto Reto 1400x800x1100mm	20	10	30	SULAR/SULAR	8.304,00	249.120,00	
18	Balcão Alto Reto 1000x800x1100mm	20	10	30	SULAR/SULAR	6.484,00	194.520,00	
19	Balcão circular alto 2200x800x1100mm	40	10	30	SULAR/SULAR	12.877,00	386.310,00	
<b>VALOR TOTAL LOTE IV</b>							<b>6.997.620,00</b>	
<b>Seis milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte reais.</b>								

Caxias do Sul, 25 de maio de 2022.

*Juliana Caneve*  
**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
 JULIANA SOARES CANEVESE  
 RG: 1102092713  
 CPF: 018.557.020-88

*Sérgio Caneve*  
**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
 SÉRGIO CANEVESE  
 RG: 1018964633  
 CPF: 223.769.500-82

### Descritivo Técnico/Especificações

#### ITEM 01, 02 E 03

#### MESA RETA 1000X750\*X740MM / MESA RETA 1200X750\*X740MM / MESA RETA 1400X750\*X740MM. (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo com formato retangular, constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferiores, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Deve possuir furo para passagem de fiação de 50 mm a 60mm de diâmetro, com acabamento produzido em ABS ou polipropileno ou poliestireno. - Estrutura auto-portante, composta por 2 cavaletes e 1 travessa horizontal estrutural. - Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata. - Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag. - Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais. - Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento. - Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil. - Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente\* 680 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 680mm Largura, aproximadamente\*. - Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento. - Fixação do tampo na estrutura através da chapa em "L" do cavelete lateral e de buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo, por parafusos. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm. -Painel frontal, com a largura 200 mm menor que a largura total da mesa, 240mm x 18mm (HxP) produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. O painel frontal deve ser fixado através de 2 perfis, produzidos em chapa de aço dobrada, medindo aproximadamente\* 50x27x136x2,7mm, e parafusos. -Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.



#### ITEM 04

##### MESA EM "L" 1400X1400X600X600MM

Tampo único, com formato de "L", constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampo devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Deve possuir furo para passagem de fiação de 50 mm a 60mm de diâmetro, com acabamento produzido em ABS ou polipropileno ou poliestireno. - Estrutura autoportante, composta por 3 cavaletes e 2 travessas horizontais estruturais. - Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata. - Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag. - Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais. - Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento. - Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil. - Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente\* 580 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 580mm Largura, aproximadamente\*. - Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento. - Fixação – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em "L" do cavalete lateral. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm. -Painel frontal 1200mm x 240mm x 18mm (HxP) produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. O painel frontal deve ser fixado através de 2 perfis, produzidos em chapa de aço dobrada, medindo aproximadamente\* 50x27x136x2,7mm, e parafusos. -Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 05

##### MESA DE REUNIÃO CIRCULAR Ø 1200 X 740MM

Tampo em formato circular, em aglomerado ou MDP de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). A face lateral do tampo deve receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm e raio de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo possui em sua face inferior buchas metálicas

embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. - Estrutura – base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro no mínimo 90 mm e espessura mínima de 1,5mm e 8 patas, formando as bases inferior e superior, com 4 patas cada uma. Patas superiores devem ser compostas por chapa de aço dobrada em forma de “U” com espessura mínima de 1,9mm. Cada pata inferior deve ser composta por chapa de aço estampada de espessura mínima de 1,9mm e fechamento frontal com a mesma chapa dando formato arredondado achatado na parte frontal a estrutura. As patas da base inferior recebem, cada uma, um perfil em “L” de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. - Fixação – o tampo é fixado na estrutura através das patas superiores e buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm. COMPRIMENTO MÍNIMO DA PATA INFERIOR: 330 mm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 06

##### **MÓDULO DE MESA DE REUNIÃO COMPONÍVEL QUADRADA 1200X1200X740MM**

- Tampo: Módulo de mesa de reunião, reto, medindo 1200x1200 mm em aglomerado ou MDP de 25 mm de espessura com acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher. Acabamento das extremidades deverá ter bordas reta em fita de PVC com espessura mínima de 2 mm, com parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, na mesma cor e desenho do laminado coladas pelo processo hot-melt (colagem a quente). O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura.

- Estrutura: A sustentação do tampo deve ser feita por tubos quadrados, medindo aproximadamente\* 50x50mm, de 1,5mm de espessura ligados entre si através de travessas horizontais fabricadas em tubo de aço, medida 20x50mm, com 1,5mm de espessura estruturando os pés. Os pés da mesa recebem niveladores de altura, com base em Medidas: 1200x1200 mm

- Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 07

##### **MESA PENÍNSULA 1600X2000X600X800X740MM COM PAINEL FRONTAL**

(Mesa em “L” composta por uma mesa principal península medindo 2000x800x740 mm e uma mesa auxiliar medindo 800x600x740 mm – LxPxH).

- Tampo mesa principal deverá ser fornecido com formato retangular com arco em uma das extremidades (formato peninsular), constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferiores, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Deve possuir furo para passagem de fiação de 50 mm a 60mm de diâmetro, com acabamento produzido em ABS ou polipropileno ou poliestireno.

- Estrutura da mesa principal, auto-portante, composta por 2 cavaletes e 1 travessa horizontal estrutural.

- Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata. - Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag.

- Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais.
- Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento.
- Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil.
- Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente \* 680 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 680mm Largura, aproximadamente\*.
- Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento.
- Fixação do tampo na estrutura através da chapa em "L" do cavalete lateral e de buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo, por parafusos. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm.
- Pannel frontal, 1600 x 240mm x 18mm (LxHxP) produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. O pannel frontal deve ser fixado através de 2 perfis, produzidos em chapa de aço dobrada, medindo aproximadamente\* 50x27x136x2,7mm, e parafusos.
- Tampo da mesa auxiliar com formato retangular, constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferiores, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt.
- Estrutura da mesa auxiliar, dependente da mesa principal, composta por 1 cavalete, 1 travessa horizontal estrutural e um conjunto de engate.
- Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata.
- Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag.
- Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais.
- Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento. - Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil.

- Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente\* 580 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 580mm Largura, aproximadamente\*.

- Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento.

-Conjunto de engate deverá ser composto por chapa de engate e perfil de fixação interno, soldados entre si em formato de "T". Chapa de engate em aço com no mínimo 1,9 mm de espessura cortada e dobrada. Na parte central deverá receber perfil de fixação em chapa de aço com no mínimo 3,75 mm de espessura.

- Fixação do tampo na estrutura através da chapa em "L" do cavalete lateral e de buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo, por parafusos. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm.

- Acabamento: - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 08

### MESA LATERAL

Tampo em formato quadrado produzido em aglomerado ou MDP de 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em lâmina de madeira natural précomposta. As faces laterais dos tampos recebem acabamento em lâmina de madeira natural pré-composta, cor a definir.

- Estrutura: O tampo quadrado com 04 apoios cilíndricos produzidos em alumínio maciço com no mínimo Ø 37 mm e altura 310mm, parafusados em uma chapa superior, através da qual o conjunto deve ser fixado ao tampo, e parafusado a uma chapa inferior de acabamento. - Dimensões gerais\*: 600X 600x350mm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 09

### MESA DE CENTRO

Tampo em formato retangular produzido em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em lâmina de madeira natural précomposta. As faces laterais dos tampos recebem acabamento em lâmina de madeira natural pré-composta, cor a definir.

- Estrutura: O tampo quadrado com 04 apoios cilíndricos produzidos em alumínio maciço com diâmetro mínimo de 37 mm e altura 310mm, parafusados em uma chapa superior, através da qual o conjunto deve ser fixado ao tampo, e parafusado a uma chapa inferior de acabamento. DIMENSÕES GERAIS\*: 1000X 600x350mm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 10

### ARMÁRIO ALTO FECHADO 800X490X1610MM

- Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 1610 mm.

- Tampo: Formato retangular, em aglomerado de madeira ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das

faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas, ou similar.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak níquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 3 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com espelho e giro de 180° com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 fixa localizada aproximadamente a 360 mm abaixo do tampo fixada pelo sistema lack fix, ou similar e 02 Reguláveis através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak níquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, varias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 11

### ARMÁRIO BAIXO FECHADO 800X490X740MM

Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 740 mm.

- Tampo: Formato retangular, em aglomerado de madeira ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas, ou similar.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak níquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 2 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com espelho e giro de 180°

com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 Regulável através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, varias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 12

### ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X490X2140MM

- Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 2140 mm.

- Tampo: Com formato retangular, em aglomerado de madeira com 18mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 1,0 mm, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado às laterais e fundos pelo sistema lack fix e cavilhas.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 4 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado. Fechadura de embutir com espelho e giro de 180° com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 fixa localizada aproximadamente a 897 mm abaixo do tampo fixada pelo sistema lack fix, ou similar e 04 Reguláveis através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas

retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

### ITEM 13

#### ARMÁRIO ALTO ½ PORTA 800X490X1610MM

- Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 1610 mm.

- Tampo: Formato retangular, em aglomerado de madeira ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas, ou similar.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 2 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180° com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Tampo intermediário: Posicionado a 740 mm do piso, em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 fixa localizada aproximadamente a 360 mm abaixo do tampo fixada pelo sistema lack fix, ou similar e 02 Reguláveis através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na

parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 14

##### **GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS – 400X470X360MM**

- Corpo: Composto por lateral, fundo, base e travessas de fixação produzidos em aglomerado ou MDP de 18 mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1 mm de espessura).

- Gavetas: Estrutura total injetada em ABS ou poliestireno, com parte superior da gaveta em forma de "L" para reforço. Sistema de deslizamento dotado de roldanas de acetal, com travas de segurança. A parte superior da gaveta contém suporte móvel para lápis, borrachas e outros utensílios, também confeccionado em ABS ou polipropileno com no mínimo 4 divisões, que se apóia nas laterais das gavetas ficando suspenso. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm largura x 390mm profundidade x 65mm de altura. Dimensões mínimas externas das gavetas: 340mm largura x 410mm profundidade x 75mm de altura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado ou MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura). As gavetas são dotadas de puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, e fechadura embutida com travamento simultâneo das gavetas.

- Fixação – A união dos componentes do corpo dos gaveteiros é feita por tambores "minifix" e parafusos "rapid". O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. O gaveteiro é fixado nas mesas através das travessas por parafusos.

- Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Dimensões podem variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 15

##### **GAVETEIRO MESA 04 GAVETAS - 400X600X750MM**

- Dimensões Aproximadas\*: 400x600x740mm(C x P x H). - Corpo: Composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado ou MDP de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base recebe 4 niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem na parte interna do gaveteiro, facilitando o manuseio dos niveladores.

- Gavetas: Estrutura total injetada em ABS ou poliestireno, com parte superior da gaveta em forma de "L" para reforço. Sistema de deslizamento dotado de roldanas de acetal, com travas de segurança. A parte superior da gaveta contém suporte móvel para lápis, borrachas e outros utensílios, também confeccionado em ABS ou polipropileno com no mínimo 4 divisões, que se apóia nas laterais das gavetas ficando suspenso. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm largura x 390mm profundidade x 65mm de altura. Dimensões mínimas externas das gavetas: 340mm largura x 410mm profundidade x 75mm de altura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado ou MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura). As gavetas são dotadas de puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, e fechadura embutida com travamento simultâneo das gavetas.

- Tampo: Sobreposto ao corpo produzido em aglomerado ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5

mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado.

- Fixação: A união dos componentes do corpo dos gaveteiros é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid”. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do gaveteiro.

- Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### **ITEM 16 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - 400X490X580MM**

- Dimensões Aproximadas\*: 400x490x583mm (C x P x H).

- Corpo: Composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado ou MDP de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT.

- Gavetas: Estrutura total injetada em ABS ou poliestireno, com parte superior da gaveta em forma de "L" para reforço. Sistema de deslizamento dotado de roldanas de acetal, com travas de segurança. A parte superior da gaveta contém suporte móvel para lápis, borrachas e outros utensílios, também confeccionado em ABS ou polipropileno com no mínimo 4 divisões, que se apoia nas laterais das gavetas ficando suspenso. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm largura x 390mm profundidade x 65mm de altura. Dimensões mínimas externas das gavetas: 340mm largura x 410mm profundidade x 75mm de altura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado ou MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura). As gavetas são dotadas de puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, e fechadura embutida com travamento simultâneo das gavetas.

- Tampo: Sobreposto ao corpo produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt.

- Fixação – A união dos componentes do corpo dos gaveteiros é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid”. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.

- Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### **ITEM 17 E 18**

#### **BALCÃO ALTO RETO 1400X800X1100MM\* /BALCÃO ALTO RETO 1000X800X1100MM\***

- Tampo: Constituído por 2 tampos, um superior e um inferior em MDP de 25mm (espessura mínima) com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As bordas laterais dos tampos devem receber fita de borda em PVC com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt.

- Estrutura: Formada por travessas horizontais em tubo de aço 40x60mm (aproximadamente\*) e 4 pés no formato oblongo 40x77mm (aproximadamente\*). Pés fixados a estrutura horizontal por dispositivos de fixação e parafusos.
  - Fixação - Fixação do tampo na estrutura feita através de buchas metálicas fixadas abaixo do tampo e unido a estrutura por parafusos. Pés com niveladores de altura com base em polipropileno.
  - Paineis Frontal - em chapa de aço perfurado, fixado nos pés através de cantoneiras soldadas do mesmo, por parafusos M6X12mm. Altura - tampo inferior: do plano até o piso = 740mm (aproximadamente\*). tampo superior: do plano até o piso = 1100mm (aproximadamente\*).
  - Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.
- \*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 19

##### **BALCÃO ALTO CIRCULAR 2200X800X1100MM**

Balcão circular alto para recepção - medindo aproximadamente\* 2200x700x1100mm.

- Tampo: Constituído por 2 tampos, um superior e um inferior em MDP de 25mm (espessura mínima) com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As bordas laterais dos tampos devem receber fita de borda em PVC com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt.
  - Estrutura: Formada por travessas horizontais em tubo de aço 40x60mm (aproximadamente\*) e 4 pés no formato oblongo 40x77mm (aproximadamente\*). Pés fixados a estrutura horizontal por dispositivos de fixação e parafusos.
  - Fixação - Fixação do tampo na estrutura feita através de buchas metálicas fixadas abaixo do tampo e unido a estrutura por parafusos. Pés com niveladores de altura com base em polipropileno.
  - Paineis Frontal - em chapa de aço perfurado, fixado nos pés através de cantoneiras soldadas do mesmo, por parafusos M6X12mm. Altura - tampo inferior: do plano até o piso = 740mm (aproximadamente\*). tampo superior: do plano até o piso = 1100mm (aproximadamente\*).
  - Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.
- \*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

**MARCA/MODELO:** Sular

**FABRICANTE:** Marcenaria Sular Ltda.

Declaramos o fornecimento do objeto de acordo com o estipulado no edital e seus anexos.

Caxias do Sul, 25 de maio de 2022.



MARZENARIA SULAR LTDA.  
JULIANA SOARES CANEVESE  
RG: 1102092713  
CPF: 018.557.020-88



MARZENARIA SULAR LTDA.  
SÉRGIO CANEVESE  
RG: 1018964633  
CPF: 223.769.500-82



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43200456691

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **MARCENARIA SULAR LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2193144359

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CAXIAS DO SUL

Local

23 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7619402 em 25/03/2021 da Empresa MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ 89278519000140 e protocolo 210917229 - 23/03/2021. Autenticação: 9AD9CCB2CD636D7FDFF775AF1F5626ACB31D5C4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/091.722-9 e o código de segurança xMI8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

*Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves*  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL




# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/091.722-9	RSN2193144359	23/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.557.020-88	JULIANA SOARES CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7619402 em 25/03/2021 da Empresa MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ 89278519000140 e protocolo 210917229 - 23/03/2021. Autenticação: 9AD9CCB2CD636D7FDFF775AF1F5626ACB31D5C4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/091.722-9 e o código de segurança xMI8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS V. GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

---

## MARCENARIA SULAR LTDA.

---

RUA NESTOR MOREIRA, Nº 631

Bairro

CAXIAS DO SUL – RS

---

CNPJ: Nº 89.278.519/0001-40

NIRE: 43 2 0045669 1

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados:

**JAIR BIAGIO CANEVESE**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, contador, residente e domiciliado na Rua João Prativiera nº 162 – Bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul - (RS), portador da Carteira de Identidade nº 1008765396, expedida pela SSP/RS, e C.P.F. nº 257.777.930-53; e

**SÉRGIO CANEVESE**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, marceneiro, residente e domiciliado na Rua Guido Schio, nº 101, Bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul - (RS), CEP 95030-780, portador da Carteira de Identidade nº 1018964633, expedida pela SSP/RS, e C.P.F. nº 223.769.500-82;

**MARIA DE FÁTIMA VALENTINI CANEVESE**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada á Rua Henrique Dias, nº 33, Apto 83, Bairro São Leopoldo, Caxias do Sul-RS, CEP 95097-700, inscrita no CPF sob nº 248.426.640-53, portadora da cédula de identidade nº 8005468528 expedida pela SSP/RS,

...únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de MARCENARIA SULAR LTDA., sociedade por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Rua Nestor Moreira, nº 631, em Caxias do Sul - RS, inscrita no C.N.P.J. sob nº 89.278.519/0001-40, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE nº 43200456691 em sessão do dia 20.10.1977 e alterações posteriores, resolvem de comum acordo alterar e posteriormente consolidar as disposições que regem a sociedade, fazendo neste ato e da seguinte forma:

### DA INCLUSÃO DE NOVOS SÓCIOS:

**JULIANA SOARES CANEVESE**, brasileira, solteira, maior, nascida em 16/11/1987, empresária, residente e domiciliada na Rua João Prativiera nº 162 – Bairro Santa Catarina, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95030-450, inscrita no CPF sob nº 018.557.020-88, portadora da cédula de identidade nº 1102092713 expedida pela SJS em 16/09/2004.

**GUSTAVO SOARES CANEVESE**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/11/1984, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua João Prativiera nº 162 – Bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul - (RS), inscrito no CPF sob nº 009.370.840-85, portador da Carteira de Identidade nº 1096652472, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, RS



### **DA RETIRADA DE SOCIO, CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS:**

O Sócio **JAIR BIAGIO CANEVESE**, neste ato, retira-se da sociedade transferindo e cedendo por venda, 50% (cinquenta por cento) de suas quotas, 300.000 (trezentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, para a Socia **JULIANA SOARES CANEVESE** e 50 % (cinquenta por cento), 300.000 (trezentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, para ao sócio **GUSTAVO SOARES CANEVESE**.

### **DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIA E RESPONSABILIDADE:**

Em decorrência dos itens precedentes o capital social que é da importância de R\$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica a seguir melhor distribuído entre os sócios, a saber:

Sócio	Quotas	Valor R\$
JULIANA SOARES CANEVESE	300.000	300.000,00
GUSTAVO SOARES CANEVESE	300.000	300.000,00
SÉRGIO CANEVESE	300.000	300.000,00
MARIA DE FÁTIMA VALENTINI CANEVESE	300.000	300.000,00
Total	1.200.000	1.200.000,00

**Parágrafo único:** A responsabilidade de cada sócio, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital.

### **DA ALTERAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A administração e representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, serão exercidas pelos sócios JULIANA SOARES CANEVESE e SÉRGIO CANEVESE, sempre em conjunto. A nomeação de administrador que não integre a sociedade será feita por instrumento em separado e somente se dará com a aprovação unânime dos sócios, em assembléia especialmente designada. A nomeação de procuradores poderá ser feita pelos sócios administradores em conjunto, devendo o mandato especificar os poderes e, salvo se judicial, o prazo da outorga.

Dependem da deliberação unânime dos sócios as decisões que impliquem na aprovação das contas da administração, a designação, destituição e modo de remuneração de administradores, modificações do contrato social, incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de liquidação da sociedade e ainda para deliberação de pedido de concordata ou auto-falência.

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Com a alteração procedida, o Contrato Social passa a vigorar com o seguinte conteúdo:

**JULIANA SOARES CANEVESE**, brasileira, solteira, maior, nascida em 16/11/1987, empresária, residente e domiciliada na Rua João Prativiera nº 162 – Bairro Santa Catarina, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95030-450, inscrita no CPF sob nº 018.557.020-88, portadora da cédula de identidade nº 1102092713 expedida pela SJS em 16/09/2004.

**GUSTAVO SOARES CANEVESE**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/11/1984, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua João Prativiera nº 162 – Bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul - (RS), inscrito no CPF sob nº 009.370.840-85, portador da Carteira de Identidade nº 1096652472, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, RS

**SÉRGIO CANEVESE**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, marceneiro, residente e domiciliado na Rua Guido Schio, nº 101, Bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul - (RS), CEP 95030-780, portador da Carteira de Identidade nº 1018964633, expedida pela SSP/RS, e C.P.F. nº 223.769.500-82;

**MARIA DE FÁTIMA VALENTINI CANEVESE**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada á Rua Henrique Dias, nº 33, Apto 83, Bairro São Leopoldo, Caxias do Sul-RS, CEP 95097-700, inscrita no CPF sob nº 248.426.640-53, portadora da cédula de identidade nº 8005468528 expedida pela SSP/RS,

...únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de MARCENARIA SULAR LTDA., sociedade por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Rua Nestor Moreira, nº 631, em Caxias do Sul - RS, inscrita no C.N.P.J. sob nº 89.278.519/0001-40, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE nº 43200456691 em sessão do dia 20.10.1977 e alterações posteriores, resolvem de comum acordo consolidar as disposições que regem a sociedade, fazendo neste ato e da seguinte forma:

### **I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A sociedade gira sob a denominação social de MARCENARIA SULAR LTDA., da qual farão uso os componentes adiante nomeados como membros da administração, porém única e exclusivamente em operações sociais, ficando desde já vedado o emprego e uso em operações sociais, bem como avais, fianças, abonos e endossos de favor, com exceção prevista na cláusula de administração deste instrumento.

## II - DA SEDE SOCIAL E FORO JURÍDICO

A sociedade tem a sua sede social e foro jurídico na Rua Nestor Moreira, nº 631, em Caxias do Sul - (RS), onde serão tratados todos os assuntos de interesse social, podendo a administração, por ato próprio abrir, fechar, suprimir e transferir filiais em qualquer ponto do território nacional, desde que a expansão mercantil assim o exigir.

## III - DO OBJETIVO SOCIAL

O objeto social da sociedade passa é o de indústria e comércio de artefatos de metal e similares; a indústria e comércio de móveis; móveis lúdicos e similares, escolares; móveis corporativos, hospitalares, para escritório, para rede hoteleira; móveis residenciais, a indústria e o comércio de acessórios para móveis, matérias primas e insumos correlatos; Indústria e comércio de cadeiras, indústria e comércio de divisórias e importação e exportação de móveis e acessórios, divisórias, cadeiras e matérias-primas, a prestação de serviço de mão de obra para terceiros, a produção e instalação de comunicação visual e tudo mais que houver concernente ao ramo.

## IV - DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE

O capital social da sociedade é da importância de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em igual número de quotas de capital social, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado e assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$
JULIANA SOARES CANEVESE	300.000	300.000,00
GUSTAVO SOARES CANEVESE	300.000	300.000,00
SÉRGIO CANEVESE	300.000	300.000,00
MARIA DE FÁTIMA VALENTINI CANEVESE	300.000	300.000,00
Total	1.200.000	1.200.000,00

**Parágrafo único:** A responsabilidade de cada sócio, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital.

## V - DA DURAÇÃO E CESSÃO DE QUOTAS

A sociedade é constituída por tempo indeterminado, tendo iniciado as atividades em 01.11.1977. O componente que desejar ceder suas quotas, deverá primeiramente oferecê-las à sociedade, por escrito, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Dentro do referido prazo deverá a sociedade e demais componentes optarem pelo direito de preferência. Caso a sociedade optar pela compra, o pagamento será feito em 12 (doze) prestações mensais, vencendo-se a primeira dentro de 60 (sessenta) dias da data da operação, com juros de 12% (doze por cento) ao ano. Entretanto, manifestado o desinteresse por parte da sociedade na aquisição das quotas a venda, ou pelos demais componentes o proponente poderá cedê-las a terceiros, desde que seja comunicado à sociedade o nome do pretendente e este seja aceito pela mesma.

A sociedade, a critério da administração, poderá participar em outras empresas como quotista, acionista e membro da administração. Os sócios declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis.

Ficam revogadas, de pleno direito, as disposições contidas no instrumento de constituição social e alterações posteriores, passando a vigorar, a partir desta data, somente o disposto no presente instrumento de consolidação social.

## **VI - DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO**

A administração e representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, serão exercidas pelos sócios JULIANA SOARES CANEVESE e SÉRGIO CANEVESE, sempre em conjunto. A nomeação de administrador que não integre a sociedade será feita por instrumento em separado e somente se dará com a aprovação unânime dos sócios, em assembléia especialmente designada. A nomeação de procuradores poderá ser feita pelos sócios administradores em conjunto, devendo o mandato especificar os poderes e, salvo se judicial, o prazo da outorga.

Dependem da deliberação unânime dos sócios as decisões que impliquem na aprovação das contas da administração, a designação, destituição e modo de remuneração de administradores, modificações do contrato social, incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de liquidação da sociedade e ainda para deliberação de pedido de concordata ou auto-falência.

## **VII - DO FALECIMENTO E SUCESSÃO**

O falecimento de qualquer um dos componentes não dissolverá a sociedade, que continuará com o remanescente e os herdeiros do sócio falecido, sub-rogando-se a estes as quotas do *de cuius* após haver transitado em julgado a sentença de partilha. Em qualquer tempo representará os herdeiros na sociedade, o INVENTARIANTE, cabendo a este assinar todos os documentos necessários ao bom andamento da sociedade, bem como instrumentos sociais de alteração, fusão, cisão e outros exigidos pelas repartições competentes.

## **VIII - DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício social findará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações contábeis exigidas por lei. O lucro do exercício, apurado segundo as normas legais e fiscais vigentes, após a constituição das provisões e a compensação de prejuízos, se houverem, terá a destinação que derem os sócios.

## **IX - DO AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL**

A deliberação acerca da redução ou aumento do capital dependerá da unanimidade dos sócios, em assembleia especialmente convocada. Em caso de aumento de capital, os sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem o direito de preferência na aquisição de novas quotas, na proporção das que já são titulares.

Não havendo o interesse de qualquer dos sócios na aquisição das novas quotas, estas serão liberadas para o sócio remanescente e, não havendo interesse deste, as quotas serão liberadas para terceiros não sócios, ressalvado o direito de oposição de qualquer dos sócios.

## **X - DISPOSIÇÕES GERAIS**

As dúvidas ou divergências suscitadas entre os sócios serão solucionadas na justiça competente e no foro da sociedade.

§1º - Para a validade das deliberações tomadas em reunião de sócios, assim como para as decisões que impliquem em oneração ou alienação do patrimônio da sociedade, será necessária a unanimidade do capital social.

§2º - As convocações para reunião de sócios far-se-ão por carta, mediante recibo, com designação de dia, hora, local e matéria a ser tratada.

§3º - Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, na reunião em que se deliberar, será nomeado um liquidante, com poderes especiais, bem como será estipulada a remuneração e o prazo para o pagamento.

§4º - Os casos omissos neste instrumento serão regidos pelo Código Civil Brasileiro e, na sua omissão, pela Lei das Sociedades Anônimas e legislação pertinente.

§5º - Os sócios declaram, para os fins previstos na Portaria nº 04/80, do Departamento Nacional de Registro no Comércio, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impediria de exercer atividades mercantis.

## **XI - DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA**

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumprirem fielmente o que neste ficou estabelecido, o qual está feito e encaminhadas para o devido registro e arquivamento na MM. Junta Comercial do Estado.

Caxias do Sul, 10 de março de 2021.

JAIR BIAGIO CANEVESE

SÉRGIO CANEVESE

MARIA DE FÁTIMA VALENTINI CANEVESE

JULIANA SOARES CANEVESE

GUSTAVO SOARES CANEVESE



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/091.722-9	RSN2193144359	23/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.370.840-85	GUSTAVO SOARES CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

257.777.930-53	JAIR BIAGIO CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

018.557.020-88	JULIANA SOARES CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

248.426.640-53	MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

223.769.500-82	SERGIO CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7619402 em 25/03/2021 da Empresa MARGENARIA SULAR LTDA, CNPJ 89278519000140 e protocolo 210917229 - 23/03/2021. Autenticação: 9AD9CCB2CD636D7FDFF775AF1F5626ACB31D5C4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/091.722-9 e o código de segurança xMI8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCENARIA SULAR LTDA, de CNPJ 89.278.519/0001-40 e protocolado sob o número 21/091.722-9 em 23/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7619402, em 25/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.557.020-88	JULIANA SOARES CANEVESE	23/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.557.020-88	JULIANA SOARES CANEVESE
009.370.840-85	GUSTAVO SOARES CANEVESE
248.426.640-53	MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE
223.769.500-82	SERGIO CANEVESE
257.777.930-53	JAIR BIAGIO CANEVESE

Porto Alegre, quinta-feira, 25 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2021, às 20:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/091.722-9.






# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quinta-feira, 25 de março de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7619402 em 25/03/2021 da Empresa MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ 89278519000140 e protocolo 210917229 - 23/03/2021. Autenticação: 9AD9CCB2CD636D7FDFF775AF1F5626ACB31D5C4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/091.722-9 e o código de segurança xMI8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MARCENARIA SULAR LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320045669-1	89.278.519/0001-40	20/10/1977	30/08/1977

Endereço Completo:

RUA NESTOR MOREIRA 631 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 95052-500 - CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, MOVEIS LUCIDOS E SIMILARES, ESCOLARES, MOVEIS COORPORATIVOS, HOSPITALARES, PARA ESCRITORIO, PARA REDE HOTELEIRA, MOVEIS RESIDENCIAIS. INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MOVELEIROS, SEUS INSUMOS, MATERIAS PRIMAS E SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS, DIVISORIAS, CADEIRAS E MATERIAS PRIMAS, PRESTACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA PARA TERCEIROS E TUDO MAIS QUE HOVER CONCERNENTE AO RAMO.

Capital Social:	R\$ 1.200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS		NÃO	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 1.200.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
009.370.840-85	GUSTAVO SOARES CANEVESE	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SOCIO
018.557.020-88	JULIANA SOARES CANEVESE	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
248.426.640-53	MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SOCIO
223.769.500-82	SERGIO CANEVESE	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/03/2021

Número: 7619402

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001828603 e visualize a certidão)



22/067.380-2



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MARCENARIA SULAR LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA


Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 03 de Março de 2022 10:11

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001828603 e visualize a certidão)



22/067.380-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



RS

VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1453542631

NOME  
**JULIANA SOARES CANEVESE**



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 1102092713 SJS/II RS

CPF DATA NASCIMENTO  
 018.557.020-88 16/11/1987

FILIAÇÃO  
**JAIR BIAGIO CANEVESE**  
  
**ENEIDA TERESINHA**  
**SOARES CANEVESE**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 [ ] [ ] **B**

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
**04137498856 16/06/2022 09/07/2007**

OBSERVAÇÕES

*Juliana Canevese*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
**CAXIAS DO SUL, RS 19/06/2017**

*Mário Szinvelski*

Mário Szinvelski  
 Diretor-Geral

ASSINATURA DO EMISSOR 35855519386  
 RS195077350

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1453542631

**RIO GRANDE DO SUL**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
**RIO GRANDE DO SUL**  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polegar Direito



ASSINATURA DO TITULAR

*S. Camelese*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO NACIONAL 1018964633

DATA DE EMISSÃO 26/10/2012

NOME **SERGIO CAMELESE**

FILIAÇÃO FLORELO CAMELESE

PIERINA MALIN

MATRICULAÇÃO VERANOPOLES RS

DOC. ORÇEA

C CAS 3308 CAVAS DO SUL RS

1ª ZONA LV B6-FL 260V

CPF 223.769.500-82

PORTO ALEGRE, RS

2 VIA

RG/PAGEP 151081 / 151081

LEI Nº 7.110 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

BRANCA ISO 9001

**MARIO FERRARI**

**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a min-apresentado, que vou fé EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Caxias do Sul, 05 de abril de 2013

Dorival Camargo de Almeida da Silva - Escrivente

Emoi: R\$ 3,10 + \$ 610 digital - 0728 01120000763383

95 TABELIONATO DE CAVAS DO SUL - Rua Rinhato Machado, 2013 - Cep 95020-172 - Fone: (54) 305.5773



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 89.278.519/0001-40 DUNS®: 89\*\*\*\*\*63  
Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA  
Nome Fantasia: MOVEIS SULAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/09/2022  
Código de Controle: AAB40F2B1C1788ED

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/06/2022  
Código de Controle: 2022051200005705586346

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/11/2022  
Código de Controle: 158238282022



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MARCENARIA SULAR LTDA**  
**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:54 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **A12B.04C2.BE6F.963F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

MARCENARIA SULAR LTDA \*\*\*\*\*  
CNPJ 89.278.519/0001-40\*\*\*\*\*

Caxias do Sul, 22 de março de 2022, às 14h23min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

22/03/2022 14h23min



*Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.*

*Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte*

*número verificador:* 0001390105156



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 89.278.519/0001-40  
**Razão Social:** MARCENARIA SULAR LTDA  
**Endereço:** RUA NESTOR MOREIRA 631 / SAGRADA FAMILIA / CAXIAS DO SUL / RS / 95052-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/05/2022 a 10/06/2022

**Certificação Número:** 2022051202392681369350

Informação obtida em 20/05/2022 10:21:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019699300**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MARCENARIA SULAR LTDA**  
Endereço: **RUA NESTOR MOREIRA, 631**  
**SAGRADA FAMILIA, CAXIAS DO SUL - RS**  
CNPJ: **89.278.519/0001-40**

Certificamos que, aos **16** dias do mês de **MAIO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 14/7/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029698301**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 89.278.519/0001-40 DUNS®: 89\*\*\*\*\*63  
Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA  
Nome Fantasia: MOVEIS SULAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 03/09/2022  
FGTS Validade: 10/06/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/11/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/07/2022  
Receita Municipal Validade: 31/07/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/05/2022 14:22

CPF: 018.557.020-88 Nome: JULIANA SOARES CANEVESE

Ass: \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL**

**Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Nº 12510/2022**

Certificamos que, MARCENARIA SULAR LTDA, CNPJ 89.278.519/0001-40 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente **certidão positiva com efeitos de negativa**, por não estarem vencidos os débitos (art. 206 do CTN). A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 90 dias de sua expedição, de conformidade com o art.206, da Lei Complementar Municipal nº12/94. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 02 de maio de 2022.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,

no endereço **[www.caxias.rs.gov.br](http://www.caxias.rs.gov.br)**

Código de controle: X67G.VDZ2.BX8X.94ET.

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 31/07/2022.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARCENARIA SULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Certidão nº: 102840/2022

Expedição: 04/01/2022, às 07:47:52

Validade: 02/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCENARIA SULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **89.278.519/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43200456691	<b>CNPJ</b> 89.278.519/0001-40	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MARCENARIA SULAR LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 41
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	01855702088	JULIANA SOARES CANEVESE: 01855702088	597682175656264050 2	27/07/2018 a 26/07/2021	Sim
Contador	82264325020	DIEISA RIBEIRO: 82264325020	862679802541678827 9	19/06/2018 a 18/06/2021	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.  
14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2021 às 14:04:58

CF.EC.38.BE.0A.46.4F.74  
AB.28.39.43.6F.F4.F6.A5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 89.278.519/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 41

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCENARIA SULAR LTDA
NIRE	43200456691
CNPJ	89.278.519/0001-40
Número de Ordem	41
Natureza do Livro	Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario
Município	CAXIAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/10/1977
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	128411

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCENARIA SULAR LTDA
Natureza do Livro	Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario
Número de ordem	41
Quantidade total de linhas do arquivo digital	128411
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** MARCENARIA SULAR LTDA  
**CNPJ:** 89.278.519/0001-40 **Nire:** 43200456691 **Scp:**  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020  
**Forma de Escrituração Contábil:** Livro Diário  
**Natureza do Livro:** Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario  
**Identificação do arquivo(hash):** 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-

**Consulta Realizada em:** 28/05/2021 11:13:34

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.975.245,86	R\$ 37.629.904,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.391.212,92	R\$ 26.301.266,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.391.212,92	R\$ 26.301.266,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.656.942,32	R\$ 2.540.784,06
BENS NUMERARIOS		R\$ 2.633,92	R\$ 1.915.425,24
CAIXA GERAL		R\$ 2.633,92	R\$ 1.915.425,24
CAIXA		R\$ 2.633,92	R\$ 1.915.425,24
BANCOS		R\$ 1.654.308,40	R\$ 625.358,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 105.330,66	R\$ 130.938,23
BANCO BANRISUL		R\$ 85.455,01	R\$ 1.145,54
BANCO BRADESCO		R\$ 85,40	R\$ 85,40
BANCO COOPERATIVO SICREDI		R\$ 8.442,51	R\$ 6.339,43
BANCO COOPERATIVA DO BRASIL SA - SICOOB		R\$ 10.376,67	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 971,07	R\$ 123.367,86
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 1.548.977,74	R\$ 494.420,59
BANCO BANRISUL		R\$ 101,91	R\$ 105,80
BANCO BRADESCO - APLICACAO		R\$ 2.084,66	R\$ 2.084,66
BANCO SICREDINVEST POS FIXADO		R\$ 5.446,63	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL - OUROCAP		R\$ 213.687,29	R\$ 227.665,42
BANCO DO BRASIL APLIC BB AUTOMATICO		R\$ 1.253.389,99	R\$ 284.282,12
BANCO DO BRASIL - APLIC BRASILPREV		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
(-) (-) RECEITAS FINANC IRRF/IOF APROPRIAR		R\$ (27.688,05)	R\$ (39.717,41)
BANCO DO BRASIL BB RF CORP 500 MIL		R\$ 81.955,31	R\$ (0,00)
CREDITOS		R\$ 10.785.591,85	R\$ 9.317.112,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.391.765,33	R\$ 7.516.485,44
CLIENTES		R\$ 6.391.765,33	R\$ 7.516.485,44
BANCO DO BRASIL SA CENOP LOG CURITIBA PR		R\$ 14.984,00	R\$ 14.984,00
BANCO DO BRASIL CENOP LOG BELO HORIZONTE		R\$ 26.942,20	R\$ 26.942,20
BANCO DO BRASIL SA CSL BRASILIA DF		R\$ 5.020,00	R\$ 5.020,00
BANCO DO BRASIL SA CSL BELEM PA		R\$ 74.195,00	R\$ 74.195,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL GENOP SALVADOR BA		R\$ 987,00	R\$ 987,00
BANCO DO BRASIL CENOP LOG SAO PAULO SP		R\$ 81.963,00	R\$ 81.963,00
BANCO DO BRASIL SA GENOP RIBEIRAO PRETO		R\$ 9.173,00	R\$ 9.173,00
BANCO DO BRASIL SA CSL RECIFE PE		R\$ 9.134,00	R\$ 9.134,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3315 RIO DAS OSTRAS		R\$ 37.482,80	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0469 BARRA MANSA R		R\$ 35.408,56	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG VILA NOVA DO SUL R		R\$ 225,00	R\$ 225,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0261 MACAPA AP		R\$ (0,00)	R\$ 29.521,62
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 2825 AV CORIOLANO		R\$ (0,00)	R\$ 25.281,62
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1639 SAO FRANCISCO		R\$ (0,00)	R\$ 5.391,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5304 IMBUÍA /BESC		R\$ (0,00)	R\$ 1.190,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2901 NUCLEO BANDEI		R\$ 25.092,00	R\$ 25.092,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0606 POSSE GO		R\$ 1.470,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG CAXIAS DO SUL - RS		R\$ 4.895,62	R\$ 4.895,62
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1051 CRISTALINA GO		R\$ (0,00)	R\$ 37.862,00
MARTIM BIANCO IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		R\$ 121.979,10	R\$ 548.242,70
BANCO DO BRASIL SA AG 0222 SAO MATEUS ES		R\$ 31.755,16	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4829 PSO FLORIANOP		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1177 ALTA FLORESTA		R\$ 1.952,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1266 CAPELA DO SOC		R\$ (0,00)	R\$ 9.466,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3346 SANTANA AP		R\$ 804,00	R\$ 43.615,58
BIESSE S.P.A		R\$ 16.931,04	R\$ 16.931,04
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1726 CANDEIAS BA		R\$ (0,00)	R\$ 11.302,00
BANCO DO BRASIL SA AG CARIJOS BELO HORIZ		R\$ 13.850,98	R\$ 13.850,98
BANCO DO BRASIL SA AG 0767 ITABIRA MG		R\$ 1.952,00	R\$ (0,00)
PETROLEO BRASILEIRO SA		R\$ 27.645,71	R\$ 1.241.076,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 0729 ITAGUAÍ		R\$ 22.029,82	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0192 CAMAQUA RS		R\$ 33.787,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 5744 ARAGUAIA GURU		R\$ 1.428,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1886 AVENIDA JK PA		R\$ 0,00	R\$ 22.646,23
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3196 LUCAS DO RIO		R\$ (0,00)	R\$ 20.260,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1095 VILA BELA SAN		R\$ 976,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2364 OIAPOQUE AP		R\$ 771,00	R\$ 771,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4109 LARANJAL DO J		R\$ (0,00)	R\$ 19.286,02
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3650 COHAB ANIL SA		R\$ (0,00)	R\$ 6.542,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1232 BAIRRO DA PED		R\$ 6.939,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0818 MANACAPURU AM		R\$ (0,00)	R\$ 18.432,48
BIANCO E FILHA LTDA		R\$ 564.377,25	R\$ 14.377,25
BANCO DO BRASIL SA AG 0315 TRES RIOS RJ		R\$ 27.250,85	R\$ (0,00)
BARCELONA MOVEIS EIRELI - EPP		R\$ 1.744,42	R\$ 221,48
MUNICIPIO DE RIO REAL BA		R\$ 3.970,00	R\$ 3.970,00
MAR MOBILI		R\$ 181,05	R\$ 181,05
MUNICIPIO DE CONFRESA MT		R\$ 14.732,00	R\$ 14.732,00
MUNICIPIO DE GUAIBUBA CE		R\$ 7.739,60	R\$ 7.739,60
MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ		R\$ 7.366,00	R\$ 7.366,00
MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL PR		R\$ 7.366,00	R\$ 7.366,00
MUNICIPIO MUCAMBO CE		R\$ 5.516,70	R\$ 5.516,70
MUNICIPIO DE CURURUPU MA		R\$ 5.516,70	R\$ 5.516,70
MUNICIPIO DE BONITO PE		R\$ 11.033,40	R\$ 11.033,40
BANCO DO BRASIL SA AG 9990 DIREM ESTRAT		R\$ 3.840,00	R\$ (0,00)
MUNICIPIO DE ITAJAJE CE		R\$ 5.516,70	R\$ 5.516,70
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 8618 ESTILO RENASC		R\$ (0,00)	R\$ 6.145,00
MUNICIPIO DE PICOS PI		R\$ 7.739,60	R\$ 7.739,60
BANCO DO BRASIL SA AG 0755 CAMPO BOM RS		R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 1313 ESPERANTINOPO		R\$ 6.203,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3102 ELIAS FAUSTO		R\$ 2.126,00	R\$ (0,00)
MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA RS		R\$ 7.366,00	R\$ 7.366,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS PB		R\$ 2.584,25	R\$ 2.584,25
MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA MT		R\$ 7.366,00	R\$ 7.366,00
MUNICIPIO DE AVARE SP		R\$ 159.180,00	R\$ 159.180,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3396 TAMBAU JOAO P		R\$ (0,00)	R\$ 4.299,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2788 NOVA SOURE BA		R\$ 3.564,00	R\$ 3.564,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1161 TUCURUI PA		R\$ (0,00)	R\$ 23.974,86
BANCO DO BRASIL SA 9879 DIMPE MIC PEQ EM		R\$ 15.360,00	R\$ (0,00)
MUNICIPIO DE DESTERRO PB		R\$ 7.739,60	R\$ 7.739,60
BANCO DO BRASIL SA AG 2887 JARDIM BOTANI		R\$ 36.573,67	R\$ 38.552,67
MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB		R\$ 7.739,60	R\$ 7.739,60
MUNICIPIO DE CARAUBAS RN		R\$ 2.222,90	R\$ 2.222,90
BANCO DO BRASIL SA AG 9099 CESUP PLAT SA		R\$ 5.244,80	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1600 RUA DO LIVRAM		R\$ 476,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0002 MANAUS AM		R\$ 11.383,00	R\$ 1.701,00
BANCO DO BRASIL SA AG 4544 RUA SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 31.426,62
BANCO DO BRASIL SA AG 0548 IRECE BA		R\$ 771,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0923 GUANAMBI BA		R\$ (0,00)	R\$ 2.311,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1605 PRACA DO CARM		R\$ 0,00	R\$ 10.740,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2793 ALDEATO FORTA		R\$ 1.428,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1226 SOBRADINHO BR		R\$ 35.186,00	R\$ 35.186,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1887 TAGUATINGA SU		R\$ 22.537,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3477 ASA NORTE 515		R\$ 31.165,00	R\$ 31.165,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3603 UNIV DE BRASI		R\$ 771,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 0083 CACHOEIRO ITA		R\$ 31.424,90	R\$ 31.424,90
BANCO DO BRASIL SA AG 0478 LINHARES ES		R\$ 476,00	R\$ 476,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1240 VILA VELHA ES		R\$ 32.991,64	R\$ 32.991,64
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1178 ARIQUEMES RO		R\$ (0,00)	R\$ 117.233,39
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3231 NOVA PORTO VE		R\$ (0,00)	R\$ 9.378,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0250 MONTE RORAIMA		R\$ (0,00)	R\$ 152.889,32
BANCO DO BRASIL SA AG 1414 JOAO PAULO SA		R\$ 4.177,40	R\$ 4.177,40
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1638 TIRIRICAL SAO		R\$ (0,00)	R\$ 5.157,00
BANCO DO BRASIL AG 2480 PONTES E LACERDA		R\$ 42.485,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1637 PICARRA PI		R\$ (0,00)	R\$ 12.228,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0217 UNIAO DA VITO		R\$ 33.183,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 8708 PRIVATE BRASI		R\$ (0,00)	R\$ 3.599,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0804 PARAISO DO TO		R\$ 0,00	R\$ 22.247,74
BANCO DO BRASIL SA AG 0061 TEOFILO OTONI		R\$ 1.666,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1009 IPATINGA MG		R\$ 1.904,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0270 UBA MG		R\$ 238,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4288 COHATRAC SAO		R\$ (0,00)	R\$ 18.964,00
BANCO DO BRASIL AG 1424 ALTO PARANA PR		R\$ 4.733,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 9099 CESUP PLAT SA		R\$ 0,00	R\$ 31,50
LUCAS FRAGOSO DIAS ME		R\$ 750,00	R\$ 750,00
CLAUDIO EMMANUEL FAULSTICH ALVES		R\$ 2.397,06	R\$ 2.397,06
TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA		R\$ 1.152,90	R\$ 2.126,20
SUPERINTENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/BA		R\$ 152.618,79	R\$ 183.857,32
ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		R\$ 683.550,00	R\$ 683.550,00
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 88.669,93	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIO PAULISTA 1230		R\$ (0,00)	R\$ 316,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBCONDOMINIO T			
DG ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 38.682,00	R\$ 10.350,00
FUMAYA SA RUC: 210 187 060 010		R\$ 49.814,43	R\$ 33.983,92
GHS ARTEX CONSTRUÇOES SERVICOS E REFORMA		R\$ 26.947,26	R\$ 26.947,26
(-) INSTITUTO RAIZES FORTES LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 1.540,00
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MOCELLIN LTDA		R\$ 3.932,00	R\$ 3.932,00
PETROLEO BRASILEIRO SA		R\$ 10.559,94	R\$ 650.530,40
ESTADO DE SANTA CATARINA		R\$ 12.735,01	R\$ (0,00)
VIADUPLA CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 39.400,00	R\$ 49.725,20
ADEMAR FELIX ANTONIO		R\$ 1.692,64	R\$ 1.692,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA SC		R\$ 7.769,52	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL S.A		R\$ 8.498,02	R\$ (0,00)
PETROLEO BRASILEIRO SA		R\$ 1.431.547,99	R\$ (0,00)
AFONSO FRANCA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD		R\$ 64.541,42	R\$ (0,00)
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO		R\$ 40.649,79	R\$ (0,00)
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		R\$ 45.254,00	R\$ (0,00)
(-) SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		R\$ (0,00)	R\$ 42.935,00
(-) SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 42.426,00
COOPERTIVA DE LIVRE ADMISSAO DE MARECHAL		R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3927 PRIMAVER		R\$ (0,00)	R\$ 24.627,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1370 JARDIM P		R\$ (0,00)	R\$ 16.569,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4054 ADONIRAN		R\$ (0,00)	R\$ 31.710,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0908 POA SP		R\$ (0,00)	R\$ 26.663,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4139 MARKET S		R\$ (0,00)	R\$ 21.238,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3116 VICENTE		R\$ (0,00)	R\$ 16.381,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3216 GRAJAU S		R\$ (0,00)	R\$ 21.238,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0292 BOTUCATU		R\$ (0,00)	R\$ 48.078,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0297 CAMPOS D		R\$ (0,00)	R\$ 16.731,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0799 SANTA FE		R\$ (0,00)	R\$ 23.366,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0360 TAUBATE		R\$ (0,00)	R\$ 53.463,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0315 JAU SP		R\$ (0,00)	R\$ 40.868,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0479 GUAIBA R		R\$ (0,00)	R\$ 23.547,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0990 LARGO DO		R\$ (0,00)	R\$ 37.788,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4144 AV. RIO		R\$ (0,00)	R\$ 41.732,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0815 MINAS SH		R\$ (0,00)	R\$ 57.020,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0384 JARDIM S		R\$ (0,00)	R\$ 12.280,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3052 AGUAS LI		R\$ (0,00)	R\$ 20.866,00
(-) FUNDACAO PROAMB		R\$ (0,00)	R\$ 225,00
(-) FUNDO ESP.MODER.E REAPAR.DA P. MILITAR -		R\$ (0,00)	R\$ 150.780,00
(-) CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO		R\$ (0,00)	R\$ 236.576,00
BANCO DO BRASIL SA 9099 GENOP SAO PAULO		R\$ 980,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3112 PADRE MIGUEL		R\$ (0,00)	R\$ 1.150,00
BANCO DO BRASIL SA AG 9903 DITEC TECNOLO		R\$ 29.879,00	R\$ 2.400,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0733 CAMPOS SALES		R\$ 1.190,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 8435 ESTILO TAG SH		R\$ 3.175,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0517 CURITIBANOS S		R\$ 952,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1889 RUA URUGUAI P		R\$ 4.500,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4222 PIONEIRA MARA		R\$ (0,00)	R\$ 18.460,70
BANCO DO BRASIL SA AG 4990 MEDINA MG		R\$ 29.464,03	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0984 SAO PAULO DO		R\$ 1.464,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1445 ANGICOS RN		R\$ (0,00)	R\$ 8.332,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2141 IRAQUARA BA		R\$ 976,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5014		R\$ (0,00)	R\$ 43.709,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTILO RIO BR			
BANCO DO BRASIL SA AG 2973 AV PRESIDENTE		R\$ 41.506,00	R\$ 41.506,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3113 GALEAO RIO DE		R\$ 28.312,89	R\$ 28.312,89
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3466 PELOURINHO BA		R\$ (0,00)	R\$ 1.046,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0617 CANCUGU RS		R\$ 19.404,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1873 CIDADE MORENA		R\$ (0,00)	R\$ 7.084,00
BANCO DO BRASIL SA AG 5076 AV SAO SEBAST		R\$ 45.923,35	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 9957 BB DTVM GESTA		R\$ 4.460,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4205 EMPR. MATO GR		R\$ (0,00)	R\$ 1.208,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1779 COLIDER MT		R\$ (0,00)	R\$ 20.260,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 7139 COUTO MAGALHA		R\$ (0,00)	R\$ 926,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3264 SHOPPING PLAN		R\$ (0,00)	R\$ 1.642,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3594 AEROPORTO INT		R\$ 22.537,00	R\$ 22.537,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2783 WENCESLAU GUI		R\$ 480,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2031 PAT DOM PEDRO		R\$ 1.868,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 8498 SUPER VAR E G		R\$ 6.100,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 9186 ESCR. EXC. PI		R\$ 10.655,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4450 PRACA SAO FRA		R\$ 5.136,20	R\$ 5.136,20
BANCO DO BRASIL SA AG 4451 ALMIRANTE BAR		R\$ 5.346,80	R\$ 5.346,80
BANCO DO BRASIL SA AG 9009 SUPER ADM DIR		R\$ 12.329,00	R\$ 12.329,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0791 EUCLIDES DA C		R\$ 980,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0589 SAA BOM JESUS		R\$ 480,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1682 CABO VERDE MG		R\$ 952,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3953 ANTONINA DO N		R\$ 278,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2327 MORRETES PR		R\$ 22.323,00	R\$ 22.323,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3690 SANTA		R\$ 39.647,13	R\$ 39.647,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA J			
BANCO DO BRASIL SA AG 8123 JARDIM MARCO		R\$ 490,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 7418 CESUP PLAT BR		R\$ 82.475,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL S.A AG 0689 MACARANI BA		R\$ 976,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1366 SANTO ANTONIO		R\$ 53.460,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 9897 DINED-NEG. DI		R\$ 3.455,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2912 GUARA I BRASI		R\$ 37.000,28	R\$ 37.000,28
BANCO DO BRASIL SA AG 1757 CASIMIRO DE A		R\$ 2.892,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3181 NACOES UNIDAS		R\$ 24.093,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3380 SUDOESTE 105		R\$ 37.847,00	R\$ 37.847,00
BANCO DO BRASIL SA AG 5780 MECEJANA BOA		R\$ 45.886,22	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1332 PERDIZES MG		R\$ 238,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL S.A AG 0654 MUZAMBINHO M		R\$ 31.406,86	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1706 CAMANDUCAIA M		R\$ 26.622,34	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 5948 FORUM SANTANA		R\$ 834,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2403 PARANATINGA M		R\$ 26.116,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4187 ABAIRA		R\$ 1.464,00	R\$ 1.517,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3209 SANTO EXPEDIT		R\$ 33.654,68	R\$ 33.654,68
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA		R\$ 2.817,00	R\$ 2.817,00
BANCO DO BRASIL SA AG 4247 TAPAJOS SANTA		R\$ 6.145,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5041 ESTILO PORTO		R\$ (0,00)	R\$ 12.294,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3963 SANTA CRUZ DO		R\$ 467,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2135 INHUMA PI		R\$ 1.401,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3836 TERRA NOVA DO		R\$ 976,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2391 PARACURU CE		R\$ 1.464,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3468 PRAIA DE IRAC		R\$ 3.970,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 4446 JARDIM CANADA		R\$ 976,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3971 CHAVAL CE		R\$ 488,00	R\$ 488,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0902 BRASILIA DE M		R\$ 1.896,00	R\$ 1.896,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1098 MIRAI MG		R\$ 1.452,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 8501 EXT-SUPER SAN		R\$ 4.876,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0711 STA. CRUZ CAP		R\$ 714,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3503 ABREU E LIMA		R\$ 238,00	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0614 NOVA CRUZ RN		R\$ (0,00)	R\$ 12.844,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3361 SAO JOSE ARAC		R\$ 1.046,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 8974 CAMPO GRANDE		R\$ 17.064,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 5610 ESTILO PRAIA		R\$ 36.881,85	R\$ 35.417,85
BANCO DO BRASIL SA AG 4715 SAA-CANDIOTA		R\$ 238,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2702 TACARATU PE		R\$ 1.904,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1471 ARIPUANA MT		R\$ 1.452,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0327 SAO LOURENCO		R\$ 1.464,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1513 NOVA ODESSA S		R\$ 476,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1227 BONFIM CAMPIN		R\$ 714,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0665 SAA-TELEMACO		R\$ 238,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0134 FORUM MATAO S		R\$ 488,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0506 INHAPIM MG		R\$ 834,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4348 LAGO AZUL ARA		R\$ 1.112,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3703 BAIÃO PA		R\$ 834,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 9099 CESUP PLAT SP		R\$ 5.244,80	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1222 EMPRESA PAMPU		R\$ 16.064,00	R\$ 5.750,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0183 EMPRESA SAARA		R\$ 5.750,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 2768 VERA CRUZ RS		R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0099 CAJAZEIRAS PB		R\$ 3.904,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2176 ITAPORANGA PB		R\$ 1.464,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1421 ALTINHO PE		R\$ 1.112,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0323 RUSSAS CE		R\$ 1.952,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 6516 EMPRESA PIRAC		R\$ 10.655,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3616 FELIPE SCHMID		R\$ 3.511,05	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1032 BONITO DE SAN		R\$ 2.828,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2597 SANTANA DO CA		R\$ 8.332,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1362 IPUBI PE		R\$ 5.486,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 8575 EMPRESA J.GUA		R\$ 13.995,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0769 NATIVIDADE RJ		R\$ 26.678,49	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3712 CARMO RJ		R\$ 19.946,22	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2975 AVENIDA RIO B		R\$ 40.924,62	R\$ 40.924,62
BANCO DO BRASIL SA AG 9794 EMPRESA TAUBA		R\$ 10.214,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4253 PIRAPORA JUND		R\$ 1.464,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4204 GECOR DIGITAL		R\$ 4.183,90	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0901 BOM RETIRO SC		R\$ 488,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3010 EMPRESA TIJUC		R\$ 5.750,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0454 SAO FIDELIS R		R\$ 36.342,06	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2909 BARRASHOPPING		R\$ 27.078,70	R\$ 27.078,70
BANCO DO BRASIL SA AG 3520 PEDRO LESSA R		R\$ 13.526,51	R\$ 13.526,51
BANCO DO BRASIL SA AG 4240 ESTILO COPACA		R\$ 18.531,40	R\$ 18.531,40
BANCO DO BRASIL SA AG 1579 TAQUARA RIO D		R\$ 33.880,85	R\$ 33.880,85
BANCO DO BRASIL SA AG 4665 QUATIS RJ		R\$ 20.935,62	R\$ 20.935,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 0525 IPANEMA RIO D		R\$ 25.195,94	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4322 NOVA IMPERATR		R\$ 5.950,00	R\$ 13.152,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2272 MARAPANIM PA		R\$ 1.046,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3797 SETOR PUBLICO		R\$ 15.363,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4326 ESCR. EXC. JU		R\$ 5.314,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 8208 CARMO DE MINA		R\$ 654,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0584 VILA MARIA SA		R\$ 4.733,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2255 LUIS CORREIA		R\$ 1.464,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1795 COQUEIRAL MG		R\$ 976,00	R\$ 877,00
BANCO DO BRASIL SA AG 1768 CERQUILHO SP		R\$ 1.952,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1317 AGUA BOA MT		R\$ 2.618,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1076 ITABAIANINHA		R\$ 1.666,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3695 VARGEM ALTA E		R\$ 13.985,27	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2387 PANCAS ES		R\$ 40.987,87	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0702 NOVA VENEZIA		R\$ 37.081,31	R\$ 37.081,31
BANCO DO BRASIL SA AG 7816 PSO VITORIA E		R\$ 19.764,48	R\$ 19.764,48
BANCO DO BRASIL SA AG 1056 DOMINGOS MART		R\$ 37.384,67	R\$ 37.384,67
BANCO DO BRASIL SA AG 2451 PINHEIROS ES		R\$ 27.984,26	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4557 PIUMA ES		R\$ 41.272,29	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4502 ITARANA ES		R\$ 22.617,24	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3729 IBATIBA ES		R\$ 27.547,01	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4628 VIANA ES		R\$ 52.453,78	R\$ 52.453,78
BANCO DO BRASIL SA AG 3431 CORP BANK ES		R\$ 12.800,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3309 CORP BANK RJ		R\$ 4.350,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4307 EMPRESA CENTR		R\$ 8.001,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL SA AG 2502 EMPRESA V. IM		R\$ 6.822,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 6988 EMPRESA VILA		R\$ 1.150,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0736 PALMITOS SC		R\$ 4.880,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 4152 ANDORINHA BA		R\$ 1.517,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3630 FRANCISCO SAN		R\$ 3.175,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 0554 IMPERATRIZ MA		R\$ 6.350,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2826 SAO BERNARDO		R\$ 2.288,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 1459 ARAIOSES MA		R\$ 2.311,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3085 CRUZEIRO BRAS		R\$ 36.943,80	R\$ 36.943,80
BANCO DO BRASIL SA AG 1195 BAIRRO BOM RE		R\$ 7.073,00	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3027 EMPRESA SAO M		R\$ 5.655,00	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 19.646,90	R\$ 3.929,38
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 11.788,14	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 3222 CORP BANK GUA		R\$ 19.200,00	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 48.062,04	R\$ 3.697,08
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA		R\$ 42.600,00	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 11.788,14	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 11.091,24	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 11.091,24	R\$ (0,00)
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 11.788,14	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL SA AG 2642 SAO JOSE DE M		R\$ 0,00	R\$ 1.904,00
BANCO DO BRASIL SA AG 7655 EMPRESA P.PRU		R\$ 0,00	R\$ 654,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4531 PARAI - RS		R\$ (0,00)	R\$ 278,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 9405 VALORES FORTA		R\$ (0,00)	R\$ 1.701,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5110 ESTILO ALDEOT		R\$ (0,00)	R\$ 1.701,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2925 AVENIDA JOSE		R\$ 0,00	R\$ 11.778,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0675 PRACA DOS COR		R\$ 0,00	R\$ 12.016,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4026 SENADOR GUIOM		R\$ (0,00)	R\$ 1.952,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0870 SALGUEIRO PE		R\$ (0,00)	R\$ 25.192,00
BANCO DO BRASIL SA AG 2580 SAA SANTA ISA		R\$ 0,00	R\$ 22.498,57
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 2204 JANDAIA GO		R\$ (0,00)	R\$ 4.042,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3575 SETOR PUBLICO		R\$ (0,00)	R\$ 17.948,00
EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.429,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3676 ITAGUARU - GO		R\$ (0,00)	R\$ 3.175,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 2342 NOBRES MT		R\$ (0,00)	R\$ 771,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 8771 SUPER P J C O		R\$ (0,00)	R\$ 6.145,00
(-) COMANDO DECIMA REGIAO MILITAR		R\$ (0,00)	R\$ 74.890,00
(-) CONSTRUTORA EXTRUTURAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.296,00
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0695 SANTO A		R\$ (0,00)	R\$ 12.522,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1903 CENOP SERV ES		R\$ (0,00)	R\$ 111.998,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 2866 LAURO DE FREI		R\$ (0,00)	R\$ 18.436,00
BANCO DO BRASIL SA AG 3244 PARAISO DO SU		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0947 MAUES AM		R\$ (0,00)	R\$ 20.244,09
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3606 PRES.DA REPUB		R\$ (0,00)	R\$ 2.828,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 7418 CESUP PLAT BS		R\$ (0,00)	R\$ 21.532,00
DAMAPA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL SA AG 8230 COLNIZA MT		R\$ 0,00	R\$ 2.005,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4239 RUA ENTRUDO		R\$ (0,00)	R\$ 1.150,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 9116 ESCR. EXC GOI		R\$ (0,00)	R\$ 4.042,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1126 ESTILO GOIANI		R\$ (0,00)	R\$ 6.145,00
BANCO DO BRASIL SA AG 0725 FLORES DA CUN		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 2295 MENDES RJ		R\$ (0,00)	R\$ 654,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 5721 AV.		R\$ (0,00)	R\$ 1.150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRIG.LIMA E S			
(-) ESTADO MAIOR DO EXERCITO		R\$ (0,00)	R\$ 13.860,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4732 ESTILO FORTAL		R\$ (0,00)	R\$ 53.652,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5042 ESTILO BOA VI		R\$ (0,00)	R\$ 30.528,84
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 3783 SAO JOAO DA		R\$ (0,00)	R\$ 35.377,71
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5101 ESTILO MEIREL		R\$ (0,00)	R\$ 15.179,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0596 URUCUI PI		R\$ (0,00)	R\$ 3.510,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5027 ESTILO TERESI		R\$ (0,00)	R\$ 6.350,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5605 13 DE MAIO TE		R\$ (0,00)	R\$ 9.218,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5929 ESTILO MACAPA		R\$ (0,00)	R\$ 12.700,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 5716 AV.JER. ALBUQUERQ		R\$ (0,00)	R\$ 2.828,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 5732 MIRANDA DO NO		R\$ (0,00)	R\$ 1.517,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 7139 EMPRESA VARZE		R\$ (0,00)	R\$ 52.095,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 4142 CORUMBIARA RO		R\$ (0,00)	R\$ 7.478,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 1127 SANTA LUZIA P		R\$ (0,00)	R\$ 2.782,00
(-) SINDICATO DOS TRABALHORES NAS IND.DA CON		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 0917 CUSTODIA PE		R\$ (0,00)	R\$ 6.145,00
(-) BANCO DO BRASIL SA AG 2014 AVENIDA GARIB		R\$ (0,00)	R\$ 8.332,00
(-) SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN		R\$ (0,00)	R\$ 145.976,00
(-) 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA		R\$ (0,00)	R\$ 1.260,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TITULOS E CONTAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TITULOS E CONTAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.980.473,02	R\$ 1.342.044,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.831.831,47	R\$ 1.120.733,53
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 17.492,31	R\$ 5.232,50
ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO		R\$ 131.326,39	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE IMPORTACAO		R\$ 485.461,88	R\$ 304.836,56
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS - PROD		R\$ 415.883,40	R\$ 315.392,01
(-) (-) CREDITOS A IDENTIFICAR		R\$ (856,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS SULMAR		R\$ 2.779.437,68	R\$ 495.272,46
ADIANTAMENTOS BARCELONA MOVEIS		R\$ 3.085,81	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 148.641,55	R\$ 221.310,94
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 101.845,07	R\$ 174.514,46
ADIANTAMENTO AMORA CASA REGALLI		R\$ 46.796,48	R\$ 46.796,48
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 4.821,92	R\$ 50.050,75
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 4.821,92	R\$ 50.050,75
ICMS S/ ATIVO PERMANENTE A RECUPERAR		R\$ 4.821,92	R\$ 8.854,93
(-) INSS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 35.856,02
ICMS DIFAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5.339,80
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 408.531,58	R\$ 408.531,58
OUTROS CREDITOS		R\$ 408.531,58	R\$ 408.531,58
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 408.531,58	R\$ 408.531,58
(-) ADMINISTRADORES E SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 9.892.781,42	R\$ 14.396.131,46
ESTOQUE		R\$ 9.892.781,42	R\$ 14.396.131,46
ESTOQUE		R\$ 9.892.781,42	R\$ 14.396.131,46
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 9.514.856,71	R\$ 14.396.131,46
ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 377.924,71	R\$ (0,00)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 55.897,33	R\$ 47.239,18
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 55.897,33	R\$ 47.239,18
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 55.897,33	R\$ 47.239,18
DESPESA DE SEGURO ANTECIPADO		R\$ 55.897,33	R\$ 47.239,18
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 584.032,94	R\$ 11.328.637,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 33.484,49	R\$ 1.513.307,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.479.823,07
(-) ADMINISTRADORES E SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.479.823,07
(-) ADMINISTRADORES E SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.479.823,07
(-) JAIR BIAGIO CANEVESE		R\$ (0,00)	R\$ 729.788,42
(-) SERGIO CANEVESE		R\$ (0,00)	R\$ 453.094,93
(-) MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE		R\$ (0,00)	R\$ 296.939,72
DEPOSITO JUDICIAIS		R\$ 33.484,49	R\$ 33.484,49
DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSOS		R\$ 33.484,49	R\$ 33.484,49
DEPOSITOS JUDICIAIS P/RECURSOS		R\$ 33.484,49	R\$ 33.484,49
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		R\$ 33.484,49	R\$ 33.484,49
INVESTIMENTOS		R\$ 132.918,22	R\$ 3.531.400,95
INVESTIMENTO		R\$ 132.918,22	R\$ 3.531.400,95
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 132.918,22	R\$ 3.531.400,95
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 132.918,22	R\$ 3.531.400,95
ACOES - CRT		R\$ 1.699,74	R\$ 1.699,74
FISSET-RELORESTAMENTO		R\$ 121,51	R\$ 121,51
EMBRAER		R\$ 4,90	R\$ 4,90
QUOTAS SICREDI		R\$ 119.092,07	R\$ 56.845,63
QUOTAS SICOOB		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA PARTICIPACAO SOCIETARIA APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (39.270,83)
(-) PARTICIPACAO EMPRESA SULMAR IND DE DIVISORIAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.500.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 409.388,23	R\$ 5.393.928,58
IMOBILIZADO		R\$ 409.388,23	R\$ 5.393.928,58
IMOBILIZADO		R\$ 409.388,23	R\$ 5.393.928,58
IMOBILIZADO		R\$ 5.222.497,51	R\$ 10.192.938,21
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEITOS		R\$ (0,00)	R\$ 63.534,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 108.917,10	R\$ 122.846,10
CENTRAL ELETRICA E EQUIP DE SEGURANCA		R\$ 819,91	R\$ 819,91
(-) FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 10.724,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.912.617,75	R\$ 1.985.586,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATRIZES E MOLDES		R\$ 159.083,17	R\$ 169.083,17
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 9.693,98	R\$ 11.663,98
SOFTWARES		R\$ 39.954,50	R\$ 39.954,50
TERRAS RURAIS		R\$ 316.000,00	R\$ 316.000,00
VEICULOS		R\$ 2.586.011,10	R\$ 2.914.011,10
SISTEMA DE EXAUSTAO		R\$ 89.400,00	R\$ 89.400,00
(-) TERRAS RURAIS REAVALIACAO		R\$ (0,00)	R\$ 1.409.749,94
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO		R\$ (0,00)	R\$ 1.350.000,00
(-) VEICULOS REAVALIACAO		R\$ (0,00)	R\$ 1.709.563,40
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 62.989,56	R\$ 129.669,60
CONSORCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 62.989,56	R\$ 129.669,60
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (4.876.098,84)	R\$ (4.928.679,23)
(-) (-) DEPREC SISTEMA DE EXAUSTAO		R\$ (89.400,00)	R\$ (89.400,00)
(-) (-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (108.917,10)	R\$ (111.292,64)
(-) (-) DEPREC S/FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (424,03)
(-) (-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ (1.912.617,75)	R\$ (1.915.560,54)
(-) (-) DEPREC S/MATRIZES MOLDES		R\$ (159.083,17)	R\$ (160.766,05)
(-) (-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.693,98)	R\$ (9.738,47)
(-) (-) DEPREC S/SOFTWARES		R\$ (48.196,50)	R\$ (39.954,50)
(-) (-) DEPREC S/VEICULOS		R\$ (2.547.370,43)	R\$ (2.600.094,56)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUM DE BENFEITORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (628,53)
(-) (-) DEPREC ACUM. CENTRAL ELET E EQ SEGUR		R\$ (819,91)	R\$ (819,91)
INTANGIVEL		R\$ 8.242,00	R\$ 890.000,00
INTANGIVEL		R\$ 8.242,00	R\$ 890.000,00
INTANGIVEL		R\$ 8.242,00	R\$ 890.000,00
INTANGIVEL		R\$ 37.233,00	R\$ 927.233,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 37.233,00	R\$ 37.233,00
(-) MARCA REAVALIACAO		R\$ (0,00)	R\$ 890.000,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (28.991,00)	R\$ (37.233,00)
(-) (-) AMORTIZACAO LIC. USO DE SOFTWARE		R\$ (28.991,00)	R\$ (37.233,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.975.245,86	R\$ 37.629.904,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.204.282,50	R\$ 20.534.608,87
DEBITOS		R\$ 11.204.282,50	R\$ 20.534.608,87
DEBITOS		R\$ 11.204.282,50	R\$ 20.534.608,87
FORNECEDORES		R\$ 1.243.683,73	R\$ 2.361.249,17
FORNECEDORES		R\$ 1.243.683,73	R\$ 2.361.249,17
GATI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 862,64	R\$ 6.694,93
FERRAZA FERRAGENS LTDA		R\$ 81,00	R\$ 0,00
TRIO-FORMING IND DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.140,00	R\$ 4.563,67
BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 14.011,08	R\$ 19.766,12
MILLENIUM TRANSPORTES LTDA.(SP)		R\$ 1.902,06	R\$ 1.736,31
FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA		R\$ 11.507,99	R\$ 0,00
VIDROFORTE IND. E COM. DE VIDROS S/A		R\$ 21.152,57	R\$ 21.152,57
PRO-MOVEL IND E COM. DE PROD. P/MOVEIS		R\$ 3.452,16	R\$ 941,40
NORDESTE TINTAS LTDA		R\$ 583,26	R\$ 29,06
COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA.		R\$ 188,25	R\$ 40,50
FGVTN BRASIL LTDA.		R\$ 6.409,56	R\$ 0,00
DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 518,10
TABONE IND E COM PLASTICO LTDA		R\$ 18.930,29	R\$ 47.993,71
TECNOVIDRO IND DE VIDROS LTDA		R\$ 29.707,09	R\$ 8.749,23
DABLIOGE COMERCIAL LTDA		R\$ 3.785,49	R\$ 2.630,58
PERFILISA IND. DE PLÁSTICOS DE ENGENHARI		R\$ 0,00	R\$ 25.653,60
ANAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 5.203,58	R\$ 2.274,00
CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.376,35	R\$ 1.565,00
COMPOMOVEL COMPENSADOS E COMP. P/MOVEIS		R\$ 3.716,00	R\$ 0,00
BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA.		R\$ 1.573,10	R\$ 3.148,15
L.A INDÚSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.502,00
MACROSUL BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.923,36
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R\$ 1.104,62	R\$ 8.960,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LF DA SILVEIRA CIA LTDA		R\$ 3.241,39	R\$ 782,00
SERRANA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 78,00	R\$ 8,50
ADAMASTOR TURRA M.P MOVEIS - MULTIFIBRAS		R\$ 1.944,61	R\$ 0,00
ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS TLDA.		R\$ 1.104,68	R\$ 20.706,49
ALPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 550,80
PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.607,40
ACRE CAXIAS COM. E REPRES LTDA		R\$ 5.604,00	R\$ 7.230,00
ACRILCENTER ACRILICOS LTDA		R\$ 16.708,28	R\$ 34,50
TECELAGEM LADY LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.357,60
ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.		R\$ 40.587,58	R\$ 170.201,90
SUL CORTE IMP DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.757,64	R\$ 0,00
MACRO MADEIRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 684,00
COMERCIAL DE PARAFUSOS Busetti LTDA.		R\$ 1.274,14	R\$ 133,10
MONT'SERRAT ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS		R\$ 620,20	R\$ 551,20
DECORWOOD LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.080,32
MECASUL AUTO MECÂNICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 73.551,82
OTOBELLI IND.COM E IMPORTACAO DE VIDROS		R\$ 232,44	R\$ 0,00
VULCANO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		R\$ 0,00	R\$ 195,00
LITAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.		R\$ 4.277,00	R\$ 0,00
UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELÉTRICOS LT		R\$ 2.209,00	R\$ 1.282,50
MILLENIUM TRASNPORTES LTDA.(NH)		R\$ 356,76	R\$ 140,89
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.371,50
INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA.		R\$ 261,99	R\$ 1.864,00
PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS LTDA		R\$ 43.364,53	R\$ 47.662,78
EMBAFER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.		R\$ 1.362,89	R\$ 31.507,66
TECBRIL IND. E COM. DE TINTAS LTDA		R\$ 37.671,57	R\$ 74.684,30
HAFELE BRASIL LTDA.		R\$ 1.234,21	R\$ 0,00
TRICHES FERRO E ACO LTDA		R\$ 9.773,33	R\$ 23.083,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARMORES E GRANITOS REQUINTE LTDA.		R\$ 16.035,00	R\$ 2.450,00
ELETRONOR DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICOS		R\$ 1.682,25	R\$ 441,00
CIA INDUSTRIAL H CARLOS SCHNEIDER		R\$ 0,00	R\$ 7.099,75
FUNDIMEC FUNDICAO E METALURGIA LTDA		R\$ 10.141,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE BORRACHA FASISA LTDA		R\$ 38,00	R\$ 1.010,20
INTRAL S/A - INDUSTRIA DE MATERIAL ELET		R\$ 8.936,74	R\$ 1.112,10
S.A.S PLASTIC IND.COM.PLASTICOS LTDA		R\$ 4.288,20	R\$ 6.116,02
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND.		R\$ 4.105,62	R\$ 0,00
OMEGA BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 264,38
METALDIFFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 2.647,30	R\$ 0,00
KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSAO LTDA		R\$ 2.552,00	R\$ 2.399,10
DEL DISTR. COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 2.624,50	R\$ 2.091,20
LEUS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 195,00	R\$ 0,00
LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 172,80	R\$ 0,00
JOWAT DO BRASIL		R\$ 6.476,54	R\$ 0,00
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R\$ 4.702,32	R\$ 8.097,48
COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS		R\$ 93,60	R\$ 0,00
PASSARIN DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 517,33	R\$ 121,55
VARIETA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 6.356,67	R\$ 15.395,37
BWI INFORMATICA LTDA		R\$ 115,00	R\$ 122,00
ELETRONICA PEZZI LTDA		R\$ 593,95	R\$ 555,06
MULTIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.152,00
RUDEGON COM. DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.082,49
PLASTTOTAL PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 4.375,00	R\$ 0,00
BSKF COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		R\$ 968,00	R\$ 0,00
VANIN TRATAMENTO DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.915,00
LUMITEK IND. DE LUMINARIAS LTDA		R\$ 1.036,77	R\$ 1.773,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOMKOSKI COMERCIO DE SERVICOS LTDA		R\$ 619,00	R\$ 390,00
MATRIPEÇAS IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 605,50	R\$ 117,50
HANNOVER PLASTICOS S.A. - ACRILICOS SANT		R\$ 8.940,06	R\$ 0,00
COMERCIAL DPA DE ALUMINIO LTDA		R\$ 5.190,98	R\$ 343,20
GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 2.463,70	R\$ 2.276,90
ACEDATA COM. E ASSIST. DE EQUIP. P/ ESCR		R\$ 0,00	R\$ 3.897,18
WIRUTEX DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA		R\$ 1.266,40	R\$ 0,00
ENGEFITAS INDUSTRIA COM. E IMP. DE FITAS		R\$ 578,77	R\$ 4.150,60
LIZOT DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 562,75
MULTINOVA IND. DE EMB. PLASTICAS LTDA		R\$ 1.757,37	R\$ 727,78
MILLING FERRAMENTAS P/ PUNCONADEIRA LTD		R\$ 1.102,83	R\$ 0,00
DICOMAG COM. DISTRIB. E IMPORT. LTDA		R\$ 448,00	R\$ 0,00
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ULTRAPOXI PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 26.818,28	R\$ 516,05
DANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 271,10	R\$ 0,00
MOVEBRAS INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA		R\$ 7.558,00	R\$ 350,00
MAGGIFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 5.280,00	R\$ 7.194,00
SEGMAR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS L		R\$ 1.919,75	R\$ 0,00
ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA		R\$ 16,56	R\$ 413,56
MDG COM. DE TECIDOS AUT. LTDA		R\$ 593,25	R\$ 56,85
FABEG IND. METALURGICA LTDA		R\$ 1.336,30	R\$ 6.882,20
DANI DECORACAES LTDA		R\$ 2.180,88	R\$ 118,46
DORMA SISTEMAS DE CONTROLES PARA PORTAS		R\$ 15.285,35	R\$ 0,00
HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.744,14	R\$ 0,00
INOX FORM INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA-ME		R\$ 2.502,50	R\$ 0,00
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.544,91
FUSOPAR PARAFUSOS LTDA		R\$ 3.126,33	R\$ 8.165,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEARA ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.765,00	R\$ 0,00
SUPER 5 COM. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 75,26	R\$ 0,00
DURATEX S.A.		R\$ 0,00	R\$ 58.077,11
SOLDAMAQ COMERCIO DE SOLDAS E MAQUINAS L		R\$ 12,00	R\$ 12,00
CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RES SOL INDS E		R\$ 0,00	R\$ 650,38
LINEAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 16,86	R\$ 0,00
ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 11.659,75	R\$ 10.403,50
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R\$ 1.355,46	R\$ 348,32
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		R\$ 6.524,31	R\$ 5.468,24
BRASDIESEL S/A COMERCIAL E IMPORTADORA		R\$ 2.814,99	R\$ 1.522,99
OMT- VEYHL METALURGICA LTDA		R\$ 136.113,92	R\$ 335.903,82
SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA		R\$ 626,05	R\$ 0,00
MILENIUM TRANSPORTES LTDA		R\$ 467,83	R\$ 564,62
MC W COM. DE PORCELANAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 283,20
EV MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 684,06	R\$ 0,00
PERSONAL HOTELARIA S A		R\$ 224,00	R\$ 224,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 182,88	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 0,00	R\$ 3.055,05
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 186,50
RUDEGON REPR. E COM. DE MADEIRAS LTDA (W		R\$ 2.394,00	R\$ 48.162,31
BORRACHAS VIPAL S.A		R\$ 3.001,54	R\$ 0,00
TRANSPORTADORTA DALLAGNOL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 520,00
FRAMATIG MAQUINAS DE SOLDA LTDA		R\$ 380,00	R\$ 0,00
SULAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LT		R\$ 77.250,00	R\$ 247.113,01
BONHOGAS EQUIP. P/GASTRON. LTDA		R\$ 48,00	R\$ 48,00
BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 811,90
LIVRARIA ROSSI LTDA		R\$ 399,10	R\$ 165,20
BCS - CENTRO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 880,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RSC COMERCIAL DE PECA PARA CAMINHOES LTD		R\$ 20,00	R\$ 612,00
RAYO EXPRESS LTDA		R\$ 112,00	R\$ 100,00
CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 57,00	R\$ 57,00
MECANICA DO LUIZAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.739,00
HOFFMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 902,10
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		R\$ 552,58	R\$ 0,00
MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP		R\$ 420,00	R\$ 0,00
RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		R\$ 78,00	R\$ 78,00
GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 246,60
BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 713,00	R\$ 0,00
CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 283,45	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 214,97	R\$ 0,00
TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		R\$ 0,00	R\$ 730,00
RHODES S/A		R\$ 0,00	R\$ 292,40
FORTEVIDRO IND. COM. DE VIDROS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
TRISOFT TEXTIL LTDA		R\$ 6.500,74	R\$ 0,00
ZURICH IND. E COM. DE ERMOPLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 864,68
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 791,69
SATYRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00
MECANICA MHM LTDA ME		R\$ 2.054,00	R\$ 450,00
MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
UNIMED NORDESTE RS		R\$ 34.345,99	R\$ 0,00
GPS MANUTECAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LT		R\$ 274,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 21,70	R\$ 21,70
VIDRO FACIL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.495,94
BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS		R\$ 4.670,73	R\$ 0,00
KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS		R\$ 0,00	R\$ 570,03
BR ALUMINIO IND. E COM. LTDA		R\$ 1.170,31	R\$ 134.638,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA DE ESTOFADOS MARQUES LTDA		R\$ 6.800,00	R\$ 0,00
FULL PRODUTOS E SERVICOS PARA TI LTDA ME		R\$ 919,10	R\$ 416,84
EVERPLAST IND. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 291,75	R\$ 0,00
VENETO TELEALARME LTDA		R\$ 577,00	R\$ 0,00
DAY BRASIL S/A		R\$ 3.430,35	R\$ 0,00
DELAZZERI EMBALAGENS LTDA		R\$ 439,00	R\$ 364,00
VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 150.000,00	R\$ 26.450,00
OR-BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E ESPORT		R\$ 2.696,10	R\$ 4.767,95
FIDUCIA CAMISETAS EIRELI ME		R\$ 846,00	R\$ 0,00
SUPERLACK IND. BRASILEIRA DE TINTAS LTDA		R\$ 10.926,43	R\$ 0,00
DIAMANTEC INDUSTRIA DE COMERCIO DE FERRA		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
TELEFONICA BRASIL SA		R\$ 1.715,46	R\$ 466,65
DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA ME		R\$ 8.839,35	R\$ 0,00
BARCELONA MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.195,73
SGQ INDUSTRIA E COM. DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 469,32
BFK INDUSTRIAL LTDA		R\$ 210,48	R\$ 0,00
AGEPLAST IND. COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62.524,09
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 2.085,00	R\$ 2.737,97
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 97,01	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 69,24	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 60,76	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 20,91	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 56,74	R\$ 0,00
PLASTICOS PANDOLFO LTDA		R\$ 2.641,22	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 83,81	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 67,82	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 67,28	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 93,50	R\$ 0,00
SEGURANCA VENETO LTDA		R\$ 627,68	R\$ 627,68
SUL FIX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.077,60	R\$ 1.380,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELGA IND. DE PECAS METALICAS EIRELI		R\$ 114,23	R\$ 114,23
JOAO VALDOIR GUIDINI - ANGIKO		R\$ 380,00	R\$ 0,00
EQUILAM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		R\$ 2.554,58	R\$ 2.554,58
FEP USINAGEM LTDA EPP		R\$ 5.121,85	R\$ 5.121,85
GATURAMA COM DE AGUA		R\$ 320,00	R\$ 350,00
SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U		R\$ 53,40	R\$ 53,40
VENETO TRANSPORTES LTDA CAMP		R\$ 0,00	R\$ 2.304,97
CICOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		R\$ 0,00	R\$ 6.018,34
FORMITECH COMERCIO DE LAMINADOS LTDA		R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
CONTATTI COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 630,00
METALURGICA ROVARIS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 200,00
SILQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.854,43
PROMOB SOFTWARES SA		R\$ 6.297,77	R\$ 6.402,44
BRASILAST BORRACHAS LTDA - ME		R\$ 1.983,50	R\$ 0,00
VETERINARIA MAGNABOSCO LTDA ME		R\$ 6.517,00	R\$ 6.517,00
MULTISOLV QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,00
SANDRA NEPOMUCENO SILVA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
STEDILE CAPPELLETTI FERRAMENTAS ELETRICA		R\$ 375,41	R\$ 0,00
ALTERNATIVA GRAVACOES SERIGRAFICAS LTDA.		R\$ 1.050,00	R\$ 2.129,40
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A.		R\$ 303,20	R\$ 303,20
GONCALVES E COHIN LTDA		R\$ 63,84	R\$ 63,84
PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS SA		R\$ 757,00	R\$ 757,00
VERSATIL COM. DE TINTAS LTDA		R\$ 922,39	R\$ 0,00
FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA		R\$ 3.141,51	R\$ 3.141,51
SACHET TECNOLOGIA EM AUTOMACAO E ROBOTIC		R\$ 900,00	R\$ 900,00
TI COMPUTADORES		R\$ 195,00	R\$ 0,00
MARCOS RODRIGUES - SPIDERS INSTALACOES		R\$ 350,00	R\$ 350,00
MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA EPP		R\$ 160,00	R\$ 80,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAIDBR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 9.781,83	R\$ 2.360,75
MECANICA CABERLON LTDA		R\$ 1.177,20	R\$ 1.177,20
AEH MEYER BRASIL IND. MAT. ELET. LTDA		R\$ 24.256,50	R\$ 0,00
UNILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS		R\$ 15.307,97	R\$ 907,05
GILMAR FABIAN		R\$ 398,00	R\$ 398,00
GV COMERCIO DE PLACAS LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		R\$ 24.642,57	R\$ 1.340,59
SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 31.870,00
MADEPLAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.725,00
CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICA		R\$ 56,31	R\$ 0,00
SAIT ABRASIVOS LTDA		R\$ 1.820,00	R\$ 2.574,00
INDUSTRIA E COMERCIO PORTAL FENIX LTDA		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
LONDON INDE MAQGRAMPOS E LACOSP EMB		R\$ 7.449,94	R\$ 0,00
METALURGICA ELIFAR LTDA		R\$ 456,75	R\$ 456,75
ELODIR JOSE FORTES		R\$ 210,00	R\$ 210,00
MAQUINAS MORBACH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.355,16
JIT INDUSTRIA E COMNERCIO LTDA EPP		R\$ 10,00	R\$ 0,00
RIZZI E CIA LTDA AGRIMAR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
SUPERBLOCO CONCRETOS LTDA-EM RECUPERACAO		R\$ 8.315,00	R\$ 8.315,00
APOLO COM E SERV DE COMPONENTES ELETRONI		R\$ 25,00	R\$ 25,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A		R\$ 252,85	R\$ 252,85
ORION MAQUINAS E FERRAMENTAS OCL COM E I		R\$ 2.208,96	R\$ 2.208,96
ALLOY ALUMINIO EIRELI		R\$ 18.403,90	R\$ 35.899,39
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 3.840,01	R\$ 7.512,98
GRANJA MENEGON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 970,80
INCORPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLTRON		R\$ 468,46	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA		R\$ 1.697,80	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS MIRASSOL LTDA		R\$ 201,60	R\$ 201,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCIA DA SILVA SANTOS - VMV MONTAGENS .		R\$ 0,00	R\$ 11.050,00
GEDEON BISPO DA FONSECA		R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
HARYTEC PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LT		R\$ 450,00	R\$ 450,00
LUCIANO ROBERTO MIRANDA ME		R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
CRISTIAN GUILHERME MOZ		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
MECANICA DIESEL CHAPECO		R\$ 4.446,00	R\$ 0,00
MASTER TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117,90
RODO PORTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 58,91	R\$ 58,91
DOUGLAS PORTELA PAULA E CIA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
AUTO PECAS ZENI EIRELI ME		R\$ 347,00	R\$ 347,00
FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		R\$ 2.001,50	R\$ 0,00
REFORT FERRAGENS EIRELI		R\$ 2.464,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 732,45	R\$ 0,00
MAFAZA INDUSTRIA DE MOVEIS E PAINEIS LTD		R\$ 2.635,00	R\$ 2.635,00
GO GREEN UNDUSTRIA DE UTILIDADES LTDA		R\$ 1.564,50	R\$ 0,00
S R DA SILVA		R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
WL CONSULTORIA CORPORATIVA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
AUTO LASER ALINHAMENTOS LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
ARKITEC METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.281,60
CARINE TAIS GUAGNINI BENEDET 91787807053		R\$ 0,00	R\$ 2.042,00
ALUMINIL INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 122.734,88
VENEZA INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.026,45
PILZ DO BRASIL SISTEMAS ELETRONICOS DE S		R\$ 0,00	R\$ 1.669,91
LABORATORIO ALFA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 276,51
BRISTOT MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 380,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 3.770,00
TRANSPORTES ASM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PCP SERVICOS DE CORTE EM ACO LTDA/ FILIA		R\$ 0,00	R\$ 3.277,26
GBF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TRANSPORTES ANTONIO CESTONARO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.600,00
SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 187.134,07
ATACADOPLAST COMPLASTICOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.851,28
TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLA		R\$ 0,00	R\$ 50.684,70
OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 454.333,60	R\$ 284.733,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 309.587,55	R\$ 207.840,56
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 130.486,43	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 1.776,44	R\$ 1.860,10
PENSAO JUDICIAL A PAGAR		R\$ 252,28	R\$ 2.376,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 13.361,69	R\$ 13.226,75
SALARIOS A PAGAR		R\$ 163.710,71	R\$ 190.377,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 144.746,05	R\$ 76.893,24
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER		R\$ 2.564,37	R\$ 2.192,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 40.426,65	R\$ 32.997,08
INSS A RECOLHER		R\$ 57.932,90	R\$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		R\$ 43.822,13	R\$ 41.703,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.084.723,64	R\$ 589.563,00
OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 851,23	R\$ 606,88
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 660,10	R\$ 511,48
IRRF RET S/ NF A RECOLHER		R\$ 191,13	R\$ 92,78
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 1.083.872,41	R\$ 588.956,12
COFINS A PAGAR		R\$ 16.798,26	R\$ 11.788,77
CSLL A PAGAR		R\$ 77.731,81	R\$ 59.014,52
ICMS A PAGAR		R\$ 658.488,29	R\$ 175.902,71
ICMS DIFAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.975,95
IPI A PAGAR		R\$ 89.773,79	R\$ 109.142,19
IRPJ A PAGAR		R\$ 234.864,78	R\$ 219.573,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A PAGAR		R\$ 2.575,06	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 3.640,42	R\$ 2.558,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.266.315,12	R\$ 6.412.418,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 3.266.315,12	R\$ 6.412.418,35
EMPRESTIMO CONCIGNACAO FOLHA BB		R\$ 2.550,01	R\$ 5.062,54
BB CREDITO FIXO(1.136.800)4.001.237-9 CP		R\$ 153.941,71	R\$ 153.941,71
BANCO DO BRASIL C GARANTIDA		R\$ 613.254,71	R\$ 64.762,65
BB CEDULA DE CRED(385.000) 4001286-7 CP		R\$ 20.263,14	R\$ 20.263,14
BB CEDULA CRED(1.120.000) 40 01287-5 CP		R\$ 58.947,36	R\$ 58.947,36
BB CEDULA CREDITO(90.000) 4001289-1 CP		R\$ 14.210,46	R\$ 14.210,46
BB CEDULA CREDITO(152.000) 40012883 CP		R\$ 7.999,98	R\$ 7.999,98
BB FINAME TRATOR(210.000) 40/01266-2-CP		R\$ 14.583,11	R\$ 0,00
BB CEDULA DE CRED(550.000) 4001326 - CP		R\$ 68.750,04	R\$ 68.750,04
BB GIRO (560.000 SERGIO)008.915.233 - CP		R\$ 186.666,56	R\$ 279.999,92
CONTA GARANTIDA SICRED(500.000) B59830856		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BB CED DE CRED(2.000.000) 148.708.407-CP		R\$ 500.000,04	R\$ 750.000,06
BB GIRO (560.000 JAIR) 008.915.233-CP		R\$ 186.666,56	R\$ 279.999,92
BB GIRO FLEX(2.000.000) - 008.915.233-CP		R\$ 166.666,74	R\$ 0,00
(-) SICOOB CONTA GARANTIDA CREDITO ROTATIVO		R\$ (686,34)	R\$ 3.011.813,01
BB GIRO FLEX(5.090.000) 148.707.678-CP		R\$ 1.272.500,04	R\$ 1.696.666,56
OUTROS DEBITOS		R\$ 3.707.811,12	R\$ 9.855.058,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 4.802,25
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.802,25
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.646.426,30	R\$ 9.802.967,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 13.576,20	R\$ 24.700,00
ADIANTAMENTO CANOVA		R\$ 1.649.491,53	R\$ 2.728.068,18
ADIANTAMENTO SULAR IND DE ART DE METAL		R\$ 1.983.358,57	R\$ 4.702.552,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO BARCELONA MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.347.647,53
CONTAS A PAGAR		R\$ 61.384,82	R\$ 47.288,67
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 4.238,00	R\$ 4.756,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 57.146,82	R\$ 42.532,67
ADMINISTRADORES E SOCIOS		R\$ 6.330,79	R\$ 0,00
ADMINISTRADORES E SOCIOS		R\$ 6.330,79	R\$ 0,00
SERGIO CANEVESE		R\$ 6.330,79	R\$ 0,00
VENDAS ENTREGA FATURA		R\$ 1.078.048,84	R\$ 762.389,63
VENDAS ENTREGA FATURA		R\$ 1.078.048,84	R\$ 762.389,63
VENDAS ENTREGA FUTURA		R\$ 1.078.048,84	R\$ 762.389,63
PROVISOES		R\$ 363.035,66	R\$ 269.196,14
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 363.035,66	R\$ 269.196,14
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 265.376,89	R\$ 196.818,11
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 21.230,18	R\$ 15.694,38
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 76.428,59	R\$ 56.683,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.345.819,97	R\$ 5.047.325,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.345.819,97	R\$ 5.047.325,27
DEBITOS		R\$ 5.345.819,97	R\$ 5.047.325,27
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 5.345.819,97	R\$ 5.047.325,27
EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS		R\$ 5.345.819,97	R\$ 5.047.325,27
BB CREDITO FIXO 4.001.237-9 LP		R\$ 355.249,78	R\$ 213.149,74
BB CEDULA DE CREDITO IND 4001286-7 LP		R\$ 138.465,13	R\$ 97.938,85
BB CEDULA CREDITO IND 40 01287-5 LP		R\$ 402.807,12	R\$ 284.912,40
BB CEDULA CREDITO IND 4001289-1 LP		R\$ 22.895,05	R\$ 13.421,41
BB CEDULA CREDITO IND 40012883 LP		R\$ 54.666,91	R\$ 38.666,95
BB CEDULA DE CRED IND 4001326 - LP		R\$ 252.083,16	R\$ 183.333,12
BB GIRO (560.000 SERGIO)008.915.233 - LP		R\$ 357.777,88	R\$ 171.111,16
BB CED DE CRED(2.000.000) 148.708.407-LP		R\$ 1.208.333,27	R\$ 708.333,23
BB GIRO (560.000) 008.915.233-LP		R\$ 326.666,76	R\$ 140.000,04
BB GIRO FLEX(5.090.000) 148.707.678-LP		R\$ 2.226.874,91	R\$ 1.166.458,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB CED DE CRED (2.030.000) 148.712.855 LP		R\$ 0,00	R\$ 2.030.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.425.143,39	R\$ 12.047.969,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.425.143,39	R\$ 12.047.969,89
CAPITAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 5.359.313,34
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE VALOR ATUAL DE MERCADO		R\$ 0,00	R\$ 5.359.313,34
RESERVA DE VALOR ATUAL DE MERCADO		R\$ 0,00	R\$ 5.359.313,34
RESERVA DE VALOR ATUAL DE MERCADO		R\$ 0,00	R\$ 5.359.313,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.225.143,39	R\$ 5.488.656,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.225.143,39	R\$ 5.488.656,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.225.143,39	R\$ 5.488.656,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (52.909,40)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.225.143,39	R\$ 5.541.565,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 32 de 32

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 453.567,93	R\$ 316.422,56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 453.567,93	R\$ 316.422,56
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 35.453.106,17	R\$ 23.512.493,65
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 45.844.503,81	R\$ 28.667.362,06
RECEITAS DE VENDAS MERC E SERVICOS		R\$ 45.844.503,81	R\$ 28.667.362,06
MERCADO INTERNO		R\$ 45.828.673,30	R\$ 28.667.362,06
PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO		R\$ 8.455.365,98	R\$ 8.311.964,53
REVENDA MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 22.023,97	R\$ 17.291,00
VENDA SUCATA		R\$ 49.452,50	R\$ 56.265,20
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		R\$ 39.187.122,10	R\$ 21.309.145,08
(-) (-) IPI S/VENDAS		R\$ (1.885.291,25)	R\$ (1.027.303,75)
(-) MERCADOR EXTERNO		R\$ 15.830,51	R\$ (0,00)
(-) VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 15.830,51	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUCAO DE RECEITA OPERAC BRUTA		R\$ (10.391.397,64)	R\$ (5.154.868,41)
(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (2.162.300,85)	R\$ (475.509,81)
(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS MERCADO INTERNO		R\$ (2.162.300,85)	R\$ (475.509,81)
COFINS S/DEV VENDAS		R\$ 34.075,93	R\$ 16.766,72
(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (2.730.818,56)	R\$ (602.566,46)
ICMS S/ DEV VENDAS		R\$ 265.539,34	R\$ 62.981,15
IPI S/ DEV VENDAS		R\$ 261.518,97	R\$ 43.676,00
PIS S/ DEV VENDAS		R\$ 7.383,47	R\$ 3.632,78
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (8.229.096,79)	R\$ (4.679.358,60)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (8.229.096,79)	R\$ (4.679.358,60)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (1.320.533,68)	R\$ (859.582,01)
(-) (-) ICMS S/VENDAS		R\$ (6.373.517,30)	R\$ (3.344.348,76)
(-) (-) ISSQN		R\$ (248.929,86)	R\$ (289.185,06)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (286.115,95)	R\$ (186.242,77)
(-) CUSTOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (30.628.777,55)	R\$ (19.602.649,27)
(-) CUSTOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (30.628.777,55)	R\$ (19.602.649,27)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (16.714.169,80)	R\$ (8.655.642,54)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (16.306.708,45)	R\$ (9.892.781,42)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA		R\$ (9.624.533,14)	R\$ (9.514.856,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRIMA			
(-) ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ (0,00)	R\$ (377.924,71)
(-) ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS		R\$ (6.682.175,31)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS		R\$ (10.301.409,49)	R\$ (13.168.789,25)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 54.692,36	R\$ 71.373,08
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 1.244.138,77	R\$ 1.702.482,02
(-) IPI S/ COMPRAS		R\$ 570.274,88	R\$ 633.650,94
(-) FRETE S/ COMPRAS		R\$ (100.423,04)	R\$ (93.748,17)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (11.050.955,20)	R\$ (14.243.541,73)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (16.758,99)	R\$ (0,00)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (0,00)	R\$ (4.154,00)
(-) ICMS S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ (2.475,70)	R\$ (2.494,46)
(-) IPI S/ DEVOLUCOES DE COMPRAS		R\$ (1.414,78)	R\$ (1.233,84)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS		R\$ (998.487,79)	R\$ (1.231.123,09)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 9.893.948,14	R\$ 14.405.928,13
ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA		R\$ 9.514.856,71	R\$ 14.396.131,46
(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 377.924,71	R\$ (0,00)
ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS		R\$ 1.166,72	R\$ 9.796,67
(-) CUSTOS COM PESSOAL - PROD		R\$ (6.360.419,91)	R\$ (5.325.015,69)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - PROD		R\$ (6.360.419,91)	R\$ (5.325.015,69)
(-) 13 SALARIO- PROD		R\$ (298.632,39)	R\$ (255.096,30)
(-) FERIAS- PROD		R\$ (368.886,20)	R\$ (411.350,12)
(-) FGTS- PROD		R\$ (444.199,85)	R\$ (355.424,61)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS- PROD		R\$ 6.216,34	R\$ (0,00)
(-) INSS- PROD		R\$ (1.199.136,40)	R\$ (992.669,79)
(-) PRO LABORE- PROD		R\$ (113.400,00)	R\$ (113.300,00)
(-) SALARIOS - PROD		R\$ (3.536.351,65)	R\$ (2.824.506,05)
(-) VALE TRANSPORTE- PROD		R\$ (37.755,94)	R\$ (22.397,80)
(-) ALIMENTACAO- PROD		R\$ (173.664,63)	R\$ (180.179,42)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA - PROD		R\$ (194.609,19)	R\$ (170.091,60)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (7.554.187,84)	R\$ (5.621.991,04)
CUSTOS DIRETOS		R\$ 5.563,86	R\$ 10.998,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS S/COMPRAS FRETES-OUTR		R\$ 9.512,68	R\$ 9.902,13
(-) (-) IPI S/ COMPRAS FRETES-OUTR		R\$ 107,08	R\$ (0,00)
ICMS S/ FRETES		R\$ 671,38	R\$ 4.104,48
(-) DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO- PROD		R\$ (193,00)	R\$ (3.008,00)
(-) DESPESA DE IMPORTAÇÃO - PROD		R\$ (4.534,28)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (7.559.751,70)	R\$ (5.632.989,65)
(-) AGUA- PROD		R\$ (8.000,44)	R\$ (1.820,31)
(-) ALUGUEL- PROD		R\$ (44.076,00)	R\$ (56.214,08)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR- PROD		R\$ (0,00)	R\$ (8.925,89)
(-) BRINDES- PROD		R\$ (1.706,40)	R\$ (10.956,50)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES- PROD		R\$ (254.536,56)	R\$ (155.314,36)
(-) TELEFONES, COMUNICAÇÕES E INTERNET- PROD		R\$ (3.992,94)	R\$ (13.589,12)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES- PROD		R\$ (629.583,46)	R\$ (59.516,31)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS- PROD		R\$ (294.662,36)	R\$ (225.594,94)
(-) ENERGIA ELÉTRICA- PROD		R\$ (309.344,82)	R\$ (272.482,10)
(-) FRETES- PROD		R\$ (110,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO- PROD		R\$ (441.038,35)	R\$ (892.261,96)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA- PROD		R\$ (0,00)	R\$ (57,11)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO- PROD		R\$ (0,00)	R\$ (160,00)
(-) MULTAS- PROD		R\$ (43.922,36)	R\$ (442,17)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS- PROD		R\$ (1.762.010,86)	R\$ (974.895,17)
(-) SEGUROS- PROD		R\$ (188.886,49)	R\$ (167.956,51)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS- PROD		R\$ (3.149.561,37)	R\$ (2.620.902,55)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO- PROD		R\$ (401.251,37)	R\$ (162.777,31)
(-) ICMS S/ REMESSAS/AMOSTRAS/BRINDES - PROD		R\$ (18.734,57)	R\$ (7.399,27)
(-) IPI S/ REMESSAS E BRINDES ENVIADOS - PRO		R\$ (8.333,35)	R\$ (1.723,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.449.818,14)	R\$ (2.085.690,01)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (167.585,02)	R\$ (153.591,25)
(-) DESPESAS COMERCIAIS - COM		R\$ (167.585,02)	R\$ (153.591,25)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (167.585,02)	R\$ (153.591,25)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO- COM		R\$ (193,85)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COM (-) FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES-		R\$ (677,09)	R\$ (0,00)
COM (-) FRETES S/VENDAS- COM		R\$ (123.259,65)	R\$ (139.306,58)
COM (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE- COM		R\$ (24,11)	R\$ (0,00)
COM (-) SEGUROS- COM		R\$ (13.683,14)	R\$ (14.284,67)
COM (-) VIAGENS E ESTADIAS - COM		R\$ (29.747,18)	R\$ (0,00)
COM (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.528.566,51)	R\$ (1.524.859,98)
ADM (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.528.566,51)	R\$ (1.524.859,98)
ADM (-) DESPESAS COM PESSOAL - ADM		R\$ (919.848,89)	R\$ (958.378,42)
ADM (-) 13 SALARIO- ADM		R\$ (37.329,34)	R\$ (65.787,85)
ADM (-) ALIMENTACAO- ADM		R\$ (21.511,91)	R\$ (19.203,20)
ADM (-) FERIAS- ADM		R\$ (51.795,04)	R\$ (59.805,85)
ADM (-) FGTS- ADM		R\$ (43.167,77)	R\$ (52.392,00)
ADM (-) INSS- ADM		R\$ (178.512,29)	R\$ (179.544,97)
ADM (-) PRO LABORE- ADM		R\$ (113.400,00)	R\$ (113.400,00)
ADM (-) SALARIOS- ADM		R\$ (437.143,77)	R\$ (432.321,24)
ADM (-) VALE TRANSPORTE- ADM		R\$ (5.312,16)	R\$ (1.529,28)
ADM (-) ASSISTENCI MEDICA E FARMACIA -		R\$ (31.676,61)	R\$ (34.394,03)
ADM (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (472.033,46)	R\$ (518.876,39)
ADM (-) AGUA- ADM		R\$ (11.035,33)	R\$ (12.622,48)
ADM (-) ALUGUEL- ADM		R\$ (0,00)	R\$ (14.979,73)
ADM (-) ASSINATURAS E MENSALIDADES-		R\$ 70.635,07	R\$ (8.500,00)
ADM (-) TELEFONES, COMUNICACOES E INTERNET- ADM		R\$ (31.380,80)	R\$ (23.951,78)
ADM (-) CORREIOS- ADM		R\$ (10.739,66)	R\$ (6.968,11)
ADM (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-		R\$ (165.055,14)	R\$ (1.306,08)
ADM (-) DESPESAS C/VEICULOS- ADM		R\$ (3.005,00)	R\$ (0,00)
ADM (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS-		R\$ (10.475,34)	R\$ (0,00)
ADM (-) FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E CARTORIO-ADM		R\$ (24.355,41)	R\$ (16.328,76)
ADM (-) INSS S/AUTONOMOS- ADM		R\$ (913,61)	R\$ (0,00)
ADM (-) MATERIAL DE CONSUMO- ADM		R\$ (62.877,25)	R\$ (128.989,81)
ADM (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADM		R\$ (0,00)	R\$ (10.861,20)
ADM MULTAS- ADM		R\$ (1.334,57)	R\$ 48.569,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC PJ- ADM		R\$ (167.421,13)	R\$ (282.922,01)
(-) SEGUROS- ADM		R\$ (5.535,36)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTOS E CURSOS- ADM		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS - ADM		R\$ (37.765,14)	R\$ (40.342,15)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - ADM		R\$ (32,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS - ADM		R\$ (5.045,71)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA - ADM		R\$ (2.601,07)	R\$ (15.508,98)
(-) BRINDES DOACOES E PATROCINIOS - ADM		R\$ (1.470,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - ADM		R\$ (1.090,00)	R\$ (3.664,49)
(-) MULTAS ENTREGA A CLIENTES EM ATRASO		R\$ (321,57)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS MEMORIAL GAZOLA		R\$ (213,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS		R\$ (136.684,16)	R\$ (47.605,17)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL EMPRESA		R\$ (13.846,05)	R\$ (8.190,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (34.410,72)	R\$ (20.399,08)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (15.440,16)	R\$ (2.284,57)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (2.063,96)	R\$ (659,35)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (5.593,66)	R\$ (569,07)
(-) IOF		R\$ (64.716,26)	R\$ (14.285,94)
(-) IPTU		R\$ (613,35)	R\$ (1.217,16)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (771.010,60)	R\$ (409.320,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (841.504,56)	R\$ (504.012,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (841.504,56)	R\$ (504.012,01)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (187.686,95)	R\$ (31.424,46)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 5.286,05	R\$ (53.282,35)
(-) JUROS E DESPESAS DE FINANCIAMENTO		R\$ (650.489,30)	R\$ (417.857,37)
(-) JUROS PASSIVOS PAGOS		R\$ (8.067,76)	R\$ (1.375,70)
(-) JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS		R\$ (546,60)	R\$ (72,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 70.493,96	R\$ 94.691,93
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 70.493,96	R\$ 94.691,93
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.638,78	R\$ 2.247,57
JUROS ATIVOS RECEBIDOS		R\$ 450,29	R\$ 3.893,95
JUROS S/CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 82.815,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MARCENARIA SULAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 67.404,89	R\$ 5.734,93
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 17.343,99	R\$ 2.081,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.343,99	R\$ 2.081,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.343,99	R\$ 2.081,30
(-) BONIFICACOES		R\$ 7.835,38	R\$ (0,00)
BRINDES RECEBIDOS		R\$ 603,12	R\$ 1.611,37
LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 8.905,49	R\$ 469,93
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 82.144,02	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO		R\$ 82.144,02	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO		R\$ 82.144,02	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO		R\$ 82.144,02	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTO C/VENDAS DO IMOBILIZADO		R\$ (7.524.357,04)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 7.524.357,06	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS COM PREMIO DE SEGUROS		R\$ 82.144,00	R\$ (0,00)
(-) PROVISAOES TRIBUTARIAS		R\$ (2.003.086,57)	R\$ (1.507.731,81)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (627.906,49)	R\$ (458.263,60)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (627.906,49)	R\$ (458.263,60)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (627.906,49)	R\$ (458.263,60)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (627.906,49)	R\$ (458.263,60)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.375.180,08)	R\$ (1.049.468,21)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.375.180,08)	R\$ (1.049.468,21)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.375.180,08)	R\$ (1.049.468,21)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.375.180,08)	R\$ (1.049.468,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A5.C7.35.6B.12.76.CC.BA.62.66.5C.14.10.CD.1F.7A.63.A1.5B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**MARCENARIA SULAR LTDA****CNPJ: 89.278.519/0001-40****DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020****BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.301.266,94</b>	<b>22.391.212,92</b>
<b>CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.540.784,06</b>	<b>1.656.942,32</b>
Caixa	1.915.425,24	2.633,92
Bancos conta movimento	130.938,23	105.330,66
Aplicações Financeiras	494.420,59	1.548.977,74
<b>CRÉDITOS</b>	<b>9.364.351,42</b>	<b>10.841.489,18</b>
Credores por duplicatas	7.516.485,44	6.391.765,33
Impostos a recuperar	50.050,75	482.192,00
Despesa antecipada	47.239,18	55.897,33
Outros valores a receber	1.750.576,05	3.911.634,52
<b>ESTOQUES</b>	<b>14.396.131,46</b>	<b>9.892.781,42</b>
Matéria Prima	14.396.131,46	9.514.856,71
Produtos em elaboração	-	377.924,71
Produtos elaborados	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.328.637,09</b>	<b>584.032,94</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.513.307,56</b>	<b>33.484,49</b>
Administradores e sócios	1.479.823,07	-
Impostos a recuperar	-	-
Depósito Judicial	33.484,49	33.484,49
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.815.329,53</b>	<b>550.548,45</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.531.400,95</b>	<b>132.918,22</b>
Ações CRT	1.699,74	1.699,74
Fiset/ Reflorestamento	121,51	121,51
Embraer	4,90	4,90
Quotas sicredi	56.845,63	119.092,07
Quotas Sicoob	12.000,00	12.000,00
(-) Receita Fin. Participação Societária a Apropriar	(39.270,83)	-
Participação Emp. Sulmar Ind de Divisórias LTDA.	3.500.000,00	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.393.928,58</b>	<b>409.388,23</b>
Máquinas	1.985.586,48	1.912.617,75
Móveis e Utensílios	11.663,98	9.693,98
Veículos	2.914.011,10	2.586.011,10
Equipamentos para CPD	162.800,60	148.871,60
Sistema de Exaustão	89.400,00	89.400,00
Ferramentas	10.724,73	-
Terras Rurais	316.000,00	316.000,00
Benfeitorias em imóveis de terceiros	63.534,90	-
Benfeitorias em imóveis de próprios	-	-
Central Elétrica	819,91	819,91
Matrizes	169.083,17	159.083,17
Consórcios em andamento	129.669,60	62.989,56
Terras Rurais Reavaliação	1.409.749,94	-
Máquinas e Equipamentos Reavaliação	1.350.000,00	-

Veículos Reavaliação	1.709.563,40	-
(-)Depreciação Acumulada	(4.928.679,23)	(4.876.098,84)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>890.000,00</b>	<b>8.242,00</b>
Software	37.233,00	37.233,00
Marca Reavaliação	890.000,00	-
(-) Amortização acumulada	(37.233,00)	(28.991,00)
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>37.629.904,03</u></b>	<b><u>22.975.245,86</u></b>

	31.12.2020	31.12.2019
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.534.608,87</b>	<b>11.204.282,50</b>
Fornecedores	2.361.249,17	1.243.683,73
Empréstimos bancários	6.412.418,35	3.266.315,12
Obrigações trabalhistas	207.840,56	309.587,55
Provisão para férias e encargos	269.196,14	363.035,66
Encargos Sociais a Recolher	76.893,24	144.746,05
Obrigações tributárias a pagar	589.563,00	1.084.723,64
Adiantamento de clientes	9.802.967,86	3.646.426,30
Outras contas a pagar	52.090,92	67.715,61
Faturamento Antecipado	762.389,63	1.078.048,84
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.047.325,27</b>	<b>5.345.819,97</b>
Financiamentos Bancários	5.047.325,27	5.345.819,97
Adiantamento de Clientes	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.047.969,89</b>	<b>6.425.143,39</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Capital Social	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>5.359.313,34</b>	-
Reserva de valor atual de mercado	5.359.313,34	-
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.488.656,55</b>	<b>5.225.143,39</b>
Lucros Acumulados	5.488.656,55	5.225.143,39
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>37.629.904,03</u></b>	<b><u>22.975.245,86</u></b>

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Dados: 2021.05.31 14:37:04 -03'00'

SERGIO CANEVESE:22376950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:51:49 -03'00'

JULIANA SOARES CANEVES:01855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVES:01855702088  
Dados: 2021.05.28 11:58:49 -03'00'

GUSTAVO SOARES CANEVES:00937084085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVES:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:37:40 -03'00'

DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:30:39 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família --- 95052-500 – Caxias do Sul – RS

FONE: (54) 3213-7900 – sular@sular.com.br – www.sular.com.br

CNPJ 89.278.519/0001-40 – Insc. Est.: 029/0067847

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. RECEITA BRUTA</b>	<b>28.191.852,25</b>	<b>43.682.202,96</b>
Vendas Mercado Interno	21.365.410,28	39.236.574,60
Vendas Mercado Externo	-	15.830,51
Revendas Mercado Interno	17.291,00	22.023,97
Prestação de serviços	8.311.964,53	8.455.365,98
(-) IPI	(1.027.303,75)	(1.885.291,25)
(-) Devolução de Vendas	(475.509,81)	(2.162.300,85)
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>4.679.358,60</b>	<b>8.229.096,79</b>
Impostos s/vendas e serviços	4.679.358,60	8.229.096,79
<b>3. RECEITA LIQUIDA</b>	<b>23.512.493,65</b>	<b>35.453.106,17</b>
<b>4. CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(19.602.649,27)</b>	<b>(30.628.777,55)</b>
<b>5. LUCRO BRUTO</b>	<b>3.909.844,38</b>	<b>4.824.328,62</b>
<b>6. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.678.451,23)</b>	<b>(1.696.151,53)</b>
Pró labore	(113.400,00)	(113.400,00)
Salários e Ordenados	(557.914,94)	(526.268,15)
Encargos Sociais	(231.936,97)	(221.687,06)
Outros custos com pessoal	(55.126,51)	(58.493,68)
Despesas de viagem	(40.342,15)	(37.765,14)
Despesas com taxas	(47.605,17)	(136.684,16)
Despesas com Telefone	(23.951,78)	(31.380,80)
Prêmios de seguros	(14.284,67)	(5.535,36)
Depreciação e Amortização	(1.306,08)	(165.055,14)
Outras despesas administrativa	(592.582,96)	(399.882,04)
<b>7. LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>2.231.393,15</b>	<b>3.128.177,09</b>
<b>8. RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(409.320,08)</b>	<b>(771.010,60)</b>
Receitas financeiras	94.691,93	70.493,96
Despesas financeiras	(504.012,01)	(841.504,56)
<b>9. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>2.081,30</b>	<b>99.488,01</b>
Outras Receitas	2.081,30	99.488,01
<b>9. LUCRO/PREJUÍZO ANTES IMP. DE RENDA E CSLL</b>	<b>1.824.154,37</b>	<b>2.456.654,50</b>
<b>10. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(458.263,60)</b>	<b>(627.906,49)</b>
<b>11. IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(1.049.468,21)</b>	<b>(1.375.180,08)</b>
<b><u>12. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u></b>	<b><u>316.422,56</u></b>	<b><u>453.567,93</u></b>

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE FATIMA VALENTINI  
CANEVESE:24842664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Dados: 2021.05.31 14:38:33 -03'00'

SERGIO CANEVESE  
SE:22376950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:52:44 -03'00'

JULIANA SOARES CANEVESE  
:01855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVESE:01855702088  
Dados: 2021.05.28 11:57:59 -03'00'

GUSTAVO SOARES CANEVESE  
:00937084085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:37:59 -03'00'

DIEISA RIBEIRO  
:82264325020  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:30:54 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família --- 95052-500 – Caxias do Sul – RS

FONE: (54) 3213-7900 – sular@sular.com.br – www.sular.com.br

CNPJ 89.278.519/0001-40 – Insc. Est.: 029/0067847

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31.12.2020	31.12.2019
1. Saldo no Início de Lucro ou Prejuízos Acumulados	5.225.143,39	10.325.338,69
2. Ajustes de exercícios anteriores	(52.909,40)	(5,77)
3. Reversões de Reservas	-	-
<b>DESTINAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
4. Lucro ou prejuízo Líquido do período	316.422,56	453.567,93
5. Reservas de lucro	-	-
6. Lucro Distribuídos	-	(5.553.757,46)
7. Parcelas de Lucros incorporadas ao capital	-	-
<b>8. SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.448.656,55</b>	<b>5.225.143,39</b>

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Dados: 2021.05.31 14:33:54 -03'00'

SERGIO CANEVESE:22376950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:53:11 -03'00'

JULIANA SOARES CANEVES E:01855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVES:01855702088  
Dados: 2021.05.28 11:59:20 -03'00'

GUSTAVO SOARES CANEVES E:00937084085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVES:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:38:33 -03'00'

DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:31:20 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ocorrências	Capital Integralizado	Reservas	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	1.200.000,00	-	5.225.143,39	6.425.143,39
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(52.909,40)	(52.909,40)
Lucro Apurado no Exercício	-	-	316.422,56	316.422,56
Reserva de Valor Atual de Mercado	-	5.359.313,34	-	5.359.313,34
Lucro Distribuído aos Sócios	-	-	-	-
<b><u>Saldos em 31/12/2020</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>5.359.313,34</u></b>	<b><u>5.488.656,55</u></b>	<b><u>12.047.969,89</u></b>

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE  
FATIMA  
VALENTINI  
CANEVESE:24  
842664053

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Dados: 2021.05.31 14:34:45 -03'00'

SERGIO  
CANEVESE  
SE:2237  
6950082

Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:54:03 -03'00'

JULIANA  
SOARES  
CANEVES  
E:0185570  
2088

Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVESE:01855702088  
Dados: 2021.05.28 11:59:49 -03'00'

GUSTAVO  
SOARES  
CANEVESE:  
009370840  
85

Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:38:58 -03'00'

DIEISA  
RIBEIRO:  
8226432  
5020

Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:31:40 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	31.12.2020	31.12.2019
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES IR</b>	<b>1.824.154,37</b>	<b>2.456.654,50</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido</b>		
Depreciação/Amortização	60.822,39	794.638,60
Provisão para IR e CSII	1.507.731,81	2.003.086,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	-52.909,40	-5,77
Aumento/Redução Reservas de incentivos fiscais	-	-
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>3.339.799,17</b>	<b>5.254.373,90</b>
(Aumento)Redução Clientes	-1.124.720,11	1.130.926,00
(Aumento) Redução Estoques	-4.503.350,04	6.413.927,03
(Aumento) Redução Outros Ativos Circulantes	2.601.857,87	-1.303.294,36
(Aumento) Redução em Realizável LP	-1.479.823,07	-
Aumento (Redução) Fornecedores	1.117.565,44	39.297,60
Aumento (Redução) Salários/Encargos	-263.439,32	54.617,44
Aumento (Redução) em Outros Passivos	5.693.703,40	-13.195.522,43
<b>Caixa geradas das atividades Operacionais</b>	<b>5.381.593,34</b>	<b>-1.605.674,82</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições de Imobilizado	-4.005.560,96	-2.231.906,68
Aquisições de Diferido	-	-8.242,00
<b>Caixa líquido aplicadas nas atividades de Investimento</b>	<b>-4.005.560,96</b>	<b>-2.240.148,68</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Financiamentos</b>		
Aumento(Redução) de Empréstimos	2.847.608,53	676.720,75
Distribuição de Lucros	-	5.553.757,46
<b>Caixa líquido geradas pelas atividades de Financiamento</b>	<b>2.847.608,53</b>	<b>6.230.478,21</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE</b>	<b>883.841,74</b>	<b>-2.869.719,19</b>
No início do período	1.656.942,32	4.526.661,51
No final do período	2.540.784,06	1.656.942,32
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE</b>	<b>883.841,74</b>	<b>-2.869.719,19</b>

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE FATIMA VALENTINI  
CANEVESE:248053  
42664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Dados: 2021.05.31 14:35:37 -03'00'

SERGIO CANEVESE  
SE:22376950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:54:47 -03'00'

JULIANA SOARES  
CANEVESE:1855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVESE:1855702088  
Dados: 2021.05.28 12:00:12 -03'00'

GUSTAVO SOARES  
CANEVESE:00937084085  
085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:39:19 -03'00'

DIEISA RIBEIRO  
82264325020  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:29:46 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família --- 95052-500 – Caxias do Sul – RS

FONE: (54) 3213-7900 – sular@sular.com.br – www.sular.com.br

CNPJ 89.278.519/0001-40 – Insc. Est.: 029/0067847

**MARCENARIA SULAR LTDA**  
**CNPJ 89.278.519/0001-40**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020**

**1) A Empresa e seus Objetivos**

A **MARCENARIA SULAR LTDA**, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída e organizada sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, sendo o seu objetivo social indústria e comércio de móveis: móveis lúdicos e similares, escolares; móveis corporativos, hospitalares, para escritório, para rede hoteleira; móveis domésticos. Indústria e comércio de cadeiras, indústria e comércio de divisórias. Indústria e comércio de acessórios moveleiros, seus insumos, matérias-primas e serviços. A importação e exportação de móveis, divisórias, cadeiras e matérias-primas a produção e instalação de comunicação visual. A prestação de mão-de-obra para terceiros e tudo mais que houver concernente ao ramo.

**2) Apresentação das Demonstrações Contábeis.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes na Lei 6.404/76 e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

**a) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício para apuração das receitas, custos e/ou despesas do exercício.

**b) Estoques**

Os inventários de estoques são levantados anualmente. Os valores de insumos, produtos prontos e em elaboração são demonstrados pelo custo médio de aquisição, já excluídos os impostos recuperados, e não superam o valor de mercado ou custo de reposição.

<b>Materiais/Produtos</b>	<b>2020– R\$</b>	<b>2019– R\$</b>
Produtos prontos	0,00	0,00
Produtos em elaboração	0,00	377.924,71
Matéria prima/Mat.Embalagem	14.396.131,46	9.514.856,71
<b>TOTAL</b>	<b>14.396.131,46</b>	<b>9.892.781,42</b>

**c) Investimentos**

Os investimentos são de ações e quotas:

<b>RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS 2020</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
Ações CRT	1.699,74	1.699,74
FISSET - Reflorestamento	121,51	121,51
EMBRAER	4,90	4,90
Quotas Sicredi	56.845,63	119.092,07
Quotas Sicoob	12.000,00	12.000,00
Participação empresa Sulmar Ind de Divisórias LTDA	3.500.000,00	0,00
	<b>3.570.671,78</b>	<b>132.918,22</b>

**d) Imobilizado**

É avaliado ao custo de aquisição, as depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens. Em 2020 foi realizado uma avaliação

objetivando determinar o valor atual de mercado dos ativos da empresa conforme Resolução CFC Nº. 1.255/09 e NBC T 19.41. Desta maneira foi acrescentado o valor de ajuste de total de R\$ 4.469.313,34. Também foi avaliada a marca da empresa Móveis Sular no valor R\$ 890.000,00.

RELAÇÃO DE IMOBILIZADO 2020				
BENS	CUSTO AQUISIÇÃO	AJUSTE AVALIAÇÃO	DEPRECIACÃO	VALOR RESIDUAL
Benfeitorias em imóveis de terceiros	63.534,90	-	628,53	62.906,37
Computadores e Periféricos	122.846,10	-	111.292,64	11.553,46
Central Elétrica	819,91	-	819,91	-
Ferramentas	10.724,73	-	424,03	10.300,70
Máquinas e Equipamentos	1.985.586,48	1.350.000,00	1.915.560,54	1.420.025,94
Matrizes e Moldes	169.083,17	-	160.766,05	8.317,12
Móveis e utensílios	11.663,98	-	9.738,47	1.925,51
Terras Rurais	316.000,00	1.409.749,94	-	1.725.749,94
Veículos	2.914.011,10	1.709.563,40	2.600.094,56	2.023.479,94
Sistema de Exaustão	89.400,00	-	89.400,00	-
Imobilizado em Andamento	129.669,60	-	-	129.669,60
Marcas	-	890.000,00	-	890.000,00
Direito de Uso de Software	77.187,50	-	77.187,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.890.527,47</b>	<b>5.359.313,34</b>	<b>4.965.912,23</b>	<b>6.283.928,58</b>

**e) Instituições Financeiras:**

Os saldos estão atualizados de acordo com os índices contratuais até a data do balanço, conforme regime de competência.

**3) Impostos, Encargos e Obrigações a Pagar**

Estão agrupados os lançamentos contábeis que registram, pelo regime de competência, os impostos sobre faturamento e lucro, encargos sociais incidentes sobre as operações trabalhistas.

**4) Capital Social**

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) divididos em cotas pertencentes inteiramente a quotistas domiciliados no País.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:248053  
42664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Dados: 2021.05.31 14:41:13 -03'00'

SERGIO CANEVESE:22376950082  
SE:22376950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:49:33 -03'00'

JULIANA SOARES CANEVESE:07020881855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVESE:01855702088  
Dados: 2021.05.28 12:56:41 -03'00'

GUSTAVO SOARES CANEVES E:00937084085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:26:54 -03'00'

DIEISA RIBEIRO:8226435020  
82264325020  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:20:50 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

CNPJ 89.278.519/0001-40  
NIRE 43.2004566-91

### ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

**Data da realização:** 27 de maio de 2021. **Local da realização:** na sede da sociedade, na Rua Nestor Moreira, nº 631, Bairro Sagrada Família em Caxias do Sul-RS. **Convocação pública:** dispensada em virtude da presença de sócios representando a integralidade do capital social. **Presenças:** Sra. JULIANA SOARES CANEVESE, brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1102092713-SJS/RS e inscrito no CPF nº 018.557.020-88; GUSTAVO SOARES CANEVESE, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1096652472-SJS/RS e inscrito no CPF 009.370.840-85; Sr. SÉRGIO CANEVESE, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1018964633-SSP/RS e inscrito no CPF nº 223.769.500-82 e a Sra. MARIA DE FÁTIMA VALENTINI CANEVESE, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob nº 248.426.640-53, portadora da Carteira de identidade nº 8005468528 expedida pela SSP/RS. **Deliberações:** Os sócios analisaram e discutiram o conteúdo do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, econômico e financeiras elaborados em ao término do exercício social, 31 de dezembro de 2020, bem como analisaram as contas da administração relativas ao referido exercício, e as aprovaram sem ressalvas. Referente ao resultado do exercício no valor de lucro de R\$316.422,56 ficou na conta Lucros ou Prejuízos Acumulados totalizando R\$5.488.656,55. Os sócios solicitaram o ajuste do valor atual de mercado do imobilizado tangível e intangível da empresa, o que foi contabilizado conforme o laudo de avaliação feito pela empresa Valora Avaliações com denominação social RDA Consultoria e Avaliações S/S Ltda., inscrita no CNPJ 06.283.247/0001-49. Ficam disponibilizadas as contas da administração, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, econômico e financeiras com antecedência de 30 (trinta) dias das, de que trata o parágrafo primeiro do artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro. As Demonstrações Contábeis referidas nesta Ata constam no Livro Diário nº 41 conforme SPED Contábil. **Assuntos Gerais:** Nada mais havendo para ser tratado, a reunião foi encerrada, sendo lavrado a presente ata. Caxias do Sul - RS, 27 de maio de 2021.

Caxias do Sul, 27 de maio de 2021.

MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:24842664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:2484266405  
Dados: 2021.05.31 14:41:52 -03'00'

SERGIO CANEVESE:2376950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 12:50:10 -03'00'

JULIANA SOARES CANEVESE:01855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVESE:01855702088  
Dados: 2021.05.28 12:01:32 -03'00'

GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Dados: 2021.05.28 11:36:17 -03'00'

DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:82264325020  
Dados: 2021.05.28 11:21:36 -03'00'

**MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

**SÉRGIO CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

**JULIANA S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

**GUSTAVO S. CANEVESE**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

**DIEISA RIBEIRO**  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

MARCENARIS SULAR LTDA  
CNPJ: 89.278.519/0001-40

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS  
REF. BALANÇO ANO 2020

LIQUIDEZ GERAL (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
-----  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
  
26.301.266,94 + 1.513.307,56  
-----  
20.534.608,87 + 5.047.325,27  
  
27.814.574,50  
----- 1,09  
25.581.934,14

LIQUIDEZ GERAL (LG) = 1,09%

LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = Ativo Circulante  
-----  
Passivo Circulante  
  
26.301.266,94  
----- = 1,28  
20.534.608,87

LIQUIDEZ CORENTE (LC) = 1,28%

SOLVENCIA GERAL (SG) = Ativo Total  
-----  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
  
37.629.904,03  
-----  
20.534.608,87 + 5.047.325,27  
  
37.629.904,03  
----- 1,47  
25.581.934,14

SOLVENCIA GERAL (SG) = 1,47%

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

MARIA DE  
FATIMA  
VALENTINI  
CANEVESE:248423  
664053  
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE:2484266405  
Dados: 2021.05.31 14:40:19 -03'00'

SERGIO  
CANEVESE  
SE:22376  
950082  
Assinado de forma digital por SERGIO CANEVESE:22376950082  
Dados: 2021.05.28 13:31:14 -03'00'

JULIANA  
SOARES  
CANEVESE:0  
1855702088  
Assinado de forma digital por JULIANA SOARES CANEVESE:01855702088  
Dados: 2021.05.28 13:28:40 -03'00'

GUSTAVO  
SOARES  
CANEVESE:0  
0937084085  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SOARES CANEVESE:00937084085  
Dados: 2021.05.28 13:30:28 -03'00'

DIEISA  
RIBEIRO:8  
22643250  
20  
Assinado de forma digital por DIEISA RIBEIRO:822643250  
Dados: 2021.05.28 13:29:22 -03'00'

MARIA DE FÁTIMA V. CANEVESE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 248.426.640-53

SÉRGIO CANEVESE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 223.769.500-82

JULIANA S. CANEVESE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 018.557.020-88

GUSTAVO S. CANEVESE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 009.370.840-85

DIEISA RIBEIRO  
CONTADORA  
CRCRS 70.808/O-07  
CPF: 822.643.250-20

Ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

PROCESSO Nº 2019/12652

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E  
DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº  
8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.**

A empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, CNPJ nº 89.278.519/0001-40, sediada na Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família CEP: 95.052-500 - Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). Juliana Soares Canevese, portador da Carteira de Identidade nº 1102092713 e do CPF nº 223.769.500-82 e o Sr. Sergio Canevese, portador da Carteira de Identidade nº 1018964633 e do CPF nº 223.769.500-82, **declara**, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARA**, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

não emprega menor de dezesseis anos.

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Caxias do Sul, 25 de maio de 2022.

*Juliana Soares Canevese*

**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
JULIANA SOARES CANEVESE  
RG: 1102092713  
CPF: 018.557.020-88

*Sergio Canevese*

**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
SÉRGIO CANEVESE  
RG: 1018964633  
CPF: 223.769.500-82

Ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022  
PROCESSO Nº 2019/12652

### DECLARAÇÃO

A empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, CNPJ nº 89.278.519/0001-40, sediada na Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família CEP: 95.052-500 - Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). Juliana Soares Canevese, portador da Carteira de Identidade nº 1102092713 e do CPF nº 223.769.500-82 e o Sr. Sergio Canevese, portador da Carteira de Identidade nº 1018964633 e do CPF nº 223.769.500-82, **declara**, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução no 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Caxias do Sul, 25 de maio de 2022.

*Juliana Soares Canevese*

**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
JULIANA SOARES CANEVESE  
RG: 1102092713  
CPF: 018.557.020-88

*Sergio Canevese*

**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
SÉRGIO CANEVESE  
RG: 1018964633  
CPF: 223.769.500-82

Ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

PROCESSO Nº 2019/12652

**PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA**

**Dados da Empresa:**

Razao Social:	Marcenaria Sular Ltda.
CNPJ:	89.278.519/0001-40
Endereco:	Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS
CEP:	95.052-500
Fone:	(54) 3213 7900
Fax:	(54) 3213 7919
E-mail:	sular@sular.com.br
Site internet:	www.sular.com.br

**Dados dos Representantes da Empresa:**

Nome:	Juliana Soares Canevese
Cargo:	Sócia administradora
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Solteira
Profissão:	Administradora de empresa
Endereço:	Rua Francisco Chiarello, 92, Casa 02, Bairro Vinhedos, Caxias do Sul/RS
CEP:	95.032-735
Fone:	(54) 3213 7900
Fax:	(54) 3213 7919
E-mail:	juliana@sular.com.br
Cart. de Identidade:	1102092713
Órgão Expedidor:	SJS/RS
CPF:	223.769.500-82
Nome:	Sergio Canevese
Cargo:	Sócio administrador
Nacionalidade:	Brasileiro
Estado Civil:	Casado
Profissão:	Administrador de empresa
Endereço:	Rua Guido Schio, 101, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul/RS
CEP:	95.030-780
Fone:	(54) 3213 7900
Fax:	(54) 3213 7919
E-mail:	sular@sular.com.br
Cart. de Identidade:	1018964633
Órgão Expedidor:	SSP/RS
CPF:	223.769.500-82

**Dados Bancários da Empresa**

Banco:	Banco do Brasil S.A.
Agencia:	0089-2
Conta:	10.5482-1

**Dados do Contato com a Empresa:**

Nome:	Juliana Soares Canevese
Cargo:	Sócia administradora
Endereço:	Rua Francisco Chiarello, 92, Casa 02, Bairro Vinhedos, Caxias do Sul/RS
CEP:	95.032-735
Fone:	(54) 3213 7900
Fax:	(54) 3213 7919
E-mail:	juliana@sular.com.br

Caxias do Sul, 25 de maio de 2022.



**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
JULIANA SOARES CANEVESE  
RG: 1102092713  
CPF: 018.557.020-88



**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
SÉRGIO CANEVESE  
RG: 1018964633  
CPF: 223.769.500-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

## FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.


**Ata de Registro de Preços: 201374171012****Início: 09/05/2013****Vigência: 09/05/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Mesa de Reunião e Mesa de Videoconferência, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

**LOTE 2: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país**

Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	750	MESA DE REUNIÃO PBMS: 71.10.090.050000
2	un	1.400	MESA VIDEOCONFERENCIA PBMS 71.10.160.220000

**BANCO DO BRASIL S/A**  
**DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES**  
**CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICABELO HORIZONTE (MG)**  
Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes  
CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)  
Telefone: (31) 3280-6559



\_\_\_\_\_  
**Wellington Eliziário**  
Gerente de Setor  
CPF: 844.953.247-72



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/TST/SRLCA Nº 011/2006


Atestamos, para fins de participação em licitação pública, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, estabelecida à **Rua Nestor Moreira, 631 – Sagrada Família – Caxias do Sul-RS**, CNPJ **89.278.519/0001-40**, forneceu com a instalação ao Tribunal Superior do Trabalho os produtos relacionados abaixo, conforme o respectivo processo administrativo, nota de empenho e valor:

- **Processo TST – 139.846/2005.3 – Nota de Empenho nº 1454/2005**, no valor de R\$ 735.200,00 (setecentos e trinta e cinco mil e duzentos reais): 24 (vinte e quatro) postos de trabalho para diretor de secretaria, 26 (vinte e seis) postos de trabalho para diretor de serviços, 25 (vinte e cinco) postos de trabalho para chefe de gabinete de ministro, 7 (sete) posto de trabalho para diretor de serviços da SEPROD, 1 (um) posto de trabalho para diretor da biblioteca, 1 (um) posto de trabalho para secretaria geral da presidência e 5 (cinco) postos de trabalho para conselheiros do CNJT.

Cumpramos ressaltar que a referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, e que, até a presente data, não constam em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional.

Caso necessário, entrar em contato com o Serviço de Licitações e Contratos, sito no **SAF/SUL Quadra 08 Lote 01 Bloco A Sala 316**, telefone **(61) 3314-4049**, ou através do correio eletrônico [cpl@tst.gov.br](mailto:cpl@tst.gov.br), para obter quaisquer informações complementares.

Brasília-DF, 10 de agosto de 2006.

  
**FABIANO DE ANDRADE LIMA**  
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

### Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA.**, estabelecida na Rua: Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul - RS, inscrita no C.N.P.J. 89.278.519/ 0001-40, forneceu para a Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul - SICREDI Central RS, situada na Av.Alberto Bins, 600, em Porto Alegre:

184 unidades de estações de trabalho

500m<sup>2</sup> de biombos e divisórias com estrutura metálica com revestimento em tecido BP e malemina;

52 unidades de armários com prateleiras


40 unidades armários com pastas

08 unidades de mesas de reuniões

78 unidades de gaveteiros volantes

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Porto Alegre, 05 de junho de 2002.

  
Arq. Gisele Coelho Vargas  
CREA 81. 536 D

**GISELE COELHO VARGAS**  
Comunicação Social

Assessora Técnica de Padronização de Dependências

**BANSICREDI**



GERIE REICE (PE)  
Recife(PE), 21.10.2002

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., com sede à rua Nestor Pereira, 631, bairro Sagrada Família, Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, sob nº 89.278.519/0001-40, forneceu à UF INFRA-ESTRUTURA / GERIE-RECIFE (PE), hoje, GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA, para instalação em nossas agências, o seguinte mobiliário:

- 29 kit gaveteiro
- 71 armário de impressora AI2
- 06 estação de trabalho 08 lugares
- 71 estação de trabalho 06 lugares
- 42 estação de trabalho 05 lugares
- 24 estação de trabalho 04 lugares
- 05 estação de trabalho 02 lugares
- 13 estação de trabalho 01 lugar
- 04 posto de trabalho Gerência Alta
- 74 posto de trabalho Gerência Média
- 25 estação de trabalho Direção Geral / Advogados

Informamos que os referidos bens foram entregues em até 45 dias, de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco.

**BANCO DO BRASIL S.A**  
**DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA**  
**GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA**

  
Antônio FÁBIO Andrade  
Gerente de setor "A" - 2311-6

  
Romero da Silva Melo  
Gerente Titular

## ATESTADO

### FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS


Atestamos, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, com sede à Rua Nestor Moreira, 631-B Sagrada Família, Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 89.278.519/0001-40, forneceu os materiais abaixo relacionados ao Banco do Brasil S.A.:

BEM/MATERIAL FORNECIDO	PEDIDO DE COMPRA	QUANTIDADES
Balcão Cliente	Concorrência 1998/437	3.500
Armários AA-1, AA-2, AA-3 e AA-4	Concorrência 2000/195	11.300

Brasília (DF), 12 de junho de 2003


**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**GERÊNCIA REGIONAL DE**  
**INFRA-ESTRUTURA BRASÍLIA (DF)**  
CNPJ: 00.000.000/1192-45

  
Elias Dimas da Silva  
Gerente de Núcleo "A"

  
Mauro Xavier Martins Fontes  
Gerente de Setor "A"

CARTÓRIO  
**MÁRIO FERRARI** Bel. Mário Augusto Ferrari Filho - Tabelião 3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul  
TERCEIRO TABELIONATO Bel. Rodrigo Werlang Isolan - Tabelião Substituto Rua Garibaldi, 559 - Fone/Fax: (54) 3025.6773  
CEP 95080-190 - Caxias do Sul / RS

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Caxias do Sul, quinta-feira, 9 de junho de 2011.  
Dorvina Camargo de Almeida da Silva - Escrevente  
Emol: R\$ 2,70 + selo digital: R\$ 0,20 - 0129.01.090009167784



DILOG/GEREL PORTO ALEGRE  
Porto Alegre (RS), 30/08/2006

ATESTADO

**FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS**

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., com sede à Rua Nestor Pereira, 631, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº 89.278.519/0001-40, forneceu ao Banco do Brasil S.A., no ano de 2006, os bens/materiais abaixo relacionados:

- 03 aparador de TV/vídeo de uso geral
- 04 armário baixo ABDG1
- 06 armário para impressora de cheques
- 04 estação de trabalho DG estendida
- 02 estação de trabalho – nível diretivo
- 02 estação de trabalho private
- 15 estação de trabalho suporte agência
- 01 flanelografo – quadro de avisos
- 02 guichê de caixa rede local
- 01 mesa de reunião oval – MR2
- 01 mesa de reunião tipo península – MR3
- 04 mesa modulada componível
- 03 mesa para impressora e fax
- 03 mesa para micro e impressora
- 05 mesa para treinamento – quadrada
- 25 mesa para treinamento – retangular
- 35 mesa para treinamento – trapezoidal
- 04 porta-cartaz especial
- 02 porta-cartaz e folder
- 06 porta-cartaz simples vertical

BANCO DO BRASIL S.A  
GEREL PORTO ALEGRE RS



Cynthia Mara Salgado Camargo  
Gerente de Núcleo



Fábio Campos Teixeira  
Gerente de Grupo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

## FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.

**Ata de Registro de Preços: 201374171607****Início: 08/07/2013****Vigência: 08/07/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Armários Baixo, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

**LOTE 2: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país**

Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	2.800	ARMÁRIO BAIXO PBMS: 71.10.010.220321

**BANCO DO BRASIL S/A  
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES  
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG)**

**Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes****CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)****Telefone: (31) 3280-6559**  
\_\_\_\_\_  
**Wellington Eliziário****Gerente de Setor****CPF: 844.953.247-72**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:**

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.

**Ata de Registro de Preços: 201374170465**

**Início: 05/04/2013**

**Vigência: 05/04/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Mesa Guiche, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

**LOTE 2: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país**


Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	200	MESA GUICHE PBMS: 71.10.010.220327

**BANCO DO BRASIL S/A  
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES  
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG)**

**Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes**

**CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)**

**Telefone: (31) 3280-6559**



---

**Wellington Eliziário**

**Gerente de Setor**

**CPF: 844.953.247-72**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:**

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.


**Ata de Registro de Preços: 201374171531****Início: 24/06/2013****Vigência: 24/06/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Estação de Trabalho, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

**LOTE 2: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país**

Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	1.400	MESA GUICHE PBMS: 71.10.160.220297

**BANCO DO BRASIL S/A  
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES  
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG)**

**Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes****CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)****Telefone: (31) 3280-6559**  
**Wellington Eliziário****Gerente de Setor****CPF: 844.953.247-72**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:**

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.

**Ata de Registro de Preços: 201374170987****Início: 30/04/2013****Vigência: 30/04/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Estação de Trabalho Linear e Posto de Trabalho, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

**LOTE 1: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país**

Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	2.350	ESTAÇÃO DE TRABALHO LINEAR PBMS: 71.10.160.500103
2	un	750	POSTO DE TRABALHO PBMS 71.10.160.500102 71.10.160.500111

**BANCO DO BRASIL S/A  
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES  
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG)**

Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes  
CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)  
Telefone: (31) 3280-6559



\_\_\_\_\_  
**Wellington Eliziário**  
Gerente de Setor  
CPF: 844.953.247-72

**FORTLEAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.**  
**RIO BRANCO - AC**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, **efetuou o fornecimento, entrega e instalação de MOBILIÁRIO ESTILO 2.0 PADRÃO BANCO DO BRASIL, para a Agência Estilo Rio Branco - AC, conforme a Nota Fiscal Nº 11937, conforme descrição a seguir:**

- 01 unidade de APARADOR L 1300X1300X400X650
- 02 unidades de APARADOR U 1300X400X650
- 02 unidades de SOFA CE COM LATERAL
- 02 unidades de PUFF QUADRADO
- 02 unidades de POLTRONA EGG ESTILO 2.0 PBMS 71.10.270.855853
- 03 unidades de POLTRONA MOON
- 09 unidades de ARMARIO BAIXO AGENCIA ABAG1 – 1 PRATELEIRA
- 06 unidades de CADEIRA TECTON ALTA TAPEÇADA C/APOIA-CABEÇA
- 13 unidades de CADEIRA PRINCIPESSA TAPEÇADA ESPALDAR MEDIO
- 13 unidades de CADEIRA PRINCIPESSA FIXA C/ESTRUTURA CROMADA
- 22 unidades de CADEIRA OPERACIONAL C2
- 06 unidades de CADEIRA P/ESPAÇO CONECTIVIDADE TULIPA – DONA CADEIRA

A empresa forneceu, entregou e instalou os mobiliários, de acordo com o prazo estabelecido (30 dias), com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnica, não havendo nada que a desabone.



**Bruno S. R. Leal**  
Socio-Administrador  
CPF: 837.522.504-53

Rio Branco, 15 de março de 2013.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA**, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para o nosso **Laboratório Físico e Químico** os moveis abaixo:

- Bancadas com instalações elétricas e hidráulicas com portas e gavetas, tampos e rodapés de granitos.
- Mesas para balança de precisão.
- Capelas para análises químicas e físicas.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido e, de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo ate o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 28 de abril de 2004.

  
**FRAS-LE S.A.**

**FRAS-LE S.A.**  
**MATRIZ - Administração Financeira**  
Rua Sarmento Leite, 488  
CEP 95084-000 - CAXIAS DO SUL - RS  
Caixa Postal: 3535 - CEP 95115-970  
Fone: 55 54 209.1955  
Fax: 55 54 209.1778

**FRAS-LE S.A.**  
**FORQUETA - Administração de Vendas**  
**Marketing e Suprimentos**  
RS 122 - KM 66 - Nº 10945  
CEP 95010-550 - CAXIAS DO SUL - RS  
Caixa Postal 3535 - CEP 95115-970  
Fone: 55 54 209.1955 - Fax: 55 54 209.1921  
vendas@fras-le.com.br - export@fras-le.com.br  
www.fras-le.com.br - fras-le@fras-le.com.br  
DDG 0800 512169


**FRAS-LE S.A. ARGENTINA S.A.**  
Calle 105 (ex-Avellaneda) 2756  
1650 - San Martin  
Provincia de Buenos Aires  
Argentina  
Fone: 00 54 114 752-8500  
Fax: 00 54 114 754-0911  
ventas@fras-le.com.ar

## ATESTADO

### FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados.

MARCENARIA SULAR LTDA					
CONTRATO	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	PBMS	OBJETO
201574171561	1	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	2	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	3	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	4	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	5	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	6	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	7	un	45	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	8	un	90	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	9	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	10	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	11	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	12	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	13	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	14	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	15	un	6	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	16	un	9	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	17	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	18	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	19	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	20	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	21	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	22	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	23	un	32	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	24	un	90	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	25	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	26	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	27	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	28	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	29	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	30	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	31	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	32	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
201574171562	1	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	2	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA




	3	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	4	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	5	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	6	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	7	un	16	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	8	un	40	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	9	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	10	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	11	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	12	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	13	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	14	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	15	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	16	un	8	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	17	un	42	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	18	un	42	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	19	un	42	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	20	un	42	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	21	un	42	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	22	un	42	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	23	un	70	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	24	un	70	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	25	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	26	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	27	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	28	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	29	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	30	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	31	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	32	un	7	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
201574171562	1	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	2	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	3	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	4	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	5	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	6	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	7	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	8	un	30	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	9	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	10	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	11	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	12	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	13	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	14	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	15	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
	16	un	3	71.10.160.220862	ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA
201574171838	1	un	150	71.10.250.179490	BANCADA CAFE MOD. ATACADO 2.0
	2	un	150	71.10.250.179490	BANCADA CAFE MOD. ATACADO 2.0
	3	un	150	71.10.250.179824	BANCADA REUNIÃO ATACADO 2.0
201574193648	1	un	1	03.40.120.733500	INST.DE DIVISORIAS-MAO-DE-OBRA
	2	un	1	03.40.120.733501	INST. DE DIVISÓRIAS - MATERIAL
201574172689	1	un	100	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	2	un	250	71.10.070.674397	MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL
	3	un	450	71.10.070.674397	MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL

	4	un	100	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	5	un	50	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	6	un	350	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
201574172689	1	un	100	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	2	un	200	71.10.070.674397	MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL
	3	un	350	71.10.070.674397	MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL
	4	un	200	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	5	un	60	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	6	un	250	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
201574172751	1	un	450	71.10.070.674397	MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL
	2	un	350	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA
	3	un	100	71.95.100.050024	MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**DISEC - DIRETORIA DE SUPRIMENTOS INFRAEST. E PATRIMONIO**  
**CESUP ADMINISTRACAO CONTRATOS (MG)**

  
\_\_\_\_\_  
**LUCIANO DE MELO MOREIRA**  
Gerente de Setor

  
\_\_\_\_\_  
**RAQUEL ROCHA DE SOUZA**  
Gerente de Área

## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL


A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 00.360.305/2660-58, através de sua Gerência de Filial de Logística Brasília/DF – GILOG/BR, situada no Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva, SEPN 512, Conjunto C, Lotes 9/10, CEP: 70.760-500 – Asa Norte – Brasília/DF declara, a pedido da interessada, que manteve com a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 89.278.519/0001-40 com sede na Rua Nestor Moreira, Nº 631, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS, CEP: 95.052-500 o contrato nº 6605/2012, processo administrativo nº 7066.01.6141.01/2012, conforme descrito abaixo:

**OBJETO:** Fornecimento de mobiliário, para suprimento dos ambientes de uso CAIXA localizados no do 20º (Vigésimo) e 21º (Vigésimo Primeiro) pavimentos do edifício Matriz Sede I, localizado no SBS Quadra 04, Lotes 03/04, Brasília/DF. As condições e as caracterizações pormenorizadas estão indicadas no Termo de Referência do contrato.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 120 (cento e vinte) dias a contar de 21/12/2012. Contrato prorrogado por termo aditivo, sendo sua vigência até 20/05/2013.


Declaramos também que o contrato foi assinado em 21/12/2012 e que a empresa cumpriu as obrigações assumidas, não havendo nada que a desabone, com relação à quantidade, qualidade e prazos na prestação dos serviços.

Brasília, 26 de julho de 2013.



Ricardo Alexandre Barbosa Dantas  
Assistente

GI Logística Brasília/DF - Gestão Formal Matriz



Bueno Marcos Agostinho dos Santos

Coordenador

GI Logística Brasília/DF – Gestão Formal Matriz

**ATESTADO**

*Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, localizada na Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, C.G.C.: 89.278.519/0001-40, prestou os serviços de confecção e montagem, no local, dos materiais abaixo discriminados, dentro dos padrões de qualidade e nos prazos de execução exigidos pela CISCEA.*

- *369 (trezentos e sessenta e nove) armários embutidos, em madeira, para a Vila Habitacional de Boa Vista (RR), totalizando a importância de R\$ 449.748,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais), decorrentes da Tomada de Preços nº 006/CISCEA/98; e*
- *348 (trezentos e quarenta e oito) armários embutidos, em madeira, para a Vila Habitacional de Belém (PA), totalizando a importância de R\$ 456.768,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais), decorrentes da Tomada de Preços nº 008/CISCEA/98.*

*Rio de Janeiro, 16 de julho de 1999.*

*José Machado Barbosa*  
**JOSE MACHADO BARBOSA- Maj.-Int.**  
**Gerente de Licitações e Contratos**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa MARCENARIA SULAR LTDA., com sede na Rua Nestor Moreira nº 631 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul - RS executou, conforme as normas técnicas da ABNT, normas do Ministério da Aeronáutica e especificações do Projeto CISCEA, os serviços descritos abaixo, objetos da Tomada de Preços nº 006/CISCEA/98:

- Confecção e montagem no local de 369 (trezentos e sessenta e nove) armários embutidos, em madeira, com área total de 1.390 m<sup>2</sup>, para a Vila Habitacional de Boa Vista (RR).

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2001.

  
BRACCHARK NOGUEIRA DE QUEIROZ – Cel.-Eng.-RR  
Diretor de Infra-estrutura

# COLBY DOBRASIL



**BERGSON**  
EXECUTIVE FLAT

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA**, estabelecida na Rua Nestor Moreira, nº. 631 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul, inscrita no CNPJ sob nº. 89.278.519/001-40, forneceu para nossa empresa, móveis para 56 (cinquenta e seis) apartamentos completos para o **BERGSON EXECUTIVE FLAT**, no valor de **RS 260.000,00** (Duzentos e Sessenta Mil Reais), obra localizada à Rua Os Dezoito do Forte, nº. 1818, nesta cidade de Caxias do Sul – RS, conforme materiais abaixo discriminados :

ARMÁRIOS ROUPEIROS  
ARMÁRIOS SUSPENSOS  
MESAS RÉDONDAS  
PORTAS SANFONADAS COM MÓVEL P/TV/VÍDEO  
CABECEIRAS DE CAMAS  
TAMPOS DE MADEIRAS PARA BAR  
BALCÃO PARA BANHEIRO COM ESPELHO

Outrossim, informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido, e, de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

3º SERVIÇO DE NOTARIAL DE CAXIAS DO SUL - RS  
RUA DR. MONTAURY, 1465 - F (51) 221 6733

Reconheço a(s) firma(s) SEVERINO

SARTORI

Caxias do Sul, 09 de novembro de 2.000.

Por SEMELHANÇA dou fé.

CAXIAS DO SUL  
RS 10 NOV 2000

Em testº da da verdade.



James Sartori  
COLBY DO BRASIL EMPREEND. IMOBIL. LTDA

**MINEIA FONGARO SEBBER**  
Escrevente



## Diretoria Regional do Rio Grande do Sul


### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os fins de direito, que a MARCENARIA SULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 89.278.519/0001-40, estabelecida em CAXIAS DO SUL/RS, na Rua NESTOR MOREIRA, 631- BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA – prestou serviços para esta EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, situada na Rua Siqueira Campos, 1100, CNPF 34.028.316/0026-61, Porto Alegre/RS, através de contratos originados nos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico (PE), os itens abaixo relacionados, não havendo até o presente momento nada que desabone sua conduta nestes referidos fornecimentos:

PE 046/2005 – 04 ARMÁRIOS ALTO SIMPLES  
45 ESTAÇÕES DE TRABALHO-TREINAMENTO  
01 QUADRO LOUSA BRANCA  
02 ARMÁRIOS BAIXO SIMPLES

PE 060/2005 – 48 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO  
15 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO  
01 ESTAÇÃO DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO  
48 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO

Porto Alegre/RS, 06 de Abril de 2006.

  
José Francisco Nunes de Castro  
Gerente de Administração  
ECT/DR/RS

Luiz Felipe Costa da Silva  
GERAD Eventual  
Matr. 8680.239-9  
Subdeleg. de competência PRT-2203/03



Móveis comerciais, industriais, escolares e residenciais. Padronizados ou sob medida, com estrutura em metal ou madeira. Com acabamento sintético, natural ou com pinturas especiais. Com acessórios metálicos ou plásticos. Confeção, montagem e instalação.


### Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA**, situada a Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu mobiliário conforme descritivos e quantitativos abaixo para a Obra do INSS EM BOA VISTA - RR.

Atestamos ainda, que a referida empresa entregou os bens, conforme as condições acordadas no prazo de 30 (trinta) dias e que em nossos arquivos não existe registro de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando estar capacitada tecnicamente para atender os serviços que se propõe executar.

- 64 Poltronas operacionais (Referencia 9.2) para APS
- 21 Cadeiras operacionais (referencia 9.3) para APS
- 02 Cadeiras operacionais espaldar médio (Referencia 9.4) para APS
- 02 Cadeiras operacionais espaldar médio obeso (Referencia 9.5) para APS
- 42 Poltronas operacionais giratória (Referencia 9.6) para APS
- 42 Suportes ergonômicos para pés (referencia 10.1) para APS
- 8,9 M2 Divisória tipo D1 (1,10m) (referencia 8.4) para APS

Canoas, 20 de Novembro de 2009.

  
MARTIM BIANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.  
CNPJ: 04.438.775/0001-02

Rua A. J Renner, 1000-Bairro Estância Velha - Canoas /RS Cep: 92030-010.  
Fone/Fax: (51) 34773795 Foner: (51) 3472 3620 Fax: (51)347 2006 E-mail: [renatobianco@terra.com.br](mailto:renatobianco@terra.com.br)




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., inscrita no CNPJ (MF) nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à RUA NESTOR MOREIRA, 631, BAIRRO SAGRADA FAMILIA EM CAXIAS DO SUL/RS CEP: 95.052-500, forneceu mobiliário planejado para a agência do Bannisul Nilo Peçanha em Porto Alegre/RS, conforme as Notas Fiscais 37609 e 37706, incluindo confecção, montagem, assistência técnica e instalação para esta empresa, conforme as especificações solicitadas.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2017.

  
Eng. Juçara Barcellos  
CREA 56010

**Pessoa para Contato:** Juçara Barcellos  
**Cargo:** Engenheira - CREA 56010  
**Telefone:** 51-32315940/32191016  
**E-mail:** metrum@metrum.eng.br

03.042.097/0001-93

METRUM ENGENHARIA LTDA.

RUADAMASCO, 122  
AZENHA - CEP 90160-010  
PORTO ALEGRE - RS

Metrum Engenharia LTDA

Rua Damasco, 122, Azenha, POA

**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA**, situada a Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu mobiliário conforme descritivos e quantitativos abaixo.

Atestamos ainda, que a referida empresa entregou os bens, conforme as condições acordadas no prazo de 30(trinta) dias, conforme notas fiscais de n.ºs. 32919, 32849, 32845, 32816, 32812, 32770, 32719, 32639, 32871, que em nossos arquivos não existe registro de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando estar capacitada tecnicamente para atender os serviços que se propõe executar.

1494	Call Center
91	Escaninhos de 18 vãos
106	Estação 1400x1400mm com gaveteiro pedestal
10	Mesas retas 1400x700mm com gaveteiro fixo
07	Mesas retas 1250x700mm com gaveteiro fixo
65	Armário baixo
09	Mesa de reunião 800mm
01	Mesa reunião 1000mm
07	Mesa reunião 1300mm

Serra, 06 de Julho de 2010

  
Mobili Office Ind. E Com. de Moveis Ltda  
Renata Torres de Jesus

**04 803 314/0001-83**  
Mobili Office Indústria e  
Comércio de Móveis Ltda  
Rua Geraldo Del Puppo, 1263  
Quadra IX - Lote 5 e 6  
Civit II CEP 29 168-074  
Serra - ES



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA., CNPJ nº 89.278.519/0001-40**, situada à rua Nestor Moreira nº 631 - B, bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS, CEP 95052-500, forneceu mobiliário, conforme Nota de Empenho nº 900543, do Contrato nº 32/04, no valor de R\$ 1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais) para esta Superintendência Regional da Polícia Federal, em Porto Alegre/RS, conforme descritivos e quantitativos abaixo.

Atestamos ainda, que a referida empresa entregou os bens, conforme as condições acordadas e que em nossos arquivos não existe registro de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando estar capacitada tecnicamente para atender os serviços que se propõe executar.

Cód.	Descrição	QUANT.
	<b>ESTAÇÕES DE TRABALHO</b>	
<b>ETB</b>	<b>Estação de Trabalho Básica</b>	<b>310</b>
	<b>MESAS E GAVETEIROS</b>	
<b>MA</b>	<b>Mesa Auxiliar</b>	<b>215</b>
<b>MC</b>	<b>Mesa de Chefia</b>	<b>34</b>
<b>MR4</b>	<b>Mesa de Reuniões - 4 pessoas</b>	<b>2</b>
<b>MR8</b>	<b>Mesa de Reuniões - 8 pessoas</b>	<b>5</b>
<b>MR12</b>	<b>Mesa de Reuniões - 12 pessoas</b>	<b>3</b>
<b>MR16</b>	<b>Mesa de Reuniões - 16 pessoas</b>	<b>1</b>
<b>MCO</b>	<b>Mesa para Copa</b>	<b>10</b>
<b>ME</b>	<b>Mesa para Estar</b>	<b>12</b>
<b>MT</b>	<b>Mesa p/ Treinamento</b>	<b>12</b>
<b>GV</b>	<b>Gaveteiro Volante com Gavetas</b>	<b>343</b>
	<b>ARMÁRIOS E ESTANTES</b>	
<b>AB</b>	<b>Armário Baixo com Portas</b>	<b>325</b>
<b>AA1</b>	<b>Armário Alto c/ Portas e Pratele.</b>	<b>37</b>
	<b>BIOMBOS</b>	
<b>PDS1</b>	<b>Painel Divisório Simples 140x130</b>	<b>83</b>

**MAURO FERRARI** - Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul  
FISCAL DO EXERCÍCIO DO PODERÃO JUDICIAL - JUIZ DE DIREITO

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original, em apresentação do que consta em  
EM ESTE MUNICÍPIO DA VERDADE  
Caxias do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.  
Celia de Almeida França - Escrevente  
UFRS - Rua 270 - Sala 108 - CEP 91201-900 - Fone: (51) 3091-1174

<b>PDD1</b>	<b>Painel Divisório Duplo 140x130</b>	<b>130</b>
<b>PDS2</b>	<b>Painel Divisório Simples 80X130</b>	<b>4</b>
<b>PDD2</b>	<b>Painel Divisório Duplo 80X130</b>	<b>37</b>
	<b>COLUNAS DESCIDA ELÉTR.</b>	
<b>CMC</b>	<b>Coluna Montante Curta</b>	<b>55</b>
<b>CML</b>	<b>Coluna Montante Longa</b>	<b>5</b>

Atestamos, ainda que a produção, montagem, instalação e Inspeção de qualidade e conformidade dos móveis exigidos na presente foram realizados pelo Engº Renato Canal Martim Bianco, conforme contrato de vínculo do mesmo com a empresa fornecedora dos bens citados,

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2006.

*Júlio César Collaziol*  
**JÚLIO CÉSAR COLLAZIOL**  
 Chefe do NAD/SR//DPF/RS

**CARCOIRO**  
**MÁRIO FERRARI** - R.º, Mário Augusto Ferrari Filho - Taboão  
**TERCEIRO TABELIONATO** - R.º, Rodrigo Werling Jardim - Taboão Sulista  
 P.º Tabelionato de Notas do Estado do Rio Grande do Sul - Rua Garibaldi, 100 - Fone/Fax: (51) 3022.7111  
 CEP 91906-70 - Centro do Sul, RS.

**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestes autos, conforme o original e assim apresentado, do que dou fé.  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
 Caixa do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.  
 Maria de Almeida França - Escrivente  
 Email: RA 0,70 - Belo Horizonte - RA 0,20 - 0129-01 (09/02/09) 00173

**00384484/0037-47**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**  
 Departamento de Polícia Federal  
 ALINHAMENTO: 0002  
 ASSINATURA: 0107200903  
 PORTA: 003016 - 03




## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família- Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para todos os setores de nossa empresa, os moveis abaixo relacionados.

- 400 unidades de mesas ergonômicas .
- 150 unidades de mesas para fax/imprensa.
- 100 unidades de mesas para café.
- 200 unidades de mesas para chefia.
- 300 unidades de mesas de apoio.
- 200 unidades de armários altos/médio/baixo com prateleiras.
- 200 unidades de armários altos/médios/baixos com pastas suspensas.
- 200 gaveteiros volantes.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido (30 dias) e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 25 de julho de 2005.

  
Plínio Bisinela  
FRAS-LE S.A.



FRAS-LE S.A.  
RS 122 - KM 66 - Nº 10945 - BAIRRO FORQUETA  
95115-550 - CAXIAS DO SUL-RS  
CAIXA POSTAL 3535 - CEP 95115-970 - CAXIAS DO SUL-RS  
Tel: 54-209-1955 - Fax: 54-209-1921

À  
**MÓVEIS SULAR**  
Caxias do Sul - RS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, forneceu, entregou e instalou diversos itens conforme as Notas fiscais Nº 21840, 21941, 22192, 22375, 22897, 23346, 23337, 23383, 24030, 24046, 24129, 24145, 24727, conforme descrição a seguir:

Descrição	Qtde.	Unid.
APOIO DE PES E PROTETOR PARA CARRINHO EM AÇO INOX 40MM DIAM.	111	UNI
APOIO DETECTOR DE METAIS	2	UNI
APOIO OPERADOR RAO-X	4	UNI
BALCAO ATENDIMENTO ANVISA	1	UNI
BALCAO ATENDIMENTO BAGAGENS PERDIDAS	7	UNI
BALCAO ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL 1	1	UNI
BALCAO ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL 2	1	UNI
BALCAO ATENDIMENTO TRIBUTAÇÃO	1	UNI
BALCAO ATENDIMENTO VIGIAGRO	1	UNI
BALCAO AUTO ATENDIMENTO	13	UNI
BALCAO CHECK IN	100	UNI
BALCAO CHECK IN PNE	8	UNI
BALCAO CONTROLE DE TRANSITO (CONEXOES)	22	UNI
BALCAO CONTROLE PASSAPORTE	99	UNI
BALCAO CONTROLE PASSAPORTE PNE	5	UNI
BALCAO CREDENCIAMENTO (SECURIT)	7	UNI
BALCAO EMBARQUE	62	UNI
BALCAO GUARDA DE VOLUMES	1	UNI
BALCAO INFORMAÇÕES CONEXOES	8	UNI
BALCAO INFORMAÇÕES DESEMBARQUE	2	UNI
BALCAO INFORMAÇÕES DESEMBARQUE PNE	1	UNI
BALCAO INFORMAÇÕES EMBARQUE	2	UNI
BALCAO INFORMAÇÕES EMBARQUE PNE	1	UNI
BALCAO SALA RECEITA FEDERAL	1	UNI
BALCAO VENDA DE BILHETES COM APOIO DE PES	12	UNI
BALCAO VENDA DE BILHETES COM APOIO DE PES PNE	2	UNI
BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 140	15	UNI
BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 160	8	UNI
BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 185	28	UNI
BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 230	22	UNI
CABINE FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POLICIA FEDERAL DPF (E-GATES)	2	UNI

CABINE REVISTA (SECURIT)	10	UNI
COPA ALOJAMENTO ANVISA E VIGIAGRO PROCESSADOR NIVEL 5,00	1	UNI
COPA ALOJAMENTO POLICIA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 5,00	1	UNI
COPA ALOJAMENTO RECEITA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 5,00	1	UNI
COPA ANVISA E VIGIAGRO PROCESSADOR NIVEL 5,00	1	UNI
COPA BHS PROCESSADOR NIVEL 5,00	1	UNI
COPA BRIEFING PROCESSADOR NIVEL 9,00	1	UNI
COPA POLICIA FEDERAL DIQUE NIVEL 0,00 (COM BANCADA MDF REVESTIDA EM FORMICA)	1	UNI
COPA POLICIA FEDERAL DIQUE NIVEL 5,00	1	UNI
COPA POLICIA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 0,00	1	UNI
COPA POSTO DE BOMBEIROS DIQUE NIVEL 0,00	1	UNI
COPA POSTO MEDICO PROCESSADOR NIVEL 9,00	1	UNI
COPA PROCESSADOR NIVEL -6,70	1	UNI
COPA RECEITA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 0,00	1	UNI
FECHAMENTO LATERAL DE BALCAO COM PORTA	2	UNI
FECHAMENTO LATERAL DE BALCAO SEM PORTA	1	UNI
PISO ELEVADO EM AÇO COM REVESTIMENTO	709	m <sup>2</sup>
PLATAFORMA MOVEL PARA BALCAO PASSAPORTE COM RODIZIO DE NYLON	4	UNI
PORTA DE ACESSO AO BALCAO CHECK IN	50	UNI
PULPITO COMPANHIAS AEREAS	12	UNI
SUORTE PARA LUVAS DE BORRACHA	5	UNI
SUORTE PARA PAPEL TOALHA	5	UNI
DIVISORIA EM L DE VIDRO LAMINADO DE 20MM DE ESPESSURA. DIMENSOES: 1,50 E 1,70 X 1,16M	20	UNI
QUIOSQUE LOCADORA (RENTAL CAR) MAIOR COM PORTA DE ACESSO FRONTAL	03	CJTO
BALCAO DE ATENDIMENTO (900X1100X1150MM)	02	UNI
PORTA COM TAMPO DE LEVANTAR PARA ACESSO FRONTAL (800X800MM)	01	UNI
CALHA EM MDF PARA ILUMINAÇÃO SUPERIOR (9200X200X200MM)	01	UNI
ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS TIPO VENEZIANA (900X600X800MM)	01	UNI
ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS CEGAS (900X600X800MM)	01	UNI
GAVETA JUNTO AO PISO ENTRE ARMARIOS (900X600X250MM)	01	UNI
DIVISORIA ESTRUTURAL COM PAINELIS CLICADOS COM ACABAMENTO MDF MATRIX	25	M <sup>2</sup>
QUIOSQUE LOCADORA (RENTAL CAR) MENOR COM PORTA DE ACESSO POSTERIOR	03	CJTO
BALCAO DE ATENDIMENTO (900X1100X1150MM)	02	UNI
CALHA EM MDF PARA ILUMINAÇÃO SUPERIOR (9200X200X200MM)	01	UNI
ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS TIPO VENEZIANA (900X600X800MM)	01	UNI
ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS CEGAS (900X600X800MM)	01	UNI
DIVISORIA ESTRUTURAL COM PAINELIS CLICADOS COM ACABAMENTO MDF MATRIX	32	M <sup>2</sup>
PORTA DE ABRIR	01	UNI
PORTA DE CORRER	01	UNI

A empresa efetuou o fornecimento e instalação dos itens de acordo com o prazo estabelecido, com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnicas, não havendo nada que a desabone.

São Paulo, 05 de junho de 2014.

  
CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Danyel S. Lopes Filho  
Coord. Suprimentos

**GRU**AIRPORT



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MARCENARIA SULAR LTDA**, CNPJ: **89.278.519/0001-40**, executou obras e serviços de engenharia, é “Serviços de Execução de Balcões de Check-in e peças complementares para os Aeroportos da Regional Sul”, objeto do Termo de Contrato 0024-EG/2013/0163, conforme informações a seguir:

### 1. Número do contrato:

Termo de contrato N° 0024-EG/2013/0163

### 2. Valor do contrato:

R\$ 273.165,00 (duzentos e setenta e três mil e cento e sessenta e cinco reais).

Prazo Contratual:

**Ordem de Fornecimento N°0003/SRSU/2013 – SBPA – SBBG – SBPK - SBUG**

**Ordem de Fornecimento N°0005/SRSU/2013 – SBNF – SBJV – SBCM**

#### • Início Previsto:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG: **11/04/2013**

#### • Início Previsto:

Aeroportos SBNF – SBJV – SBCM: **22/04/2013**

#### • Início Real:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG: **11/04/2013**

#### • Início Real:

Aeroportos SBNF – SBJV – SBCM: **22/04/2013**

#### • Término Previsto:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG: **04/02/2014**

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Superintendência Regional do Sul – SRSU  
Rodovia Hélio Smidt, s/n.º Fone: (0xx)(11) 24453852  
CEP 07190-100 - Guarulhos - SP Fax: (0xx)(11) 24454522  
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>



• **Término Previsto:**

Aeroportos SBNF – SBJV – SBCM: **15/02/2014**

• **Término Real:**

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG - SBNF – SBJV – SBCM: **26/07/2013.**

**4. Descrição da obra:**

Serviços de Execução de Balcões de Check-in e peças complementares para os Aeroportos da Regional Sul.

**5. Contratante dos serviços:**

**EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**

Dependência: Aeroporto Internacional Salgado Filho

CNPJ/MF: 00.352.294/0013-54

Endereço: Av. dos Estados, 747 – Bairro São João, Porto Alegre/RS

CEP: 90.200-000

**6. Contratada**

**MARCENARIA SULAR LTDA**

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS

CEP: 95.052-500

**7. Descrição dos serviços prestados:**

**SBPA – Aeroporto de Porto Alegre/RS**

1	<b>Fornecimento de Protótipos para o Aeroporto Internacional Salgado Filho – SBPA – Porto Alegre - RS</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL
1.1	Protótipo do Balcão de Check-in de duas posições de trabalho	Unid	8.595,00	1,00	8.595,00
1.2	Protótipo do Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora)	Unid	850,00	1,00	850,00
1.3	Protótipo do Acabamento para Balança de Bagagem com Esteira Injetora	Unid	1.290,00	1,00	1.290,00

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Superintendência Regional do Sul - SRSU  
Av. dos Estados, 747 - Bairro São João – CEP 90200-000 – Porto Alegre-RS  
www.infraero.gov.br Fone: (51) 3358-2000 Fax: (51) 3358-2549



1.4	Protótipo do Módulo de apoio independente simples	Unid	590,00	1,00	590,00
Total					<b>RS11.325,00</b>

#### SBBG – Aeroporto de Bagé/RS

<b>2.2 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto Comandante Gustavo Kraemer – SBBG – Localizado em Bagé - RS</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL
2.2.1	Balcão de Check-in de uma posição de trabalho	Unid	4.980,00	1,00	<b>4.980,00</b>
2.2.2	Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora)	Unid	850,00	1,00	<b>850,00</b>
2.2.3	Módulo de apoio independente duplo	Unid	590,00	1,00	<b>590,00</b>
2.2.4	Peças complementares conforme modelo "A"	Conj	590,00	1,00	<b>590,00</b>
2.2.5	Remoção dos balcões de check-in existentes	Conj	360,00	1,00	<b>360,00</b>
Total					<b>RS7.370,00</b>

#### SBPK- Aeroporto de Pelotas/RS

<b>2.3 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto Internacional de Pelotas – SBPK – Localizado em Pelotas - RS</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	TIP O	VALOR UNIT.	QUANTIDA DE	TOTAL
2.3.1	Balcão de Check-in de uma posição de trabalho	Unid	4.980,00	8,00	<b>39.840,00</b>
2.3.2	Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora)	Unid	850,00	6,00	<b>5.100,00</b>
2.3.3	Módulo de apoio independente duplo	Unid	960,00	3,00	<b>2.880,00</b>
2.3.4	Módulo de apoio independente simples	Unid	590,00	2,00	<b>1.180,00</b>
2.3.5	Remoção dos balcões de check-in existentes	Conj	360,00	1,00	<b>360,00</b>
Total					<b>RS49.360,00</b>

#### SBPK- Aeroporto de Uruguaiana/RS

<b>2.4 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto Internacional Rubem Berta – SBUG – Localizado em Uruguaiana - RS</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR UNIT.	QUA NT.	TOTAL
2.4.1	Balcão de Check-in de uma posição de trabalho	Unid	4.980,00	2,00	<b>9.960,00</b>
2.4.2	Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira	Unid	850,00	2,00	<b>1.700,00</b>

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Superintendência Regional do Sul - SRSU  
Av. dos Estados, 747 - Bairro São João - CEP 90200-000 - Porto Alegre-RS  
www.infraero.gov.br Fone: (51) 3358-2000 Fax: (51) 3358-2549

*Caru*

*Z.*



	injetora)				
2.4.3	Módulo de apoio independente duplo	Unid	590,00	2,00	1.180,00
2.4.4	Peças complementares conforme modelo "B" porta pivotante	Conj	930,00	2,00	1.860,00
Total					<b>RS14.700,00</b>

#### SBNF – Aeroporto de Navegantes/SC

<b>2.7 Fornecimento e Instalação de Mobiliário para o Aeroporto Internacional de Navegantes – Min. Victor Konder – SBNF, localizado em Navegantes/SC</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL
2.7.1	Balcão de Check-in de uma posição de trabalho	Unid.	4.980,00	1,00	4.980,00
2.7.2	Balcão de Check-in de duas posições de trabalho	Unid.	9.240,00	8,00	73.920,00
2.7.3	Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora)	Unid.	850,00	12,00	10.200,00
2.7.4	Módulo de apoio independente simples	Unid.	590,00	1,00	590,00
2.7.5	Módulo de apoio independente duplo	Unid.	960,00	8,00	7.680,00
2.7.6	Módulo de apoio independente simples	Unid.	590,00	3,00	1.770,00
2.7.7	Remoção dos balcões de check-in existentes	Conj.	360,00	1,00	360,00
Total					<b>RS99.500,00</b>

#### SBJV – Aeroporto de Joinville/SC

<b>2.6</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	TOTAL
2.6.1	Balcão de Check-in de uma posição de trabalho	Unid	4.980,00	3,00	14.940,00
2.6.2	Balcão de Check-in de duas posições de trabalho	Unid	9.240,00	6,00	55.440,00
2.6.3	Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora)	Unid	850,00	8,00	6.800,00
2.6.4	Remoção dos balcões de check-in existentes	Conj	360,00	1,00	360,00
Total					<b>RS77.540,00</b>

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Superintendência Regional do Sul - SRSU  
Av. dos Estados, 747 - Bairro São João - CEP 90200-000 - Porto Alegre-RS  
www.infraero.gov.br Fone: (51) 3358-2000 Fax: (51) 3358-2549

*Carne*  
*Ri*



**SBCM- Aeroporto de Criciúma, em Forquilha-S**

<b>2.5 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto de Criciúma – SBCM – Localizado em Forquilha - SC</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>TOTAL</b>
2.5.1	Balcão de Check-in de uma posição de trabalho	Unid.	4.980,00	2,00	<b>9.960,00</b>
2.5.2	Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora)	Unid.	850,00	1,00	<b>850,00</b>
2.5.3	Módulo de apoio independente duplo	Unid.	960,00	1,00	<b>960,00</b>
2.5.4	Peças complementares conforme modelo “C”	Unid.	620,00	2,00	<b>1.240,00</b>
2.5.5	Remoção dos balcões de Check-in existentes	Conj.	360,00	1,00	<b>360,00</b>
Total					<b>RS13.370,00</b>

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Porto Alegre, 19 de Agosto de 2013.

  
**Carlos Rogério Martins**  
Gerente de Engenharia  
Matrícula 96.078-77

  
**Marcia Loureiro Chaves Soldera**  
Fiscal Operacional  
AA 001149/SRSU/2010





**PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**  
GERÊNCIA EXECUTIVA EM GEXNHB/RS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, registrada no CNPJ/MF sob o nº 89.278.519/0001-40, em decorrência do Pregão 009/2002 – Processo 35270.000617/2002-56 – Aquisição de Materiais Permanente (mobiliário) – forneceu no prazo estabelecidos de para esse INSS os itens abaixo relacionados:

	<b>Descrição:</b>	<b>Quantidade:</b>
01	Modulo de estação trabalho, divisórias para quatro superfícies de trabalho	06
02	Mesa de reunião 08 lugares	01
03	Mesa para impressora	15
04	Estação trabalho Divisional para gerente	07
05	Mesa para supervisor	06
06	Armário divisional A1	15
07	Gaveteiro volante para CPU com duas gavetas	06
08	Gaveteiro volante para estação trabalho Divisional V2	30
09	Quadro de avisos	01

Este atestado tem um prazo de validade de 30 (trinta) dias.

Novo Hamburgo, 29 de agosto de 2006.

  
\_\_\_\_\_  
**Neusa Maria Tarouco Corrêa**  
Gerente Executiva  
INSS – Novo Hamburgo – RS




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, com sede à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul/RS, forneceu para esta Gerência-Executiva do INSS em Caxias do Sul, os materiais discriminados abaixo, tendo cumprido todas as condições estipuladas no pedido de compra, com relação ao quantitativo, qualidade e prazos de entrega.

	DESCRIÇÃO	QTDE
1	Balcão de atendimento baixo, composto divisórias e superfícies de trabalho, incluindo acessórios	19
2	Estação de trabalho, com divisórias para uma superfície de trabalho, incluindo acessórios	3
3	Estação de trabalho, com divisórias para duas superfícies de trabalho, incluindo acessórios	2
4	Estação de trabalho com divisórias para quatro superfícies de trabalho, incluindo acessórios	7
5	Mesa de reunião – 05 lugares	1
6	Mesa de reunião – 08 lugares	1
7	Mesa para impressora	24
8	Balcão divisional alto reto para atendimento rápido, fixo no piso elevado, incluindo acessórios	1
9	Balcão divisional alto côncavo para atendimento rápido, fixo no piso elevado, incluindo acessórios	1
10	Estação de trabalho divisional para gerente	1
11	Módulo para supervisor	15
12	Armário divisional A1	40
13	Armário divisional A2	1
14	Lixeira com cinzeiro	4
15	Gaveteiro volante para CPU com duas gavetas	33
16	Gaveteiro volante para estação de trabalho	22
17	Mesa para fax	1
18	Porta cartazes de parede	1
19	Quadro de avisos	2
20	Suporte para monitor Phila (de pé)	2
21	Suporte para monitor Phila (de balcão)	1

Caxias do Sul, 29 de Junho de 2006.

  
**Cristiano Ricardo Fagundes Koch**  
Gerente-Executivo do INSS em Caxias do Sul

**A Previdência é sua.  
É o seu presente e o seu futuro.**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA.**, portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, forneceu e instalou Módulos de Biombos/ Carenagens para o Auto Atendimento do BANCO DO BRASIL S/A, conforme as Notas fiscais **Nº 1608 e 1609**, e descrição a seguir:

- 10 unidades de **MÓDULO COLUNA FIXA;**
- 08 unidades de **MÓDULO CENTRAL;**
- 17 metros quadrados de **MÓDULO FECHAMENTO SUPERIOR;**

A empresa efetuou o fornecimento e instalação do mobiliário, de acordo com o prazo estabelecido, com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnica e não havendo nada que a desabone.

Campo Grande, 07 de outubro de 2011.



**J. SOARES ENGENHARIA LTDA**

Eng Josué Soares do Nascimento

Diretor

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, forneceu e instalou mobiliários conforme as Notas fiscais Nº 324, 330, 354, 355, 358, 418, 576, 577, 674, 924, 2140, 2259 e 3278, conforme descrição a seguir:

- 1252 unidades de **CADEIRAS**
- 316 unidades de **BASE PARA MESA DE REUNIÃO**

A empresa efetuou o fornecimento e instalação do mobiliário, de acordo com o prazo estabelecido, com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnicas, não havendo nada que a desabone.

São Sebastião do Paraíso, 05 de julho de 2011.

**LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.**

  
\_\_\_\_\_  
**Anísio Safronov - Diretor Comercial**





RAN DON S. A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES  
AV. ABRAMO RAN DON 770 CP 175 INTERLAGOS  
95055 010 CAXIAS DO SUL RS BRASIL  
TEL: (54) 3209.2000 FAX: (54) 3209.2011

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda. Estabelecida na Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para nossa empresa, os móveis abaixo relacionados:

- 225 unidades de mesas de escritório;
- 10 unidades de mesas para chefia;
- 80 unidades de armários altos/ médio/ baixo com prateleiras;
- 225 unidades de gaveteiros.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido (30 dias) e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 04 de setembro de 2006.

  
João Cláudio Basso  
Especialista de Compras  
Randon S/A – Implementos e Participações



Ministério da Fazenda



Receita Federal

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ÂNGELO/RS

## Atestado de Capacidade Técnica


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., CNPJ nº 89.278.519/0001-40, situada à rua Nestor Moreira, nº 631, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS, CEP 95052-500, forneceu mobiliário, conforme Notas de Empenho nº 2005NE900272 e 2006NE900190, do Contrato nº 6/2005, no valor de R\$ 243.585,00 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), para esta Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo/RS, conforme descritivos e quantitativos abaixo:

Descrição	Quantidade
Estação de trabalho para chefias de Seção	16
Estação de trabalho para servidores	145
Gaveteiro volante	120
Armário alto	124
Armário baixo	60

Atestamos, ainda, que a referida empresa entregou os bens, conforme as condições acordadas e que em nossos arquivos não existe registro de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando estar capacitada tecnicamente para atender os serviços que se propõe executar.

Atestamos, ainda, que a produção, montagem, instalação e inspeção de qualidade e conformidade dos móveis exigidos na presente foram realizados pelo Engº Renato Canal Martim Bianco, conforme contrato de vínculo do mesmo com a empresa fornecedora dos bens citados.

Santo Ângelo, 25 de agosto de 2006.

  
PEDRO LUIZ DURIGAN  
Delegado da DRF/Santo Ângelo/RS



## Atestado de Capacidade Técnica


Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para nossa empresa, os móveis abaixo relacionados.

- 225 unidades de mesas, sendo:
- bancadas para 09, 17, 18, 31, 21 lugares; advogados, taquígrafos, jurisprudência.
- 107 Estações de trabalhos.
- 71 Gaveteiros.
- 49 Armários Médios.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido 30 (trinta) dias e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caso necessário entrar em contato com Sr. Edson Sebba pelo fone 61 3233.3064, para obter quaisquer informações complementares.

Luziânia-GO, 19 de julho de 2006.

  
Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda  
Edson Sebba





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, forneceu e instalou mobiliários conforme as Notas fiscais Nº 54, 72, 109, 310, 311, 312, 313, 685, 686, 753, 754, 882, 1082, 1447, 1448, 1449, 1450, 1824, 2079, 2080, 35331 e 35415, conforme descrição a seguir:

- 1808 unidades de **CADEIRAS**
- 452 unidades de **MESAS**
- 71 unidades de **ARMÁRIOS**
- 40 unidades de **BANCADAS**
- 11 unidades de **BALCÕES**

A empresa efetuou o fornecimento e instalação do mobiliário, de acordo com o prazo estabelecido, com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnicas, não havendo nada que a desabone.

Belo Horizonte, 05 de julho de 2011.

**Marilene Bretas Campos**

Diretora de Núcleo de Operação e Logística  
da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais  
E-mail: [marilenebretas@planejamento.mg.gov.br](mailto:marilenebretas@planejamento.mg.gov.br) – Telefone:(31) 3915-0635  
Rodovia Prefeito Américo Gianetti S/N, Edifício Gerais, 3º- andar

Belo Horizonte – MG - Brasil

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para nossas Unidades de Atendimento, os moveis abaixo relacionados:

- 116 unid. Mesas ergonomicas ;
- 300 m2 Biombos e divisórias , estrutura de madeira com acabamento em vidro jateado;
- 55 unid. Armários com prateleiras;
- 70 unid. Armários com pastas;
- 20 unid. Mesas reuniões;
- 55 unid. Gaveteiros volantes;
- 19 unid. Mesas para fax/impressora;
- 75 unid. Guichês de caixa;
- 20 unid. Mesas de centro.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido 30 (trinta) dias e, de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo ate o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Nova Petrópolis, 29 de agosto de 2006.

  
FABIO JAIR ROLOFF  
Assist. Administrativo

91586982/0001-09  
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL  
NOVA PETRÓPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO, 374  
CEP 95150-000  
NOVA PETRÓPOLIS - RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO  
**MÁRIO FERRARI** - Tabelião  
TERCEIRO TABELIONATO - Tabelião Substituto

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
EM ESTEMUNHO DA VERDADE  
Caxias do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.  
Chefe de Almeida França - Escrevente  
E-mail: R\$ 2,70 + Gelo digital R\$ 0,20 - 0124010900005 66164

Subitem	Cód.	Qt.	Um	DESCRIÇÃO
1.16	16637	25	un	Armário Baixo c/ 02 Portas - AB, 800x530x730mm
1.17	17418	35	un	Armário-estante p/ Gabinete de Magistrado - AE, 936x485x1980mm, c/ tampo intermediário, 01 prateleira interna e 03 externas
1.18	16645	17	un	Estante Baixa c/ 03 Prateleiras - EB, 800x530x1135mm
1.19	16639	213	un	Estante c/ 15 Escaninhos - ES, 936x485x1980mm
1.20	16640	13	un	Mesa de Centro - MC1, 600x600x500mm
1.21	16646	14	un	Mesa de Refeitório, p/ 04 Pessoas - MR, 1000x1000x730mm
1.22	21961	02	un	Mesa de Refeitório, p/ 04 Pessoas - MR-01, 900x900x730mm
1.23	16939	03	un	Mesa de Reunião p/ 10 pessoas - MR-10P, 2700x1200x730mm

Contrato nº 2652006  
Pregão nº 66/2006

Subitem	Cód.	Qt.	Um	Descrição
1.1	23102017447	14	un	Superfície Angular SA190, 1900x800mm+900x650mm/730mm -

De acordo com informação do Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM, não foi aplicada, até a presente data, nenhuma penalidade relativa à execução dos contratos.

Porto Alegre, 23 de julho de 2007.

*Marilda Fernandes*  
**Marilda Fernandes,**

Chefe do Serviço de Cadastro de Fornecedores - SECAD.

De acordo:

*Clayton Rebelo da Silva*  
**Clayton Rebelo da Silva,**

Diretor do Departamento de Licitações, Contratos e Cadastro de Fornecedores - DLC.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
 DIVISÃO DE COMPRAS

83.845.701/0001-59  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R. DR. ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208  
 CENTRO - CEP 88020-901  
 FLORIANÓPOLIS - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA n.33/2004

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ Nº 83.845.701/0001-59, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis/SC, atesta a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, estabelecida na Rua Nestor Moreira, 631, bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 89.278.519/0001-40, forneceu:

REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALORES	
				unitário	total
oeste	1	Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m	30	315,00	9.450,00
	2	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m	27	300,00	8.100,00
	3	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m	151	320,00	48.320,00
	4	Mesa de audiências	13	910,00	11.830,00
	5	Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m	25	115,00	2.875,00
	6	Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m	145	275,00	39.875,00
	7	Mesa para magistrados a direita	15	740,00	11.100,00
<b>TOTAIS</b>					<b>131.550,00</b>
REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
meio oeste	8	Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m	10	315,00	3.150,00
	9	Mesa com 1 tampo para máq. escrever – 0,80 x 0,60m	10	159,00	1.590,00
	10	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m	50	320,00	16.000,00
	11	Mesa de audiências	5	910,00	4.550,00
	12	Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m	5	115,00	575,00
	13	Mesa de reuniões redonda – 1,20m	5	210,00	1.050,00
	14	Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m	15	275,00	4.125,00
	15	Mesa para magistrados a direita	6	740,00	4.440,00
16	Mesa para magistrados a esquerda	5	740,00	3.700,00	
<b>TOTAIS</b>			<b>111</b>		<b>39.180,00</b>
REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
planalto	17	Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m	50	315,00	15.750,00
	18	Mesa com 1 tampo para máq. Escrever – 0,80 x 0,60m	5	159,00	795,00
	19	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m	37	300,00	11.100,00

COPIA DO VERSO

B

20	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m	100	320,00	32.000,00	
21	Mesa de audiências	26	915,00	23.790,00	
22	Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m	20	115,00	2.300,00	
23	Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m	129	275,00	35.475,00	
24	Mesa para magistrados a direita	16	740,00	11.840,00	
25	Mesa para magistrados a esquerda	10	740,00	7.400,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>140.450,00</b>	
REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
norte	26	Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m	60	315,00	18.900,00
	27	Mesa com 1 tampo para máq. Escrever – 0,80 x 0,60m	5	159,00	795,00
	28	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m	63	300,00	18.900,00
	29	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m	226	320,00	72.320,00
	30	Mesa de audiências	23	915,00	21.045,00
	31	Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m	5	115,00	575,00
	32	Mesa de reuniões redonda – 1,20m	8	210,00	1.680,00
	33	Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m	222	275,00	61.050,00
	34	Mesa para magistrados a direita	12	740,00	8.880,00
	35	Mesa para magistrados a esquerda	4	740,00	2.960,00
<b>TOTAIS</b>				<b>207.105,00</b>	
REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
sul	36	Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m	50	315,00	15.750,00
	37	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m	37	300,00	11.100,00
	38	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m	123	320,00	39.360,00
	39	Mesa de audiências	6	915,00	5.490,00
	40	Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m	17	115,00	1.955,00
	41	Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m	149	275,00	40.975,00
	42	Mesa para magistrados a direita	17	740,00	12.580,00
	43	Mesa para magistrados a esquerda	6	740,00	4.440,00
<b>TOTAIS</b>				<b>131.650,00</b>	
REGIÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
novas comarcas	55	Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m	250	315,00	78.750,00
	56	Mesa com 1 tampo para máq. Escrever – 0,80 x 0,60m	10	159,00	1.590,00
	57	Mesa com 1 tampo para micro – 0,80 x 0,60m	37	159,00	5.883,00
	58	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m	58	300,00	17.400,00
	59	Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m	82	320,00	26.240,00
	60	Mesa de audiências	20	915,00	18.300,00
	61	Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m	82	115,00	9.430,00
	62	Mesa de reuniões redonda – 1,20m	37	210,00	7.770,00
	63	Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m	43	275,00	11.825,00
	64	Mesa para magistrados a direita	5	740,00	3.700,00
	65	Mesa para magistrados a esquerda	17	740,00	12.580,00
	<b>TOTAIS</b>				<b>193.468,00</b>

83 845 701/0001-59  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA  
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

B

Atestamos ainda, que a referida empresa, até o presente momento demonstrou idoneidade em suas relações com este Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nada havendo que a desabone.

Florianópolis, 09 de setembro de 2004.

*Rosália Silva Colombi*  
Rosália Silva Colombi  
Chefe de Divisão e.e.



CARTÓRIO  
**MÁRIO FERRARI** Bel. Mário Augusto Ferrari Filho - Tabelião  
TERCEIRO TABELIONATO Bel. Rodrigo Werlang Isolan - Tabelião Substituto

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul  
Rua Garibaldi, 559 - Fone/Fax: (54) 30354773  
CEP 95960-190 - Caxias do Sul - RS

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica não extraída nestas notas conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Caxias do Sul, quinta-feira, 9 de junho de 2011.

Do Vira Camargo de Almeida da Silva - Escrevente

Emol: R\$ 2,70 + Selo digital: R\$ 0,20 - 0129 01.000000.07739

*Do Vira Camargo de Almeida da Silva*




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 – Bairro Sagrada Família- Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para todos os setores de nossa empresa, os moveis abaixo relacionados.

- 5.422 unidades de mesas de escritórios.
- 381 unidades de mesas para fax/imprensa.
- 1.749 unidades de mesas para chefia.
- 4.245 unidades de armários altos/médio/baixo com prateleiras.
- 719 unidades de armários altos/médios/baixos com pastas suspensas.
- 1.683 gaveteiros volantes.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido (30 dias) e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 21 de julho de 2006.

  
Marcelo Knudsen  
CPF: 38607796800

Marcelo Knudsen  
Dép. Engenharia Unibanco  
Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A

UNIBANCO  
União de Bancos Brasileiros S/A  
CNPJ: 33.700.394/0001-40

Endereço: Av. Eusébio Matoso, 891 – Pinheiros – São Paulo Cep: 05423-901  
CNPJ: 33700394000140

CARTÓRIO <b>MÁRIO FERRARI</b> TERCEIRO TABELIONATO	Bd. Mário Augusto Ferrari Filho - Tabelião Bd. Rodrigo Westphal Estrela - Tabelião Substituto	3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul Rua Garibaldi, 559 - Fone/Fax: (54) 3025.6773 CEP 95800-190 - Caxias do Sul / RS
--	--	---

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Caxias do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.  
Carla de Almeida França - Escrevente  
E-mail: R\$ 2,70 + Selo digital R\$ 0,20 - 0129.01.000004-66170

**ATESTADO****FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:**

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** fornece ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

**Contrato:** 2011.7417.1473

**Início do contrato:** 20/05/2011

**Vigência:** 20/05/2013

**Dependência(s) atendida(s):** Diversas dependências do Baco do Brasil, situadas na regiões Sul e Sudeste do país.

**Bem/Material Fornecido:** Registro de Preços para fornecimento e montagem de **MESA DE ATENDIMENTO REATIVO 2.0 (Superfície de trabalho com gaveteiro volante)**, conforme descrição e quantitativos abaixo descritos:

**LOTE 7 - ENTREGA: Regiões SUL E SUDESTE do país**



Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	1.850	MESA DE ATENDIMENTO REATIVO 2.0 – MÓDULO DE COMPOSIÇÃO (Superfície de trabalho com gaveteiro volante)
2	un	1.850	MESA DE ATENDIMENTO REATIVO 2.0 – MÓDULO INDIVIDUAL (Superfície de trabalho com gaveteiro volante)

**Outras informações:**

Processo Administrativo nº. 2009.7420.0013 - decisão pela aplicação da sanção na modalidade de advertência e multa, devido a atraso injustificado na execução do contrato nº 2007.8558.0114.

Brasília- DF, 27 de setembro de 2012

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**CENTRO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA BRASÍLIA**  
**CNPJ: 00.000.000/5844-01**

  
Antonio Boson Almeida  
Gerente de Área  
Viviane Cristina C.C. Guimarães  
Gerente de Setor

**ATESTADO****FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:**

**ATESTAMOS**, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** fornece ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

**Contrato:** 2011.7417.1472

**Início do contrato:** 20/05/2011

**Vigência:** 20/05/2013

**Dependência(s) atendida(s):** Diversas dependências do Banco do Brasil, situadas na regiões Sul e Sudeste do país.

**Bem/Material Fornecido:** Registro de Preços para fornecimento e montagem de **POSTO DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO 2.0 (Superfície de trabalho com gaveteiro volante)**, conforme descrição e quantitativos abaixo descritos:

**LOTE 5: ENTREGA: Regiões SUL E SUDESTE do país**


Item	Unidade	Quantidade	Objeto
1	un	2.850	POSTO DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO 2.0 (Superfície de trabalho com gaveteiro volante)

**Outras informações:**


Processo Administrativo nº. 2009.7420.0013 - decisão pela aplicação da sanção na modalidade de advertência e multa, devido a atraso injustificado na execução do contrato nº 2007.8558.0114.

Brasília- DF, 27 de setembro de 2012

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**CENTRO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA BRASÍLIA**  
**CNPJ: 00.000.000/5844-01**



Antonio Boson Almeida  
Gerente de Área



Viviane Cristina C.C. Guimarães  
Gerente de Setor



**MÓVEIS SULAR**

**DESIGN & ESTILO**

# Nossa empresa

**45 anos de sucesso**


**Equipe qualificada desde o projeto até a instalação.**

**Mobiliários e divisórias para projetos Públicos e Privados.**

**Inovação em infraestrutura**

**Tecnologia Italiana.**





# Sular, mobiliando o Brasil há 45 anos!

Atuamos na fabricação de mobiliários como soluções para diversos segmentos. Conta com um dos maiores portfólios do mercado e oferece linhas para os mais diversos layouts de escritórios, hotéis, hospitais, instituições financeiras e divisão de ambientes.

# Certificações

A empresa possui o certificado FSC, também conhecido como “selo verde”, é a certificação ambiental de maior reconhecimento em todo o mundo.

Neste mesmo segmento a empresa também possui o Rótulo Ecológico ABNT, que garante que a empresa e seus processos também seguem um sistema sustentável e de menor impacto ambiental que a concorrência.

Além da sustentabilidade de produtos e processos, o grupo SULAR, garante a ergonomia, resistência e qualidade de todas suas linhas de mobiliários através das certificações da ABNT que garantem o atendimento às Normas Brasileiras de Regulamentação (NBR) vigentes.



A marca da  
gestão florestal  
responsável







Instalada em uma área com mais de 20 mil metros quadrados na cidade de Caxias do Sul/ RS, dispomos de equipamentos com tecnologia de última geração e principalmente de equipes altamente capacitadas.

Com mais de cem funcionários, fornecemos a nossos clientes prazos de entrega mínimos ou imediatos, com distribuição dos nossos produtos em todo o país, através de transporte próprio, além de preços competitivos.

Contamos com uma moderna estrutura de engenharia que permite a prototipagem de novos projetos, a fim de proporcionar soluções específicas para cada cliente.






# INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

A Nova sede do Banco do Brasil em Brasília/ DF, o EDIFÍCIO GREEN TOWERS:

Em apenas 3 meses, foram entregues mobiliários e divisórias para os 17 andares do empreendimento





Digov



## AUTOATENDIMENTO E MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL AMBIENCIA 2.0



Desde 2009 a Sular fornece carenagens para o autoatendimento e mobiliários para as agencias Varejo do Banco do Brasil. Foram mais de 5 mil agencias entregues e montadas em todo Brasil






CONSOLE DE MONITORAMENTOS

BANRISUL



Mobiliários para as agências do Banco Barrisul. Agências entregues e montadas em todo Brasil






CONSOLE DE MONITORAMENTOS

SICOOB



SICOOB



CRESOL



## SINALIZAÇÃO EXTERNA




Solução exclusiva e pioneira no mundo inteiro, desenvolvido pela Sular em parceria com outras duas empresas da região que fornecem os vidros e leds



# ANTES e DEPOIS - fachadas das agências





**CORPORATIVOS**



## LOJAS COPPEL:



A Coppel é uma rede de lojas de departamento mexicana, fundada em 1941, na cidade de Culiacán. Em 2009 a rede iniciou a preparação para iniciar suas atividades no Brasil e a SULAR vem fornecendo mobiliários para toda a rede.



PAPER HOUSE:





CDL:







CDL POA

Acesso Exo

# GRU AIRPORT – AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/ SP



Mobiliado todo o aeroporto em 3 meses



SESC





**HOTEIS**



# HOTEL IL CAMPANARIO:










## DIVISÓRIAS PISO-TETO















**MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA**



**MÓVEIS SULAR**







[WWW.SULAR.COM.BR](http://WWW.SULAR.COM.BR)

# Obrigado

Contate nossa equipe de vendas 54.3213.7900





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 295.001/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

### **Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Móveis para escritório - Armários - Linha Arquivamento**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

**PE-008**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

**ABNT NBR 13961:2010**

Sistema de Certificação: Sistema 5  
*Certification System: System 5*

Primeira concessão: 01/11/2012  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**08/03/2022 a 08/03/2026**

Este certificado cancela e substitui o de nº 295.024/18

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

**ANTONIO**

**CARLOS**

**BARROS DE**

**OLIVEIRA:3371**

**0082749**

**Antonio Carlos Barros de Oliveira**

**Diretor de Certificação**

*Certification Director*

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:3371008274

9  
Dados: 2022.03.08  
18:39:54 -03'00'

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br)*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

**Nº 295.001/22**

## Móveis para escritório - Armários - Linha Arquivamento

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)
Armário	1000.50.01	800 a 2110	500	500 a 1000
Armário Extra-Alto	1000.50.06	2110		850

Laboratório / CRL: <i>Laboratory / CRL:</i>	LEMCO	CRL 0921
Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	Nº 032022M	19/01/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

ANTONIO  
CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:33  
710082749

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
CARLOS BARROS DE  
OLIVEIRA:337100827  
49  
Dados: 2022.03.08  
18:40:18 -03'00'



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 295.002/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

### **Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Móveis para escritório - Armários - Linha Arquivamento**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

**PE-008**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

**ABNT NBR 13961:2010**

Sistema de Certificação: Sistema 5  
*Certification System: System 5*

Primeira concessão: 01/11/2012  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**08/03/2022 a 08/03/2026**

Este certificado cancela e substitui o de nº 295.025/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

**ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749**  
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 18:36:41 -03'00'

**Antonio Carlos Barros de Oliveira**  
Diretor de Certificação  
*Certification Director*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br)*

**ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas**

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 295.002/22**

### Móveis para escritório - Gaveteiro - Linha Arquivamento

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Largura (mm)
Gaveteiro Volante 2 gavetas e gaveta pasta suspensa	1000.50.02	460	545	630
Gaveteiro Volante com 3 ou 4 gavetas			495	590

Laboratório / CRL: <i>Laboratory / CRL:</i>	LEMCO	CRL 0921
Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	Nº 042022M	19/01/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

**ANTONIO  
CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:33  
710082749**

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 18:37:19 -03'00'



**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 122.005/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

### **Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**  
**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família**  
**95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Móveis para escritório - Mesas - Linha Q5**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Marcenaria Sular Ltda**  
**CNPJ: 89.278.519/0001-40**  
**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família**  
**95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

### **PE-008**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

### **ABNT NBR 13966:2008**

Sistema de Certificação: Sistema 5  
*Certification System: 5*

Primeira concessão: 28/05/2014  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**08/03/2022 a 08/03/2026**

Este certificado cancela e substitui o de nº 122.017/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 18:38:22 -03'00'

Antonio Carlos Barros de Oliveira  
Diretor de Certificação  
*Certification Director*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).  
*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 122.005/22**

### Móveis para escritório - Mesa de Trabalho - Linha Q5

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
Mesa Plataforma	1000.40.07A	1600 a 3200	1630	740
Mesa Reta	1000.40.07	800 a 2000	600 a 800	725 a 730

Laboratório / N° de Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	LEMCO	CRL 0921
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	522021M	14/12/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

**ANTONIO  
CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:337<sup>49</sup>  
10082749**

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 18:38:50 -03'00'



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 122.006/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

### **Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Móveis para escritório - Mesa Reunião**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

**PE-008**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

**ABNT NBR 13966:2008**

Sistema de Certificação: Sistema 5  
*Certification System: 5*

Primeira concessão: 28/05/2014  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**08/03/2022 a 08/03/2026**

Este certificado cancela e substitui o de nº 122.018/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

**ANTONIO CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:3371008  
2749**

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 17:00:24 -03'00'

**Antonio Carlos Barros de Oliveira**  
Diretor de Certificação  
*Certification Director*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

**ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas**

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 122.006/22**

### Móveis para escritório - Mesa Reunião

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
Mesa de Reunião Retangular	1000.40.05	1000 a 5200	1000 a 1400	740
Mesa de Reunião Ova	1000.40.05	1000 a 5220	1000 a 1400	
Mesa de Reunião Redonda	1000.40.05	1000 a 1200	1000 a 1200	
Mesa de Reunião DG	1000.40.06	2750 a 5170	1580 a 1600	750
Mesa de Reunião Quadrada DG	101.40.0023	1200	1200	

Laboratório / N° de Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	LEMCO	CRL 0921
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	502021M	08/12/2021
	062022M	03/03/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

ANTONIO  
CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:33  
710082749

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 18:28:53 -03'00'



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 122.004/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

### **Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Móveis para escritório - Mesas - Linha Mesas**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

**PE-008**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

**ABNT NBR 13966:2008**

Sistema de Certificação: Sistema 5  
*Certification System: 5*

Primeira concessão: 01/08/2018  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**08/03/2022 a 08/03/2026**

Este certificado cancela e substitui o de nº 122.016/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

ANTONIO

CARLOS BARROS

DE

OLIVEIRA:337100

82749

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 16:56:58 -03'00'

Antonio Carlos Barros de Oliveira  
Diretor de Certificação  
*Certification Director*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

**ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas**

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 122.004/22**

### Móveis para escritório - Mesa de Trabalho - Linha Mesas

Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
Posto de Trabalho Estilo 2.0	101.40.0025	3800 a 2200	2700	740
Posto de Trabalho Tipo 2	101.40.0047	1600 a 2400	1600	740
Posto de Trabalho Tipo 1	101.40.0046	1800 a 2600	1800	740
Mesa de trabalho Linear	1000.40.01	1400	1500	740
Bancada Linear Conect Um Lugar Estilo 2.0	101.40.0048	1825	850	740
Bancada Linear Conect dois Lugares Estilo 2.0	101.40.0049	3650	850	740
Mesa de trabalho angular em "L"	1000.40.03	1200 a 2000	600 a 800	740
Mesa de Trabalho Reta	1000.40.02	800 a 1800	600 a 800	730 a 745
Posto de Gerente DG	101.40.0066	1700 a 2152	1500 a 2000	750
	101.40.0067			

Laboratório / N° de Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	LEMCO	CRL 0921
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	012022M	03/01/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.

*Emission Date*

**ANTONIO  
CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:33  
710082749**

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 16:58:56 -03'00'



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 296.001/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

### **Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Móveis para escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Sular**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Marcenaria Sular Ltda**

**CNPJ: 89.278.519/0001-40**

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

### **PE-008**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

### **ABNT NBR 13967:2011**

Sistema de Certificação: 5  
*Certification System: 5*

Primeira concessão: 24/07/2012  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**08/03/2022 a 08/03/2026**

Este certificado cancela e substitui o de nº 296.009/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

ANTONIO

CARLOS

BARROS DE

OLIVEIRA:33710

082749

Antonio Carlos Barros de Oliveira  
Diretor de Certificação  
*Certification Director*

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA:33710082749  
Dados: 2022.03.08 18:57:03 -03'00'

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300).

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300.*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

**Nº 296.001/22**

## Móveis para escritório - Sistemas de Estação de trabalho - Linha Sular

Descrição	Código	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura H1 / H2 (mm)
Estação de Trabalho tipo 3	101.20.0004	1200 a 2000	600 a 800	740 a 1100
Estação de trabalho tampo Inteiro - S70, S80, S90 e S100	1000.20.01	1200 a 1800	600 a 800	900 a 1800
	1000.20.02			
	1000.20.03			
	1000.20.04			
Estação de trabalho tampo TRIPARTIDO - S70, S80, S90 e S100	1000.20.01	1400 a 2000	600 a 800	900 a 1800
	1000.20.02			
	1000.20.03			
	1000.20.04			
Estação de trabalho linear DG	1000.20.05	800 a 1800	600 a 1500	740 a 1800

Laboratório / CRL: <i>Laboratory / CRL:</i>	LEMCO	CRL 0921
Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	Nº 052022M	18/01/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.  
*Emission Date*

ANTONIO  
CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:33  
710082749

Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO CARLOS  
BARROS DE  
OLIVEIRA:3371008  
2749  
Dados: 2022.03.08  
18:57:49 -03'00'



# CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO: CU-COC-866277

Campo de atenção:  
FSC Chain of Custody (COC)

Emitido para:  
**Marcenaria Sular Ltda**  
**Caxias Do Sul , Brasil**  
**Projeto em: Brasil**

Padrão:  
**FSC-STD-40-003 V2-1 CoC Certification of Multiple Sites; , FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification; , FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;**

**Validade: 28 Outubro 2026**

A validade desse certificado deve ser verificada em [www.fsc-info.org](http://www.fsc-info.org).

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados ([www.fsc-info.org](http://www.fsc-info.org)).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.

Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Data da certificação:  
29 Outubro 2021  
Local e data da emissão:  
Sao Paulo, 29 Outubro 2021

CERTIFICADO No.: C866277CU-COC-01.2021  
REGISTRO No: CU 866277



The mark of  
responsible forestry

Declarado por:

Em nome do Diretor

Mr. L. Magalhaes

Certificador  
Control Union Certifications  
Meeuwenlaan 4-6  
8011 BZ ZWOLLE  
The Netherlands  
<http://www.controlunion.com>  
tel.: +31(0)38-4260100



Anexo ao  
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-866277

FSC Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Marcenaria Sular Ltda  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 Caxias Do Sul  
Brasil

**Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s) mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos" em conformidade com essa categoria.**

**Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU ([www.controlunion.com/certifications](http://www.controlunion.com/certifications)) ou entrando em contato com a CUC.**

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 064041	P3.4.1 Laminado por alta pressao	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063832	W11.4 Divisorias	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063850	W12.1 Armario	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063851	W12.2 Moveis personalizados	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063852	W12.3 Mesas	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063855	W12.6 Cadeiras e bancos	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063856	W12.7 Moveis de escritorio	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063857	W12.8 Mobiliario institucional	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063956	W15.2 Brinquedos e jogos feitos de madeira	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063798	W8.2.1 Painel particulado	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461
P 063808	W8.3.2 MDF - Painel de fibra de media-densidade	FSC Mix	PRC105300, PRC107459, PRC107460, PRC107461



Anexo ao  
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-866277

FSC Chain of Custody (COC)

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

**Unidades de processamento**

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 105300	Marcenaria Sular Ltda	D-01	Rua Nestor Moreira, 631 Caxias Do Sul, RS Brasil	Processamento secundario
PRC 107459	Sular Industria de Artefatos de Metal Eireli	D-02	Rua Assis Brasil, 500 Caxias do Sul, RS BRAZIL	Processamento secundario
PRC 107460	Barcelona Moveis Ltda	D-03	Rua Nestor Moreira, 260 Caxias do Sul, RS BRAZIL	Processamento secundario
PRC 107461	Sulmar Industria de Divisorias Ltda	D-04	Rod. BR 116, 1018 Caxias do Sul, RS BRAZIL	Processamento secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:  
29 Outubro 2021

Local e data da emissão:  
Sao Paulo, 29 Outubro 2021

Autenticado por

Em nome do Diretor

Mr. L. Magalhaes

Certificador

**Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!**



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
82821	08/04/2022	08/04/2022	08/07/2022

**Dados básicos:**

CNPJ : 89.278.519/0001-40  
Razão Social : MARCENARIA SULAR LTDA  
Nome fantasia : MÓVEIS SULAR  
Data de abertura : 01/01/2000

**Endereço:**

logradouro: RUA NESTOR MOREIRA  
N.º: 631 Complemento:  
Bairro: SAGRADA FAMILIA Município: CAXIAS DO SUL  
CEP: 95052-500 UF: RS

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
21-49	Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	AS6N72TYSFSS6QSU
------------------------------	------------------



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 22818706  
Emitido em: 03/05/2022  
Válida até: 02/06/2022

**INTERESSADO:** MARCENARIA SULAR LTDA  
**CNPJ/CPF:** 89.278.519/0001-40

### NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 309.005/12**

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:

*ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:*

**Marcenaria Sular Ltda.**  
CNPJ: 89.278.519/0001-40

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

**Mobiliário de Escritório**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located at:*

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
95052-500 - Caxias do Sul – RS**

Atendendo aos requisitos do Documento:  
*Meeting the requirements of the Document:*

**PE-165 Rótulo ecológico para mobiliário de escritório**

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:  
*Developed according to the Standards:*

**ABNT NBR ISO 14020:2002  
ABNT NBR ISO 14024:2004**

Sistema de Certificação: Sistema 5  
*Certification System: System 5*

Primeira concessão: 01/08/2012  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**16/09/2021 a 26/07/2024**

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021.

*Guy Advocat*  
Gerente de Certificação de Sistemas  
*Systems Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 309.005/12**

Linhas	Produtos	Códigos
Divisórias	Divisória tipo painel	1000.70.01
	Divisória tipo piso teto	1000.60.01
Mesas	Mesa reta	1000.40.02
	Mesa reta Q5	1000.40.07
	Mesa linear	1000.40.01
	Mesa de reunião	101.40.0023
	Mesa de reunião DG	1000.40.06
	Mesa de reunião	1000.40.05
	Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (2,75)	101.40.0072
	Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (3,80)	101.40.0073
	Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (4,20)	101.40.0074
	Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (5,00)	101.40.0075
	Bancada linear conect (um lugar) - Estilo 2.0	101.40.0048
	Bancada linear conect (dois lugares) - Estilo 2.0	101.40.0049
	Mesa escolar conjunto professor	10.112.000.103
	Mesa de trabalho angular em L	1000.40.003
Postos de trabalho	Posto de Trabalho Tipo 1	101.40.0046
	Posto de Trabalho Tipo 2	101.40.0047
	Posto de Trabalho Estilo 2.0	101.40.0025
	Posto Gerente Executivo e Divisão DG	101.40.0066
Call center	Call Center C900	1000.30.01
	Call Center C1000	1000.30.02
Estação de trabalho	Estação de Trabalho S70	1000.20.04
	Estação de Trabalho S80	1000.20.03
	Estação de Trabalho S90	1000.20.02
	Estação de trabalho S100	1000.20.01
	Estação de Trabalho tipo 3	101.20.0004
Arquivamento	Armários	1000.50.05
		1000.50.01
		1000.50.04



Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021.



**Guy Advocat**  
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300.

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300.*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO

LO Nº 180/2020 – SEMMA

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul – SEMMA, instituída pela Lei Municipal n.º 5.959, de 16.12.2002, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal n.º 6.938, de 31.08.1981, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 99.274, de 06.06.1990, considerando o disposto na Resolução CONSEMA 020, de 18.03.2002, e suas alterações, na Lei Complementar Municipal n.º 376, de 22.12.2010, que consolida a legislação relativa à Política Municipal do Meio Ambiente, ao Convênio de Delegação de Competência firmado entre FEPAM/SEMMA, de 30.12.2003, e aditivos, ao Convênio de Delegação de Competência firmado entre o DEFAP/SEMMA n.º 010/2010, de 07.05.2010 e com base nos autos do Processo Administrativo nº 2019/46031 de 30.10.2019, expede a presente Licença de Operação que autoriza:

1. EMPREENDEDOR:

1.1. NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCENARIA SULAR LTDA
1.2. ENDEREÇO: Rua Nestor Moreira, N° 631
1.3. BAIRRO: Sagrada Família
1.4. MUNICÍPIO: Caxias do Sul – RS
1.5. CEP: 95052-500
1.6. TEL.: (54) 3213 7900
1.7. CNPJ/CPF: 89.278.519/0001-40
1.8. CÓDIGO ÚNICO: 155984
1.9. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO: Inscrição Municipal nº 15.186

2. EMPREENDIMENTO:

2.1. ENDEREÇO: Rua Nestor Moreira, N° 631
2.2. BAIRRO: Sagrada Família
2.3. LOTE: 013, 016, 022 e 024 / QUADRA: 0372
2.4. COORDENADAS (DATUM SIRGAS2000): LAT 29.161491° S, LONG 51.162348° O
2.5. TIPOLOGIA: Industrial

A promover a operação relativa à:

3. ATIVIDADE:

- 3.1. Atividade: 1611,30 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E COM PINTURA (EXCETO A PINCEL), com 4.403,40 m<sup>2</sup> de área útil total e 3.484,29 m<sup>2</sup> de área construída;
- 3.2. Referência: com base nas informações constantes no presente Processo Administrativo, com vistas à renovação da Licença de Operação Nº 01196/2016 – DL/FEPAM.

4. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:

- 4.1. A capacidade produtiva máxima mensal da empresa é fabricar 4.000 (quatro mil) unidades de cadeiras escolares, 1.000 (mil) unidades de estações de trabalho, 700 (setecentas) unidades de mesas, 600 (seiscentas) unidades de sofás, 300 (trezentas) unidades de guichês, 300 (trezentas) unidades de posto de trabalho, 1.500 (mil e quinhentas) unidades de armários e gaveteiros e 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades de carenagens;
- 4.2. Qualquer alteração na capacidade produtiva ou na área física da empresa deverá ser previamente avaliada pelo órgão ambiental competente através de solicitação de Licença Prévia (LP);
- 4.3. Os responsáveis pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão manter atualizadas e disponíveis as informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, devendo ser mantida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) vigente para as atividades de operação e monitoramento do plano;
- 4.4. A empresa deverá encaminhar à SEMMA, **anualmente no mês de março**, relatório firmado pelo responsável legal descrevendo o andamento da solicitação de Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI). Não será mais necessária a entrega deste relatório caso o APPCI seja protocolado nesta Secretaria.
- 4.5. A empresa deverá manter atualizado o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI), em conformidade com as normas em vigor;
- 4.6. O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente, decorrentes da má operação do empreendimento;



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

- 4.7. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado à SEMMA, **com antecedência mínima de 2 (dois) meses**, o plano de desativação da empresa com levantamento do passivo e definição da destinação final do mesmo para local com licenciamento ambiental, acompanhado da ART do responsável técnico pelo serviço prestado e cronograma de execução;
- 4.8. A empresa é responsável por manter regularizadas as demais documentações exigidas em legislação federal, estadual e municipal, devendo informar à SEMMA qualquer situação de impedimento de outros órgãos, para apreciação e tomada das medidas cabíveis quanto ao caso.
- 4.9. Quanto ao uso da madeira:**
- 4.9.1. A empresa deve atentar para a aquisição de matéria-prima de produtores devidamente cadastrados no SEAPI – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul ou órgão competente do estado do produtor;
- 4.9.2. A empresa deverá manter atualizada a Certidão de Registro no Cadastro Florestal conforme legislação vigente e instruções normativas emitidas pela SEAPI – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação.
- 4.9.3. A empresa somente poderá adquirir ou vender madeira nativa com origem comprovada mediante Documento de Origem Florestal (DOF);
- 4.9.4. A empresa deverá manter no local da atividade, a disposição da fiscalização ambiental todos os Documentos de Origem Florestal (DOF) comprobatórios da compra e/ou venda de madeira por um período mínimo de 5 (cinco) anos;
- 4.9.5. Deverá ser apresentado, **com periodicidade anual, no mês de abril**, cópia atualizada da Certidão de Registro no Cadastro Florestal Estadual, emitido pela SEAPI – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação.
- 4.10. Quanto ao efluente líquido:**
- 4.10.1. A empresa deverá realizar tratamento adequado do esgoto sanitário antes do seu lançamento ao meio ambiente, com manutenção e limpeza periódica do sistema, conforme Lei Estadual nº 15.434, de 09.01.2020, e Normas Técnicas NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997;
- 4.10.2. A empresa não poderá lançar efluentes líquidos oriundos do seu processo produtivo em corpos hídricos superficiais, soio e/ou sistema pluvial/cloacal municipal.
- 4.11. Quanto às emissões atmosféricas:**
- 4.11.1. A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;
- 4.11.2. Os níveis de ruído gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR 10151, conforme determina a Resolução CONAMA nº 01, de 08.03.1990;
- 4.11.3. A empresa não poderá emitir material particulado visível para a atmosfera;
- 4.11.4. As atividades geradoras de emissões atmosféricas deverão ser conduzidas sempre com os equipamentos de controle ambiental operando adequadamente, de maneira a evitar danos ao meio ambiente e incômodos à população.
- 4.11.5. A empresa deverá atender ao padrão de emissão atmosférica de VOC (Compostos orgânicos voláteis) de até 50 mg/Nm<sup>3</sup>;
- 4.11.6. A empresa deverá atender ao padrão de emissão atmosférica para material particulado de 50 mg/Nm<sup>3</sup>, em base seca e nas condições normais;
- 4.12. Quanto aos resíduos sólidos:**
- 4.12.1. Os resíduos sólidos – inclusive: gerados no setor administrativo: orgânicos, resíduos de sanitário, varrição não perigoso, papel, papelão, plástico e lâmpadas fluorescentes – gerados no setor de serviços: varrição, metais ferrosos, metais não ferrosos, papelão, plásticos, resíduos de madeira, serragem, têxtil não contaminado, vidro, EPI's contaminados, solvente contaminado, lâmpadas fluorescentes, embalagens plásticas contaminadas, filtros de exaustão, filtro de manga, têxtil contaminado e varrição perigoso – gerados do setor de apoio: orgânicos e óleo de cozinha – deverão ser armazenados provisoriamente dentro da área da empresa, de forma a não contaminar o meio ambiente, observando as Normas Técnicas NBR 12235/92 e NBR 11174/90;
- 4.12.2. A sucata metálica deverá ser armazenada em contêineres, em local coberto, de forma a não contaminar o meio ambiente;
- 4.12.3. Fica proibida a queima de resíduos de qualquer natureza, sem prévia Autorização da SEMMA;
- 4.12.4. Em cumprimento ao regramento da Portaria que aprova o Sistema MTR ON-LINE, a empresa fica obrigada a declarar à FEPAM toda movimentação de resíduos, devendo a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) ser enviada pelo sistema conforme periodicidade estipulada na referida portaria;



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

- 4.12.5. A empresa deverá entregar na SEMMA, **anualmente no mês de março**, cópia das Declarações de Movimentação de Resíduos (DMR) elaboradas no sistema MTR ON-LINE, referente ao ano anterior;
- 4.12.6. Deverão ser mantidos à disposição da fiscalização da SEMMA, em documentação física ou digital, os comprovantes de destinação de todos os resíduos sólidos (nota fiscal/ MTR/ CDF/ outros) que forem vendidos, doados ou destinados;
- 4.12.7. Deverá ser observado o cumprimento da Portaria FEPAM que aprova o Sistema MTR ON LINE, atentando para que toda movimentação de resíduos no Estado do Rio Grande do Sul seja declarada no mesmo, devendo o gerador, o transportador e o destinador atestar, sucessivamente, a efetivação do embarque, do transporte e do recebimento de resíduos no sistema;
- 4.12.8. O transporte dos resíduos perigosos (Classe I, conforme a NBR 10004:2004) – tais como: EPI's contaminados, solvente contaminado, lâmpadas fluorescentes, embalagens plásticas contaminadas, filtros de exaustão, filtro de manga, têxtil contaminado, varrição perigoso e óleo de cozinha – gerados no empreendimento deverá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM;
- 4.12.9. Previamente a destinação dos resíduos de materiais derivados de MDP, MDF e assemelhados, na forma de cavacos, serragem, pó de lixamento, aglomerado, compensado e demais derivados, atentar para a Resolução CONSEMA nº 370 de 21.12.2017 que "*Dispõe sobre o regramento para o uso de derivados de madeira, em especial MDP e MDF (Medium Density Fiberboard e Medium Density Particleboard), não contaminados, como combustível alternativo/principal.*".
- 4.12.10. Os resíduos perigosos Classe I com características de inflamabilidade, que trata o Art. 2º da Portaria Nº 16 de 20 de abril de 2010 – FEPAM, deverão ter seu destino final conforme estabelece a referida lei;
- 4.12.11. As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas integras, embaladas individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas individualmente de forma segura para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;
- 4.12.12. No caso de envio de resíduos para disposição ou tratamento em outros Estados, deverá ser solicitado AUTORIZAÇÃO junto à FEPAM;
- 4.12.13. A responsabilidade da destinação final dos resíduos é do empreendedor, independente de contratos com terceiros, segundo o Art. 8º do Decreto Estadual Nº 38.356/98, portanto a empresa deverá destinar seus resíduos a empreendimentos devidamente licenciados;
- 4.12.14. A empresa deverá manter cópia do licenciamento ambiental, atualizado, das empresas para as quais vende e/ou doa seus resíduos.

## 5. RENOVAÇÃO:

Com vistas à renovação da Licença de Operação, o empreendedor deverá apresentar à SEMMA com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias ao prazo de vigência desta Licença:

- 5.1. Requerimento solicitando a renovação da licença de operação;
- 5.2. Cópia desta licença;
- 5.3. O formulário, "Informações para Licenciamento Ambiental", devidamente preenchido;
- 5.4. Procuração do representante legalmente habilitado para atuar no processo administrativo acompanhada de cópia de documento válido com foto (se for o caso);
- 5.5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atualizado, elaborado por profissional devidamente habilitado, acompanhado de ART do serviço prestado, em acordo com a Lei Nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 e o Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010;
- 5.6. Mapa de localização do empreendimento, com as coordenadas geográficas e ruas próximas (ex: google earth);
- 5.7. Relatório fotográfico e descritivo da área do empreendimento, contendo todas as etapas dos serviços prestados que demonstrem a geração de resíduos, áreas de armazenamento dos mesmos, estação de tratamento de efluentes (quando couber) e áreas administrativas;
- 5.8. Declaração, assinada pelo responsável legal da empresa e pelo responsável técnico (quando houver), comprovando a veracidade das informações e imagens apresentadas;
- 5.9. Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) ATUALIZADO, obrigatoriamente;
- 5.10. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental conforme legislação vigente;

## 6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Esta licença é válida de 08 de março de 2020 até 07 de março de 2024.



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

6.2. Caso venha a ocorrer alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à SEMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada por este documento.

6.3. O não atendimento das condicionantes desta licença e rigoroso cumprimento dos prazos nelas estipulados implicará na suspensão imediata deste documento e adoção das medidas administrativas cabíveis.

6.4. Em caso de risco grave ao meio ambiente e/ou à saúde pública, o órgão ambiental providenciará o cancelamento desta licença, que poderá se dar pela *anulação*, *revogação* ou *cassação*.

6.5. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

**Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.**

Caxias do Sul, 6 de março de 2020.

  
Nerio Jorge Susin  
Secretário Municipal do Meio Ambiente

FTN – Matr. 31.753 #



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1944241** Validade: **31/03/2023**  
Nome da Profissional: **MARILISE BISSIGO**  
Título: **ENGENHEIRA AMBIENTAL**  
**ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**  
Carteira Crea: **RS156205** RNP: **2206727862** CPF: **815.700.740-20**

Registrada desde: 08/08/2008

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.  
RESOLUÇÃO 447/2000 ART. 2º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA AMBIENTAL - Colou grau em: 08/08/2008  
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,  
CONCLUÍDO EM: 21/09/2010  
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) ENESUL SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME desde 14/09/2012

**Certificamos** que a profissional MARILISE BISSIGO.....  
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br) selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/5/2022 e impressa em 10/5/2022

Fim da certidão nº 1944241 .....



Recredenciado pela Portaria/MEC nº 349 de 05/05/2016, D.O.U. nº 86 de 06/05/2016


## PÓS-GRADUAÇÃO *LATO SENSU*

A Reitora do Centro Universitário Ritter dos Reis, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão, em 11 de agosto de 2016, do **CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO *LATO SENSU* em ERGONOMIA EM PROCESSOS PRODUTIVOS E AMBIENTES CONSTRUÍDOS COM ÊNFASE NA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO**, confere o título de Especialista a

**MARILISE BISSIGO**

brasileira, nascida a 01 de março de 1979, natural do Estado do Rio Grande do Sul, cédula de identidade número 5071473416/RS, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 03 de novembro de 2016.

  
Amanda Vinhola do Nascimento  
Secretária Acadêmica Geral

  
Marilise Bissigo  
Especialista

  
Laura Coradini Frantz  
Reitora



Este Curso de Especialização observa todas as disposições da Resolução CNE/CES, nº. 01/2001 alterada pela Resolução CNE/CES, nº. 01/2007.

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS – UNIRITTER  
REITORIA

Certificado Registrado sob nº. 2391, fl. 145 do livro 4.  
Processo nº 12016/22391-P.  
Seção de Expedição e Registro de Diplomas, Atestados e Certificados – SERDIC

Porto Alegre, 03 de novembro de 2016.

*Netize França Ciceri*  
Netize França Ciceri  
Seção de Expedição e Registro de  
Diplomas, Atestados e Certificados

002153

## LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

### FABRICANTE

Marcenaria Sular Ltda

Rua: Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS

CNPJ/MF: 89.278.519/0001-40

### PRODUTO:

<b>MESA RETA</b>	1000x700x740mm 1200x700x740mm 1400x700x740mm
<b>MESA EM “L”</b>	1400x1400x600x600mm
<b>Mesa de reunião circular</b>	1200 x 740mm
<b>Módulo de mesa de reunião componível quadrada</b>	1200x1200x740mm
<b>Mesa península</b>	1600x2000x600x800x740mm
<b>Mesa Lateral</b>	600X 600x350mm
<b>Mesa de Centro</b>	1000X 600x350mm
<b>Armário fechado alto</b>	800x490x1610mm
<b>Armário fechado baixo</b>	800x490x740mm
<b>Armário extra fechado alto</b>	800x490x2140mm
<b>Armário alto ½ porta</b>	800x490x1610mm
<b>Gaveteiro Fixo com 02 Gavetas</b>	400x470x360mm
<b>Gaveteiro Mesa com 04 Gavetas</b>	400x600x750mm
<b>Gaveteiro Volante com 03 Gavetas</b>	400x495x580mm
<b>Balcão Alto Reto</b>	1400x800x1100mm 1000x800x1100mm
<b>Balcão circular alto</b>	2200x800x1100mm

### CERTIFICAÇÃO

Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

### CONCLUSÃO

Certifico para os devidos fins que o produto acima esta em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora nº 17 da Portaria/MTP nº 423, de 7 de outubro de 2021.

Caxias do Sul, 18 de maio de 2022.



Marilise Bissigo  
Ergonomista.  
CREA 156205/RS



Período: 10/03/2021

até 10/03/2021

Vidrofix Ind. Com. De massa Vid.Ltda, CPF/CNPJ 93.072.213/0001-00 certifica que recebeu, em sua unidade de São José do Hortêncio - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

**Identificação do Gerador**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40
Endereço: Rua Nestor Moreira	Município: Caxias do Sul	UF: RS

**Identificação dos Resíduos**

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200102 - Vidro	Classe II B	0,80000	Tonelada	Reciclagem

**Observações****Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

São José do Hortêncio, 13/04/2021

**Responsável Técnico**

ERNANI SCHAEFFER

DIRETOR

**MTRs incluídos**

2103049377

**Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)**

**DMR nº 133046**

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

**DMR Trimestral**

**Identificação dos Resíduos**

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
massa Vid.Ltda						
04647090001210 - CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA	200111 - Têxteis	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	200111 - Têxteis	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	200121(*) - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	30	30	0	Unidade	Reciclagem

**Declaração**

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles

Caxias do Sul, 18/03/2021

Jair Biagio Canevese

**Responsável Legal**

**Observações**

1º via da Declaração: FEPAM

2º via da Declaração: Emitente

**Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)**

**DMR nº 72495**

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

DMR Trimestral

**Identificação do Declarante**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40	
		Licença de Operação	
Tipo de declarante: Gerador		LO Nº:	
Endereço: Rua Nestor Moreira		Fone: (54) 3021-3388	Cod. Atividade:
Município: Caxias do Sul	UF: RS	Fax: (54) 3213-7900	Validade:

**Identificação dos Resíduos**

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	200121(*) - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	15	15	0	Unidade	Descontaminação de Lâmpadas
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	0,60000	0,60000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	080121(*) - Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes	0,20000	0,20000	0,00000	Tonelada	Aterro
72064801000121 - Multisolv Química Ltda	080117(*) - Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	0,55800	0,55800	0,00000	Tonelada	Reciclagem
11887052000148 - Evandro Merlini Eireli	030105 - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	0,33000	0,33000	0,00000	Tonelada	Triagem com Armazenamento

**Declaração**

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles

Caxias do Sul, 10/03/2020

Jair Canevese

*Responsável Legal*

**Observações**

**Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)**

**DMR nº 102434**

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

**DMR Trimestral**

**Identificação do Declarante**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40
Tipo de declarante: Gerador		Licença de Operação LO Nº : 180/2020
Endereço: Rua Nestor Moreira	Fone: (54) 3021-3388	Cod. Atividade: 161130
Município: Caxias do Sul	UF: RS	Fax: (54) 3213-7900
		Validade: 07/03/2014

**Identificação dos Resíduos**

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
88830609000139 - CTR RINCÃO DAS FLORES	200201 - Resíduos de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana biodegradáveis	0,21000	0,21000	0,00000	Tonelada	Aterro
93072213000100 - Vidrofix Ind. Com. De massa Vid.Ltda	200102 - Vidro	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	1,60000	1,60000	0,00000	Tonelada	Aterro
72064801000121 - Multisolv Química Ltda	080117(*) - Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	0,32400	0,32400	0,00000	Tonelada	Reciclagem
11887052000148 - Evandro Merlini Eireli	030105 - Serragem, aparas, fitas de apilamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	21,00000	21,00000	0,00000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
11887052000148 - Evandro Merlini Eireli	030105 - Serragem, aparas, fitas de apilamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	30,00000	30,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem

**Declaração**

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles

Caxias do Sul, 24/08/2020

Jair Biagio Canevese

**Responsável Legal**

**Observações**

**Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)**

**DMR nº 133042**

**Período:** 01/07/2020 até 30/09/2020

**DMR Trimestral**

**Identificação do Declarante**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40	
		<i>Licença de Operação</i>	
Tipo de declarante: Gerador		LO Nº : 180/2020	
Endereço: Rua Nestor Moreira		Fone: (54) 3021-3388	Cod. Atividade: 161130
Município: Caxias do Sul	UF: RS	Fax: (54) 3213-7900	Validade: 07/03/2024

**Identificação dos Resíduos**

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
68755545000222 - CTS COMERCIO DE APARAS LTDA	200139 - Plásticos	0,09000	0,09000	0,00000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	200121(*) - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	31	31	0	Unidade	Descontaminação de Lâmpadas
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	200111 - Têxteis	1,50000	1,50000	0,00000	Tonelada	Aterro
93072213000100 - Vidrofix Ind. Com. De massa Vid.Ltda	200102 - Vidro	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	150203 - Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02 (*)	1,00000	1,00000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	2,30000	2,30000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	080299 - Outros resíduos não anteriormente especificados	0,20000	0,20000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	080201 - Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta	0,20000	0,20000	0,00000	Tonelada	Aterro
72064801000121 - Multisolv Química Ltda	080117(*) - Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	0,87300	0,87300	0,00000	Tonelada	Reciclagem

**Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)**

**DMR nº 133042**

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

**DMR Trimestral**

**Identificação dos Resíduos**

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
08755545000222 - CTS COMERCIO DE APARAS LTDA	030308 - Resíduos de triagem de papel e papelão destinado a reciclagem	0,19000	0,19000	0,00000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
29725795000268 - MELERE TRANSPORTES DE	030105 - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	3,60000	3,60000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
11887052000148 - Evandro Merlini Eireli	030105 - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	15,00000	15,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
29725795000268 - MELERE TRANSPORTES DE	030104(*) - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, contendo substâncias perigosas	3,60000	3,60000	0,00000	Tonelada	Reciclagem

**Declaração**

Esta Declaração certifica a movimentação dos resíduos ocorrido no período acima indicado, bem como a condição estabelecida para cada um deles

Caxias do Sul, 18/03/2021

Jair Biagio Canevese

*Responsável Legal*

**Observações**

1º via da Declaração: FEPAM

2º via da Declaração: Emitente

**Declaração de Movimentação de Resíduos (Inventário)**

**DMR nº 133046**

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

DMR Trimestral

**Identificação do Declarante**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40	
		Licença de Operação	
Tipo de declarante: Gerador		LO Nº : 180/2020	
Endereço: Rua Nestor Moreira		Fone: (54) 3021-3388	Cod. Atividade: 161130
Município: Caxias do Sul	UF: RS	Fax: (54) 3213-7900	Validade: 07/03/2024

**Identificação dos Resíduos**

Destinador	Resíduo	Quantidade Destinada	Quantidade Gerada	Quantidade Armazenada	Unidade	Tecnologia
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	030104(*) - Serragem, aparas, fitas de apilamento, madeira, aglomerados e folheados, contendo substâncias perigosas	1,60000	1,60000	0,00000	Tonelada	Aterro
29725795000268 - MELERE TRANSPORTES DE	030105 - Serragem, aparas, fitas de apilamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	40,24000	40,24000	0,00000	Tonelada	Reciclagem
72064801000121 - Multisolv Química Ltda	080117(*) - Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	0,38250	0,38250	0,00000	Tonelada	Reciclagem
04647090001210 - CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA	080201 - Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta	0,30000	0,30000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	080201 - Resíduos de revestimentos na forma pulverulenta	0,20000	0,20000	0,00000	Tonelada	Aterro
91987024000212 - FUNDACAO PROAMB	150110(*) - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	0,00240	0,00240	0,00000	Tonelada	Blendagem para Coprocessamento
04647090001210 - CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA	150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	0,30000	0,30000	0,00000	Tonelada	Aterro
04647090000168 - CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda	150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	1,31400	1,31400	0,00000	Tonelada	Aterro
93072213000100 - Vidrofix Ind. Com. De	200102 - Vidro	3,00000	3,00000	0,00000	Tonelada	Reciclagem

## Relatório de Recebimento

MTR Nº	2108007468
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	MARCENARIA SULAR LTDA - 29887	89.278.519/0001-40
Transportador	CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda - 24828	04.647.090/0001-68
Destinador	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA - 24508	04.647.090/0012-10

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
030104(*)	0,60000	0,60000	Tonelada	Triagem com Armazenamento	
150202(*)	0,19000	0,19000	Tonelada	Triagem com Armazenamento	

Observações
OS 606079

Data de Recebimento: 02/08/2021



Assinatura do Destinador

**Responsavel pelo Recebimento:** Viviane

**Cargo:** Analista ADM

Data de Recebimento Sistema: 05/08/2021 11:04:20

## Relatório de Recebimento

MTR Nº	2108007504
--------	------------

Perfil	Nome	CPF/CNPJ
Gerador	MARCENARIA SULAR LTDA - 29887	89.278.519/0001-40
Transportador	CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda - 24828	04.647.090/0001-68
Destinador	CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA - 24508	04.647.090/0012-10

Residuo	Quant. Indicada	Quant. Recebida	Unidade	Tecnologia	Justificativa
200111	0,10000	0,10000	Tonelada	Triagem com Armazenamento	

Observações
OS 606079

Data de Recebimento: 02/08/2021



Assinatura do Destinador

**Responsavel pelo Recebimento:** Viviane

**Cargo:** Analista ADM

Data de Recebimento Sistema: 05/08/2021 11:05:05

**MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS**

**MTR nº 2108007468**



<b>Identificação do Gerador</b>			
Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA - 29887		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40	
Endereço: Rua Nestor Moreira, nº.631	Telefone: (54) 3021-3388		data da emissão: 02/08/2021
Município: Caxias do Sul	Estado: RS	Fax/Tel: (54) 3213-7900	
<b>Nome do Responsável pela Emissão</b> gionara cristine reis		<b>Cargo:</b> assessor ambiental	nome e assinatura do responsável
<b>Identificação do Transportador</b>			
Razão Social: CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda - 24828		CPF/CNPJ: 04.647.090/0001-68	
Endereço: Acesso Angelo Baldissera Ch20 Km05, nº.S/N	Telefone: (49) 3905-3100		data do transporte: 02/08/2021
Município: Chapecó	Estado: SC	Fax/Tel: (49) 3905-3100	
<b>Nome do Motorista</b> Wagner Viali		<b>Placa do Veículo</b> FFV0G53	nome e assinatura do responsável
<b>Identificação do Destinator</b>			
Razão Social: CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA - 24508		CPF/CNPJ: 04.647.090/0012-10	
Endereço: COLONIA SERTORINA S/Nº LINHA AZEVEDO, nº.S/N	Telefone : (49) 3905-3100		data do recebimento: 02/08/2021
Município: Farroupilha	Estado: RS	Fax/Tel : (49) 3905-3100	
<b>Nome do Responsável pelo Recebimento</b> Viviane		<b>Cargo:</b> Analista ADM	nome e assinatura do responsável

<b>Observações do Gerador</b>
Destinação para aterro de resíduos industriais de 600,0kg de fita de borda contendo cola, utilizada na fabricação de móveis de madeira e de 5 tambores de resíduos contaminados sendo 3 contendo papel contaminado e 02 contendo EPI, somando 190,0kg. Declaramos que os resíduos perigosos Classe I estão adequadamente classificados embalados, estivados e identificados para suportar os riscos do transporte em atendimento a legislação. Código ONU 3077 Risco 9 grupo 3

<b>Identificação dos Resíduos</b>							
Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas Descrição int. do Gerador: bombonas Cetric ONU 3077 bombonas Cetric 9 III	Sólido	I	E01 - Tambor	0,19000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
2.	030104(*) - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, contendo substâncias perigosas Descrição int. do Gerador: caixa de fita de borda ONU 3077 caixa de fita de borda 9 III	Sólido	I	E08 - Caixa	0,60000	Tonelada	Triagem com Armazenamento

<b>Observação do Recebimento dos Resíduos</b>	
Resíduo	Justificativa
Observações Gerais do Destinator OS 606079	

Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos aqui relacionados

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o Destinator e a FEPAM

**MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS**

**MTR nº 2108007504**



<b>Identificação do Gerador</b>							
Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA - 29887					CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40		
Endereço: Rua Nestor Moreira, nº.631			Telefone: (54) 3021-3388		data da emissão: 02/08/2021		
Município: Caxias do Sul		Estado: RS	Fax/Tel: (54) 3213-7900				
<b>Nome do Responsável pela Emissão</b> gionara cristine reis				<b>Cargo:</b> assessor ambiental		nome e assinatura do responsável	
<b>Identificação do Transportador</b>							
Razão Social: CETRIC - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda - 24828					CPF/CNPJ: 04.647.090/0001-68		
Endereço: Acesso Angelo Baldissera Ch20 Km05, nº.S/N			Telefone: (49) 3905-3100		data do transporte: 02/08/2021		
Município: Chapecó		Estado: SC	Fax/Tel: (49) 3905-3100				
<b>Nome do Motorista</b> Wagner Viali				<b>Placa do Veículo</b> FFV0G53		nome e assinatura do responsável	
<b>Identificação do Destinador</b>							
Razão Social: CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA - 24508					CPF/CNPJ: 04.647.090/0012-10		
Endereço: COLONIA SERTORINA S/Nº LINHA AZEVEDO, nº.S/N			Telefone : (49) 3905-3100		data do recebimento: 02/08/2021		
Município: Farroupilha		Estado: RS	Fax/Tel : (49) 3905-3100				
<b>Nome do Responsável pelo Recebimento</b> Viviane				<b>Cargo:</b> Analista ADM		nome e assinatura do responsável	
<b>Observações do Gerador</b>							
Destinação de restos de tecido vinílico gerados na fabricação de moveis de madeira estofados. Os resíduos estão acondicionados em 02 bombonas plásticas pesando 50,0kg cada.							
<b>Identificação dos Resíduos</b>							
Item.	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtde	Unidade	Tecnologia
1.	200111 - Têxteis ONU null null null 0	Sólido	IIA	E01 - Tambor	0,10000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
<b>Observação do Recebimento dos Resíduos</b>							
Resíduo	Justificativa						
<b>Observações Gerais do Destinador</b> OS 606079							

*Este MTR não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos resíduos aqui relacionados*

Uma via física deste MTR deve acompanhar o Transportador

Vias eletrônicas automaticamente estarão disponibilizadas para o Gerador, o Transportador, o Destinador e a FEPAM



**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
CAXIAS DO SUL - RS  
CEP: 95.052-500  
FONE: (54) 3213 7900  
FAX: (54) 3213 7919  
sular@sular.com.br - www.sular.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº. 000.047.412  
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0889 2785 1900 0140 5500 1000 0474 1215 5166 7515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS NAO ESPEC. REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210155175637 - 02/08/2021 17:15:16-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290067847	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 89.278.519/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS IND.E COM.		CNPJ / CPF 04.647.090/0012-10		DATA EMISSÃO 02/08/2021
ENDEREÇO COLONIA SERTORINA, 1		BAIRRO / DIST LINHA AZEVEDO INTERIOR	CEP 95180-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO FARROUPILHA	FONE / FAX 54.3458.7334	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 500,00	VALOR DO ICMS 87,51	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO MIJ5076	UF RS	CNPJ/CPF 04.647.090/0012-10
ENDEREÇO COLONIA SETORINA, S/N		MUNICÍPIO FARROUPILA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA MSULAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 790,000	PESO LÍQUIDO 790,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17131	RESIDUOS DE BORDA	59031000	000	5949	KG	600,0000	0,5000	300,00	300,00	52,50	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0751	TAMBOR DE PAPEL CONTAMINADO - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	3,0000	25,0000	75,00	75,00	13,13	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0752	TAMBOR DE EPIS - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	2,0000	25,0000	50,00	50,00	8,75	0,00	0,000	17,50	0,00
16417	RESIDUOS TEXTIS	59031000	000	5949	TB	3,0000	25,0000	75,00	75,00	13,13	0,00	0,000	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR NR 2108007468 E 2108007504 DECLARAMOS QUE O RESIDUOS PERIGOSOS CLASSE I ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, ESTIVADOS E IDENTIFICADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DO TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO. NR. PEDIDO: 9999999	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MARCENARIA SULAR LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento 03/08/21	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Wagner</i>	Nº. 000.047.412 Série: 1



**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
CAXIAS DO SUL - RS  
CEP: 95.052-500  
FONE: (54) 3213 7900  
FAX: (54) 3213 7919  
sular@sular.com.br - www.sular.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº. 000.047.323  
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0789 2785 1900 0140 5500 1000 0473 2315 8305 8926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS NAO ESPEC. REMESSA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210135889177 - 07/07/2021 15:53:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290067847

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

89.278.519/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS IND.E COM.

CNPJ / CPF

04.647.090/0012-10

DATA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

COLONIA SERTORINA, 1

BAIRRO / DIST

LINHA AZEVEDO INTERIOR

CEP

95180-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

FARROUPILHA

FONE / FAX

54.3458.7334

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	26,26	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0 - EMITENTE		MJ5076	RS	04.647.090/0012-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
COLONIA SETORINA, S/N	FARROUPILA	RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)	MSULAR	0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101.240.0750	TAMBOR DE PO PINTURA	44189900	000	5949	TB	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,38	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0752	TAMBOR DE EPIS - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	2,0000	25,0000	50,00	50,00	8,75	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0751	TAMBOR DE PAPEL CONTAMINADO - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	3,0000	25,0000	75,00	75,00	13,13	0,00	0,000	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MTR 2107033012 E 2107032907  
DECLARAMOS QUE OS RESIDUOS PERIGOSOS CLASSE I ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, ESTIVADOS E IDENTIFICADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DO TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO.  
NR. PEDIDO: 999999

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARCENARIA SULAR LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

07/07/2021

*Assinatura*

Nº. 000.047.323

Série: 1



**MARCENARIA SULAR LTDA.**  
Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
CAXIAS DO SUL - RS  
CEP: 95.052-500  
FONE: (54) 3213 7900  
FAX: (54) 3213 7919  
sular@sular.com.br - www.sular.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº. 000.047.096  
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0589 2785 1900 0140 5500 1000 0470 9610 6569 5565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS NAO ESPEC. REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210087284123 - 04/05/2021 09:23:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290067847	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 89.278.519/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA EMISSÃO 04/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS IND.E COM.		CNPJ / CPF 04.647.090/0012-10		DATA SAÍDA
ENDEREÇO COLONIA SERTORINA, 1		BAIRRO / DIST LINHA AZEVEDO INTERIOR	CEP 95180-000	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO FARROUPILHA	FONE / FAX 54.3458.7334	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 106,28	VALOR DO ICMS 18,61	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 106,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO MIJ5076	UF RS	CNPJ/CPF 04.647.090/0012-10
ENDEREÇO COLONIA SETORINA, S/N		MUNICÍPIO FARROUPILA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
101.240.0752	TAMBOR DE EPIS - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,38	0,00	0,000	17,50 0,00
101.240.0750	TAMBOR DE PO PINTURA	44189900	000	5949	TB	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,38	0,00	0,000	17,50 0,00
101.240.0751	TAMBOR DE PAPEL CONTAMINADO - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,38	0,00	0,000	17,50 0,00
101.240.0867	LAMPADA - ONU 3077 CLASSE RISCO 9	44189900	000	5949	UN	23,0000	1,3600	31,28	31,28	5,47	0,00	0,000	17,50 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 999999	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MARCENARIA SULAR LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento 04/05/21	Identificação e Assinatura do Recebedor 	Nº. 000.047.096 Série: 1



**MARCEMARIA SULAR LTDA.**  
 Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família  
 CAMIÁS DO SUL - RS  
 CEP: 95.052-500  
 FONE: (54) 3213 7900  
 FAX: (54) 3213 7919  
 sular@sular.com.br - www.sular.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N°. 000.046.893  
 Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0289 2785 1900 0140 5500 1000 0468 9311 1134 8881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS NAO ESPEC. REMESSA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210031684774 - 17/02/2021 09:53:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290067847

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

89.278.519/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS IND.E COM.**

CNPJ / CPF

04.647.090/0012-10

DATA EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

COLONIA SERTORINA, 1

BAIRRO / DIST

LINHA AZEVEDO INTERIOR

CEP

95180-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

FARROUPILHA

FONE / FAX

54.3458.7334

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,48	75,86	0,00	0,00	433,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				433,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
<b>CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS</b>	0 - EMITENTE		MJ5076	RS	04.647.090/0012-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
COLONIA SETORINA, S/N	FARROUPILA	RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101.240.0752	TAMBOR DE EPIS - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	4,0000	25,0000	100,00	100,00	17,50	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0751	TAMBOR DE PAPEL CONTAMINADO - ONU 3077 RISCO 9	44189900	000	5949	TB	4,0000	25,0000	100,00	100,00	17,50	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0750	TAMBOR DE PO PINTURA	44189900	000	5949	TB	2,0000	25,0000	50,00	50,00	8,75	0,00	0,000	17,50	0,00
16417	RESIDUOS TEXTEIS	59031000	000	5949	TB	5,0000	25,0000	125,00	125,00	21,88	0,00	0,000	17,50	0,00
101.240.0867	LAMPADA - ONU 3077 CLASSE RISCO 9	44189900	000	5949	UN	43,0000	1,3600	58,48	58,48	10,23	0,00	0,000	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR NR 2102075378 / 2102074922 / 2102075055 CODIGO ONU 3077 CLASSE RISCO 9 DECLARAMOS QUE OS RESIDUOS PERIGOSOS CLASSE 1 ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, ESTIVADOS E IDENTIFICADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DO TRANSPORTE NR. PEDIDO: 999999	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de **MARCEMARIA SULAR LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
17/02/2021		N°. 000.046.893
		Série: 1



Período: 09/08/2021

até 10/08/2021

CTS COMERCIO DE APARAS LTDA, CPF/CNPJ 68.755.545/0002-22 certifica que recebeu, em sua unidade de Caxias do Sul - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

**Identificação do Gerador**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS


**Identificação dos Resíduos**

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 030308 - Resíduos de triagem de papel e papelão destinado a reciclagem	Classe II A	0,29000	Tonelada	Reciclagem

**Observações****Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Caxias do Sul, 10/08/2021

**Responsável Técnico**

SILVANA LEMES

Gestora Ambiental

052004117

**MTRs incluídos**

2108041550



Período: 15/07/2021

até 17/07/2021

CTS COMERCIO DE APARAS LTDA, CPF/CNPJ 68.755.545/0002-22 certifica que recebeu, em sua unidade de Caxias do Sul - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

**Identificação do Gerador**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS


**Identificação dos Resíduos**

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 030308 - Resíduos de triagem de papel e papelão destinado a reciclagem	Classe II A	0,65000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
2. 200139 - Plásticos	Classe II B	0,30000	Tonelada	Triagem com Armazenamento

**Observações****Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Caxias do Sul, 20/07/2021

**Responsável Técnico**

SILVANA LEMES

Gestora Ambiental

052004117

**MTRs incluídos**

2107070776



Período: 21/06/2021

até 21/06/2021

CTS COMERCIO DE APARAS LTDA, CPF/CNPJ 68.755.545/0002-22 certifica que recebeu, em sua unidade de Caxias do Sul - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

**Identificação do Gerador**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS


**Identificação dos Resíduos**

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200139 - Plásticos	Classe II A	0,01000	Tonelada	Triagem com Armazenamento
2. 030308 - Resíduos de triagem de papel e papelão destinado a reciclagem	Classe II A	0,71000	Tonelada	Triagem com Armazenamento

**Observações****Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Caxias do Sul, 21/06/2021

**Responsável Técnico**

SILVANA LEMES

Gestora Ambiental

052004117

**MTRs incluídos**

2106094414



# Certificado de Destinação Final

CDF nº 1238808/2021

Página 1 de 1



Período: 01/07/2021

até 31/07/2021

FOLLE COMÉRCIO DE ÓLEOS SATURADOS EIRELI, CPF/CNPJ 08.941.169/0001-58 certifica que recebeu, em sua unidade de Boa Vista do Sul - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

## Identificação do Gerador

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS

## Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200126(*) - Óleos e gorduras não abrangidas em 20 01 25	Classe I	0,55130	Tonelada	Rerrefino

## Observações

## Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Boa Vista do Sul, 31/07/2021

**Responsável Técnico**

RAQUEL AGOSTINI FERRI ERTHAL

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA - RS 146835

## MTRs incluídos

2107149675, 2107060571

EST. LINHA CAROLINA ALTA, nº.S/N - PRIMEIRO DISTRITO - Cep 95727000 - Boa Vista do Sul - RS



CDF emitido no Sistema MTR Online da FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler/RS



Período: 12/04/2021

até 21/05/2021

MELERE TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, CPF/CNPJ 29.725.795/0002-68 certifica que recebeu, em sua unidade de Carlos Barbosa - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

**Identificação do Gerador**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS


**Identificação dos Resíduos**

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 030105 - Serragem, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04 (*)	Classe II B	20,00000	Tonelada	Reciclagem

**Observações****Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Carlos Barbosa, 24/05/2021

**Responsável Técnico**

Marcelo Zaccaria Correa

Responsável técnico

CFT BR 80514235004 CRQV-05409120

**MTRs incluídos**

2105081000

**Período:** 01/06/2021**até** 30/06/2021

Multisolv Química Ltda, CPF/CNPJ 72.064.801/0001-21 certifica que recebeu, em sua unidade de Gravataí - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

**Identificação do Gerador**

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS

**Identificação dos Resíduos**

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 080117(*) - Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	Classe I	0,17550	Tonelada	Reciclagem

**Observações****Declaração**

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Gravataí, 06/07/2021

**Responsável Técnico**

José Osvaldo de Mattos Filho

Responsável Técnico

RS123198

**MTRs incluídos**

2106099630



**Período:** 01/10/2020

**até** 15/10/2020

FUNDAÇÃO PROAMB, CPF/CNPJ 91.987.024/0002-12 certifica que recebeu, em sua unidade de Nova Santa Rita - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

## Identificação do Gerador

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA

CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira

Município: Caxias do Sul

UF: RS

## Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 150110(*) - Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	Classe I	0,00240	Tonelada	Blendagem para Coprocessamento

## Observações

## Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Nova Santa Rita, 16/10/2020



\_\_\_\_\_  
**Responsável Técnico**

Gustavo Luiz Fiorese

Diretor de Operações

RS184160

## MTRs incluídos

2009098866



Período: 01/06/2021

até 02/07/2021

Vidrofix Ind. Com. De massa Vid.Ltda, CPF/CNPJ 93.072.213/0001-00 certifica que recebeu, em sua unidade de São José do Hortêncio - RS, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

### Identificação do Gerador

Razão Social: MARCENARIA SULAR LTDA		CPF/CNPJ: 89.278.519/0001-40
Endereço: Rua Nestor Moreira	Município: Caxias do Sul	UF: RS

### Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 200102 - Vidro	Classe II B	0,40000	Tonelada	Reciclagem

### Observações

### Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

São José do Hortêncio, 02/07/2021

\_\_\_\_\_  
**Responsável Técnico**

ERNANI SCHAEFFER

DIRETOR

### MTRs incluídos

2106139547

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>
--	------------------------------

# **PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 2 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) tem como objetivo reger a gestão dos resíduos gerados na empresa MARCENARIA SULAR LTDA, conforme preconiza o artigo 20 da Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 e outras legislações aplicáveis.

## **I – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

### **EMPREENDIMENTO**

Razão Social: Marcenaria Sular Ltda

Nome Fantasia: Sular

Endereço: Rua Nestor Moreira, 631 - B. Sagrada Família - Caxias do Sul - RS

Fone: (54) 3213 7900

E-mail: sular@sular.com.br

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Setor administrativo:** escritório e sanitários.

Resíduos gerados: resíduos orgânicos, de sanitários, de varrição não perigoso, de papel/papelão não perigosos, de plásticos não perigosos e lâmpadas inservíveis (isentas e contendo mercúrio).

#### **Setor produtivo**

Resíduos gerados: resíduos de sanitário, varrição não perigoso, metais ferrosos, metais não ferrosos, papel/papelão não perigoso, plásticos e acrílicos não perigosos, espumas, madeira e MDF/ MDP, serragem de madeira e MDF/MDP, resíduos de MDF e MDP com PVC e ABS, têxteis não contaminados (tecido vinílico e/ou corino), vidro, lâmpadas inservíveis (isentas e contendo mercúrio), solvente contaminado com tinta, resíduos de tinta (borra), embalagens metálicas e plásticas contaminadas, filtros de exaustão e manga, têxteis contaminados, EPIs contaminados, resíduos da purga dos compressores (borra com água e óleo) e óleo usado dos compressores.

**Setor de apoio:** refeitório e sanitários.

Resíduos gerados: resíduos orgânicos, dos sanitários, óleo usado de cozinha, filtros de exaustão e lâmpadas inservíveis (isentas e contendo mercúrio).

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 3 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

## II – DIAGNÓSTICO

Avaliando-se os setores administrativo, produtivo e de apoio da Marcenaria Sular Ltda., levantou-se a geração dos resíduos descritos abaixo.

As respectivas quantidades geradas, formas de armazenamento e destinações constam em Tabela no Anexo 1 deste PGRS.

## III – RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS

Todos os resíduos que necessitam armazenamento temporário no interior da empresa, para posterior destinação final, são dispostos diariamente no local da geração e ao atingir uma quantidade suficiente ou adequada, são encaminhados pelos colaboradores do setor gerador, a um local apropriado, coberto e com piso de concreto, que se destina ao armazenamento temporário.

### Setor administrativo

Os resíduos **orgânicos, dos sanitários, de varrição não perigoso**, gerados no setor administrativo, são recolhidos a medida que as sacolas plásticas se encontram cheias. Os colaboradores deste setor, bem como os da limpeza, são os responsáveis pelo controle da geração destes tipos de resíduos, devendo encaminhar os mesmos ao destino final, assim que as sacolas estiverem cheias.

Os resíduos de **papel/papelão não perigosos e os plásticos não perigosos**, gerados no setor administrativo são recolhidos diariamente e ficam armazenados temporariamente em sacolas neste setor, até que haja uma quantidade suficiente para ser encaminhado ao destino. Os colaboradores deste setor, bem como os da limpeza, são os responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhá-los ao destino final, assim que haja uma quantidade suficiente.

### Setor produtivo

Os resíduos **dos sanitários e de varrição não perigoso**, gerados no setor produtivo, são recolhidos e armazenados temporariamente a medida que as sacolas plásticas se encontram cheias. Os colaboradores deste setor, bem como os da limpeza, são os responsáveis pelo controle da geração destes tipos de resíduos, devendo encaminhar os mesmos ao destino, assim que necessário.

Os resíduos **de metais ferrosos e de metais não ferrosos** gerados no setor produtivo são recolhidos pelos colaboradores e são armazenados temporariamente, em caçambas estacionárias em área coberta e com piso de concreto, até que haja uma quantidade suficiente para serem encaminhados ao destino. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração e armazenamento temporário, devendo encaminhar estes resíduos ao destino no interior da empresa, assim que haja uma quantidade suficiente.

<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
	<b>Página:</b> 4 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>	

Os resíduos de **papel/papelão não perigosos** gerados no processo produtivo, são geralmente reutilizados no processo e aqueles, eventualmente, não aproveitados ficam armazenados temporariamente em sacos plásticos e fardos, para serem encaminhados ao destino. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar o resíduo ao temporário, assim que haja uma quantidade suficiente.

Os resíduos **plásticos e acrílicos não perigosos** gerados no processo produtivo, ficam armazenados temporariamente em sacos plásticos no interior da empresa em local coberto e com piso de concreto, até que haja uma quantidade razoável para ser encaminhada ao destino. Os colaboradores dos diversos setores geradores de resíduos plásticos e acrílicos não perigosos, são responsáveis pelo controle da geração, encaminhando o resíduo ao local de armazenamento temporário, assim que haja uma quantidade suficiente.

Os resíduos de **espumas** geradas no setor produtivo, são armazenadas temporariamente em sacos plásticos. Os colaboradores deste setor são os responsáveis pelo controle da geração deste resíduo, devendo encaminhar os mesmos ao destino, assim que as os sacos plásticos estiverem cheios.

Os resíduos de **madeira e de MDF/ MDP (cavacos)**, gerados no processo produtivo, são armazenados temporariamente em tambores de forma separada por tipo de material, para serem encaminhados ao destino. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar os resíduos, assim que haja uma quantidade suficiente.

Os resíduos de **serragem de madeira e de MDF/ MDP**, gerados no processo produtivo, são armazenados temporariamente em silos, para serem encaminhados ao destino. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo providenciar a coleta do resíduo junto ao silo, sempre que necessário.

Os resíduos de **MDF e MDP com PVC e ABS**, gerados no processo produtivo, são armazenados temporariamente em tambores, para serem encaminhados ao destino adequado. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo providenciar a coleta do resíduo junto ao silo, sempre que necessário.

Os resíduos **têxteis não contaminados (tecido vinílico e/ou corino)**, gerados no setor produtivo são recolhidos pelos colaboradores e são armazenados temporariamente, em tambores em área coberta com piso de concreto, até que haja uma quantidade suficiente para serem encaminhados ao destino. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar estes resíduos para o destino, assim que haja uma quantidade suficiente.

<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
	<b>Página:</b> 5 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>	

Os resíduos **de vidro** gerados no setor produtivo são recolhidos pelos colaboradores e são armazenados temporariamente, em tambores em área coberta com piso de concreto, até que haja uma quantidade suficiente para serem encaminhados ao destino. Os colaboradores do setor são os responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar estes resíduos ao destino, assim que o tambor estiver cheio.

Os resíduos de **solvente contaminado com tinta**, gerados no setor produtivo são armazenados temporariamente, à medida que ficam indisponíveis para uso, em tambores no setor de pintura, até que chegue no limite da sua capacidade. Quando é removido do setor, com todo o cuidado para evitar derramamento e encaminhado para a área de armazenamento de resíduos contaminados, para que seja destinado ao coletor para encaminhamento ao destino final. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo solicitar a coleta dos resíduos contaminados sempre que necessário.

Os resíduos de **tinta (borra)**, tem os colaboradores do setor como responsáveis pelo controle da geração, devendo solicitar a coleta destes resíduos sempre que oportuno. São gerados no setor produtivo e armazenados temporariamente, em tambores no setor de pintura, até que chegue no limite da sua capacidade. Quando é removido do setor, com todo o cuidado e encaminhado para a área de armazenamento de resíduos contaminados, para que seja destinado ao coletor para encaminhamento ao destino final.

As **embalagens metálicas e plásticas contaminadas** geradas no processo produtivo, são recolhidas e armazenadas temporariamente a granel, até que haja uma quantidade suficiente para serem encaminhadas ao destino final. Os colaboradores do setor gerador são responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar estes resíduos ao armazenamento temporário que posteriormente será destinado a parceiros autorizados para o recolhimento e destinação final.

Os resíduos de **filtro de manga e filtros de exaustão** gerados no setor produtivo, são recolhidos pelos colaboradores a medida que ficam indisponíveis para utilização e são armazenados temporariamente, em tambores, até que uma quantidade suficiente seja gerada, para serem encaminhados ao destino final. Os colaboradores do setor gerador são responsáveis pelo controle da geração.

Os resíduos **têxteis contaminados** (panos e toalhas), gerados no setor produtivo são recolhidos pelos colaboradores a medida que ficam sem condições de utilização e são armazenados temporariamente, em tambores, até que haja uma quantidade suficiente para serem encaminhados a lavagem (reutilização). Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar estes resíduos ao setor responsável pela reposição de novas quantidades, enquanto os sujos são encaminhados a lavanderia.

Os resíduos de **EPIs contaminados** gerados no setor produtivo, por serem equipamentos passíveis de reutilização diária pelos colaboradores, acaba gerando uma quantidade pequena de resíduos. Assim, quando

<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
	<b>Página:</b> 6 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>	

não há mais condições de utilizá-los, os mesmos são recolhidos e armazenados temporariamente em tambores, até que haja uma quantidade suficiente para ser encaminhado ao destino. Os colaboradores do setor são responsáveis pelo controle da geração.

Os resíduos **da purga dos compressores (borra com água e óleo)**, gerados em função dos serviços realizados no setor produtivo, são armazenados temporariamente em um tambor, sendo os colaboradores do setor gerador deste resíduo, os responsáveis pelo controle da geração e a medida que o tambor fica no limite da capacidade de armazenamento é providenciado o encaminhamento ao destino final.

Os resíduos de **óleo usado dos compressores** gerados em função da troca de manutenção, são armazenados temporariamente em um tambor, sendo os colaboradores do setor gerador deste resíduo, os responsáveis pelo controle da geração e à medida que o tambor fica no limite da capacidade de armazenamento é providenciado o encaminhamento ao destino final.

#### **Setor de apoio - refeitório**

Os resíduos **orgânicos e sanitários** gerados no setor de apoio (refeitório), são armazenados em sacos sacolas plásticas e recolhidos diariamente pelos colaboradores do setor e da limpeza. Os colaboradores deste setor, bem como pela limpeza do refeitório são os responsáveis pelo controle da geração destes resíduos, devendo encaminhar os mesmos ao container da coleta pública.

Os resíduos de **óleo usado de cozinha**, gerados no setor de apoio, são armazenados em tambores e encaminhados pelos colaboradores do refeitório a medida que se encontram cheios. Sendo estes colaboradores os responsáveis pelo controle da geração destes resíduos, devendo solicitarão a coleta quando os tambores se encontrarem cheios.

Os resíduos de **filtro de exaustão** gerados no setor de apoio, são recolhidos pelos colaboradores a medida que ficam indisponíveis para utilização e são armazenados temporariamente, em tambores, até que uma quantidade suficiente seja gerada, para serem encaminhados ao destino final. Os colaboradores do setor gerador são responsáveis pelo controle da geração.

As **lâmpadas inservíveis (isentas ou contendo mercúrio), geradas nos setores administrativo, de produtivo e de apoio**, oriundas de trocas, são embaladas a granel na própria embalagem de origem e posteriormente, dispostas em caixas de papelão, onde ficam armazenadas temporariamente, até que haja uma quantidade suficiente para serem encaminhadas para a reciclagem. Os funcionários são responsáveis pelo controle da geração, devendo encaminhar este resíduo ao destino adequado, no interior da empresa sempre que realizadas as trocas, sendo sempre orientados a não realizar armazenamento fora do local adequado.

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 7 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

#### **IV – SOLUÇÕES CONSORCIADAS OU COMPARTILHADAS**

A empresa não faz parte de nenhum tipo de consórcio ou associação com outras empresas que realizam destinação de resíduos.

#### **V – PREVENÇÃO E AÇÃO EM CASO DE MANEJO INCORRETO DOS RESÍDUOS**

Em atendimento ao inciso V, do Artigo 21º da Lei 12.305/2010, sugere-se a adoção de ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes.

1. todos os resíduos devem ser armazenados na área de propriedade da empresa, em local coberto, impossibilitando contaminar o meio ambiente;
2. todos os resíduos devem ser temporariamente acondicionados e armazenados separadamente, a fim evitar contaminações;
3. deve ser observado o cumprimento das Portarias FEPAM nº 87/2018 de 30/10/2018, referente ao Manifesto de Transportes de Resíduos - MTR;
4. as lâmpadas usadas devem ser armazenadas íntegras, embaladas individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas individualmente de forma segura para posterior transporte e destino final adequado;
5. todos os resíduos devem ser destinados a empresas devidamente licenciadas;
6. manter cópia das licenças ambientais atualizadas das empresas de destino dos resíduos;
7. deverá ser mantido atualizado o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios – APPCI, em conformidade com as normas em vigor;
8. deverão ser mantidas condições operacionais adequadas, a fim de evitar qualquer dano ao meio ambiente, decorrente de má operação do empreendimento;
9. em função de eventual situação de gerenciamento incorreto ou acidentes, o técnico responsável pelo Plano de Gerenciamento dos Resíduos deverá ser imediatamente contatado, a fim de auxiliar na solução do problema.

Após a aprovação pelo órgão ambiental municipal do Plano de Gerenciamento dos Resíduos elaborado por técnico habilitado, este documento deverá ser respeitado integralmente, a fim de evitar situações de gerenciamento incorreto ou acidentes.

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 8 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

## **VI – METAS E OBJETIVOS PARA REDUÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS E/OU MELHORIAS DE PROCESSO**

O inciso VI, Artigo 21º, da Lei 12.305/2010, versa acerca de metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos em observância as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem, inculindo práticas de não geração, minimização, reutilização e segregação dos resíduos sólidos na origem, bem como o correto acondicionamento, armazenamento e destino final.

Minimizar resíduos é considerar mudanças que removam ou reduzam o potencial de contaminantes no processo. Um sistema de gerenciamento de resíduos fundamentado na prevenção de geração engloba todo o sistema operacional da organização, desde o controle de processos até a compra, passando pelo inventário e controle de material e estocagem, manutenção, etc.

Assim, a busca pela minimização da geração de resíduos sólidos no processo deve estar aliada a otimização do uso dos recursos para evitar desperdícios, e conseqüente geração destes resíduos.

Para que este plano seja capaz de otimizar as oportunidades vinculadas ao correto gerenciamento de resíduos e reduzir os riscos associados as atividades que o compõem, é importante que seja fundamentado na teoria dos 3Rs, conforme descrito a seguir:

1. Redução da geração na fonte: implantação de procedimentos que priorizam a não geração dos resíduos. Estas ações podem variar de implantação de novas rotinas operacionais e alterações tecnológicas no processo produtivo.

2. Reutilização de resíduos: neste caso o resíduo é reaproveitado sem que haja modificações na sua estrutura. Um exemplo é a utilização dos dois lados da folha de papel e o reuso realizado do papelão na empresa.

3. Reciclagem de resíduos: no caso da reciclagem há um beneficiamento no resíduo para que o mesmo seja utilizado em outro (ou até no mesmo) processo.

O aproveitamento dos resíduos gerados pode trazer benefícios interessantes, tanto do ponto de vista ambiental como também:

Na redução de criação e utilização de aterros;

Nos gastos com acondicionamento e transporte;

Na redução da utilização dos recursos naturais;

Na diminuição dos riscos ambientais proporcionados por estes resíduos.

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 9 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

Visando o atendimento a esse artigo, sugerem-se alternativas de minimização de resíduos, conforme segue:

a) Controle de inventário: os materiais devem ser utilizados respeitando o método FIFO, do inglês “*First In, First Out*”, ou seja, o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Esta prática reduz a possibilidade do prazo de validade dos materiais expirar antes da sua utilização. Devem ser implementados sistemas de controle de estoque que contabilizem não só a quantidade de produtos, mas também o prazo de validade. A forma de estocagem também deve permitir operar o método FIFO.

b) Inspeção de materiais no recebimento: os materiais devem ser inspecionados antes de serem aceitos na empresa. Quando for observado que o material está danificado ou em más condições, o mesmo deverá ser devolvido ao fornecedor.

c) Adoção de um sistema de gerenciamento ambiental fundamentado na prevenção de resíduos como, por exemplo, criação de embalagens retornáveis, troca de produtos e operações com tecnologias menos poluentes.

d) Negociação no momento da compra para realização da logística reversa de embalagens, pilhas, baterias, etc;

e) Recuperação/regeneração de resíduos para retorno ao processo como matéria prima: estabelecer diretrizes de melhoramento na utilização de matéria prima e insumos, compatibilizando com as práticas de minimização de geração de resíduos sólidos industriais.

f) Busca constante por destinatários de resíduos que possuam tecnologias mais avançadas e que façam a descaracterização total dos resíduos.

## **VII – RESPONSABILIDADES QUANTO À LOGÍSTICA REVERSA**

A empresa realiza parcerias de logística reversa de resíduos gerados em seu processo produtivo, especialmente para as espumas e têxteis contaminados, sendo que estes últimos são lavados e devolvidos.

Estamos empenhando esforços para que temos

## **VIII – PASSIVOS AMBIENTAIS**

A empresa não apresenta passivos ambientais.

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 10 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

## IX – REVISÃO E VALIDADE

O presente PGRS será revisado sempre que forem realizadas modificações nos procedimentos adotados pela empresa e/ou mudanças no processo produtivo (sempre que modificarem a geração de resíduos em qualidade e quantidade).

A validade deste Plano está atrelada ao vencimento da licença ambiental da empresa e ao documento de responsabilidade técnica (ART) para os itens elencados no artigo 22 da Lei Federal 12.305/2010, devendo ser revisado obrigatoriamente em caso de mudança do processo produtivo e quando da renovação da licença de operação.

<b>TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>	<b>REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA</b>
Data: 10/05/2021	Data: 10/05/2021
 <b>Gionara Cristine Reis</b> Engenheira Florestal CREA/RS 97.770	 <b>Juliana Soares Canevese</b> Administrador

<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>		<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 11 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

Resíduo		Classif. (cf NBR ABNT 10.004)	Locais de Geração	Armazenamento	Quant. gerada por mês	Unid. medida	Transportador	Destino Final	CNPJ do Destino Final	Licença ambiental do destino final (com órgão emissor)
Código Fepam	Descrição									
<b>SETOR ADMINISTRATIVO</b>										
A002	Resíduos orgânico	Classe IIA	Setor Admin.	Sacolas plásticas	30,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A002.1	Resíduo de sanitários	Classe IIA	Setor Admin.	Sacolas plásticas	15,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A003	Varrição não perigoso	Classe IIA	Setor Admin.	Sacolas plásticas	5,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A006	Papel/papelão não perigoso	Classe IIB	Setor Admin.	Sacolas plásticas	20,0	Kg	CTS	Reciclagem	CTS Ind. Com. de Aparas – Cxs do Sul 68.755.545/0002-22	LO 133/2017- SEMMA, em renovação Processo 2020/43316 de 24.11.2020
A007	Plásticos não perigosos	Classe IIB	Setor Admin.	Sacolas plásticas	10,0	Kg	CTS	Reciclagem	CTS Ind. Com. de Aparas – Cxs do Sul 68.755.545/0002-22	LO 133/2017- SEMMA, em renovação Processo 2020/43316 de 24.11.2020
A017.02	Lâmpadas inservíveis isentas de mercúrio	Classe IIB	Setor Admin.	A granel embaladas na própria embalagem	0,08 (média 01 ao ano)	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
F044	Lâmpadas inservíveis contendo mercúrio	Classe I	Setor Admin.	A granel embaladas na própria embalagem	1,0	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual

<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
	<b>Página:</b> 12 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>	

<b>PROCESSO PRODUTIVO</b>										
A002.1	Resíduo de sanitários	Classe IIA	Setor Produtivo.	Sacolas plásticas	100,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A003	Varrição não perigoso	Classe IIA	Setor Produtivo	Sacolas plásticas	35,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A004	Metais ferrosos	Classe IIA	Setor Produtivo	Containers	1.000,0	Kg	Cofer	Reciclagem	Cofer Com.Transp. de Ferro e Sucata 88.575.212/0001-48	LO 191/2018 SEMMA
A005	Metais não ferrosos	Classe IIA	Setor Produtivo	Containers	100,0	kg	Cofer	Reciclagem	Cofer Com.Transp. de Ferro e Sucata 88.575.212/0001-48	LO 191/2018 SEMMA
A006	Papel/papelão não perigosos	Classe IIB	Setor Produtivo	Sacos plásticos e fardos	170,0	Kg	CTS	Reciclagem	CTS Ind. Com. de Aparas – Cxs do Sul 68.755.545/0002-22	LO 133/2017-SEMMA,em renovação Processo 2020/43316 de 24.11.2020
A007	Plásticos e acrílicos não perigosos	Classe IIB	Setor Produtivo.	Sacos plásticos	80,0	Kg	CTS	Reciclagem	CTS Ind. Com. de Aparas – Cxs do Sul 68.755.545/0002-22	LO 133/2017-SEMMA,em renovação Processo 2020/43316 de 24.11.2020
A008.6	Espumas	Classe IIB	Setor Produtivo	Sacos plásticos	3,0	Kg	Herval	Logística Reversa	Herval Ind. Móveis, Colchões e Espumas 16.670753/0001-44	LO 3033/2018 FEPAM
A009	Resíduos de madeira	Classe IIB	Setor Produtivo	Tambor	0,1	m³	Melere	Reciclagem	Melere Transportes de Carga Eireli 29.725.795/0002.68	LO 081/2020 SMPPMA
A099.8	Serragem de madeira	Classe IIB	Setor Produtivo	Silo	0,05	m³	Melere	Reciclagem	Melere Transportes de Carga Eireli 29.725.795/002.68	LO 081/2020 SMPPMA
A009	Resíduos de MDF e MDP	Classe I	Setor Produtivo	Tambores	5,0	m³	Melere	Reciclagem	Melere Transportes de Carga Eireli 29.725.795/002.68	LO 081/2020 SMPPMA

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 13 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

A009	Resíduos de MDF e MDP com PVC E ABS	Classe I	Setor Produtivo	Tambores	5,0	Kg	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Aterro Industrial	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
A099.8	Serragem de MDF e MDP	Classe I	Setor Produtivo	Silo	15,0	m³	Melere	Reciclagem	Melere Transportes de Carga Eireli 29.725.795/002.68	LO 081/2020 SMPDMA
A010	Têxteis não contaminados (tecido vinílico e/ou corino)	Classe IIB	Setor Produtivo	Tambor	0,125	m³	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
A017.1	Vidro	Classe IIB	Setor Produtivo	Tambor	0,085	m³	Vidrofix	Reprocessamento	Vidrofix Ind. e Com. São José do Hortêncio - RS 93072213/0001-00	LO 003/2020-DLA
A017.02	Lâmpadas inservíveis isentas de mercúrio	Classe IIB	Setor Produtivo	A granel embaladas na própria embalagem	0,16 (média 02 ao ano)	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
F001	Solvente contaminado com tinta	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	500,0	L	Multisolv LO 6153/2019 FEPAM/Transporte	Reciclagem	Multisolv Quim Ltda. Gravataí – RS 72.064.801/0001-21	LO 0814/2017 – DL FEPAM para BENEFICIAMENTO
F017	Resíduos de tinta (borra)	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	1,0	L	Multisolv LO 6153/2019 FEPAM/Transporte	Reciclagem	Multisolv Quim Ltda. Gravataí – RS 72.064.801/0001-21	LO 0814/2017 – DL FEPAM para BENEFICIAMENTO

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 14 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

F044	Lâmpadas inservíveis contendo mercúrio	Classe I	Setor Produtivo	A granel embaladas na própria embalagem	5,0	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
F080	Embalagens metálicas contaminadas	Classe I	Setor Produtivo	Granel	0,25	Unid.	Selo Verde 17286218/0001-57 LO 8435/2019 FEPAM	Coprocessamento	Fundação ProAmb Unidade Blendagem 91.987.024/0002-12 Nova Santa Rita-RS	LO 1475/2019-FEPAM
F090	Embalagens plásticas contaminadas	Classe I	Setor Produtivo	Granel	0,75	Unid.	Selo Verde 17286218/0001-57 LO 8435/2019 FEPAM	Coprocessamento	Fundação ProAmb Unidade Blendagem 91.987.024/0002-12 Nova Santa Rita-RS	LO 1475/2019-FEPAM
F130.2	Filtros de exaustão	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	1,0	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
F130.2	Filtro de manga	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	1,0	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
F130.2	Têxteis contaminados	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	150,0	Unid.	Ecosul Lavanderia Industrial 19805955/0001-44 LO 1162/2019 FEPAM	Lavagem para reutilização	Ecosul Lavanderia Industrial 19805955/0001-44 São Sebastião do Caí - RS	LO 08/2020-SMAMA Lavanderia Industrial

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 15 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

F143	EPI contaminados	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	0,2	m³	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
K036	Resíduos da purga dos compressores (borra com água e óleo)	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	200,0	L	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
K051	Óleo usado dos compressores	Classe I	Setor Produtivo	Tambor	20,0	L	Ind. Petroq. do Sul LU 753/2021 FEPAM para Coleta e Transporte	Rerefino	Ind. Petroq. do Sul 92.678.432/0001-74 Alvorada – RS 92.678.432/0001-74	LO 0220/2021 - FEPAM para Rerefino de óleo
<b>SETOR DE APOIO - REFEITÓRIO</b>										
A002	Resíduos orgânicos	Classe IIA	Refeitório	Sacos Plásticos	400,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A002.1	Resíduo de sanitários	Classe IIA	Refeitório	Sacolas plásticas	5,0	Kg	CODECA	Aterro Sanitário de RSU	Mun. Caxias do Sul 88.830.609/0001-39	LO 5808/2018 FEPAM
A017.02	Lâmpadas inservíveis isentas de mercúrio	Classe IIB	Refeitório	A granel embaladas na própria embalagem	0,08 (média 01 ao ano)	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual

	<b>MARCENARIA SULAR LTDA</b>	<b>Data da Emissão/Revisão</b> Maio/2021
		<b>Página:</b> 16 / 16
<b>PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS</b>		

A201	Óleo usado cozinha	Classe I	Refeitório	Tambor	30,0	L	Folle Com. Óleos Saturados LO 8623/2019 FEPAM para Transporte	Refino	Folle Com. Óleos Saturados Ltda 08.941.169/0001-58 Boa Vista do Sul-RS	LO 3418/2017-DL FEPAM e DARE 0145/2018-DL FEPAM
F044	Lâmpadas inservíveis contendo mercúrio	Classe I	Refeitório	A granel embaladas na própria embalagem	1,0	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual
F130.2	Filtro de exaustão	Classe I	Refeitório	Tambor	0,16 (02 ao ano)	Unid.	Cetric LO 04810/2020 Para Transporte e LO 0654/2020 FEPAM para armazenamento Temporário	Reciclagem	Cetric Chapecó 04647090/0001-68	LAO 4885/2018 IMA-SC - DESTINO FINAL Cf. Autorização 486334 Ibama para Transporte Interestadual



**Tipo:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL  
**Convênio:** NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

**Contratado**

**Carteira:** RS097770 **Profissional:** GIONARA CRISTINE REIS **E-mail:** reinsnara@terra.com.br  
**RNP:** 2206046989 **Título:** Engenheira Florestal  
**Empresa:** VENTOBOM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. **Nr.Reg.:** 135560

**Contratante**


**Nome:** MARCENARIA SULAR LTDA **E-mail:**  
**Endereço:** NESTOR MOREIRA 631 **Telefone:** 32227133 **CPF/CNPJ:** 89278519000140  
**Cidade:** CAXIAS DO SUL **Bairro.:** SAGRADA FAMILIA **CEP:** **UF:** RS

**Identificação da Obra/Serviço**

**Proprietário:** MARCENARIA SULAR LTDA **CPF/CNPJ:** 89278519000140  
**Endereço da Obra/Serviço:** NESTOR MOREIRA 631 **CEP:** **UF:** RS  
**Cidade:** CAXIAS DO SUL **Bairro:** SAGRADA FAMILIA  
**Finalidade:** AMBIENTAL **Valor Contrato(R\$):** 1.500,00 **Honorários(R\$):**  
**Data Início:** 13/02/2020 **Prev.Fim:** 13/05/2024 **Ent.Classe:** AGEF

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Assessoria	Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental		
Elaboração	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Execução	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Operação	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Monitoramento	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/02/2020

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	 GIONARA CRISTINE REIS	 MARCENARIA SULAR LTDA
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1946135**

Validade: **31/05/2022**

Razão Social: **MARCENARIA SULAR LTDA**

CNPJ: **89.278.519/0001-40**

Nº de registro no Crea-RS: **119786**

Registrada desde: **13/06/2003**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TERCEIROS;  
INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL).

NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL E SIMILARES; INDÚSTRIA DE MÓVEIS; MÓVEIS LÚDICOS E SIMILARES, ESCOLARES; MÓVEIS CORPORATIVOS, HOSPITALARES, PARA ESCRITÓRIO, PARA REDE HOTELEIRA; MÓVEIS RESIDENCIAIS, A INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS, MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS CORRELATOS; INDÚSTRIA DE CADEIRAS, INDÚSTRIA DE DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS DIVISÓRIAS, CADEIRAS E MATÉRIAS-PRIMAS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) R NESTOR MOREIRA, 631  
SAGRADA FAMILIA  
Caxias do Sul-RS  
95052-500**

Capital Social: **R\$ 1.200.000,00**

Responsáveis Técnicos:

**1) RENATO CANAL MARTIM BIANCO**

Título: **Engenheiro Mecânico**

Carteira Crea: **RS030139** Registrado desde **07/02/1980**

Responsável Técnico pela empresa desde **13/06/2003**

Atribuições Profissionais (legislação):

**Resolução 218/73 Art. 12**

**2) FLAVIO ANTONIO PIETA**

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS009527** Registrado desde **19/08/1975**

Responsável Técnico pela empresa desde **11/02/2016**

Atribuições Profissionais (legislação):

**Decreto 23569/33 Art. 28**

**Decreto 23569/33 Art. 29**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

**Certificamos** que MARCENARIA SULAR LTDA.-.....  
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 18/5/2022 e impressa em 18/5/2022

Fim da certidão nº 1946135 .....



**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1766/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

#### ENSAIOS EM FITA DE BORDA

##### 1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 24x1.

##### 2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

##### 3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



##### 4 - PROCEDIMENTO:

###### 4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

###### 4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

###### 4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

**4.3.1 - RESISTÊNCIA À LUZ UV** (PRI 632/514 – 1ªEd. Rev.01) - (ensaio aplicável à fita de borda): Este ensaio avalia a resistência da fita de borda em relação à tonalidade, simulando incidência de luz solar através do vidro da janela, em câmara de luz UV com lâmpadas UVA 351, com pico de emissão em 340 nm e com intensidade de irradiação espectral de 0,76 W/m<sup>2</sup>nm. A temperatura da câmara é mantida em (50 ± 3) °C e o ensaio é realizado pelo período de 400 h. A avaliação da amostras é feita através de escala de cinzas, sendo o **grau 3 o requisito mínimo**. A escala de cinzas inicia com Grau 5 (sem alteração) até Grau 1 (alteração total de cor).

## 5 - RESULTADOS:


Ensaio realizado no período de 23/11/2015 a 10/12/2015.

Tipo de fita de borda: Termoplástica.

ENSAIO	AMOSTRA	RESULTADOS
Resistência à luz UV	01	Grau 5 (escala de cinzas)

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 10 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
 Assistente de Laboratório  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
 Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO



**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1759/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
 CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
 Rua Nestor Moreira, 631  
 95052-500 - Caxias do sul - RS  
 (54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 34x2,5.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

**4.3.1 - RESISTÊNCIA À LUZ UV (PRI 632/514 – 1ªEd. Rev.01) - (ensaio aplicável à fita de borda):**  
 Este ensaio avalia a resistência da fita de borda em relação à tonalidade, simulando incidência de luz solar através do vidro da janela, em câmara de luz UV com lâmpadas UVA 351, com pico de emissão em 340 nm e com intensidade de irradiação espectral de 0,76 W/m<sup>3</sup>nm. A temperatura da câmara é mantida em (50 ± 3) °C e o ensaio é realizado pelo período de 400 h. A avaliação da amostras é feita através de escala de cinzas, sendo o **grau 3 o requisito mínimo**. A escala de cinzas inicia com Grau 5 (sem alteração) até Grau 1 (alteração total de cor).

## 5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 23/11/2015 a 10/12/2015.

Tipo de fita de borda: Termoplástica.

ENSAIO	AMOSTRA	RESULTADOS
Resistência à luz UV	01	Grau 5 (escala de cinzas)

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 10 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
 Assistente de Laboratório  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLE**  
 Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO



**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1767/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 24x1.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme a norma:





- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

### 4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA AO CORTE CRUZADO (PRI 632/517 – 1ªEd. Rev.00) - (ensaio aplicável à fita de borda):

São realizados cortes cruzados, seis em cada sentido, perpendiculares entre si. Sobre o corte é colada fita adesiva. Após (60±5)s da aplicação da fita, esta é puxada no sentido perpendicular ao corpo-de-prova. O resultado do ensaio é classificado conforme Tabela 01, abaixo.

Este ensaio é aplicável em fitas de borda sem textura, com tinta e/ou verniz aplicado.

Tabela 01 – Classificação do resultado do teste de Aderência ao corte cruzado

Classificação	Percentual de área removida	Ilustração
<b>5B</b> As bordas dos cortes são completamente lisas	0 %	
<b>4B</b> Pequenos flocos de revestimento são destacados nas intersecções	Menor que 5 %	
<b>3B</b> Pequenos flocos de revestimento são destacados ao longo das bordas e nas intersecções dos cortes	5 % – 15 %	
<b>2B</b> O revestimento tem flocos ao longo das bordas e em partes dos quadrados	15 % – 35 %	
<b>1B</b> O revestimento tem flocos ao longo das bordas dos cortes nas fitas grandes e destacamento em todo o quadrado	35 % – 65 %	

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado em 27/11/2015.

Tipo de fita de borda: Termoplástica.

ENSAIO	AMOSTRA	RESULTADO
Determinação da Aderência ao Corte Cruzado	01	5B

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO





**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1760/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 34x2,5.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.

**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**



#### 4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA AO CORTE CRUZADO (PRI 632/517 – 1ªEd. Rev.00) - (ensaio aplicável à fita de borda):

São realizados cortes cruzados, seis em cada sentido, perpendiculares entre si. Sobre o corte é colada fita adesiva. Após (60±5)s da aplicação da fita, esta é puxada no sentido perpendicular ao corpo-de-prova. O resultado do ensaio é classificado conforme Tabela 01, abaixo.

Este ensaio é aplicável em fitas de borda sem textura, com tinta e/ou verniz aplicado.

Tabela 01 – Classificação do resultado do teste de Aderência ao corte cruzado

Classificação	Percentual de área removida	Ilustração
<b>5B</b> As bordas dos cortes são completamente lisas	0 %	
<b>4B</b> Pequenos flocos de revestimento são destacados nas intersecções	Menor que 5 %	
<b>3B</b> Pequenos flocos de revestimento são destacados ao longo das bordas e nas intersecções dos cortes	5 % – 15 %	
<b>2B</b> O revestimento tem flocos ao longo das bordas e em partes dos quadrados	15 % – 35 %	
<b>1B</b> O revestimento tem flocos ao longo das bordas dos cortes nas fitas grandes e destacamento em todo o quadrado	35 % – 65 %	

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado em 27/11/2015.

Tipo de fita de borda: Termoplástica.

ENSAIO	AMOSTRA	RESULTADO
Determinação da Aderência ao Corte Cruzado	01	5B

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO





**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1768/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 24x1.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.

**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.



**4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO ÁLCOOL ETÍLICO (PRI 632/519 – 1ªEd. Rev.00) -**  
(ensaio aplicável à fita de borda):

Mergulhar um pano branco 100 % algodão em um recipiente com álcool etílico comercial (92,8 ° INPM ou 96 GL), após torcer para retirar o excesso e colocar o mesmo estendido sobre a amostra. Sobre o pano colocar o peso de (1,00 ± 0,05) kg. O peso e o pano devem ser arrastados sobre a fita por dez vezes (ida e volta um ciclo) por aproximadamente 500 mm. Este procedimento deve levar no máximo 30 s. Avaliar fita e pano e verificar se houve alteração (cor, brilho, remoção de partículas da fita, etc). Não pode haver alteração em nenhum corpo de prova.

Este ensaio é aplicável em fitas de borda com tinta e/ou verniz aplicado para determinar a resistência química do verniz.

Este ensaio é aplicável em fitas de borda sem textura, com tinta e/ou verniz aplicado.

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado em 30/11/2015.

Tipo de fita de borda: Termoplástica.

ENSAIO	AMOSTRA	RESULTADOS
Determinação da Resistência ao Álcool Etílico	01	Sem alteração

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLE**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO



**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO N°: 1762/15 de 03/12/2015

Proposta n°: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 34x2,5.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

#### 4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO ÁLCOOL ETÍLICO (PRI 632/519 – 1ªEd. Rev.00) - (ensaio aplicável à fita de borda):

Mergulhar um pano branco 100 % algodão em um recipiente com álcool etílico comercial (92,8 ° INPM ou 96 GL), após torcer para retirar o excesso e colocar o mesmo estendido sobre a amostra. Sobre o pano colocar o peso de (1,00 ± 0,05) kg. O peso e o pano devem ser arrastados sobre a fita por dez vezes (ida e volta um ciclo) por aproximadamente 500 mm. Este procedimento deve levar no máximo 30 s. Avaliar fita e pano e verificar se houve alteração (cor, brilho, remoção de partículas da fita, etc). Não pode haver alteração em nenhum corpo de prova.

Este ensaio é aplicável em fitas de borda com tinta e/ou verniz aplicado para determinar a resistência química do verniz.

Este ensaio é aplicável em fitas de borda sem textura, com tinta e/ou verniz aplicado.

#### 5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado em 30/11/2015.

Tipo de fita de borda: Termoplástica.

ENSAIO	AMOSTRA	RESULTADOS
Determinação da Resistência ao Álcool Etilico	01	Sem alteração

**OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.**

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
 Assistente de Laboratório  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLE**  
 Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO



**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1769/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 24x1.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:


- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

**4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA (PRI 632/445 – 1ªEd. Rev.04) -** (ensaio aplicável ao sistema painel-borda): O método consiste em avaliar o efeito de uma exposição prolongada ao calor do sistema painel-borda que constitui o mobiliário, quanto ao encolhimento e descolamento da fita de borda.

Antes do início do ensaio, devem ser medidas as dimensões dos corpos de prova (espessura e o comprimento do painel, a largura e comprimento da superfície da borda colada). Os corpos de prova são submetidos a diferentes temperaturas, iniciando com 60 °C, com aumento gradativo de temperatura de 10 °C, até 100 °C. O tempo de exposição da amostra para cada temperatura é de 1 h, com intervalos, entre cada uma delas, de 15 min a temperatura (23 ± 2) °C e (50 ± 5) % de umidade relativa do ar para avaliação.

Ao término de cada temperatura se efetua um controle visual da situação do painel a fim de verificar defeitos tais como: descolamento espontâneo da borda, sua eventual deformação, etc. Se houver alteração, realizar as medições do painel e da fita de borda, conforme descrito anteriormente e graduar conforme Figura 1, abaixo, a graduação deve ser feita no ponto onde ocorreu a maior alteração.

**Figura 1 - Avaliação do ensaio de resistência à temperatura**



Graduação	Descrição do defeito
1	Descolamento total espontâneo
2	Descolamento contínuo da borda maior que 2 mm e/ou descolamento parcial espontâneo e/ou deformação evidente da borda
3	Descolamento contínuo da borda de 1 a 2 mm
4	Descolamento não contínuo da borda de 1 a 2 mm
5	Sem alteração

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado no período de 26/11/2015 a 27/11/2015.

**5.1 – ENSAIOS EM FITA DE BORDA APLICADA (SISTEMA PAINEL-BORDA):**

Para o ensaio do item 5.1.1 estão indicados na tabela abaixo o ponto de amolecimento do adesivo utilizado e da fita de borda, conforme boletins técnicos dos produtos.

AMOSTRA	Ponto de Amolecimento (°C)
01	102
Adesivo	105

**5.1.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA:**

AMOSTRA	RESULTADOS (AVALIAÇÃO VISUAL)						Graduação
	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C		
01							
Corpo de Prova	01	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Início de encolhimento em um lado da borda 2, ver foto 01	GRAU 4
	02	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Início de encolhimento em um lado da borda 2, ver foto 01	
	03	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Início de encolhimento em um lado da borda 2, ver foto 01	



Foto 01

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1763/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665/15

Interessados: Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 34x2,5.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:


- ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.

**4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA (PRI 632/445 – 1ªEd. Rev.04) -** (ensaio aplicável ao sistema painel-borda): O método consiste em avaliar o efeito de uma exposição prolongada ao calor do sistema painel-borda que constitui o mobiliário, quanto ao encolhimento e descolamento da fita de borda.

Antes do início do ensaio, devem ser medidas as dimensões dos corpos de prova (espessura e o comprimento do painel, a largura e comprimento da superfície da borda colada). Os corpos de prova são submetidos a diferentes temperaturas, iniciando com 60 °C, com aumento gradativo de temperatura de 10 °C, até 100 °C. O tempo de exposição da amostra para cada temperatura é de 1 h, com intervalos, entre cada uma delas, de 15 min a temperatura  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  e  $(50 \pm 5) \%$  de umidade relativa do ar para avaliação.

Ao término de cada temperatura se efetua um controle visual da situação do painel a fim de verificar defeitos tais como: descolamento espontâneo da borda, sua eventual deformação, etc. Se houver alteração, realizar as medições do painel e da fita de borda, conforme descrito anteriormente e graduar conforme Figura 1, abaixo, a graduação deve ser feita no ponto onde ocorreu a maior alteração.

**Figura 1 - Avaliação do ensaio de resistência à temperatura**



Graduação	Descrição do defeito
1	Descolamento total espontâneo
2	Descolamento contínuo da borda maior que 2 mm e/ou descolamento parcial espontâneo e/ou deformação evidente da borda
3	Descolamento contínuo da borda de 1 a 2 mm
4	Descolamento não contínuo da borda de 1 a 2 mm
5	Sem alteração

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado no período de 26/11/2015 a 27/11/2015.

**5.1 – ENSAIOS EM FITA DE BORDA APLICADA (SISTEMA PAINEL-BORDA):**

Para o ensaio do item 5.1.1 estão indicados na tabela abaixo o ponto de amolecimento do adesivo utilizado e da fita de borda, conforme boletins técnicos dos produtos.


AMOSTRA	Ponto de Amolecimento (°C)
01	102
Adesivo	105

**5.2.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA:**

AMOSTRA 01		RESULTADOS (AVALIAÇÃO VISUAL)					Graduação
		60°C	70°C	80°C	90°C	100°C	
Corpo de Prova	01	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	GRAU 5
	02	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	
	03	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração	

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
 Assistente de Laboratório  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
 Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO




**FIERGS SENAI**
**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)
**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1770/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:**

Marcenaria Sular Ltda.

CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847

Rua Nestor Moreira, 631

95052-500 - Caxias do sul - RS

(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**
**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 24x1.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.


**4 - PROCEDIMENTO:**
**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:**

 Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

#### 4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E UMIDADE – (ensaio aplicável ao sistema painel-borda):


O método consiste em avaliar o efeito de uma exposição prolongada à temperatura e umidade do sistema painel-borda que constitui o mobiliário. A amostra é submetida às condições de temperatura e umidade descritas na Tabela 2, abaixo e no final avaliado conforme Figura 1.

Tabela 1 – Condições do ensaio de resistência à temperatura e umidade

ETAPA	DURAÇÃO	TEMPERATURA (°C)	UMIDADE (%)
1 – rampa de aquecimento	40 min	(65 ± 2)	(30 ± 5)
2	4 h	(65 ± 2)	(30 ± 5)
3 – rampa de resfriamento	40 min	(0 ± 2)	-
4	6 h	(0 ± 2)	-
5 – rampa de aquecimento	40 min	(35 ± 2)	(80 ± 5)
6	12 h	(35 ± 2)	(80 ± 5)

Realizar cinco ciclos.

Figura 1 - Avaliação do ensaio de resistência à temperatura



**RELATÓRIO DE ENSAIOS N° 1770/15**

Graduação	Descrição do defeito
1	Descolamento total espontâneo
2	Descolamento contínuo da borda maior que 2 mm e/ou descolamento parcial espontâneo e/ou deformação evidente da borda
3	Descolamento contínuo da borda de 1 a 2 mm
4	Descolamento não contínuo da borda de 1 a 2 mm
5	Sem alteração

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado no período de 30/11 a 11/12/2015.

**5.1 – ENSAIO EM FITA DE BORDA APLICADA (SISTEMA PAINEL-BORDA):**

Para o ensaio do item 5.1.1 estão indicados na tabela abaixo o ponto de amolecimento do adesivo utilizado e da fita de borda, conforme boletins técnicos dos produtos.

AMOSTRA	Ponto de Amolecimento (°C)
01	102
Adesivo	105


5.1.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E UMIDADE -(Ensaio terceirizado com Laboratório do CETEPO):

AMOSTRA	RESULTADOS	
	Ciclo N° 01 a 05 Avaliação visual (realizada pelo CETEPO)*	Graduação (realizada pelo CETEMO)
01	Sem alteração	Grau 5

\*Relatório de ensaio n° 2140/15 – CETEPO.

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 11 de Dezembro de 2015.

  
**CARINE CAVALLERI-DALLE**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.





**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1764/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 34x2,5.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.

#### 4.3.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E UMIDADE – (ensaio aplicável ao sistema painel-borda):


O método consiste em avaliar o efeito de uma exposição prolongada à temperatura e umidade do sistema painel-borda que constitui o mobiliário. A amostra é submetida às condições de temperatura e umidade descritas na Tabela 2, abaixo e no final avaliado conforme Figura 1.

Tabela 1 – Condições do ensaio de resistência à temperatura e umidade

ETAPA	DURAÇÃO	TEMPERATURA (°C)	UMIDADE (%)
1 – rampa de aquecimento	40 min	(65 ± 2)	(30 ± 5)
2	4 h	(65 ± 2)	(30 ± 5)
3 – rampa de resfriamento	40 min	(0 ± 2)	-
4	6 h	(0 ± 2)	-
5 – rampa de aquecimento	40 min	(35 ± 2)	(80 ± 5)
6	12 h	(35 ± 2)	(80 ± 5)

Realizar cinco ciclos.

Figura 1 - Avaliação do ensaio de resistência à temperatura



Gradação	Descrição do defeito
1	Descolamento total espontâneo
2	Descolamento contínuo da borda maior que 2 mm e/ou descolamento parcial espontâneo e/ou deformação evidente da borda
3	Descolamento contínuo da borda de 1 a 2 mm
4	Descolamento não contínuo da borda de 1 a 2 mm
5	Sem alteração

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado no período de 30/11 a 11/12/2015.

**5.1 – ENSAIO EM FITA DE BORDA APLICADA (SISTEMA PAINEL-BORDA):**

Para o ensaio do item 5.1.1 estão indicados na tabela abaixo o ponto de amolecimento do adesivo utilizado e da fita de borda, conforme boletins técnicos dos produtos.

AMOSTRA	Ponto de Amolecimento (°C)
01	102
Adesivo	105

5.1.1 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E UMIDADE -(Ensaio terceirizado com Laboratório do CETEPO):

AMOSTRA	RESULTADOS	
	Ciclo N° 01 a 05 Avaliação visual (realizada pelo CETEPO)*	Gradação (realizada pelo CETEMO)
01	Sem alteração	Grau 5

\*Relatório de ensaio n° 2140/15 – CETEPO.

**OBSERVAÇÃO:** Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 11 de Dezembro de 2015.

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
 Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
 Laboratório de Controle de Qualidade  
 SENAI/CETEMO





**FIERGS SENAI**

**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO Nº: 1771/15 de 03/12/2015

Proposta nº: 665//15

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**


AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 24x1.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:**

Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

**RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 1771/15**

**4.3.1 – ENSAIO DE COLAGEM (resistência à tração) Anexo A da norma (PRI 632/516 – 1ªEd. Rev.00) - (ensaio aplicável ao sistema painel-borda):**

O ensaio tem por objetivo avaliar a colagem do sistema painel-borda. Consiste em tracionar a fita de borda com uma velocidade constante, em um ângulo reto.

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado em 30/11/2015.

5.1 - ENSAIO DE COLAGEM (resistência à tração) Anexo A da norma:

AMOSTRA	RESULTADOS	
	N	kgf*
01	78,5	8,0

\*1 kgf = 9,807N

**OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.**

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLE**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

**A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.**


**FIERGS SENAI**
**CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571

CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil

Fone: (54) 3449-7500

[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)
**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

RECEBIMENTO N°: 1765/15 de 03/12/2015

Proposta n°: 665//15

**Interessados:**

Marcenaria Sular Ltda.

CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847

Rua Nestor Moreira, 631

95052-500 - Caxias do sul - RS

(54) 3213-7900 / 32288824 /

**ENSAIOS EM FITA DE BORDA**
**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**


AMOSTRA 01: Fita de borda Moldal 34x2,5.

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

Através da realização deste ensaio pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.3.


**4 - PROCEDIMENTO:**
**4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:**

A amostra foi preparada pelo cliente.

**4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:**

 Antes da realização do ensaio, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de  $(23 \pm 2)$  °C de temperatura e  $(50 \pm 5)$  % de umidade relativa do ar.

**4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:**

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 16332/2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaio.**

**RELATÓRIO DE ENSAIOS N° 1765/15**

**4.3.1 – ENSAIO DE COLAGEM (resistência à tração) Anexo A da norma (PRI 632/516 – 1ªEd. Rev.00) - (ensaio aplicável ao sistema painel-borda):**

O ensaio tem por objetivo avaliar a colagem do sistema painel-borda. Consiste em tracionar a fita de borda com uma velocidade constante, em um ângulo reto.

**5 - RESULTADOS:**

Ensaio realizado em 30/11/2015.


5.1- ENSAIO DE COLAGEM (resistência à tração) Anexo A da norma:

AMOSTRA	RESULTADOS	
	N	kgf*
01	145,3	14,8

\*1 kgf = 9,807N

**OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.**

Bento Gonçalves, 08 de Dezembro de 2015.

  
**JORDANA PASTORELLO PFEIFER**  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
Gerente Técnica Laboratório Físico Químico  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO



LCQ 09/21

Bento Gonçalves, 05 de outubro de 2021.

À  
Marcenaria Sular Ltda

Prezados,

Conforme solicitado informamos que as versões das normas utilizadas para os ensaios expressos nos relatórios

1766/15, 1759/15, 1767/15, 1760/15, 1768/15, 1762/15, 1769/15, 1763/15, 1770/15, 1764/15, 1771/15, 1765/15, 1817/15, 717/16

estão vigentes no âmbito da normalização brasileira e, portanto, os resultados expressos nesses relatórios são válidos.

Para o relatório 968/13, a versão da norma NBR 11003 utilizada para o ensaio está vigente no âmbito da normalização brasileira e, portanto, o resultado expresso para esse ensaio nesse relatório é válido.

Atenciosamente,

**Luana Bombassaro**

Coordenação

Laboratório de Controle de Qualidade - LCQ - Acreditação nº CRL 0158

Instituto SENAI de Tecnologia em Madeira e Mobiliário

República Federativa do Brasil  
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro  
**Coordenação Geral de Acreditação**



*Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),  
da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF).*

## *Certificado de Acreditação*

Acreditação nº CRL 0158

Acreditação Inicial: 29-12-2003

**Laboratório de Controle de Qualidade - Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Mobiliário**  
**Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial – Senai**  
Av. Presidente Costa e Silva, 571 – Planalto - Bento Gonçalves/RS

*A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – Cgcre concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.*

Assinado de forma digital  
por ALDONEY FREIRE  
COSTA:54879590720  
Dados: 2019.04.27 13:39:53  
-03'00'

**Aldoney Freire Costa**  
**Coordenador Geral de Acreditação**

*A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico [www.Inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp](http://www.Inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp)*

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº020-0119

- CLIENTE:** MARCENARIA SULAR LTDA.  
Rua Nestor Moreira, 631 – Sagrada Família.  
CEP 95052-500 – Caxias do Sul – RS.
- MATERIAL:** Corpos de prova com revestimento de pintura.
- NATUREZA DO TRABALHO:** Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à névoa salina neutra.
- REFERÊNCIAS:** **ABNT NBR 8094/1983:** Material metálico revestido e não-revestido – Corrosão por exposição à névoa salina.  
**ABNT NBR 5841/2015:** Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.  
**ABNT ISO 4628-3/2015:** Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimento – Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência. Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

**Local do Ensaio:** Laboratório Equilam  
**Recebimento da amostra:** 05/11/2018  
**Emissão do Relatório:** 04/01/2019

**Início do Ensaio:** 06/11/2018  
**Término do Ensaio:** 03/01/2019  
**Ordem de serviço Nº:** 1866

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS** Temperatura: 23±5 °C Umidade Relativa: 50±20 %

**TERMOS E DEFINIÇÕES** **CPS:** Corpos de prova **LEQ:** Laboratório Equilam

### 1. AMOSTRA

O cliente forneceu uma amostra composta por três corpos de prova com revestimento de pintura, identificada por ele como **“Chapa lisa pintada”** e registrada pelo LEQ como **EQ Nº18-358**.

### 2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Equipamento névoa salina Equilam – Modelo SS 1000e. Nº de série 002032011. Certificados de calibração Nº: LV02230-06066-18-R1; LV02230-06067-18-R0; LV02230-06068-18-R0.
- Medidor de pH/condutividade Hanna – Modelo HI 3512. Nº de série F0045056. Certificados de calibração Nº: LV30315-16-R0; LV30316-16-R0.
- Coletores de névoa Equilam – Modelo EQC-100ML. Nº de série: 215 23.4.2015; 217 23.4.2015. Certificado de calibração Nº: 568/15; 569/15.
- Densímetro para líquidos Incoterm – Modelo M50. Nº de série 28360/16. Certificado de calibração Nº LV00182-09398-16-R0.

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº020-0119

### 3. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

Conforme solicitação do cliente, a amostra deve ser submetida ao ensaio de névoa salina neutra segundo norma ABNT NBR 8094 por um período de 1400 horas, devendo ser avaliada quanto ao grau de empolamento e enferrujamento da superfície pintada de acordo com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3, respectivamente.

### 4. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Antes do início do ensaio a amostra foi limpa utilizando-se um pano macio úmido, seca com ar comprimido isento de óleo e as bordas protegidas com fita adesiva.

### 5. RESULTADOS

Ao término do ensaio a amostra foi retirada da câmara de ensaio, lavada com água deionizada e seca com ar comprimido isento de óleo. Durante o decorrer do ensaio a amostra foi avaliada quanto ao aparecimento de corrosão, bolhas ou outras alterações visuais, não sendo observadas mudanças no aspecto da superfície da amostra decorrentes da exposição à atmosfera do ensaio.

**Grau de empolamento segundo ABNT NBR 5841:** d 0/t 0.

**Grau de enferrujamento segundo ABNT NBR ISO 4628-3:** Ri 0.

#### NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.
- Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

### 6. FOTOS



Amostra antes do ensaio.




Amostra após término do ensaio.


## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº020-0119



Amostra antes do ensaio.  
Detalhe da superfície.



Amostra após término do ensaio.  
Detalhe da superfície.




Disposição da amostra na câmara de ensaio.

### 7. EXECUTANTE DO ENSAIO

Beatriz Luz: Técnica de laboratório.

Diadema, 04 de janeiro de 2019.

  
Digitally signed by  
NATASHA POLANOWSKI  
HAMMEL:36576922825

Signatária autorizada  
Natasha Polanowski Hammel  
Coordenadora de laboratório

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº023-0119

### RELATÓRIO FINAL 1400 HORAS

- CLIENTE:** MARCENARIA SULAR LTDA.  
Rua Nestor Moreira, 631 – Sagrada Família.  
CEP 95052-500 – Caxias do Sul – RS.
- MATERIAL:** Corpos de prova com revestimento de pintura.
- NATUREZA DO TRABALHO:** Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à umidade saturada.
- REFERÊNCIAS:** **ABNT NBR 8095/2015:** Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada – Método de ensaio.  
**ABNT NBR 5841/2015:** Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.  
**ABNT ISO 4628-3/2015:** Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimento – Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência. Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

**Local do Ensaio:** Laboratório Equilam  
**Recebimento da amostra:** 05/11/2018  
**Emissão do Relatório:** 07/01/2019

**Início do Ensaio:** 07/11/2018  
**Término do Ensaio:** 04/01/2019  
**Ordem de serviço Nº:** 1866

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS** Temperatura: 23±5 °C Umidade Relativa: 50±20 %

**TERMOS E DEFINIÇÕES** **CPS:** Corpos de prova **LEQ:** Laboratório Equilam

### 1. AMOSTRA

O cliente forneceu uma amostra composta por três corpos de prova com revestimento de pintura, identificada por ele como **“Chapa lisa pintada”** e registrada pelo LEQ como **EQ Nº18-362**.

### 2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Câmara de umidade saturada Equilam – Modelo SS600UMe. Nº de série 2016063002. Certificados de calibração Nº: LV38136-16-R0.
- Medidor de pH/conductividade Hanna – Modelo HI 3512. Nº de Série F0045056. Certificados de calibração Nº: LV30315-16-R0; LV30316-16-R0.

### 3. EXECUTANTE DO ENSAIO

Beatriz Luz: Técnica de laboratório.

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº023-0119

### RELATÓRIO FINAL 1400 HORAS

#### 4. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

Conforme solicitação do cliente, a amostra deve ser submetida ao ensaio de umidade saturada segundo norma ABNT NBR 8095 por um período de 1400 horas, devendo ser avaliada quanto ao grau de empolamento e enferrujamento da superfície pintada de acordo com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR ISO 4628-3, respectivamente.

#### 5. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Antes do início do ensaio a amostra foi limpa utilizando-se um pano macio úmido, seca com ar comprimido isento de óleo e as bordas protegidas com fita adesiva.

#### 6. RESULTADOS

Ao término do ensaio a amostra foi retirada da câmara de ensaio, lavada com água deionizada e seca com ar comprimido isento de óleo. Durante o decorrer do ensaio a amostra foi avaliada quanto ao aparecimento de corrosão, bolhas ou outras alterações visuais, não sendo observadas mudanças no aspecto da superfície da amostra decorrentes da exposição à atmosfera do ensaio.

**Grau de empolamento segundo ABNT NBR 5841:** d 0/t 0.

**Grau de enferrujamento segundo ABNT NBR ISO 4628-3:** Ri 0.


#### NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.
- Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.

#### 7. FOTOS



Amostra antes do ensaio.




Amostra após término do ensaio.

# RELATÓRIO DE ENSAIO Nº023-0119


## RELATÓRIO FINAL 1400 HORAS




Amostra antes do ensaio.  
Detalhe da superfície.



Amostra após término do ensaio.  
Detalhe da superfície.



Disposição da amostra na câmara de ensaio.



Diadema, 07 de janeiro de 2019.

*Natasha Hammel* Digitally signed by  
NATASHA POLANOWSKI  
HAMMEL:36576922825

Signatária autorizada  
Natasha Polanowski Hammel  
Coordenadora de laboratório

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº458-1218

**CLIENTE:** MARCENARIA SULAR LTDA.  
Rua Nestor Moreira, 631 – Sagrada Família.  
CEP 95052-500 – Caxias do Sul – RS.

**MATERIAL:** Corpos de prova com revestimento de pintura.

**NATUREZA DO TRABALHO:** Ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição ao dióxido de enxofre em umidade saturada (Kesternich).

**REFERÊNCIAS:** **ABNT NBR 8096/1983:** Material metálico revestido e não-revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.

**Local do Ensaio:** Laboratório Equilam  
**Recebimento da amostra:** 05/11/2018  
**Emissão do Relatório:** 10/12/2018

**Início do Ensaio:** 07/11/2018  
**Término do Ensaio:** 10/12/2018  
**Ordem de serviço Nº:** 1866/1901

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS** Temperatura: 23±5 °C

Umidade Relativa: 50±20 %

**TERMOS E DEFINIÇÕES** CPS: Corpos de prova

LEQ: Laboratório Equilam

### 1. AMOSTRA

O cliente forneceu uma amostra composta por três corpos de prova com revestimento de pintura, identificada por ele como “Chapa lisa pintada” e registrada pelo LEQ como EQ Nº18-363.

### 2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Câmara de dióxido de enxofre Equilam – Modelo KEQ 300. Nº de Série 0061106. Certificado de calibração Nº: LV02230-06075-18-R0.
- Medidor de pH/condutividade Hanna – Modelo HI 3512. Nº de Série F0045056. Certificados de calibração Nº: LV30315-16-R0; LV30316-16-R0.

### 3. INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO

De acordo com orientações do cliente, a amostra deve ser submetida ao ensaio de exposição ao dióxido de enxofre por 800 horas, conforme norma ABNT NBR 8096 (0,2S).

### 4. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Antes do início do ensaio a amostra foi limpa utilizando-se um pano macio úmido, seca com ar comprimido isento de óleo e as bordas protegidas com fita adesiva.

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº458-1218


### 5. RESULTADOS

Ao término do ensaio a amostra foi lavada com água deionizada e seca com ar comprimido isento de óleo. Durante o decorrer do ensaio a amostra foi avaliada quanto ao aparecimento de produtos de corrosão, bolhas ou outras alterações visuais, não sendo observadas mudanças no aspecto da superfície da amostra provenientes da exposição à atmosfera do ensaio.


### NOTAS

- O presente Relatório de ensaio é válido apenas para as amostras ensaiadas e ao lote ao qual elas pertencem, não sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que similares.
- Os documentos emitidos com o logotipo de acreditação ao CGCRE (RBLE) restringem-se aos serviços referentes ao escopo de acreditação.
- Este Relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral. A Utilização do mesmo para fins promocionais depende da prévia autorização formal da EQUILAM.
- Uma cópia eletrônica deste Relatório é arquivada durante 3 anos.


### 6. FOTOS




Amostra antes do ensaio.



Amostra após 800 horas de exposição.




Amostra após 552 horas de exposição.




Amostra após 552 horas de exposição.  
Detalhe da superfície.

## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº458-1218



Amostra após 800 horas de exposição.  
Detalhe da superfície.



Disposição da amostra na câmara de ensaio.

### 7. EXECUTANTE DO ENSAIO

Beatriz Luz: Técnica de laboratório.

Diadema, 10 de dezembro de 2018.

Signatária autorizada  
Natasha Polanowski Hammel  
Coordenadora de laboratório

## RELATÓRIO FINAL DE ENSAIO Nº 968/13



**FIERGS SENAI**

### CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO

Av. Pres. Costa e Silva, 571  
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil  
Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513  
[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

### LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO Nº: 968/13 de 13/08/2013

Proposta nº: 570/13

**Interessados:** Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500-Caxias do sul-RS  
(54) 3213-7900 /



## ENSAIOS EM TINTA APLICADA

### 1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

Aço Carbono Fina Frio .

### 2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

### 3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização destes ensaios pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com normas descritas no item 4.3.

### 4 - PROCEDIMENTO:

#### 4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

#### 4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:

Os corpos-de-prova foram acondicionados por um período de 24 horas antes do ensaio nas condições de  $(23\pm 2)$  °C de temperatura e  $(50\pm 5)$  % de umidade relativa.

#### 4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

• **ASTM D 3363/2011** – Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test (PRI 632/451 - 3ª Ed. Revisão 00);



A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.



**4.4.4 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO:**

Um peso cilíndrico é deixado cair de uma determinada altura, através de um tubo guia, sobre a amostra. Então é determinado o valor de kg.m requeridos para produzir rachaduras no revestimento deformado.

**4.4.5 - RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA:**

Estabelecido pela norma **NBR 8094/83** – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição à Névoa Salina (PRI 632/427 – 7ª Ed. Revisão 06).

Consiste em expor os corpos-de-prova à névoa salina em câmara com condições controladas pelo nº de ciclos (1 ciclo = 24 horas) acordado entre o cliente e o laboratório, ou conforme norma de avaliação descrita abaixo.

• **AVALIAÇÃO:**

Avaliação pelas normas:

- **ABNT NBR 5770/84** – Determinação do Grau de Enferrujamento de Superfícies Pintadas.
- **ABNT NBR 5841/74** - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas.
- Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.

– A avaliação por **grau de enferrujamento** pela **NBR 5770** segue a tabela abaixo e as figuras orientativas constantes na norma:

<b>Grau de Enferrujamento</b>	<b>Descrição/Percentual de Enferrujamento</b>
<b>F0</b>	Isento de ferrugem
<b>F1</b>	Aproximadamente 0,05% da área ensaiada de enferrujamento aflorante e 1% de enferrujamento aflorante + subjacente
<b>F2</b>	Aproximadamente 1% da área ensaiada de enferrujamento aflorante e 3% de enferrujamento aflorante + subjacente
<b>F3</b>	Aproximadamente 8% da área ensaiada de enferrujamento aflorante e 10% de enferrujamento aflorante + subjacente
<b>F4</b>	Aproximadamente 15% da área ensaiada de enferrujamento aflorante e 30% de enferrujamento aflorante + subjacente
<b>F5</b>	Aproximadamente 40% da área ensaiada de enferrujamento aflorante e 50% de enferrujamento aflorante + subjacente

– A avaliação por **grau de empolamento** pela **NBR 5841** segue a tabela abaixo e as figuras orientativas constantes na norma:

<b>Grau de empolamento quanto à densidade de distribuição</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grau de empolamento quanto ao tamanho</b>	<b>Descrição</b>
<b>d0</b>	Isento de bolhas	<b>t0</b>	Isento de bolhas
<b>d1</b>	Menos denso do que corresponde ao algarismo designativo 2	<b>t1</b>	Bolhas no limite da visibilidade a olho nú
<b>d2</b>	Densidade de empolamento correspondente as figuras de grau de empolamento constantes na norma	<b>t2</b>	Tamanho de bolhas correspondente as figuras de grau de empolamento constantes na norma
<b>d3</b>		<b>t3</b>	
<b>d4</b>		<b>t4</b>	
<b>d5</b>		<b>t5</b>	

**A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.**

## RELATÓRIO FINAL DE ENSAIO Nº 968/13

- **ÁREA DOS CORPOS-DE-PROVA AVALIADA NO ENSAIO:** Toda a superfície, desconsiderando as arestas e pontos.

- **CONDIÇÕES OBEDECIDAS:**

**Temperatura no interior da câmara:**  $(35 \pm 2)$  °C;

**Solução salina pulverizada:** - quantidade: 1,0 a 2,0 ml/h;

- concentração de NaCl - cloreto de sódio:  $(5 \pm 1)$  %.

**Método de colocação dos corpos-de-prova:** apoiado em material inerte com a superfície avaliada entre 15 e 30° com a vertical e paralela ao fluxo de névoa salina.

- **LIMPEZA DO CORPO-DE-PROVA:**

Antes do ensaio, o corpo-de-prova foi limpo com papel absorvente branco.

**Após o término da exposição:** o corpo-de-prova foi limpo com água limpa corrente a temperatura inferior a 38 °C.

### 5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 19/08 a 07/09/13.

#### 5.1 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE TINTA (NBR 10443):

Inspeção prévia da amostra: a amostra está de acordo com o especificado.

Durante a realização dos ensaios o equipamento de medição e a(s) amostra(s) estiveram nas condições de  $(25 \pm 2)$ °C e  $(50 \pm 5)$ % de umidade relativa do ar.

A temperatura da superfície da amostra medida na realização do ensaio foi de 23,82 °C.

Utilizada placa base do medidor de espessura de camada para ajuste do mesmo.

VALOR MÍNIMO MEDIDO ( $\mu\text{m}$ )**	VALOR MÁXIMO MEDIDO ( $\mu\text{m}$ )**	ESPESSURA MÉDIA ( $\mu\text{m}$ )**	INCERTEZA DE MEDIÇÃO ( $\mu\text{m}$ )*
29	66	48	$\pm 11$

\* Incerteza de medição expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $k = 2$ , provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%.

\*\* Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40  $\mu\text{m}$  após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25  $\mu\text{m}$ .

#### 5.2 – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA (NBR 11003):

Método Utilizado	RESULTADO
B (corte em grade)	Gr0

#### 5.3 - DUREZA DO FILME DE REVESTIMENTO (DUREZA AO LÁPIS):

DUREZA AO ROMPIMENTO	DUREZA AO AMASSAMENTO
6H	6H

A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

**RELATÓRIO FINAL DE ENSAIO Nº 968/13****5.4 – RESISTÊNCIA AO IMPACTO:**

Método: Intrusão / Extrusão

<b>RESISTÊNCIA (Kg.m)</b>	
<b>DIRETO (Intrusão)</b>	<b>REVERSO (Extrusão)</b>
0,20	Apresentou trinca no limite do equipamento 10 cm

**5.5 - RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA:**

O ensaio foi realizado no período de 28/08 a 07/09/13 totalizando 240 horas.

Inspeção prévia da amostra: Nada observado.

Características da solução pulverizada:

<b>Data da medição</b>	<b>Quantidade recolhida (1,0 a 2,0 ml/h)</b>	<b>Massa específica (1,0243 a 1,073 g/cm³)</b>	<b>pH (6,5 a 7,2)</b>	<b>Temperatura da solução (°C)</b>
28/08/2013	1,0	1,0370	6,8	25,0
30/08/2013	1,8	1,0360	6,6	25,0
02/09/2013	2,0	1,0370	6,5	25,0
04/09/2013	2,0	1,0260	7,1	25,0
06/09/2013	1,7	1,025	6,8	25,0

<b>AMOSTRA</b>	<b>AVALIAÇÃO (período – horas)</b>
	<b>24:00 a 240:00</b>
<b>01</b>	Sem alteração Avaliação pela NBR 5770: F0 Avaliação pela NBR 5841: d0/t0

**OBSERVAÇÕES: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.**

Bento Gonçalves, 09 de setembro de 2013.

  
**CARINE CAVALLERI DALLÉ**  
Técnica de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

  
**MARIA BALLESTRIN BERTARELLO**  
Gerente Técnica  
Laboratório de Controle de Qualidade  
SENAI/CETEMO

**A reprodução deste documento só poderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.**



**FIERGS SENAI**

**INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO**

Av. Pres. Costa e Silva, 571  
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil  
Fone: (54) 3449-7501  
[laboratorio.cetemo@senairs.org.br](mailto:laboratorio.cetemo@senairs.org.br)

**LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE**

Recebimento Nº: 717/16 de 18/05/2016

Proposta Nº: 289/16

Interessados: Marcenaria Sular Ltda.  
CNPJ: 89.278.519/0001-40 IE: 029/0067847  
Rua Nestor Moreira, 631  
95052-500 - Caxias do sul - RS  
(54) 3213-7900/(54) 3228-8824



**ENSAIO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE CAMADA**

**1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**


AMOSTRA 01: Chapa de Aço Carbono Pintada (03 corpos de prova ensaiados).

**2 - AMOSTRAGEM:**

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

**3 - NATUREZA DO TRABALHO:**

A realização do ensaio visa verificar o **desempenho** da amostra quando submetida às condições de ensaio descritas no item 4.



**4 - PROCEDIMENTO:**

**4.1 - MÉTODO DE ENSAIO:**

4.1.1 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS: Estabelecido pela norma ABNT **NBR 10443/2008** – Tintas e Vernizes– Determinação da espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas - **Método B – Magneto Indutivo e Correntes Parasitas**.

O ajuste do equipamento é realizado utilizando dois filmes de espessura padrão.

São realizadas doze medidas e são descartados o valor maior e o valor menor. (PRI 632/467 – 2ª Ed. Revisão 01). Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40 µm após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 µm. O mesmo é utilizado no valor médio da amostra, valor mínimo e valor máximo de espessura.

**Este documento só deve ser reproduzido por completo.**

## RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 717/16

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.

- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

### 4.1.1.1 - EQUIPAMENTOS DE ENSAIO:

- Medidor de espessura de camada digital (4440059045), nº de série N575768, com certificado de calibração nº S033669/2015 de 18/08/2015.

## 5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado em 20/05/2016.

### 5.1 – MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA EM SUBSTRATO DE BASE FERROSA:

Inspeção prévia da amostra: A amostra está de acordo com o especificado.

A temperatura da superfície da amostra medida na realização do ensaio foi de 20,8 ° C.

VALOR MÍNIMO MEDIDO ( $\mu\text{m}$ )**	VALOR MÁXIMO MEDIDO ( $\mu\text{m}$ )**	ESPESSURA MÉDIA ( $\mu\text{m}$ )**	INCERTEZA DE MEDIÇÃO ( $\mu\text{m}$ )*
74	114	92	7

\* Incerteza de medição expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $k = 2,06$ , provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%.

\*\* Conforme descrito na NBR 10443/2008 para espessuras acima de 40  $\mu\text{m}$  após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25  $\mu\text{m}$ .

**OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado da amostra no momento do ensaio.**

Bento Gonçalves, 20 de Maio de 2016.

  
JORDANA PASTORELLO PFEIFER  
Assistente de Laboratório  
Laboratório de Controle de Qualidade  
IST MADEIRA E MOBILIÁRIO

  
CARINE CAVALLERI DALLÉ  
Gerente Técnica para ensaios Físico-Químicos  
Laboratório de Controle de Qualidade  
IST MADEIRA E MOBILIÁRIO

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

PROCESSO Nº 2019/12652

### PROPOSTA

Prezados senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

**Prazo de entrega:** até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do anexo vi do termo de referência.

**Prazo de garantia e assistência técnica:** garantia de 5 (cinco) anos. Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 6.997.620,00 (Seis milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte reais) nos termos abaixo:

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFORME ITEM 5 DO ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA.

LOTE IV – MESAS, DIVISÓRIAS, BALCÕES, ARMÁRIOS E GAVETEIROS							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (UNID)			MARCA/ FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		1º TOTAL GRAU	2º TOTAL GRAU	TOTAL			
1	Mesa reta 1000x700x740mm	50	50	100	SULAR/ SULAR	847,00	84.700,00
2	Mesa reta 1200x700x740mm	200	100	300	SULAR/ SULAR	887,00	266.100,00
3	Mesa reta 1400x700x740mm	150	50	200	SULAR/ SULAR	1.132,00	226.400,00
4	Mesa em “L” 1400x1400x600x600mm	120	80	200	SULAR/ SULAR	1.486,00	297.200,00
5	Mesa de reunião circular 1200 x 740mm	50	50	100	SULAR/ SULAR	1.064,00	106.400,00
6	Módulo de mesa de reunião componível quadrada 1200x1200x740mm	10	10	20	SULAR/ SULAR	1.069,00	21.380,00



7	Mesa península 1600x2000x600x800x740mm com painel frontal	10	10	20	SULAR/SULAR	2.347,00	46.940,00	
8	Mesa Lateral 600X 600x350mm.	30	20	50	SULAR/SULAR	664,00	33.200,00	
9	Mesa de Centro 1000X 600x350mm	30	20	50	SULAR/SULAR	799,00	39.950,00	
10	Armário fechado alto 800x490x1610mm	200	50	250	SULAR/SULAR	1.484,00	371.000,00	
11	Armário fechado baixo 800x490x740mm	150	50	200	SULAR/SULAR	902,00	180.400,00	
12	Armário extra fechado alto 800x490x2140mm	10	10	20	SULAR/SULAR	1.907,00	38.140,00	
13	Armário alto ½ porta 800x490x1610mm	100	50	150	SULAR/SULAR	1.274,00	191.100,00	
14	Gaveteiro Fixo com 02 Gavetas – 400x470x360mm	100	50	150	SULAR/SULAR	603,00	90.450,00	
15	Gaveteiro Mesa com 04 Gavetas - 400x600x750mm	100	50	150	SULAR/SULAR	1.118,00	167.700,00	
16	Gaveteiro Volante com 03 Gavetas – 400x495x580mm	150	50	200	SULAR/SULAR	869,00	173.800,00	
17	Balcão Alto Reto 1400x800x1100mm	20	10	30	SULAR/SULAR	3.143,00	94.290,00	
18	Balcão Alto Reto 1000x800x1100mm	20	10	30	SULAR/SULAR	2.454,00	73.620,00	
19	Balcão circular alto 2200x800x1100mm	40	10	30	SULAR/SULAR	4.873,00	146.190,00	
<b>VALOR TOTAL LOTE IV</b>							<b>2.648.960,00</b>	
<b>Dois milhões e seiscentos e quarenta e oito mil e novecentos e sessenta reais.</b>								

Caxias do Sul, 22 de junho de 2022.

*Juliana Soares Caneve*  
**MARZENARIA SULAR LTDA.**  
 JULIANA SOARES CANEVESE  
 RG: 1102092713  
 CPF: 018.557.020-88

*Sérgio Caneve*  
**MARZENARIA SULAR LTDA.**  
 SÉRGIO CANEVESE  
 RG: 1018964835  
 CPF: 223.760.500-82

### Descritivo Técnico/Especificações

#### ITEM 01, 02 E 03

#### MESA RETA 1000X750\*X740MM / MESA RETA 1200X750\*X740MM / MESA RETA 1400X750\*X740MM. (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo com formato retangular, constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferiores, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Deve possuir furo para passagem de fiação de 50 mm a 60mm de diâmetro, com acabamento produzido em ABS ou polipropileno ou poliestireno. - Estrutura auto-portante, composta por 2 cavaletes e 1 travessa horizontal estrutural. - Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata. - Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag. - Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais. - Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento. - Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil. - Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente\* 680 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 680mm Largura, aproximadamente\*. - Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento. - Fixação do tampo na estrutura através da chapa em "L" do cavelete lateral e de buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo, por parafusos. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm. -Painel frontal, com a largura 200 mm menor que a largura total da mesa, 240mm x 18mm (HxP) produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. O painel frontal deve ser fixado através de 2 perfis, produzidos em chapa de aço dobrada, medindo aproximadamente\* 50x27x136x2,7mm, e parafusos. -Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.



**ITEM 04**

**MESA EM "L" 1400X1400X600X600MM**

Tampo único, com formato de "L", constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampo devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Deve possuir furo para passagem de fiação de 50 mm a 60mm de diâmetro, com acabamento produzido em ABS ou polipropileno ou poliestireno. - Estrutura autoportante, composta por 3 cavaletes e 2 travessas horizontais estruturais. - Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata. - Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag. - Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais. - Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento. - Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil. - Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente\* 580 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 580mm Largura, aproximadamente\*. - Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento. - Fixação – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em "L" do cavalete lateral. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm. -Painel frontal 1200mm x 240mm x 18mm (HxP) produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. O painel frontal deve ser fixado através de 2 perfis, produzidos em chapa de aço dobrada, medindo aproximadamente\* 50x27x136x2,7mm, e parafusos. -Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

**ITEM 05**

**MESA DE REUNIÃO CIRCULAR Ø 1200 X 740MM**

Tampo em formato circular, em aglomerado ou MDP de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). A face lateral do tampo deve receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm e raio de 2,5mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo possui em sua face inferior buchas metálicas

embutidas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. - Estrutura – base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro no mínimo 90 mm e espessura mínima de 1,5mm e 8 patas, formando as bases inferior e superior, com 4 patas cada uma. Patas superiores devem ser compostas por chapa de aço dobrada em forma de “U” com espessura mínima de 1,9mm. Cada pata inferior deve ser composta por chapa de aço estampada de espessura mínima de 1,9mm e fechamento frontal com a mesma chapa dando formato arredondado achatado na parte frontal a estrutura. As patas da base inferior recebem, cada uma, um perfil em “L” de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. - Fixação – o tampo é fixado na estrutura através das patas superiores e buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo e parafusos. Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm. COMPRIMENTO MÍNIMO DA PATA INFERIOR: 330 mm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 06

##### **MÓDULO DE MESA DE REUNIÃO COMPONÍVEL QUADRADA 1200X1200X740MM**

- Tampo: Módulo de mesa de reunião, reto, medindo 1200x1200 mm em aglomerado ou MDP de 25 mm de espessura com acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher. Acabamento das extremidades deverá ter bordas reta em fita de PVC com espessura mínima de 2 mm, com parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, na mesma cor e desenho do laminado coladas pelo processo hot-melt (colagem a quente). O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura.

- Estrutura: A sustentação do tampo deve ser feita por tubos quadrados, medindo aproximadamente\* 50x50mm, de 1,5mm de espessura ligados entre si através de travessas horizontais fabricadas em tubo de aço, medida 20x50mm, com 1,5mm de espessura estruturando os pés. Os pés da mesa recebem niveladores de altura, com base em Medidas: 1200x1200 mm

- Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 07

##### **MESA PENÍNSULA 1600X2000X600X800X740MM COM PAINEL FRONTAL**

(Mesa em “L” composta por uma mesa principal península medindo 2000x800x740 mm e uma mesa auxiliar medindo 800x600x740 mm – LxPxH).

- Tampo mesa principal deverá ser fornecido com formato retangular com arco em uma das extremidades (formato peninsular), constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferiores, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Deve possuir furo para passagem de fiação de 50 mm a 60mm de diâmetro, com acabamento produzido em ABS ou polipropileno ou poliestireno.

- Estrutura da mesa principal, auto-portante, composta por 2 cavaletes e 1 travessa horizontal estrutural.

- Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata. - Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag.

- Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais.
- Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento.
- Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil.
- Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente \* 680 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 680mm Largura, aproximadamente\*.
- Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento.
- Fixação do tampo na estrutura através da chapa em "L" do cavalete lateral e de buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo, por parafusos. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm.
- Pannel frontal, 1600 x 240mm x 18mm (LxHxP) produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. O pannel frontal deve ser fixado através de 2 perfis, produzidos em chapa de aço dobrada, medindo aproximadamente\* 50x27x136x2,7mm, e parafusos.
- Tampo da mesa auxiliar com formato retangular, constituído em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura mínima com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos devem receber fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferiores, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt.
- Estrutura da mesa auxiliar, dependente da mesa principal, composta por 1 cavalete, 1 travessa horizontal estrutural e um conjunto de engate.
- Cavaletes constituídos por perfil superior, perfil central estrutural, coluna vertical, canaleta p/ cabeamento e pata.
- Perfil superior dobrado, produzido em chapa de aço, medindo aproximadamente\* 62x276x39x1,9mm (L x P x H x E), possui furação na parte superior para fixação no tampo, é fixado na coluna por solda Mig/Mag.
- Perfil central estrutural com formato retangular, produzido em aço medindo aproximadamente\* 100x20x50x1,5mm (L x P x H x E), soldado no centro do perfil superior e na extremidade superior da abertura central coluna vertical. Neste perfil serão encaixadas e fixadas as travessas estruturais.
- Coluna vertical em formato elíptico, produzida em chapa de aço estampada, medindo aproximadamente 130x58x630x1,5mm (L x P x H x E). Na parte inferior interna da coluna é soldada uma chapa de formato elíptico, medindo aproximadamente\* 100x43x3,4mm (L x P x E), com 2 furos centrais 70mm distantes entre si, para fixação na pata. A coluna possui uma abertura central, dentro da qual é encaixada a canaleta p/ cabeamento. - Canaleta com formato em "C" medindo aproximadamente\* 40x14x545mm (L x P x H), em PVC rígido, com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído por tampa removível, medindo aproximadamente\* 43x9x545mm (L x P x H) em PVC rígido e encaixada no perfil.

- Pata (base) estampada, sem ponteiros e cortada a laser, medindo aproximadamente\* 580 x 68 mm (na parte central da pata) x 1,9mm (L x P x E), contendo 2 furos centrais 70mm distantes entre si (p/ fixação na coluna vertical por parafusos ou qualquer outro sistema que permita sua troca quando necessário e nunca através de solda). Em cada extremidade inferior da pata é soldado um perfil em "L" de 1,9mm de espessura, no qual será fixada uma porca para receber o nivelador de altura, por rosca M8 e parafuso M8x20mm produzido com base em polipropileno. A sapata deve ter diâmetro de 43 mm aproximadamente\*. A mesa deve conter 2 patas com 580mm Largura, aproximadamente\*.

- Travessas horizontais estruturais formadas por: perfil externo (travessa), perfil interno e dispositivo de montagem. PERFIL EXTERNO em formato retangular medindo aproximadamente\* 50x20x1,5mm (H x P x E), produzido em aço. PERFIL INTERNO produzido em chapa de aço medindo aproximadamente\* 326x40,5x3,8mm (L x H x E). DISPOSITIVO DE MONTAGEM com perfis unidos Linearmente através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em polipropileno, 2 porcas M8 e 2 parafusos M8x8mm com a função de ajuste do comprimento.

-Conjunto de engate deverá ser composto por chapa de engate e perfil de fixação interno, soldados entre si em formato de "T". Chapa de engate em aço com no mínimo 1,9 mm de espessura cortada e dobrada. Na parte central deverá receber perfil de fixação em chapa de aço com no mínimo 3,75 mm de espessura.

- Fixação do tampo na estrutura através da chapa em "L" do cavalete lateral e de buchas metálicas embutidas na face inferior do tampo, por parafusos. A parte inferior é unida na coluna vertical por 2 parafusos M8x16mm.

- Acabamento: - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 08

### MESA LATERAL

Tampo em formato quadrado produzido em aglomerado ou MDP de 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em lâmina de madeira natural précomposta. As faces laterais dos tampos recebem acabamento em lâmina de madeira natural pré-composta, cor a definir.

- Estrutura: O tampo quadrado com 04 apoios cilíndricos produzidos em alumínio maciço com no mínimo Ø 37 mm e altura 310mm, parafusados em uma chapa superior, através da qual o conjunto deve ser fixado ao tampo, e parafusado a uma chapa inferior de acabamento. - Dimensões gerais\*: 600X 600x350mm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 09

### MESA DE CENTRO

Tampo em formato retangular produzido em aglomerado ou MDP de 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em lâmina de madeira natural précomposta. As faces laterais dos tampos recebem acabamento em lâmina de madeira natural pré-composta, cor a definir.

- Estrutura: O tampo quadrado com 04 apoios cilíndricos produzidos em alumínio maciço com diâmetro mínimo de 37 mm e altura 310mm, parafusados em uma chapa superior, através da qual o conjunto deve ser fixado ao tampo, e parafusado a uma chapa inferior de acabamento. DIMENSÕES GERAIS\*: 1000X 600x350mm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 10

### ARMÁRIO ALTO FECHADO 800X490X1610MM

- Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 1610 mm.

- Tampo: Formato retangular, em aglomerado de madeira ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das

faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas, ou similar.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak níquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 3 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com espelho e giro de 180° com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 fixa localizada aproximadamente a 360 mm abaixo do tampo fixada pelo sistema lack fix, ou similar e 02 Reguláveis através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak níquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, varias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 11

### ARMÁRIO BAIXO FECHADO 800X490X740MM

Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 740 mm.

- Tampo: Formato retangular, em aglomerado de madeira ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas, ou similar.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak níquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 2 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak níquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com espelho e giro de 180°

com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 Regulável através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, varias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

## ITEM 12

### ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 800X490X2140MM

- Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 2140 mm.

- Tampo: Com formato retangular, em aglomerado de madeira com 18mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 1,0 mm, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado às laterais e fundos pelo sistema lack fix e cavilhas.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 4 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado. Fechadura de embutir com espelho e giro de 180° com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 fixa localizada aproximadamente a 897 mm abaixo do tampo fixada pelo sistema lack fix, ou similar e 04 Reguláveis através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas

retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

### ITEM 13

#### ARMÁRIO ALTO ½ PORTA 800X490X1610MM

- Dimensões Aproximadas\*: Largura: 800 mm, Profundidade: 490 mm, Altura: 1610 mm.

- Tampo: Formato retangular, em aglomerado de madeira ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado. O tampo deverá ser fixado as laterais e fundo pelo sistema lack fix e cavilhas, ou similar.

- Portas de abrir em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura revestimento em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura das portas de 270°. Cada porta deve ter 2 dobradiças. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180° com sistema de haste e ganchos tipo Cremona fixo em 02 pontos, fechamento simultâneo na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

- Laterais: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Fundo: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em bordas retas em fita de PVC com no mínimo 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Tampo intermediário: Posicionado a 740 mm do piso, em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente) na mesma cor do laminado.

- Prateleiras - 01 fixa localizada aproximadamente a 360 mm abaixo do tampo fixada pelo sistema lack fix, ou similar e 02 Reguláveis através de pinos do tipo zamak. Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher. Bordas retas em fita PVC de 1,0 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); regulável internamente de 32 em 32 mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior das prateleiras oferecendo perfeito travamento.

- Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt (colado a quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na

parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do armário.

- Montagem: As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas, ou similar, permitindo a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem perder a qualidade.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 14

##### **GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS – 400X470X360MM**

- Corpo: Composto por lateral, fundo, base e travessas de fixação produzidos em aglomerado ou MDP de 18 mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1 mm de espessura).

- Gavetas: Estrutura total injetada em ABS ou poliestireno, com parte superior da gaveta em forma de "L" para reforço. Sistema de deslizamento dotado de roldanas de acetato, com travas de segurança. A parte superior da gaveta contém suporte móvel para lápis, borrachas e outros utensílios, também confeccionado em ABS ou polipropileno com no mínimo 4 divisões, que se apóia nas laterais das gavetas ficando suspenso. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm largura x 390mm profundidade x 65mm de altura. Dimensões mínimas externas das gavetas: 340mm largura x 410mm profundidade x 75mm de altura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado ou MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura). As gavetas são dotadas de puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, e fechadura embutida com travamento simultâneo das gavetas.

- Fixação – A união dos componentes do corpo dos gaveteiros é feita por tambores "minifix" e parafusos "rapid". O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. O gaveteiro é fixado nas mesas através das travessas por parafusos.

- Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Dimensões podem variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 15

##### **GAVETEIRO MESA 04 GAVETAS - 400X600X750MM**

- Dimensões Aproximadas\*: 400x600x740mm(C x P x H). - Corpo: Composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado ou MDP de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base recebe 4 niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem na parte interna do gaveteiro, facilitando o manuseio dos niveladores.

- Gavetas: Estrutura total injetada em ABS ou poliestireno, com parte superior da gaveta em forma de "L" para reforço. Sistema de deslizamento dotado de roldanas de acetato, com travas de segurança. A parte superior da gaveta contém suporte móvel para lápis, borrachas e outros utensílios, também confeccionado em ABS ou polipropileno com no mínimo 4 divisões, que se apóia nas laterais das gavetas ficando suspenso. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm largura x 390mm profundidade x 65mm de altura. Dimensões mínimas externas das gavetas: 340mm largura x 410mm profundidade x 75mm de altura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado ou MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura). As gavetas são dotadas de puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, e fechadura embutida com travamento simultâneo das gavetas.

- Tampo: Sobreposto ao corpo produzido em aglomerado ou MDP com 25 mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte superior e inferior do tampo na cor a escolher, acabamento das faces laterais do tampo em fita de borda reta, produzida em PVC, com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5

mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt, na mesma cor do laminado.

- Fixação: A união dos componentes do corpo dos gaveteiros é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid”. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Base: Em madeira aglomerada ou MDP com 18 mm de espessura; Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de PVC com 1,0 mm de espessura coladas pelo processo hot-melt (colado quente); com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso M10, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa. A sapata deve ser em polipropileno ou nylon com no mínimo 50 mm de diâmetro e 35 mm de altura. Não deverá haver estrutura metálica na base do gaveteiro.

- Acabamento: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante á quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### **ITEM 16 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - 400X490X580MM**

- Dimensões Aproximadas\*: 400x490x583mm (C x P x H).

- Corpo: Composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado ou MDP de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. A base recebe 4 rodízios auto lubrificantes de duplo giro com raio de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na cor preta respeitando as normas da ABNT.

- Gavetas: Estrutura total injetada em ABS ou poliestireno, com parte superior da gaveta em forma de "L" para reforço. Sistema de deslizamento dotado de roldanas de acetal, com travas de segurança. A parte superior da gaveta contém suporte móvel para lápis, borrachas e outros utensílios, também confeccionado em ABS ou polipropileno com no mínimo 4 divisões, que se apoia nas laterais das gavetas ficando suspenso. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm largura x 390mm profundidade x 65mm de altura. Dimensões mínimas externas das gavetas: 340mm largura x 410mm profundidade x 75mm de altura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado ou MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura). As gavetas são dotadas de puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 130 mm de comprimento aproximado, e fechadura embutida com travamento simultâneo das gavetas.

- Tampo: Sobreposto ao corpo produzido em aglomerado ou MDP de 18mm de espessura com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt.

- Fixação – A união dos componentes do corpo dos gaveteiros é feita por tambores “minifix” e parafusos “rapid”. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Os rodízios são fixados através de suas bases na base do gaveteiro por 4 parafusos M4x16mm cada.

- Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.

\*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### **ITEM 17 E 18**

#### **BALCÃO ALTO RETO 1400X800X1100MM\* /BALCÃO ALTO RETO 1000X800X1100MM\***

- Tampo: Constituído por 2 tampos, um superior e um inferior em MDP de 25mm (espessura mínima) com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As bordas laterais dos tampos devem receber fita de borda em PVC com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt.



- Estrutura: Formada por travessas horizontais em tubo de aço 40x60mm (aproximadamente\*) e 4 pés no formato oblongo 40x77mm (aproximadamente\*). Pés fixados a estrutura horizontal por dispositivos de fixação e parafusos.
  - Fixação - Fixação do tampo na estrutura feita através de buchas metálicas fixadas abaixo do tampo e unido a estrutura por parafusos. Pés com niveladores de altura com base em polipropileno.
  - Paineis Frontal - em chapa de aço perfurado, fixado nos pés através de cantoneiras soldadas do mesmo, por parafusos M6X12mm. Altura - tampo inferior: do plano até o piso = 740mm (aproximadamente\*). tampo superior: do plano até o piso = 1100mm (aproximadamente\*).
  - Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.
- \*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

#### ITEM 19

##### **BALCÃO ALTO CIRCULAR 2200X800X1100MM**

Balcão circular alto para recepção - medindo aproximadamente\* 2200x700x1100mm.

- Tampo: Constituído por 2 tampos, um superior e um inferior em MDP de 25mm (espessura mínima) com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As bordas laterais dos tampos devem receber fita de borda em PVC com espessura mínima de 2 mm com raio de 2,5 mm nas extremidades superiores e inferior, de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt.
  - Estrutura: Formada por travessas horizontais em tubo de aço 40x60mm (aproximadamente\*) e 4 pés no formato oblongo 40x77mm (aproximadamente\*). Pés fixados a estrutura horizontal por dispositivos de fixação e parafusos.
  - Fixação - Fixação do tampo na estrutura feita através de buchas metálicas fixadas abaixo do tampo e unido a estrutura por parafusos. Pés com niveladores de altura com base em polipropileno.
  - Paineis Frontal - em chapa de aço perfurado, fixado nos pés através de cantoneiras soldadas do mesmo, por parafusos M6X12mm. Altura - tampo inferior: do plano até o piso = 740mm (aproximadamente\*). tampo superior: do plano até o piso = 1100mm (aproximadamente\*).
  - Acabamento - Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de conversão de camada nano cerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa com temperatura de aproximadamente 210°C. Camada de tinta com espessura de 84µm ± 18µm.
- \*Podendo variar até 10% para mais ou para menos.

**MARCA/MODELO:** Sular

**FABRICANTE:** Marcenaria Sular Ltda.

Declaramos o fornecimento do objeto de acordo com o estipulado no edital e seus anexos.

Caxias do Sul, 22 de junho de 2022.



MARZENARIA SULAR LTDA.  
JULIANA SOARES CANEVESE  
RD: 1102092713  
CPF: 018.557.020-88



MARZENARIA SULAR LTDA.  
SÉRGIO CANEVESE  
RD: 1018964633  
CPF: 223.769.500-82

**Custos**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
1	Mesa reta 1000x700x740mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	271,04
EMBALAGEM	67,76
CUSTO OPERACIONAL	133,40
CUSTO DO PRODUTO	48,79
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	59,29
DIFAL	84,70
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	8,47
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	84,70
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46,50
LUCRO	42,35
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	847,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
2	Mesa reta 1200x700x740mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	283,84
EMBALAGEM	70,96
CUSTO OPERACIONAL	139,70
CUSTO DO PRODUTO	51,09
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	62,09
DIFAL	88,70
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	8,87
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	88,70
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48,70
LUCRO	44,35
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	887,00


ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
3	Mesa reta 1400x700x740mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	362,24
EMBALAGEM	90,56
CUSTO OPERACIONAL	178,29
CUSTO DO PRODUTO	65,20
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	79,24

*JL*

DIFAL	113,20
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	11,32
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	113,20
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62,15
LUCRO	56,60
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.132,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
4	Mesa em "L" 1400x1400x600x600mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	475,52
EMBALAGEM	118,88
CUSTO OPERACIONAL	234,05
CUSTO DO PRODUTO	85,59
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	104,02
DIFAL	148,60
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	14,86
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	148,60
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,58
LUCRO	74,30
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.486,00


ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
5	Mesa de reunião circular 1200 x 740mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	340,48
EMBALAGEM	85,12
CUSTO OPERACIONAL	167,58
CUSTO DO PRODUTO	61,29
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	74,48
DIFAL	106,40
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	10,64
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	106,40
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,41
LUCRO	53,20
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.064,00



ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
6	Módulo de mesa de reunião componível quadrada 1200x1200x740mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	342,08
EMBALAGEM	85,52
CUSTO OPERACIONAL	168,37
CUSTO DO PRODUTO	61,57
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	74,83
DIFAL	106,90
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	10,69
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	106,90
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,69
LUCRO	53,45
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.069,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
7	Mesa península 1600x2000x 600x800x740mm com painel frontal
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	751,04
EMBALAGEM	187,76
CUSTO OPERACIONAL	369,65
CUSTO DO PRODUTO	135,19
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	164,29
DIFAL	234,70
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	23,47
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	234,70
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128,85
LUCRO	117,35
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	2.347,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
8	Mesa Lateral 600X 600x350mm.
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	212,48
EMBALAGEM	53,12
CUSTO OPERACIONAL	104,58



CUSTO DO PRODUTO	38,25
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	46,48
DIFAL	66,40
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	6,64
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	66,40
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36,45
LUCRO	33,20
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	664,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
9	Mesa de Centro 1000X 600x350mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	255,68
EMBALAGEM	63,92
CUSTO OPERACIONAL	125,84
CUSTO DO PRODUTO	46,02
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	55,93
DIFAL	79,90
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	7,99
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	79,90
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43,87
LUCRO	39,95
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	799,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
10	Armário fechado alto 800x490x1610mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	474,88
EMBALAGEM	118,72
CUSTO OPERACIONAL	233,73
CUSTO DO PRODUTO	85,48
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	103,88
DIFAL	148,40
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	14,84
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	148,40
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,47
LUCRO	74,20

CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.484,00
---	----------

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
11	Armário fechado baixo 800x490x740mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	288,64
EMBALAGEM	72,16
CUSTO OPERACIONAL	142,07
CUSTO DO PRODUTO	51,96
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	63,14
DIFAL	90,20
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	9,02
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	90,20
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,52
LUCRO	45,10
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	902,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
12	Armário extra fechado alto 800x490x2140mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	610,24
EMBALAGEM	152,56
CUSTO OPERACIONAL	300,35
CUSTO DO PRODUTO	109,84
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	133,49
DIFAL	190,70
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	19,07
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	190,70
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104,69
LUCRO	95,35
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.907,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
13	Armário alto ½ porta 800x490x1610mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	407,68
EMBALAGEM	101,92
CUSTO OPERACIONAL	200,66



CUSTO DO PRODUTO	73,38
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	89,18
DIFAL	127,40
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	12,74
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	127,40
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69,94
LUCRO	63,70
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.274,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
14	Gaveteiro Fixo com 02 Gavetas – 400x470x360mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	192,96
EMBALAGEM	48,24
CUSTO OPERACIONAL	94,97
CUSTO DO PRODUTO	34,73
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	42,21
DIFAL	60,30
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	6,03
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	60,30
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,10
LUCRO	30,15
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	603,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
15	Gaveteiro Mesa com 04 Gavetas - 400x600x750mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	357,76
EMBALAGEM	89,44
CUSTO OPERACIONAL	176,09
CUSTO DO PRODUTO	64,40
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	78,26
DIFAL	111,80
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	11,18
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	111,80
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61,38

LUCRO	55,90
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	1.118,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
16	Gaveteiro Volante com 03 Gavetas – 400x495x580mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	278,08
EMBALAGEM	69,52
CUSTO OPERACIONAL	136,87
CUSTO DO PRODUTO	50,05
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	60,83
DIFAL	86,90
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	8,69
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	86,90
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,71
LUCRO	43,45
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	869,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
17	Balcão Alto Reto 1400x800x1100mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	1.005,76
EMBALAGEM	251,44
CUSTO OPERACIONAL	495,02
CUSTO DO PRODUTO	181,04
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	220,01
DIFAL	314,30
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	31,43
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	314,30
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172,55
LUCRO	157,15
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	3.143,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
18	Balcão Alto Reto 1000x800x1100mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	785,28



EMBALAGEM	196,32
CUSTO OPERACIONAL	386,51
CUSTO DO PRODUTO	141,35
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	171,78
DIFAL	245,40
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	24,54
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	245,40
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134,72
LUCRO	122,70
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	2.454,00

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA
19	Balcão circular alto 2200x800x1100mm
<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO / PRODUÇÃO EM R\$ (A)</b>	
MATÉRIA PRIMA	1.559,36
EMBALAGEM	389,84
CUSTO OPERACIONAL	767,50
CUSTO DO PRODUTO	280,68
<b>IMPOSTOS E TAXAS EM R\$ (B)</b>	
ICMS	341,11
DIFAL	487,30
FUNDO DE COMBATE A POBREZA	48,73
<b>TRANSPORTE - CUSTO DE CARGA E DESCARGA EM R\$ (C)</b>	
FRETE	487,30
<b>OUTROS CUSTOS EM R\$ (D)</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267,53
LUCRO	243,65
CUSTO TOTAL DO ITEM (A+B+C+D = VALOR DO LANCE) EM R\$	4.873,00

Caxias do Sul, 22 de junho de 2022.

*Juliana Caneve*  
MARCENARIA SULAR LTDA.  
JULIANA SOARES CANEVESE  
RD: 1102092713  
CPF: 018.557.020-88

*Sérgio Caneve*  
MARCENARIA SULAR LTDA.  
SÉRGIO CANEVESE  
RD: 1018964633  
CPF: 223.769.500-82