

Licitação [nº 938003] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	PROPOSTA 79779292012 assinado.pdf (*)	0,537	25/05/2022 08:13:09
☐	00. DOCTECPART2_.pdf (*)	3,037	25/05/2022 08:12:39
☐	00. DOCTECPART1.pdf (*)	3,841	24/05/2022 16:48:12
☐	Declarayyo Anexo III 74582872000.pdf (*)	0,423	24/05/2022 16:26:44
☐	Declarayyo Garantia e Ass. 78937820056.pdf (*)	0,426	24/05/2022 16:26:33
☐	Declarayyo Inexistência de fato Impeditivo Anexo II 75979162 (*)	0,429	24/05/2022 16:25:42
☐	Planilha de Dados Anexo IV 78734629009.pdf (*)	0,428	24/05/2022 16:25:32
☐	00. Catýlogo Geos.pdf (*)	2,06	24/05/2022 15:47:11
☐	00. Catýlogo Brent.pdf (*)	1,074	24/05/2022 15:46:58
☐	00. Catýlogo Idra.pdf (*)	0,729	24/05/2022 15:46:45
☐	00. Catýlogo Paris.pdf (*)	0,721	24/05/2022 15:46:32
☐	00. Catýlogo Erme.pdf (*)	1,151	24/05/2022 15:46:18
☐	00. Catýlogo Licci.pdf (*)	1,101	24/05/2022 15:46:04
☐	JUCESP Emit. 13.05.22.pdf (*)	0,254	24/05/2022 15:33:31
☐	FGTS Val. 10.06.2022.pdf (*)	0,097	24/05/2022 15:33:15
☐	DýVIDA ATIVA E ICMS Val. 09.06.22.pdf (*)	1,186	24/05/2022 15:33:03
☐	CTF IBAMA VAL. 16.08.22.pdf (*)	0,02	24/05/2022 15:32:51
☐	Comprovante de inscriýo Ibama Emit 12.04.17.pdf (*)	0,22	24/05/2022 15:32:26
☐	CNPJ Emit 13.05.22.pdf (*)	0,103	24/05/2022 15:32:13
☐	Certificado de licenciamento integrado alvarý Val. 11.06.202 (*)	0,138	24/05/2022 15:32:01
☐	CERTIDýO TRABALHISTA Val 11.10.22.pdf (*)	0,082	24/05/2022 15:31:50
☐	Certidýo TCU Nada Consta Val 19.06.22.pdf (*)	0,082	24/05/2022 15:31:28
☐	Certidýo Nada Consta Ibama Val 19.06.22.pdf (*)	0,038	24/05/2022 15:31:17
☐	Certidýo Mobiliýria Val. 23.06.22.pdf (*)	0,541	24/05/2022 15:31:07
☐	Certidýo Imobiliýria Val. 10.06.22.pdf (*)	0,012	24/05/2022 15:30:44
☐	Certidýo Federal e INSS Val 10.10.22.pdf (*)	0,076	24/05/2022 15:30:31
☐	Certidýo Falýncia ou Conc. - Emitida 19.05.22.pdf	0,04	24/05/2022 15:30:08
☐	Certidýo DEPRI - Emitida 09.03.22.pdf (*)	0,123	24/05/2022 15:29:57
☐	Cadastro Municipal Emit 20.05.22.pdf (*)	0,124	24/05/2022 15:29:39
☐	Cadastro Estadual Emit 20.05.22.pdf	0,103	24/05/2022 15:29:17
☐	PROC + Contrato Social.pdf	1,277	24/05/2022 15:29:06
☐	Balanýo Completo 2020.pdf	0,741	24/05/2022 15:28:52
☐	Atestados.pdf (*)	1,584	24/05/2022 15:28:36

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

AO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022

Processo Administrativo nº 2019/12652

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

- Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.
- Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Prazo de garantia e assistência técnica: garantia mínima de 5 (cinco) anos para o lote I e 1 (um) ano para o lote III, conforme item 12 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

- O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.005.034,40 (cinco milhões e cinco mil e trinta e quatro reais e quarenta centavos), nos termos abaixo:

LOTE 1							
DESCRIÇÃO		FABRICANTE MARCA/ MODELO	QTD	VL. UNIT.		VL. TOTAL	
1	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ LICCI	95	R\$ 1.603,39	mil seiscentos e três reais e trinta e nove centavos	R\$ 152.322,05	cento e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e cinco centavos
2	Poltrona Giratória Tipo Diretor	Flexform/ Flexform/ LICCI	635	R\$ 1.797,89	mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.141.660,15	um milhão, cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e quinze centavos
3	Poltrona Fixa Interlocutor	Flexform/ Flexform/ LICCI	445	R\$ 1.138,35	mil cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 506.565,75	quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos
4	Longarina poltrona 03 lugares com braços	Flexform/ Flexform/ ERME	220	R\$ 2.656,63	dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 584.458,60	oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta
5	Longarina poltrona 02 lugares com braços.	Flexform/ Flexform/ ERME	105	R\$ 1.886,31	mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos	R\$ 198.062,55	cento e noventa e oito mil e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos
6	Longarina poltrona 02 lugares, sendo 01 assento p/ obeso com apoio de braços.	Flexform/ Flexform/ ERME	30	R\$ 4.081,30	quatro mil e oitenta e um reais e trinta centavos	R\$ 122.439,00	cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais
7	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ IDRA	65	R\$ 4.068,76	quatro mil e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos	R\$ 264.469,40	duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos
8	Poltrona Fixa Tipo Interlocutor	Flexform/ Flexform/ IDRA	120	R\$ 2.422,71	dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 290.725,20	duzentos e noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos
9	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ IDRA	50	R\$ 7.145,29	sete mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos	R\$ 357.264,50	trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos
10	Poltrona Giratória Tipo Diretor	Flexform/ Flexform/ PARIS	60	R\$ 6.214,05	seis mil, duzentos e quatorze reais e cinco centavos	R\$ 372.843,00	trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais
11	Poltrona Fixa Tipo Interlocutor	Flexform/ Flexform/ PARIS	30	R\$ 4.031,41	quatro mil e trinta e um reais e quarenta e um centavos	R\$ 120.942,30	cento e vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 4.111.752,50	quatro milhões, cento e onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos				

LOTE 3							
DESCRIÇÃO		FABRICANTE/ MARCA/ MODELO	QTD	VL. UNIT.		VL. TOTAL	
1	Cadeira fixa 04 apoios sem braço em polipropileno	Flexform/ Flexform/ BRENT	250	R\$ 815,50	oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 203.875,00	duzentos e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais
2	Longarina 02 lugares em polipropileno com braço	Flexform/ Flexform/ GEOS	200	R\$ 1.439,68	mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos	R\$ 287.936,00	duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais
3	Longarina 03 lugares em polipropileno com braço	Flexform/ Flexform/ GEOS	200	R\$ 2.007,35	dois mil e sete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 401.470,00	quatrocentos e um mil, quatrocentos e setenta reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 893.281,00	oitocentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e um reais				

LOTE 1		
DESCRIÇÃO		MARCA/MODELO
ITEM 1	Encosto Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e altura de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é	Flexform/LICCI

	fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento	

	permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo	

	central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Base Injetada em Material Termoplástico Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico Parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 235 mm e largura de 80	

	mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com curso de 55 mm por apoia-braço (total de abertura 110 mm) através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico dependendo à melhor adaptação ao usuário.	
ITEM 2	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento	Flexform/LICCI

	possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do	

	mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Base Injetada em Material Termoplástico Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão	

	dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico Parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com curso de 55 mm por apoia-braço (total de abertura 110 mm) através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico dependendo à melhor adaptação ao usuário.	
ITEM 3	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica.	Flexform/LICCI

	Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura Fixa Continua Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.	
ITEM 4	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte	Flexform/ERME

	de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. mAssento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento	

	Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.	
ITEM 5	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o	Flexform/ERME

	uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1170 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.	
ITEM 6	Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente espessura 10,5 mm. Espuma injetada em	Flexform/ERME

	poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui detalhe em costura. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente com espessura de 16 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura de 70 mm. O assento é totalmente tapeçado com detalhe em costura. Profundidade de 510 mm e largura de 770 mm. Altura do assento ao piso conforme NBR 9050 (440 mm). Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Encosto possui detalhe em costura. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. O encosto é totalmente tapeçado com detalhe em costura. Largura de 770 mm e altura de 570 mm. Para cada assento é utilizado um suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em	

	polipropileno texturizado. Para o assento obeso são utilizados dois suportes fixos para encosto fabricados em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Os suportes são montados na parte traseira do encosto e ficam por dentro da capa revestida. Conhecido como Apoia-Braço Delta, fixo, injetado em termoplástico texturizado possui design moderno e grande resistência mecânica. Este kit contém um total de 3 placas, sendo 1 placa fixada em cada assento individual padrão e 2 placas no assento obeso. A placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Este kit de longarina é composto por um tubo e duas laterais, sendo: Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2	

	mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.	
ITEM 7	Concha Única Tipo Monobloco Concha única tipo monobloco com espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 760 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas que o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que	Flexform/IDRA

	permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Base em alumínio polido Base com 5 patas,	

	fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço cromado com acabamento superior revestido mApóia braços em chapa de aço curvado cromado com acabamento superior revestido no próprio revestimento da concha.	
ITEM 8	Concha Única Tipo Monobloco Concha única tipo monobloco com espaldar médio, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 540 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas que o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético. Estrutura fixa contínua cromada com fixação no assento e encosto Estrutura fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Apóia-braços fazem parte da estrutura fixa contínua, com acabamento superior em polipropileno curvado acoplado na estrutura. Pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sapatas injetadas em polipropileno.	Flexform/IDRA
ITEM 9	Concha Tipo Monobloco Assento e encosto tipo concha monobloco,	Flexform/IDRA

	estrutura interna em compensado multilaminado, de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Assento e encosto fabricados com espuma injetada de alta resiliência (50%), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento e conforto ao usuário. Totalmente tapeçada em couro natural ou material sintético com detalhes de costura e de separação entre o apoia-cabeça e o encosto. O apoia-cabeça é fabricado em espuma injetada assim como o encosto. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apoia-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Dimensões: Assento Profundidade de 465 mm e largura de 510 mm. Encosto Largura de 510 mm e altura de 740 mm (altura dimensionada da borda superior do apoia-cabeça ao assento - sem utilização de carga). Apoia-cabeça Altura 250 mm e largura 320 mm. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de	

	curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em alumínio, polida na parte superior. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de frenagem é regulável, realizada através de um parafuso localizado na parte inferior do rodízio, sendo possível aumentar ou eliminar completamente o freio. Este sistema garante segurança ao usuário, pois reduz o deslocamento da cadeira ao se levantar. Apoia-braço Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma estrutural de aço. A alma é fabricada em chapa de aço estampada com	

	3 mm de espessura e 50 mm de largura, em suas extremidades são soldados 2 tubos de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura. Na parte superior do apoia-braço revestimento (no mesmo material e cor da cadeira) e espuma laminada, já na parte inferior zíper. Fixação do apoia-braço realizada através de 2 parafusos. Largura aproximada do apoia-braço 60 mm.	
ITEM 10	Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar médio, estrutura interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatomicamente com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 530 mm. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna	Flexform/PARIS

	giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em alumínio, polida na parte superior. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de frenagem é regulável, realizada através de um parafuso localizado na parte inferior do rodízio, sendo possível aumentar ou eliminar completamente o freio. Este sistema garante segurança ao usuário, pois reduz o deslocamento da cadeira ao se levantar. Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma estrutural de aço. A	

	alma é fabricada em chapa de aço estampada com 3 mm de espessura e 50 mm de largura, em suas extremidades são soldados 2 tubos de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura. Na parte superior do apoia-braço revestimento (no mesmo material e cor da cadeira) e espuma laminada, já na parte inferior zíper. Fixação do apoia-braço realizada através de 2 parafusos. Largura aproximada do apoia-braço 60 mm.	
ITEM 11	Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar médio, estrutura interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatomicamente com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 530 mm. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Estrutura Fixa Contínua Cromada Estrutura fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromado. Apoia braços incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte superior como apoio e acabamento. Deslizadores injetados em polipropileno.	Flexform/PARIS

LOTE 3		
	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO
ITEM 1	Encosto Quadro do encosto injetado em resina de termoplástica pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza. Na parte frontal do quadro do encosto é montada uma peça interiça injetada em resina termoplástica pigmentada com pequenas saliências redondas na superfície que conferem um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 4,5 mm e a fixação é realizada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plásticos. Possui na parte posterior do quadro do encosto, um acabamento desenvolvido especificamente para encaixe da mão, projetado para facilitar o manuseio e transporte do produto. Largura de 470 mm e altura de 340 mm. Assento Quadro estrutural do assento injetado em resina termoplástica pigmentada	Flexform/BRENT

	com nervuras transversais e longitudinais na parte inferior que aumentam a resistência mecânica do produto. Na área superior do quadro estrutural do assento é montada uma peça interiça injetada em resina termoplástica pigmentada com pequenas saliências redondas na superfície que conferem um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 3,5 mm e é fixada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plásticos. Largura de 430 mm e profundidade de 450 mm. Estrutura Fixa Preta Estrutura fixa tipo 4 pés fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 15,88 x 1,90 mm soldada por sistema MIG e acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sapatas injetadas em polipropileno.	
ITEM 2	Concha Tipo Monobloco Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha. Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização. Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz. Possui espessura média de 5 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui comprimento total aproximado de 1170 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 31,75 mm x 1,9 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente	Flexform/GEOS

	acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do Assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.	
ITEM 3	Concha Tipo Monobloco Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha. Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização. Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz. Possui espessura média de 5 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 31,75 mm x 1,9 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente	Flexform/GEOS

	acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do Assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.	

DADOS DA EMPRESA	
Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65
I. E.: 336.486.138.110	I. M.: 85506
E-mail: licitacao@flexform.com.br	Telefone: (11) 2431-5511 – Ramal: 5643
Endereço: Av. Papa João Paulo I 1.849	Bairro: Cumbica
Cidade: Guarulhos-SP	CEP: 07170-350
Banco do Brasil	Agência: 3222-0 C/C: 049-3
Site: www.flexform.com.br	

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Sra. Thais Rocamora Paszko , Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4.
Sra. Rosemary Da Penha Curti Lima , Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS
ROCAMORA
PASZKO:2499948
8841Assinado de forma digital
por THAIS ROCAMORA
PASZKO:24999488841
Dados: 2022.05.25
08:02:28 -03'00'ROSEMARY DA
PENHA CURTI
LIMA:0340527285
8Assinado de forma digital
por ROSEMARY DA PENHA
CURTI LIMA:03405272858
Dados: 2022.05.25
08:06:03 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/09/2020 09:37:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002309209522715586-1 a 39002309209522715586-17

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb71414b982596d7a0ba186d15855fd8aaee135fa5f0464e7489e184b3d6f3cf7e85cbf9cf7a96bbe3279dc3e2e6a09
c64837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

Motivo:

Alteração da cláusula 4º item III do Objeto Social

Pelo presente instrumento de alteração contratual, as partes adiante nomeadas e qualificadas, a saber:

PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. n.º 9.897.450-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 009.969.748-30, residente e domiciliado na Rua Cândido Lacerda, n.º 241 BL B – Paul Klee, Apartamento 331 – Vila Regente Feijó, CEP: 03.336-010, no município de São Paulo, estado de São Paulo, e;

MARCO OLIVEIRA IANNONI, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. n.º 9.897.444-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 061.399.318-78, residente e domiciliado a Rua Libano José Antonio, n.º 50 – apto 21-B - Vila Lanzara – CEP: 07.115-040, município de Guarulhos, estado de São Paulo,

Na qualidade de únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, nos termos dos artigos 1.052 e seguintes da Lei nº. 10.406/2002, Código Civil Brasileiro, que gira nesta praça de Guarulhos/SP, sob a denominação social de "FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.", estabelecida na Avenida Papa João Paulo I, 1849, Cumbica, CEP 07170-350 – Guarulhos – SP,

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 49.058.654/0001-65, NIRE nº 35.201.140.381, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº. 412.700 em sessão de 25 de outubro de 1966 e posteriores alterações, sendo a última alteração contratual devidamente registrada sob o nº 483.696/19-5, em sessão de 11 de Setembro de 2019, resolvem, de comum e pleno acordo e na melhor forma de direito, promover a alteração da cláusula 4º do item III do Contrato Social:

III. OBJETO SOCIAL

Cláusula 4ª. - A Sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de Indústria e Comércio de Móveis, destinada à fabricação, comercialização, importação e exportação de assentos em geral (cadeiras e poltronas para escritórios, auditórios e outros fins de metal), bem como seus componentes, acessórios, catálogos, produtos decorativos; fabricação e comercialização de mesas para escritório; comércio varejista de móveis em geral e seus acessórios, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de equipamentos de informática, comércio varejista de artigos esportivos; Prestação de serviços de: arquitetura, layout, instalação e montagem de produto; Assistência técnica nos produtos de sua fabricação; Laboratório de análise técnica, incluindo, mas não se limitando aos ensaios mecânicos; Comércio varejista de produtos de limpeza para assentos; Serviços de reparação de móveis.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002309209522715586-2
Data: 23/09/2020 09:28:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14625-KHGY;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

Pelo presente instrumento, as partes adiante nomeadas e qualificadas, a saber:

a) **PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI**, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 9.897.450-6 – SSP/SP e do CPF nº. 009.969.748-30, residente e domiciliado a Rua Cândido Lacerda nº. 241 BL B Paul Klee, Apto. 331 - Vila Regente Feijó, CEP 03336-010; São Paulo / SP.

b) **MARCO OLIVEIRA IANNONI**, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 9.897.444-0 – SSP/SP e do CPF nº. 061.399.318-78, residente e domiciliado a Rua Libânio José Antônio, nº. 50 – Aptº. 21-B – Vila Lanza, CEP 07115-040 – Guarulhos – SP.

Decidem constituir uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas regras e condições abaixo estipuladas:

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

3



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

I. - DENOMINAÇÃO E SEDE

Cláusula 1ª. - A Sociedade empresária gira sob o nome empresarial **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**, e tem sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Papa João Paulo I nº 1.849, Cumbica, CEP 07170-350.

Cláusula 2ª. - A Sociedade poderá, por deliberação do (s) sócio (s) representante(s) de 3/4 (três quartos) do capital social, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

II. - PRAZO

Cláusula 3ª. - O prazo de duração da Sociedade será indeterminado, sendo seu exercício social coincidente com o ano civil.

III. OBJETO SOCIAL

Cláusula 4ª. - A Sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de Indústria e Comércio de Móveis, destinada à fabricação, comercialização, importação e exportação de assentos em geral (cadeiras e poltronas para escritórios, auditórios e outros fins de metal), bem como seus componentes, acessórios, catálogos, produtos decorativos; fabricação e comercialização de

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

mesas para escritório; comércio varejista de móveis em geral e seus acessórios; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de equipamentos de informática; comércio varejista de artigos esportivos; Prestação de serviços de: arquitetura, layout, instalação e montagem de produto; Assistência técnica nos produtos de sua fabricação; Laboratório de análise técnica, incluindo, mas não se limitando aos ensaios mecânicos; Comércio varejista de produtos de limpeza para assentos; Serviços de reparação de móveis.

IV. - CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª. - O Capital Social é de R\$ 16.000.000,00 (Dezesseis milhões de reais), totalmente integralizados, divididos em 16.000.000 (Dezesseis milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Nº DE QUOTAS	VALOR DA COTA R\$	TOTAL CAPITAL R\$	PERCENTUAL (%)
PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI	8.000.000	1,00	8.000.000,00	50,00 %
MARCO OLIVEIRA IANNONI	8.000.000	1,00	8.000.000,00	50,00%
TOTAL	16.000.000	1,00	16.000.000,00	100,00%

Parágrafo Primeiro - Em caso de deliberação pelo aumento do capital, os sócios terão direito de preferência para participar do aumento na proporção das quotas de que sejam titulares.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

Parágrafo Segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, na forma da legislação vigente.

V. - ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª. A partir desta data, a Administração da Sociedade passará a ser exercida através de uma Diretoria composta por 02 (dois) diretores, sendo: (I) Diretor Presidente e, (II) Diretor Vice-Presidente, atuando e assinando, sempre em conjunto ou, por um diretor em conjunto com qualquer um dos procuradores especialmente nomeado pela empresa, ***nos termos abaixo especificados***:

Parágrafo Primeiro: Fica nomeado, para o exercício do cargo de Diretor Presidente o sócio **PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI** e, para o exercício de Diretor Vice-Presidente, o sócio **MARCO OLIVEIRA IANNONI**, ambos retos qualificados.

Parágrafo segundo: Fica estipulado que, para a execução de atos extraordinários de gestão, tais como: alienação e oneração de bens imóveis, e bens do ativo da Sociedade, em valor superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

6



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002309209522715586-6
Data: 23/09/2020 09:28:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14629-X4PR;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

reais), apenas o Diretor Presidente e o Diretor Vice-presidente, terão competência exclusiva para executá-los, mediante assinatura em conjunto.

Parágrafo Terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer sócio, administrador, diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, salvo o disposto na segunda parte do parágrafo acima se houver autorização a termo conforme regras estabelecidas.

Parágrafo Quarto – Observado o parágrafo segundo acima, a Sociedade poderá constituir procuradores para agirem em seu nome, sendo que tais mandatos deverão ser assinados, em conjunto, pelo Diretor Presidente e Diretor vice-Presidente.

Parágrafo Quinto - As procurações outorgadas em nome da sociedade deverão sempre especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão prazo de validade determinado.

Parágrafo Sexto – Na eventual ausência temporária dos 2 (dois) Diretores e, para garantir o bom andamento dos negócios sociais, a Sociedade será excepcionalmente representada pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

7



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA",
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

especialmente constituídos para esse fim, nos limites dos poderes especificados no respectivo instrumento de mandato.

Parágrafo Sétimo – Atos relacionados a processos licitatórios público e/ ou privado poderão ser representados pela assinatura conjunta de (2) dois procuradores, nos limites dos poderes especificados no respectivo instrumento de mandato, independente de qualquer outra formalidade.

VI. - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 7ª. - Os sócios reunir-se-ão quando necessário, mediante convocação escrita, feita e expedida por qualquer deles com antecedência mínima de 10 (dez) dias, especificando dia, hora e local da reunião, bem como a ordem do dia, somente podendo ser deliberados os assuntos nela relacionados, a menos que todos os sócios estejam presentes e acordem diferentemente.

Parágrafo Primeiro - Para que as reuniões possam se instalar, e validamente deliberar, será necessária a presença de todos os sócios, ainda que representado por procurador.

Parágrafo Segundo - Qualquer sócio poderá ser representado por representante legal, por outro sócio ou por advogado constituído por mandato com poderes específicos, sendo então considerado presente à reunião.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

8



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

Parágrafo Terceiro - A convocação para reunião de sócios poderá ser dispensada se estiverem presentes sócios representando a totalidade do capital social.

Cláusula 8ª. - Ficarà dispensada a reunião quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Cláusula 9ª. - As seguintes matérias dependem da deliberação dos sócios:

- a) a aprovação anual das contas da administração;
- b) a designação, a destituição e a forma de remuneração dos Administradores;
- c) a alteração do Contrato Social;
- d) a incorporação, cisão, fusão, transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- e) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- f) o pedido de falência ou de recuperação judicial, bem como a elaboração e apresentação de plano de recuperação extrajudicial a credores;
- g) o engajamento da Sociedade em novos negócios, diversos daqueles descritos no objeto social;
- h) a realização de atos extraordinários, que ultrapassem o valor previsto no parágrafo 2º da Cláusula 6ª.

Cláusula 10ª. - As deliberações dos sócios serão tomadas pela maioria dos votos dos sócios presentes na reunião, exceto nos casos previstos abaixo:

- a) nos casos previstos nos itens c) e d) da Cláusula 9ª, quando serão necessários votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 (três quartos) do capital social; e

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

9



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

b) nos casos previstos nos itens b) e f) da Cláusula 9ª, quando serão necessários votos correspondentes a mais de metade do capital social.

Parágrafo único - As deliberações tomadas em conformidade com este Contrato Social e com a legislação aplicável vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

VII. - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 11ª. - As quotas são indivisíveis e somente poderão ser cedidas a terceiros após terem sido ofertadas preferencialmente aos sócios remanescentes, e se todos tiverem interesse na sua aquisição será segundo o seu percentual de participação, através de notificação discriminando quantidade e o preço. O valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - A quota liquidada será paga em até 12 meses, em prestações mensais iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetária nacional.

Cláusula 12ª. - As quotas representativas do capital social não poderão, em hipótese alguma, ser nomeadas à penhora, nem gravadas com ônus de qualquer natureza, salvo se gravadas única e exclusivamente pelos sócios, como garantia de contratos de empréstimo celebrados entre os mesmos.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

10



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

Cláusula 13ª. - Os sócios e administradores, no exercício das atividades poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Único - Os valores de retirada de "pró-labore" ou "dividendos" serão determinados mensalmente de acordo com a capacidade financeira da Sociedade e os resultados apurados pela mesma.

VIII. - BALANÇO FINANCEIRO

Cláusula 14ª. - Em 31 de dezembro de cada ano, ao término do exercício social, o Diretor Presidente procederá ao levantamento do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras previstas em lei, tendo os lucros apurados a destinação que for decidida em assembleia ou reunião de sócios.

Parágrafo Primeiro - Caso os sócios determinem a distribuição dos lucros apurados, a mesma observará a proporção definida pela totalidade dos mesmos em reunião específica para este fim, podendo ser diversa da proporção de cada sócio no capital social, conforme autoriza o artigo 1.007 do Código Civil.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá levantar ao fim de cada trimestre um balanço correspondente aos meses do exercício até então decorridos e poderá declarar, por deliberação da Diretoria e aprovação dos sócios, dividendos à conta

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

11



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002309209522715586-11
Data: 23/09/2020 09:28:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM14634-DXEN;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

do lucro apurado nesse balanço, observado a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 do Código Civil.

Parágrafo Terceiro - Ainda por deliberação da Diretoria e aprovação dos sócios, poderão ser declarados dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou no balanço levantado conforme o disposto no parágrafo acima.

Cláusula 15ª. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, na forma da Cláusula Décima Quarta, deliberarão sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, designarão administradores, quando for o caso, e tratarão de quaisquer outros assuntos de interesse da Sociedade.

IX. - RETIRADA, MORTE, INCAPACIDADE OU FALÊNCIA

Cláusula 16ª. - A retirada, extinção, morte, incapacidade física ou mental de um sócio, a insolvência, sendo uma pessoa natural, a falência ou a dissolução de um sócio, sendo uma pessoa jurídica, não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

12



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

com o(s) sócio (s) remanescente(s), a menos que este(s), por unanimidade, resolva(m) liquidá-la.

Parágrafo Primeiro - Se algum sócio desejar retirar-se da Sociedade deverá notificá-la por escrito de sua intenção, com 90 (noventa) dias de antecedência.

Parágrafo Segundo - Os haveres do sócio retirante serão calculados com base em balanço especial levantado pela Sociedade, e serão pagos em dinheiro ou em bens, em até 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas com base nos índices governamentais permitidos para tais fins, vencível a primeira parcela 30 (trinta) dias após a data do balanço especial, que será obrigatoriamente ultimado no prazo de 60 (sessenta) dias contados do evento.

Parágrafo Terceiro - Se em partilha decorrente de separação judicial ou divórcio de sócio forem atribuídas quotas sociais a cônjuge não sócio, a este serão pagos os respectivos haveres sociais, na forma do Parágrafo Segundo desta Cláusula.

Cláusula 17ª. - Ocorrendo falecimento, falência, insolvência, impedimento e incapacidade de qualquer um dos sócios, ou sub-rogação forçada nos direitos às quotas e, havendo acordo entre os sócios remanescentes e os herdeiros diretos do sócio, poderão estes, querendo, ingressar diretamente na Sociedade, os quais assumirão as quotas do sócio, com todos os seus direitos e obrigações sociais perante a Sociedade, **sendo expressamente proibida** a admissão de cônjuges, companheiros, ex-cônjuges, ex-companheiros, novos controladores, síndicos,

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

13



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".
NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

liquidantes ou qualquer terceiro, seja pessoa física ou jurídica, estranhos à linha direta de sucessão familiar dos sócios quotistas.

Cláusula 18ª. – Não havendo acordo entre os sócios remanescentes e os herdeiros, ou caso estes últimos não tenham interesse de ingressar na Sociedade, os bens, direitos e haveres do sócio falecido serão apurados em Balanço Especial, a se processar em até 60 (sessenta) dias da data do falecimento.

Parágrafo Único – O valor total dos haveres e direitos serão apurados com base no valor do Patrimônio Líquido da Sociedade, apurados no Balanço Especial a ser processado, conforme especificado na cláusula 18ª retro e serão pagos conforme especificado no § 2º da cláusula 16ª.

Cláusula 19ª. – As condições e os prazos para pagamento dos haveres especificados nas cláusulas 16ª, e §§ e 18ª retro, poderão, de comum acordo entre as partes, ser alterados, levando-se em consideração a situação econômica financeira da Sociedade à época do pagamento, tomando sempre como premissa, a disponibilidade de recursos financeiros da Sociedade, podendo ainda, tais haveres serem pagos através de bens móveis ou imóveis de propriedade da Sociedade.

Cláusula 20ª. – No caso de partilha de bens proveniente de separação judicial ou divórcio judicial ou extrajudicial, de qualquer um dos sócios, e, havendo atribuição

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

14



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

de cotas da sociedade à cónyuge não sócia, estes não poderão ingressar na sociedade, ficando a responsabilidade pelo pagamento do valor das cotas partilhadas, única e exclusivamente do sócio, podendo, subsidiariamente, ser aplicado, as regras estabelecidas nas cláusulas 16ª, §§ e 18ª retro.

Cláusula 21ª. – Restando, em qualquer caso, apenas um sócio remanescente, a Sociedade prosseguirá com este, cabendo ao sócio remanescente, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, **providenciar:**

- a) a reconstituição da estrutura de pluralidade de sócios, ou;
- b) a transformação da Sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, ou
- c) a transformação da Sociedade em Sociedade Limitada Unipessoal, ou
- d) Não havendo mais interesse na continuidade das atividades, providenciará a liquidação da Sociedade.

Cláusula 22ª. - No caso de apuração de haveres pagos ao sócio retirante, bem como aos sucessores ou ex-cônjuge de sócio, o Capital Social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

X. - DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 23ª. - A Sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo aos sócios quotistas representantes da maioria do Capital Social indicar o liquidante e determinar a sua remuneração.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

15



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

Cláusula 24ª. - A Sociedade reger-se-á de acordo com o Código Civil Brasileiro, aplicando-se, supletivamente e quando cabível, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores.

Cláusula 25ª. - Fica eleito o Foro da Comarca de Guarulhos, no Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer conflitos ou dúvidas oriundas do presente contrato com renúncia expressa de todos os demais, por mais privilegiados que sejam.

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou por qualquer outro crime cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária.

69ª Alteração Contratual da Sociedade
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(17) páginas no total, incluindo assinaturas

16



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE LIMITADA**

**69ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA".**

**NIRE Nº 35.201.140.381
CNPJ Nº 49.058.654/0001-65**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3
(três) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Guarulhos, 13 de Julho de 2020.


PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI


MARGO OLIVEIRA IANNONI

Testemunhas:


Wanderlei Costa
RG: 15.996.592-5 SSP/SP
CPF: 023.299.038-71


Alex Nieba
RG: 30.417.650-3 SSP/SP
CPF: 268.242.298-57



17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/08/2020 11:20:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002008201045433033-1 39002008201045433033-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b26331185a75b185006054d28b5d30a12f99a2c5e26262e43518f0b9a963c3a29e2364ab4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



1º TABELIÃO DE NOTAS
GUARULHOS - SP
COMARCA DE GUARULHOS
JARÊS TEIXEIRA DE TOLEDO JÚNIOR



==PRIMEIRO TRASLADO==
==LIVRO 1195.-
==PÁGINAS 165/166.-

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, na forma abaixo:

S A I B A M, quantos esta pública procuração bastante virem que, aos dezessete (17) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte (2020) nesta cidade e comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, nestas notas, perante eu Escrevente, e o Tabelião, que esta subscreve, compareceu como outorgante a empresa: **FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, com sede na Avenida Papa João Paulo I, nº 1849, Cumbica, nesta Cidade – CEP 07170-350, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.058.654/0001-65, com seu contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), sob nº 290.653/20-4, em 05/08/2020, NIRE 35201140381, e ficha simplificada expedida em 11/08/2020, autenticidade nº 138122990, arquivadas nestas notas, na pasta especial 393, sob número de ordem 125/133, para os devidos fins, neste ato, representada por seus sócios e administradores, **I) PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 9.897.450-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 009.969.748/30, residente e domiciliado na Rua Cândido Lacerda nº 241, BL B PAUL KLEE, apto. 331, Vila Regente Feijó, em São Paulo, Capital – CEP 03336-010; e **II) MARCO OLIVEIRA IANNONI**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 9.897.444-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 061.399.318/78, residente e domiciliado na Rua Libânio José Antônio, nº 50, apto. 21-B, Vila Lanzara, nesta Cidade – CEP 07115-040; Os presentes, reconhecidos e identificados por mim como sendo os próprios, à vista dos documentos exibidos e já enumerados, nos originais, do que dou fé. E, aí sendo, pela empresa outorgante, na forma como vem representada, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **I) ROSEMARY DA PENHA CURTI LIMA**, brasileira, casada, gerente financeiro, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 034.052.728/58, residente e domiciliada na Rua Boa Esperança, nº 267, apto. 212, bloco A1, Evian, Chácara Santo Antônio (ZL), em São Paulo, Capital – CEP 03408-000; **II) ALEX NIEBA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG. nº 30.417.650-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 268.242.298/57, com residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, nº 65, Vila Carmela, nesta Cidade – CEP 07178-500; **III) ROGÉRIO FERRARI TEIXEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 9.171.375-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 021.761.868/50, residente e domiciliado na Praça Marisa Marques, nº 121, apto. 81C, Vila Rosália, nesta Cidade – CEP 07072-132; **IV) THAIS ROCAMORA PASZKO**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 249.994.888/41, residente e domiciliada na Rua Roma, nº 71, apto. 151, Torre A, em São Paulo, Capital – CEP 05050-090; aos quais confere poderes especiais para: i) qualquer um dos outorgados atuando e assinando em conjunto com qualquer um Administrador/Diretor da outorgante, ou (ii) na ausência temporária dos Administradores/Diretores da outorgante, os outorgados poderão ainda representar a outorgante, atuando e assinando sempre em conjunto de dois, podendo para tanto, tratar e defender e ainda assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários para o bom e fiel andamento da sociedade, inclusive abrir,



R Gabriel Machado 65 Centro - Guarulhos - SP
Fone: 11-2409-3484



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002008201045433033-1
Data: 20/08/2020 11:13:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK05780-FOHS;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

movimentar, encerrar contas e, ainda assinar cheques de conta corrente da empresa em qualquer instituição financeira, bem como utilizar o Gerenciador Financeiro e demais aplicativos, inclusive utilizar serviços da internet, efetuando pagamentos, transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos nos aplicativos PAGFOR, podendo também representa-la no que preciso for perante o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo receber e proceder citações e notificações pela Outorgante; contratar, se necessário, advogado(a) outorgando procurações com os poderes da cláusula ad judicia, além dos especiais para transigir, confessar, desistir, fazer acordos, assumir compromissos de quaisquer naturezas, inclusive receber e dar quitação; propor contra quem de direito as ações competentes e defende-la nas contrárias, seguindo umas e outras até o final; assinar guias, petições, declarações, requerimentos e demais papéis e documentos; promover, alegar e requerer o que de direito e do interesse da Outorgante; a) assinar contratos de quaisquer teores e naturezas, como: contratos de fornecimento, contratos de câmbio junto a instituições financeiras, contratos com fornecedores de mercadorias e serviços; b) praticar os atos necessários para representar a outorgante em licitações que ocorrem na referida unidade federativa, usando de recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para ourem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por firme e valioso; c) outorgar procurações para representantes comerciais ou outra pessoa com poderes para assinar contratos de fornecimento e ou representar a outorgante em licitações; para despachantes aduaneiros com todos os poderes a eles inerentes; d) praticar enfim, todos os demais atos necessários para o bom e fiel desempenho deste mandato, que é

VÁLIDO PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DESTA DATA - Emolumentos ao Tabelião R\$140,44, Estado R\$39,91, Secretaria da Fazenda R\$27,32, Município R\$7,02, Ministério Público R\$6,74, Registro Civil R\$7,39, Tribunal de Justiça R\$9,64, Santa Casa R\$1,40, Total R\$239,86, Processo 222227 - E, de como assim disse, a pedido lhe lavrei o presente instrumento, o qual feito e lhe sendo lido em voz alta, assina, do que dou fé. - Eu, (a) ADRIANO RODRIGUES BARBOSA, Escrevente Autorizado, a lavrei. - Eu, (a) MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS, Tabelião Designado, a subscrevi. - Assinada pelas partes. - Nada mais. - Traslada em seguida. - Certifico e porto por fé que, este traslado composto de 01 folha, é cópia fiel do original, cujas páginas numeradas de 165 a 166 do livro 1195, vão rubricadas por mim Tabelião. - Eu, (ADRIANO RODRIGUES BARBOSA), Escrevente Autorizado, a digitei. - Eu, (MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS), Tabelião Designado, a conferi, subscrevo, dou fé e assino, em público e lido. -

Acesso: <https://seodigital.tjsp.jus.br>



EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS
TABELIÃO DESIGNADO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.058.654/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/07/1970

NOME EMPRESARIAL FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FLEXFORM	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.10-2-02 - Design de interiores 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PAPA JOAO PAULO I	NÚMERO 1849	COMPLEMENTO *****

CEP 07.170-350	BAIRRO/DISTRITO CUMBICA	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEX.NIEBA@FLEXFORM.COM.BR	TELEFONE (11) 2431-5509/ (11) 2431-5511

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/05/2022** às **13:19:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 49.058.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:03 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2022.

Código de controle da certidão: **522A.B2D0.84DE.E170**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.058.654

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 36241569

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/05/2022 09:03:09

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 49.058.654/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020071295-95

Data e hora da emissão 04/02/2022 14:21:27

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.058.654/0001-65

Razão Social: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: AV PAPA JOAO PAULO I 1849 BAIRRO CUMBICA / VILA AEROPORTO /
GUARULHOS / SP / 07170-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2022 a 10/06/2022

Certificação Número: 2022051201274531766036

Informação obtida em 12/05/2022 15:49:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Tributos de Pessoa Jurídica

CERTIDÃO Nº 88208/2022

CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 49.058.654/0001-65, possui débitos em efeito suspensivo por impugnação/ recurso administrativo ou judicial ou parcelamento, com os cofres Públicos Municipais, até a presente data, no que diz respeito aos tributos: ISS, TLOS/ TFILF/ TFP e Multas.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

fazenda.guarulhos.sp.gov.br

Através do código abaixo:

SO3A12B62857DCF2764555D920ADB34CDE

Emitida em 23/05/2022 - 14:41:05

Prazo de Validade 30 (trinta) dias



PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 245464/2022

CERTIFICAMOS, de acordo com pesquisa efetuada no Rol Nominal de Contribuintes de Tributos Imobiliários, não constar, até a presente data, cadastramento em nome de FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 49.058.654/0001-65 como proprietário ou compromissário de imóvel nesta Municipalidade.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

<http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9>

através do código abaixo:

SO60614D8ACD1294E066B0A1476C88087A

Emitida em 11/05/22 - 09:18:30 por LUCIAMRM

Prazo de Validade 30(trinta) dias



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.058.654/0001-65

Certidão nº: 11884796/2022

Expedição: 14/04/2022, às 15:48:07

Validade: 11/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.058.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



19/05/2022

0057421295

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7477593**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 18/05/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 49.058.654/0001-65, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

PEDIDO Nº:**0057421295**

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
C.N.P.J. nº 49.058.654/0001-65
Balanco Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2020

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	92.284,54	
Bancos	15.523.433,04	
Aplicações de Liquidez Imediata	3.907.201,83	19.522.919,41

Clientes

Dúvidas a Receber	30.639.008,54	30.671.796,68
(-) Provis. Perdas Receb. de Crédito	(87.303,86)	

Dados Créditos

Estoque	19.879.146,69	
Outros Valores e Créditos	8.440.860,82	
Impostos Recuperáveis	383.960,08	
Despesas Antecipadas	23.941,28	28.732.919,04
		78.827.544,73

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Empréstimos Contratuais	978,19	978,19

Investimentos

Deposito Empr. Conhecimento	80.013,72	
Ações Diversas Empresas	2.748.019,43	
Aplicações p/ Inc. Fecsa	459.548,28	3.286.581,43

Imobilizado

Máquinas e Equipamentos	30.280.843,27	
Móveis e Utensílios	4.086.800,88	
Instalações	3.289.877,81	
Veículos	54.042,16	
(-) Depreciação Acumulada	(23.694.033,85)	14.017.630,27

Intangível

Direitos de Uso	92.506,76	
Software	2.828.718,13	
Benefícios	30.553,95	
(-) Amortização Acumulada	(1.928.631,55)	1.129.208,71
		18.438.386,80

TOTAL DO ATIVO

97.263.941,33

PASSIVO CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo

Fornecedores	12.459.404,04	
Obrigações Empurraladas	1.119.234,69	
Obrigações Tributárias	1.881.898,73	
Comas a Pagar	9.806.108,33	
Afretamento de Clientes	6.720.040,24	
Provisão p/ Férias	3.073.900,40	
Provisão p/ CGL e RPL	167.000,00	25.258.336,14

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Financiamento

Empréstimos Bancários	29.408.076,40	29.408.076,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

Capital Integralizado	19.060.000,00	

Ajustes Avaliação Patrimonial

Ajustes Avaliação Patrimonial	9.401.500,08	

Reservas

Reservas de Inc. Fecsa	91.367,26	
Reservas de Lucros	1.521.462,55	
Lucro do Exercício	6.553.100,83	33.817.530,74

TOTAL DO PASSIVO + PL

97.263.941,33

Flavio de Oliveira Junior
C.P.F. nº 069.989.748-35
Diretor Presidente

Marcos Vinícius Gomes
C.P.F. nº 081.389.316-78
Diretor Vice-Presidente

Alexandre
C.P.F. nº 288.242.298-67
CT. CRC nº 189.210.553/O-4

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
C.N.P.J. nº 49.058.654/0001 - 65
Demonstração de Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2020

FATURAMENTO BRUTO	143.988.514,23
(-) I.P.I. s/ Faturamento	6.676.174,38
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	137.312.339,85
(-) Dedução de Vendas	34.055.762,38
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	103.256.577,47
(-) Custos dos Produtos e Serviços Vendidos	66.469.960,39
LUCRO BRUTO	36.786.587,08
(-) Despesas Administrativas	9.350.611,09
(-) Despesas Tributárias	475.762,81
(-) Despesas com Vendas	25.365.319,32
(-) Despesas Financeiras	2.761.226,35
(-) Outras Despesas	316.799,39
(+) Receitas Financeiras	1.191.445,23
(+) Outras Receitas	8.197.772,62
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.906.085,97
(-) Provisão para Contribuição Social	364.480,18
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	7.541.605,79
(-) Provisão para Imposto de Renda	988.444,96
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.553.160,83

Pascoal de Oliveira Iannoni
C.P.F. nº 009.969.748-30
Diretor Presidente

Marco Oliveira Iannoni
C.P.F. nº 061.399.318-78
Diretor Vice-Presidente

Alex Nieba
C.P.F. nº 268.242.298-57
Contador CRC nº 1SP210.553/O-4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) Lucro Líquido do Exercício		R\$ (5.715.635,89)	R\$ 6.553.160,83
(-) () Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (1.352.925,14)
(+/-) Resultado não operacional		R\$ 309.288,84	R\$ 7.880.973,23
(+) Receitas não operacionais		R\$ 667.258,40	R\$ 8.197.772,62
(-) () Despesas Operacionais		R\$ (357.969,56)	R\$ (316.799,39)
Receita Operacional Bruta		R\$ 110.926.518,72	R\$ 143.988.514,23
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 110.926.518,72	R\$ 143.988.514,23
(-) () Deduções da Receita		R\$ (29.300.925,24)	R\$ (40.731.936,76)
(-) () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R\$ (5.053.094,16)	R\$ (6.676.174,38)
(-) () Devoluções de Vendas		R\$ (24.247.831,08)	R\$ (34.055.762,38)
(-) () Custo das Vendas		R\$ (58.069.890,22)	R\$ (66.469.990,39)
(-) () Custo dos produtos vendidos		R\$ (58.069.890,22)	R\$ (66.469.990,39)
(-) () Despesas Operacionais		R\$ (29.580.627,99)	R\$ (36.761.474,34)
(-) () Despesas com Vendas		R\$ (18.891.768,87)	R\$ (25.365.319,32)
(-) () Despesas Administrativas		R\$ (8.489.341,43)	R\$ (9.350.611,09)
(-) () Despesas Tributárias		R\$ (446.358,24)	R\$ (475.762,81)
(-) () Despesas Financeiras		R\$ (2.034.964,38)	R\$ (2.618.581,83)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 79.316,74	R\$ 253.082,12
(+/-) Variações Cambiais		R\$ 202.488,19	R\$ 795.718,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 49.058.654/0001-65 Nire: 35201140381 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-

Consulta Realizada em: 05/05/2021 15:28:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	009.969.748-30
Nº de Série do Certificado	99348837154370108964825113815935779345
Nome do Signatário	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA:49058654000165
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G5
Validade	21/07/2020 a 21/07/2021
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	268.242.298-57
Nº de Série do Certificado	149533539951361747966222964383407694064
Nome do Signatário	ALEX NIEBA:26824229857
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G5
Validade	29/04/2021 a 29/04/2022

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35201140381	CNPJ 49.058.654/0001-65	
NOME EMPRESARIAL FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 110
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49058654000165	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA: 49058654000165	993488371543701089 648251138159357793 45	21/07/2020 a 21/07/2021	Sim
Contador	26824229857	ALEX NIEBA: 26824229857	149533539951361747 966222964383407694 064	29/04/2021 a 29/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.
62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2021 às 18:18:46

4C.27.A2.EF.2D.7E.2C.0A
E9.29.68.74.72.54.5E.DA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
 Número de Ordem do Livro: 110
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE	35201140381
CNPJ	49.058.654/0001-65
Número de Ordem	110
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Guarulhos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/10/1967
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1695951

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	110
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1695951
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 60.487.587,41	R\$ 97.263.941,33
Ativo Circulante		R\$ 42.825.841,49	R\$ 78.827.544,73
Disponível		R\$ 2.046.952,81	R\$ 19.522.919,41
Caixa Geral		R\$ 82.284,54	R\$ 92.284,54
Caixa		R\$ 49.904,80	R\$ 59.904,80
Fundo Fixo Central		R\$ 32.379,74	R\$ 32.379,74
Bancos Conta Movimento		R\$ 1.957.523,01	R\$ 15.523.433,04
Banco Santander S/A		R\$ 42.687,85	R\$ 2.006.066,31
Banco do Brasil S/A		R\$ 516.141,58	R\$ 9.372.819,76
Banco Bradesco S/A		R\$ 266.036,90	R\$ 2.745.346,30
Banco Bradesco (HSBC)		R\$ 341.601,78	R\$ 559.024,62
Banco Bradesco Vinculado		R\$ 20.785,65	R\$ 1.101,09
Banco Safra		R\$ 246.229,06	R\$ 617.546,51
Banco ABC		R\$ 524.040,19	R\$ 221.528,45
Aplicações Liquidez Imediata		R\$ 7.145,26	R\$ 3.907.201,83
Aplic. Renda Fixa Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Aplic Renda Fixa Caixa Economica Federal		R\$ 7.145,26	R\$ 7.201,82
Aplicações Banco Safra		R\$ 0,00	R\$ 3.400.000,01
Clientes		R\$ 22.691.940,63	R\$ 30.571.705,68
Duplicatas a Receber		R\$ 22.759.241,49	R\$ 28.722.329,39
ALCIMAR ALVES PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 20,11
APPARATO COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRIT		R\$ 0,00	R\$ 707,44
CARREFOUR COM E IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.006,72
CARREFOUR COM E IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.798,67
CARREFOUR COM E IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.490,92
CIMAR COM.IND.MAD.REPRES.LTDA.		R\$ 12.775,92	R\$ 8.527,66
COMERCIAL ARTMAQ LTDA.		R\$ 20.203,85	R\$ 30.840,10
CORDEIRO & VIANA LTDA		R\$ 107.116,44	R\$ 181.461,25
ELLAN LTDA.		R\$ 2.883,92	R\$ 8.107,14
ERGHOS SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA.		R\$ 6.051,28	R\$ 6.051,28
ESTOFADOS BEM NA MODA LTDA ME		R\$ 247,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOK COM. E REPR. LTDA.		R\$ 1.382,03	R\$ 0,00
FEMAH CASA E ESCRITORIO LTDA.		R\$ 67.436,15	R\$ 67.436,15
FORMAS COMERCIO E REPRES. SERV. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.686,51
FRANCISCO CHEN FRIAS		R\$ 0,00	R\$ 829,49
GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LTDA.		R\$ 235.479,00	R\$ 506.239,81
G.C. IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		R\$ 119.861,11	R\$ 119.861,11
IANNONI EMPREEND. PARTIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.223,41
IMMENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		R\$ 176.458,09	R\$ 176.458,09
INFORMOV LTDA.		R\$ 33.058,20	R\$ 11.357,65
INTERIEUR FORMA		R\$ 3.580,76	R\$ 3.580,76
JANETE MAMBRE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 931,45
JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.		R\$ 81.839,30	R\$ 162.058,05
LASCIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA E		R\$ 27.625,56	R\$ 6.714,24
LINEAR MOVEIS LTDA		R\$ 459.831,94	R\$ 459.831,94
LWART LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 552,00
MOD LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.		R\$ 18.211,03	R\$ 18.211,03
OUROFORM COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME.		R\$ 69.454,78	R\$ 69.454,78
RAVAD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 574,68	R\$ 574,68
SOUZA E LORES MOV. E MAQS.P/ESCRIT.LTDA		R\$ 32.904,45	R\$ 32.904,45
TECNOMADERA		R\$ 6.003,92	R\$ 6.073,58
TOMFLEX COM. DE MOV E ESTOFADOS P/ESCRIT		R\$ 6.443,14	R\$ 33.680,63
VERTIKAL LINE LTDA		R\$ 124.608,81	R\$ 124.608,81
C & P REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.650,10
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		R\$ 77.039,37	R\$ 0,00
ZETA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 298,20	R\$ 51,36
TECNOFOR S.A.		R\$ 117.301,14	R\$ 249.950,05
TELEPERFORMANCE CRM S/A		R\$ 73.288,29	R\$ 0,00
REFERENCIA COMERCIO E SOLUCOES P/AMBIENT		R\$ 32.174,18	R\$ 151.676,21
NORDESTYLUS INDUSTRIA E		R\$ 2.131.205,38	R\$ 2.131.205,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE MOVE			
IND. E COM. DE MÓVEIS BENTO B. DA SILVA		R\$ 4.938,24	R\$ 4.938,24
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA		R\$ 127.728,09	R\$ 0,00
PETROBRAS		R\$ 9.957,96	R\$ 0,00
TELEPERFORMANCE CRM S/A		R\$ 46.220,56	R\$ 0,00
ALEX NIEBA		R\$ 0,00	R\$ 246,12
CASA OMNIGRÁFICA DE MAQUINAS LTDA		R\$ 64.930,26	R\$ 244.176,07
BANCO SANTANDER BANESPA S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.413,58
PETROLEO BRASILEIRO S/A.		R\$ 260.000,00	R\$ 0,00
BELGO BEKAERT LTDA		R\$ 3.879,14	R\$ 0,00
ATHIE WOHNATH ASSOCIADOS PROJETOS E GER		R\$ 683,40	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A		R\$ 15.208,56	R\$ 0,00
GAFISA S/A		R\$ 112.499,63	R\$ 0,00
TRATTO MOBILE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD		R\$ 834,68	R\$ 834,68
TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 3.202,73	R\$ 0,00
FAVORETO MOVEIS E SERVIÇOS LTDAME		R\$ 52.720,45	R\$ 52.720,45
PROBJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS		R\$ 11.558,81	R\$ 11.558,81
TAM LINHAS AEREAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 174.519,16
TELEPERFORMANCE CRM S/A		R\$ 67.429,33	R\$ 0,00
ZENAMBIENTAL COMERCIO DE APARAS DE PAPEL		R\$ 2.611,10	R\$ 2.611,10
SERASA SA		R\$ 23.971,74	R\$ 0,00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A		R\$ 72.349,20	R\$ 41.929,65
NOBILLI COMÉRCIO DE MÓVEIS E DESIGN LTDA		R\$ 10.289,66	R\$ 0,00
PAULO E IRINEU COM MOVEIS P/ ESCRITORIO		R\$ 2.540,16	R\$ 2.540,16
USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 3.859.645,98	R\$ 3.859.645,98
ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 208,95
LUCIANO OKAMOTO MOVEIS ME		R\$ 12.985,13	R\$ 12.985,13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIA		R\$ 256,00	R\$ 0,00
EXECUTIVA MOVEIS CORPORATIVOS		R\$ 1.702,41	R\$ 1.702,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
DISENOS Y PROYECTOS S.A.		R\$ 71.013,47	R\$ 67.888,51
BEHR BRASIL LTDA		R\$ 804,27	R\$ 0,00
RODRIGO AGUIAR SILVA		R\$ 0,00	R\$ 996,07
FAAH CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA		R\$ 1.179,39	R\$ 0,00
COMERCIAL FAVORETO LTDAME		R\$ 80,37	R\$ 80,37
PL PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 1.492,43	R\$ 1.492,43
NOVO CONCEITO MOVEIS COMERCIO E REPRESEN		R\$ 2.308,22	R\$ 0,00
SERCOM LTDA		R\$ 17.791,10	R\$ 0,00
MOBILE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 2.961,31	R\$ 105.688,02
ARTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.111,77	R\$ 1.111,77
STAR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INFORMA		R\$ 28.853,15	R\$ 28.853,15
ITAU UNIBANCO S.A.		R\$ 6.124,65	R\$ 0,00
PERSONALLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 96.303,81	R\$ 96.303,81
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S A		R\$ 12.783,95	R\$ 0,00
MOBILE SOLUTIONS LTDA		R\$ 51.230,29	R\$ 51.230,29
SUPREMA COMERCIO DE MOVEIS E PLANEJAMENT		R\$ 46.866,50	R\$ 46.866,50
PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		R\$ 17.742,61	R\$ 114.832,77
GP CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.653,50
UNIGAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.633,60
CRIARTE COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS		R\$ 5.478,37	R\$ 5.478,37
CANNON DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
PPMSA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 38.860,80	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 195.456,26	R\$ 0,00
MARZO VITORINO INDUSTRIA E COMERCIO DE		R\$ 247.428,73	R\$ 0,00
TEPERMAN DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E REP		R\$ 75.275,89	R\$ 75.275,89
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 33.801,38	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADRIANO DA SILVA GROSSI		R\$ 0,00	R\$ 484,75
MOURA E MILANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA M		R\$ 815.805,31	R\$ 815.805,31
TOURNEE EDITORA E PROMOCOES LTDA		R\$ 1.049,45	R\$ 1.049,45
TUOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD		R\$ 638.257,55	R\$ 638.257,55
PHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 30.612,47	R\$ 30.612,47
JWA MOVEIS E DESIGN LTDA ME		R\$ 32.787,85	R\$ 37.203,68
VIVO S.A.		R\$ 21.236,40	R\$ 21.236,40
TRADE MOBILI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA		R\$ 27.484,46	R\$ 27.484,46
BANCO BRADESCO SA.		R\$ 109.150,96	R\$ 0,00
A AO CUBO REPR COMERCIAL SS LTDA		R\$ 1.475,03	R\$ 1.410,26
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADM. RE		R\$ 11.809,98	R\$ 54.614,34
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.663,40	R\$ 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA		R\$ 10.809,03	R\$ 10.809,03
OLEGRAM AMBIENTAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
FORTTEC MONTAGEM DE MOVEIS LTDA		R\$ 21.173,06	R\$ 21.173,06
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A		R\$ 2.438,14	R\$ 0,00
STYLLO AMBIENTACOES COMERCIO DE MOVEIS L		R\$ 46.076,21	R\$ 46.076,21
OPTIART SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LT		R\$ 818,15	R\$ 0,00
AGOSTINHO NASCIMENTO		R\$ 621,47	R\$ 621,47
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		R\$ 9.825,85	R\$ 9.825,85
JP COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LT		R\$ 3.038,33	R\$ 875,64
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R\$ 3.644,81	R\$ 0,00
HOSPITAL ESPERANCA SA		R\$ 1.775,34	R\$ 0,00
ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.972,86
MZ OFFICE DESIGN COMERCIO E MONTAGEM DE		R\$ 0,00	R\$ 366,38
EUROVIA VEICULOS S.A		R\$ 632,04	R\$ 0,00
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA EP		R\$ 19.070,86	R\$ 7.376,64
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 15.444,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C.R CARVALHO CADEIRAS ME		R\$ 689,05	R\$ 689,05
J2M COERCIO SERVICO LTDA		R\$ 95.542,43	R\$ 77.834,82
VILMAR DOS SANTOS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 120,54
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S		R\$ 183.950,19	R\$ 0,00
CLAUDIO ANTONIO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 241,08
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 14.002,21	R\$ 14.326,47
FUNDACAO CULTURAR DO PARA TANCREDO NEVES		R\$ 122.176,00	R\$ 122.176,00
CLINICA AVANCADA DE OLHOS PAULO SUASSUNA		R\$ 21.564,49	R\$ 0,00
CONTESP CONTABILIDADE NO ESTADO DE SAO P		R\$ 2.279,13	R\$ 0,00
TERPHANE LTDA		R\$ 4.580,22	R\$ 0,00
NOBILLI REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 813,76
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R\$ 13.202,95	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMB		R\$ 83.255,00	R\$ 83.255,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE		R\$ 104.656,51	R\$ 104.656,51
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.683,51	R\$ 0,00
SUELLEM REGINA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 123,06
REDE D OR SAO LUIZ SA		R\$ 14.746,38	R\$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO		R\$ 0,00	R\$ 128.338,15
HEMOBRAS ENG ANTONIO		R\$ 5.257,69	R\$ 3.432,32
CAVIGLIA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		R\$ 179.438,02	R\$ 179.438,02
ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 35.700,84
SHIRLEY DE MEDEIROS GOMES		R\$ 0,00	R\$ 387,66
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABA		R\$ 4.800,01	R\$ 4.800,01
OPP POLIMEROS AVANCADOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.459,58
CENTRO DE DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.130,58
KAFLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEI		R\$ 913,75	R\$ 913,75
GGELF COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 9.232,94	R\$ 24.566,97
NATURA COSMETICOS S/A		R\$ 5.340,01	R\$ 0,00
JM. RP COMERCIO DE MOVEIS E		R\$ 15.925,35	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSISTENCIA			
EDUFLEX COM E ASS TECNICA DE MOVEIS P ES		R\$ 29.362,54	R\$ 14.085,93
PARA MINISTERIO PUBLICO		R\$ 2.375,59	R\$ 5.029,00
MOBILIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 3.476,65	R\$ 0,00
MOBILIA DESIGN EIRELI EPP		R\$ 370.611,12	R\$ 1.633.723,15
MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		R\$ 39.209,56	R\$ 229.628,01
PAULO FERNANDES SOL INTEGRADAS P ESCRITO		R\$ 62.978,62	R\$ 188.718,62
VANESSA APARECIDA DE AQUINO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 243,30
PEDRO DIOGO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.934,52
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA		R\$ 1.048.803,04	R\$ 3.707,97
FLEX RIO MONTAGENS LTDA ME		R\$ 2.692,33	R\$ 2.692,33
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL		R\$ 5.041,73	R\$ 5.041,73
INVICTI REPRESENTACOES LTDA ME		R\$ 24.209,93	R\$ 24.209,93
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA		R\$ 19.581,50	R\$ 2.871,06
NORTE MOVEIS MODULADOS LTDA		R\$ 18.711,53	R\$ 183.756,73
CARAMURU ALIMENTOS S.A.		R\$ 3.770,74	R\$ 9.827,26
ALPHA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 147,37	R\$ 147,37
OMMA DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.270,31
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISC		R\$ 31.180,00	R\$ 0,00
INSPIRARE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI		R\$ 26.480,48	R\$ 13.231,04
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE CIENCIAS DA SA		R\$ 4.299,54	R\$ 0,00
BRASIL CENTER COMUNICACOES LTDA		R\$ 33.698,20	R\$ 0,00
FIRMINO ROCHA E SILVA		R\$ 249,60	R\$ 249,60
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS		R\$ 171.600,00	R\$ 0,00
ITAIPU BINACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 237,30
CENTRO DE OLHOS AV SETE DE SETEMBRO LTDA		R\$ 7.199,05	R\$ 0,00
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A		R\$ 5.121,78	R\$ 19.029,12
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		R\$ 964,00	R\$ 964,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL ESPERANCA SA		R\$ 724,73	R\$ 0,00
TUA CASA S.R.L. NIT 161092025		R\$ 13.674,80	R\$ 13.674,80
BERNECK S A PAINEIS E SERRADOS		R\$ 888,78	R\$ 888,78
DESIDERATA COMUNICACAO LTDA		R\$ 5.474,91	R\$ 0,00
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.826,90
KAZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 49.398,84	R\$ 265.012,32
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A		R\$ 51.794,14	R\$ 0,00
MODULADOS INTELIGENTES COMERCIO DE MOVIE		R\$ 36.991,50	R\$ 36.991,50
RICARDO DA SILVA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 120,54
IOFV INSTITUTO DE OLHOS FERNANDO VENTURA		R\$ 0,00	R\$ 22.539,03
ACM BATALHA MONTAGENS LTDA ME		R\$ 31.325,56	R\$ 31.325,56
ATLAS COPCO BRASIL LTDA		R\$ 3.967,24	R\$ 0,00
JV EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 8.730,23	R\$ 8.730,23
KLABIN SA		R\$ 0,00	R\$ 4.600,01
CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJI		R\$ 434,45	R\$ 0,00
MATTOS FILHO VEIGA FILHO MARREY JR E QUI		R\$ 8.379,95	R\$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE MOD E APRIM DO PODER J		R\$ 0,00	R\$ 115.502,40
PROADEC BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.031,18
FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LT		R\$ 97.410,60	R\$ 0,00
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.849,91
NOTARO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.448,99
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS		R\$ 12.289,30	R\$ 12.289,30
ATLANTA MOTORS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 980,84
TRAMONTINA SUDESTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 7.342,96
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DOS REIS		R\$ 7.767,94	R\$ 7.767,94
ACUMULADORES MOURA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.760,09
ZOOX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 8.531,65	R\$ 0,00
SERVIFLEX MOVEIS E DECORACOES LTDA		R\$ 880,00	R\$ 880,00
MR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME		R\$ 32.921,89	R\$ 32.921,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA		R\$ 137.302,00	R\$ 137.302,00
TRESOR COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 920.454,18
FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ES		R\$ 164.071,45	R\$ 326.495,32
ULTRA SOM DIGNOSTICOS LTDA		R\$ 18.162,96	R\$ 0,00
ELAINE DOS SANTOS ARAUJO		R\$ 454,07	R\$ 57,23
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.000,04
SONIA MARIA RODRIGUES CUNHA ME		R\$ 65.886,90	R\$ 65.886,90
CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		R\$ 17.594,22	R\$ 0,00
Z3 OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI		R\$ 20.012,90	R\$ 0,00
KAZI REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI ME		R\$ 2.030,11	R\$ 491,83
PAULO PERAZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 3.462,50	R\$ 0,00
LUCIA DE FATIMA VAZ COSTA FERREIRA		R\$ 982,26	R\$ 0,00
FORTE GIMENES E MARC FERRAZ ARQ SC LTDA		R\$ 4.503,35	R\$ 0,00
IGC ASSOCIADOS CONSULTORIA EM FINANÇAS L		R\$ 12.947,89	R\$ 0,00
TUOLI SERVICOS E PARTICIPACOES SA TUOLIP		R\$ 19.040,18	R\$ 19.040,18
ASTTTER ASS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL D		R\$ 0,00	R\$ 1.999,44
LSK ENGENHARIA LTDA		R\$ 5.944,53	R\$ 6.260,31
ADALBERTO TELLA		R\$ 719,99	R\$ 719,99
REDE D OR SAO LUIZ SA		R\$ 0,00	R\$ 7.011,26
AF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 133,81	R\$ 0,00
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES		R\$ 0,00	R\$ 60.211,10
M P COMERCIO E TRANSPORTES DE APARAS LTD		R\$ 780,00	R\$ 3.644,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 10.699,00	R\$ 10.699,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 2.768,87	R\$ 0,00
DAE SA AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 2.907,89
MADRONA CAMARGO OKAWA M C M M SOC ADV		R\$ 63.447,40	R\$ 0,00
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA		R\$ 174.412,18	R\$ 0,00
ARTEMIS MEDICINA TERCEIRIZADA LTDA ME		R\$ 5.629,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AKZO NOBEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.335,22
ESTADO DE MATO GROSSO		R\$ 14.378,33	R\$ 14.378,33
AMARILDO DE GASPARI		R\$ 7.287,70	R\$ 2.453,19
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA ABIN		R\$ 104.550,00	R\$ 0,00
REDE D OR SAO LUIZ SA		R\$ 0,00	R\$ 5.359,45
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 77.707,58	R\$ 0,00
QUEIROZ GALVAO OLEO E GAS SA		R\$ 24.845,94	R\$ 5.466,13
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA		R\$ 7.064,23	R\$ 0,00
SOUL PROPAGANDA LTDA		R\$ 4.191,71	R\$ 0,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.465,79	R\$ 0,00
TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 28.644,88
FLEURY SA		R\$ 21.555,07	R\$ 0,00
MOVFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO E ESCRITO		R\$ 10.156,40	R\$ 165,91
MONFORT E ARAUJO REPRESENTACOES LTDA ME		R\$ 885,13	R\$ 885,13
DTI SISTEMAS EPP		R\$ 5.210,20	R\$ 0,00
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE		R\$ 0,00	R\$ 21.867,28
WANDER LUIS THOMAZ SARMENTO		R\$ 0,00	R\$ 108,75
WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 141,58	R\$ 0,00
REDE D OR SAO LUIZ SA		R\$ 0,00	R\$ 45.071,28
HONEYWELL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 20.322,33	R\$ 4.740,88
ANDERSON LIPA		R\$ 245,43	R\$ 0,00
CLARIANT S A		R\$ 0,00	R\$ 1.960,01
MM SOCIAL EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.177,15
AURELIO BEGLIOMINI ME		R\$ 2.452,39	R\$ 2.452,39
SATEL DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS TE		R\$ 0,00	R\$ 3.041,83
FLEX FORTAL REPRESENTACOES EIRELI ME		R\$ 29.501,98	R\$ 18.902,91
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA		R\$ 2.713,36	R\$ 2.713,36
CONDOMINIO GRAND PLAZA SHOPPING		R\$ 11.929,97	R\$ 0,00
BIRLA CARBON BRASIL LTDA		R\$ 25.708,95	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A J DE MELO JUNIOR ME ME		R\$ 10.390,00	R\$ 13.355,16
PRONTIMAGEM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.572,53	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		R\$ 187.002,26	R\$ 187.002,26
SPORT CLUB DO RECIFE		R\$ 19.778,31	R\$ 19.778,31
1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E		R\$ 0,00	R\$ 1.384,06
ANDRESSA MORAES		R\$ 767,11	R\$ 0,00
THYSSENKRUPP BRASIL LTDA.		R\$ 1.370,24	R\$ 0,00
FIELDORP DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE		R\$ 1.226,60	R\$ 1.226,60
CHS AGRO IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.747,89
WCA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA E		R\$ 104.689,52	R\$ 92.804,31
ADRIANA DE BARROS		R\$ 424,40	R\$ 0,00
ATP SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		R\$ 8.895,85	R\$ 0,00
MS ABCD METAIS COMERCIO DE RESIDUOS E SU		R\$ 1.913,30	R\$ 0,00
INFORMOV LTDA		R\$ 14.426,20	R\$ 0,00
GUILHERME CONTE MENDES BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 113,19
DANIELA TOMBINI IND E COM DE CONFEC LTD		R\$ 0,00	R\$ 20.759,91
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 13.890,49	R\$ 0,00
BARRY CALLEBAUT		R\$ 1.274,00	R\$ 0,00
FROMTIS SERV TECNOLOGIA LTDA		R\$ 3.749,53	R\$ 0,00
STEFANI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 1.580,51	R\$ 4.167,20
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERAR		R\$ 0,00	R\$ 16.553,58
FUNDACAO ALTINO VENTURA		R\$ 0,00	R\$ 140.407,87
R L VIEIRA NETO ME		R\$ 1.486,11	R\$ 1.486,11
REFITI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI EPP		R\$ 1.784,24	R\$ 135.128,35
SENAC MS SERVIÇO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 848.779,58
COMADRE COWORK LTDA ME		R\$ 4.145,48	R\$ 0,00
VLI MULTIMODAL S A		R\$ 11.573,26	R\$ 0,00
MARIO BRAGANCA DOS SANTOS FILHO		R\$ 933,72	R\$ 0,00
BLANQ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		R\$ 1.524,77	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASKEM S A		R\$ 0,00	R\$ 1.086,86
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL		R\$ 3.014,76	R\$ 0,00
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 66.161,12
IMAGEM ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 1.399,86	R\$ 13.374,96
LOCKPIPE DO BRASIL LTDA		R\$ 2.659,78	R\$ 0,00
MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO		R\$ 1.410,56	R\$ 1.410,56
REDE D OR SAO LUIZ S A		R\$ 27.719,54	R\$ 0,00
GERALDISCOS COM IND REPRES DE CORTICA LT		R\$ 294,84	R\$ 0,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.325,06
MAXIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 3.217,54	R\$ 0,00
SANTA BARBARA CONSTRUCOES SA		R\$ 157.097,72	R\$ 157.097,72
PAULA NICOLE VIEIRA PINTO BARBOSA		R\$ 684,50	R\$ 0,00
IT4SOLUTION TECNOLOGIA LTDA		R\$ 4.886,70	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS		R\$ 72,66	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO		R\$ 6.190,22	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CB		R\$ 0,00	R\$ 2.745,01
ESTÚDIO JACARANDÁ DESENHOS LTDA ME		R\$ 7.275,54	R\$ 0,00
UNISHOPPING CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.268,88
PLINIO CESAR SIMOES FERNANDES		R\$ 589,00	R\$ 0,00
FOCUS SERVICO OFTALMOLOGICO LTDA EPP		R\$ 656,53	R\$ 0,00
FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA		R\$ 8.709,44	R\$ 0,00
REDE DOR SAO LUIZ S A		R\$ 0,00	R\$ 13.280,91
GAT LOGISTICA LTDA		R\$ 5.839,24	R\$ 105,84
PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 1.697,14	R\$ 32.327,32
ICAL VIDROS SA		R\$ 9.658,28	R\$ 0,00
J DAVID REPRESENTACOES LTDA C		R\$ 119.593,07	R\$ 248.774,63
CONSULT CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA ME		R\$ 2.177,03	R\$ 3.043,58
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 557,36	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 0,00	R\$ 749,78
CAMILA GOMES		R\$ 3.225,73	R\$ 0,00
DR CONSULTA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.600,00
USINA CAETE S A		R\$ 6.953,12	R\$ 0,00
TEMPO SERVICOS EIRELI		R\$ 128,30	R\$ 128,30
HOSPITAL SANTA HELENA S A		R\$ 12.687,87	R\$ 0,00
BARRETO FERNANDES CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.601,92	R\$ 1.601,92
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 3.791,71	R\$ 3.791,71
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 1.672,08	R\$ 1.672,08
MAGAZINE LUIZA S A		R\$ 0,00	R\$ 378.616,02
SETIMO TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 1.516,44
AREA SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI		R\$ 37.332,26	R\$ 62.753,70
MINERAÇÃO MARACA IND. E COM. S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.361,07
ALEXANDRE AYRES DIAS SANTOS		R\$ 84,97	R\$ 0,00
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 1.009,07	R\$ 0,00
HSBS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.812,80	R\$ 0,00
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 0,00	R\$ 228,60
ASSOC BRAS DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS		R\$ 2.423,68	R\$ 0,00
ASSOC BRAS D A IGREJA DE JESUS CRISTO DO		R\$ 1.832,34	R\$ 0,00
HUB SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		R\$ 13.557,67	R\$ 0,00
SAMMARCO E ASSOCIADOS ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 87.706,75	R\$ 0,00
WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 28.436,17	R\$ 0,00
BRAZILIAN DRINKS INDUSTRIA COMERCIO EXPO		R\$ 806,78	R\$ 0,00
BANCO BMG S A		R\$ 45.994,45	R\$ 0,00
ERGONOMICS CADEIRAS PARA ESCRITORIO EIRE		R\$ 1.741,43	R\$ 0,00
ALMEIDA SAPATA ENG E CONST		R\$ 3.447,99	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 11.239,62	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERNAO GAIVOTA SOCIEDADE EDUCACIONAL E P		R\$ 699,47	R\$ 0,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 4.156,32	R\$ 644,93
GRANADEIRO GUIMARAES ADVOGADOS		R\$ 2.395,30	R\$ 0,00
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TR		R\$ 19.085,54	R\$ 0,00
BRASKEM S A		R\$ 0,00	R\$ 6.429,43
HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.562,96
AKMX PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17.400,34
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 66,80	R\$ 0,00
CHOCOLATES GAROTO S A		R\$ 0,00	R\$ 7.115,09
FUNDACAO ZERBINI		R\$ 17.202,26	R\$ 0,00
ANA MARIA EVANGELISTA 00871790831		R\$ 0,00	R\$ 296,58
VICTOR HUGO ALVES BORGES		R\$ 755,91	R\$ 0,00
ANA PATRICIA RODRIGUES CUNHA 00804075441		R\$ 18.261,82	R\$ 18.261,82
JOHNNY DE ALENCAR TAVARES		R\$ 1.888,36	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO DE FREITAS		R\$ 703,15	R\$ 0,00
INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 22.265,25
THIAGO SOARES OLIVEIRA		R\$ 790,89	R\$ 0,00
ADRIANO JALOWSKI BARBOSA		R\$ 666,58	R\$ 0,00
LAURA CRISTINA DE CASTRO STACHLEWSKI		R\$ 84,45	R\$ 0,00
HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS E SER		R\$ 10.406,00	R\$ 0,00
MAXIMUS SERVICER ASSESSORIA E CONSULTORI		R\$ 0,00	R\$ 17.085,66
BAOBA APOIO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.562,38	R\$ 0,00
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 126.390,32
ASSOCIACAO DE EDUCACAO SANTA RITA DE CAS		R\$ 5.499,60	R\$ 0,00
INACIO DO CANTO ROCHA FILHO		R\$ 239,17	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO VIEIRA DA CRUZ		R\$ 3.011,88	R\$ 3.011,88
LUCIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.113,77
WILSON SONS ESTALEIROS LTDA		R\$ 1.930,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.597,84
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 0,00	R\$ 4.321,54
ANDERSON TOBARUELA CONSTANZO		R\$ 6.690,26	R\$ 0,00
WORKPLACE ARQUITETURA CORPORATIVA EIRELI		R\$ 1.428,65	R\$ 0,00
MORUPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 138.531,98	R\$ 0,00
SINALMIG MOVEIS LTDA		R\$ 2.501,09	R\$ 0,00
GEOVANNA VIEIRA MEDEIROS DE SOUZA		R\$ 706,56	R\$ 0,00
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 3.308,32
ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA		R\$ 2.474,10	R\$ 0,00
WILSON PEREIRA DOS ANJOS 28575325809		R\$ 91,98	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO MERCANTIL FINASA		R\$ 6.632,80	R\$ 0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 5.740,00
CIA DE CIMENTO ITAMBE		R\$ 0,00	R\$ 614,76
MEU CONTADOR ONLINE		R\$ 1.463,27	R\$ 0,00
MARCELO AUGUSTO SAPPER DE SOUZA		R\$ 67,93	R\$ 0,00
VLI MULTIMODAL S A		R\$ 205.998,74	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 878,34	R\$ 0,00
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA		R\$ 0,00	R\$ 3.626,91
LOCALIZA RENT A CAR S A		R\$ 3.942,00	R\$ 0,00
REINALDO DE LIRA LUIZ		R\$ 463,50	R\$ 0,00
SITA TRANSPORTE DE CARGAS S A		R\$ 1.327,66	R\$ 0,00
PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMATICA E TEL		R\$ 4.909,31	R\$ 4.909,31
INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 30.875,87	R\$ 0,00
ARAFORROS IND E COMERCIO DE PERFILADOS L		R\$ 0,00	R\$ 990,62
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 36.133,34	R\$ 0,00
ROBERTO KENJI DE CAMPOS NISHIMURA		R\$ 98,94	R\$ 0,00
RENATO HENRIQUE MARANHÃO SANTANA		R\$ 6.414,20	R\$ 6.414,20
ALLTEL TELEINFORMATICA LTDA.		R\$ 414,25	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS PARA		R\$ 3.496,91	R\$ 0,00
YAKULT S A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.685,87
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO		R\$ 946,01	R\$ 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.338,46
WILSON HIROO NAKAGAWA		R\$ 154,81	R\$ 0,00
DIGITAL FULL SERVICE COMUNICAÇÃO		R\$ 1.583,82	R\$ 0,00
ERIC RODRIGUES HEIBEL		R\$ 1.111,77	R\$ 0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.205,29
MATHEUS ROSSI SACIOTTO		R\$ 394,10	R\$ 0,00
NOVU PARTICIPACOES LTDA		R\$ 14.384,07	R\$ 0,00
PAULO LEAO OLIVEIRA		R\$ 197,07	R\$ 0,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.156,32
GUILHERME PETROCINIO BRAGAGNOLO		R\$ 69,91	R\$ 0,00
VITOR MERLI DE AZEVEDO		R\$ 108,23	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA		R\$ 149,99	R\$ 0,00
ALEXANDRE AMARO PEREIRA		R\$ 634,05	R\$ 0,00
ANDREIA DOS SANTOS ABREU OLIVEIRA		R\$ 678,71	R\$ 678,71
CLINICA DE FISIOTERAPIA E MOVIMENTO DE B		R\$ 1.174,94	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA MONTEIRO JUNIOR		R\$ 79,95	R\$ 0,00
THAIS DINIZ JANOT PACHECO		R\$ 227,43	R\$ 0,00
RODRIGO C. V. CUNHA		R\$ 139,85	R\$ 0,00
DRIELI KINOSHITA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.097,51
FELBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 367,10	R\$ 0,00
LUCAS BIAGINI SILVA		R\$ 160,85	R\$ 0,00
E TAMUSSINO E CIA LTDA		R\$ 10.412,33	R\$ 0,00
MASCULINO		R\$ 147,34	R\$ 0,00
CRN ARQUITETURA LTDA		R\$ 7.136,44	R\$ 7.136,44
JOAO TECILLA JUNIOR		R\$ 134,18	R\$ 0,00
CICLO CAIRU LTDA		R\$ 1.440,66	R\$ 0,00
LEANDRO CORTES PADILHA		R\$ 157,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HENRIQUE ALMEIDA NERES DOS SANTOS		R\$ 245,94	R\$ 0,00
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 18.762,05	R\$ 0,00
ANTONY BARROS		R\$ 241,32	R\$ 0,00
ALESSANDRO GIRALDI		R\$ 1.077,36	R\$ 0,00
ERIC AZEVEDO HAVEL		R\$ 141,55	R\$ 0,00
VEIGA HALLACK LANZIOTTI E CASTRO VERAS S		R\$ 327,24	R\$ 0,00
ANTONIO JOSE SALES		R\$ 149,85	R\$ 0,00
ISAQUE CRISCUOLO		R\$ 149,33	R\$ 0,00
RALPH SAITO SCHUCTZ		R\$ 141,55	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 1.995,23	R\$ 0,00
DIEGO RODRIGUES HEIBEL		R\$ 311,20	R\$ 0,00
SILVERIO NATALISIO LEITE DA SILVA JUNIOR		R\$ 211,42	R\$ 0,00
CARNELOS E GARCIA ADVOGADOS		R\$ 1.011,72	R\$ 0,00
CAMILAMAIACOELHO		R\$ 287,96	R\$ 0,00
EUREKA COWORKING PAULISTA SERVICOS DE ES		R\$ 101.499,56	R\$ 0,00
EASYC PROMOTORA DE SERV FINAN E CORRET S		R\$ 13.000,05	R\$ 13.000,05
TNL INTERNET LTDA		R\$ 3.524,47	R\$ 0,00
THIAGO FALCAO		R\$ 775,90	R\$ 0,00
THIAGO SILVA VILELA		R\$ 50,53	R\$ 0,00
AF LOPES		R\$ 5.169,12	R\$ 0,00
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO		R\$ 96,48	R\$ 0,00
MMP COMERCIAL INDUSTRIAL DE PLASTICOS LT		R\$ 583,96	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO MERICHELLI MASSAD		R\$ 231,35	R\$ 0,00
VITOR OLIVEIRA		R\$ 241,51	R\$ 0,00
MELLO POSSIEDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 115,67	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 1.545,74	R\$ 0,00
DANIELA CHAVES SANTOS		R\$ 246,49	R\$ 0,00
LUCIANA DELLE VEDOVE MONTEIRO		R\$ 880,52	R\$ 0,00
SANDRO LUIS VATANABE		R\$ 212,32	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA JOSE PEREIRA		R\$ 187,08	R\$ 0,00
ANANSE QUIMICA LTDA		R\$ 419,40	R\$ 0,00
RENAN		R\$ 102,79	R\$ 0,00
GABRIELA MALUF RODRIGUES		R\$ 212,32	R\$ 0,00
PAULA ALVES BRAGA DURAN		R\$ 224,02	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRO DE OFFSHORE		R\$ 86.667,01	R\$ 0,00
ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.009,39
FABIANA FERNANDES DE MACEDO		R\$ 1.139,07	R\$ 0,00
FLORESTONE FERREIRA MONTE DA CUNHA		R\$ 58,53	R\$ 0,00
FABIO TAKAHASHI TANNIGUCHI		R\$ 317,12	R\$ 0,00
SEGUNDINO P DE L FUENTE		R\$ 980,43	R\$ 0,00
PEDRO SAKUMA TRAVI		R\$ 212,32	R\$ 0,00
PAULO CESAR MOLINA ZACARELI		R\$ 402,86	R\$ 0,00
ILCILANE VIANA VIANA		R\$ 243,82	R\$ 0,00
ROWILSON DE OLIVEIRA DIAS		R\$ 3.632,68	R\$ 0,00
MARIA RITA SILVA DOS REIS		R\$ 101,25	R\$ 0,00
JULIANO DE SOUZA FREITAS		R\$ 495,89	R\$ 0,00
CARLOS GILBERTO VARGAS DA SILVA		R\$ 236,31	R\$ 0,00
HELIO DOS SANTOS MARINHO 48897884920		R\$ 529,20	R\$ 529,20
RAQUEL DE JESUS BRITO DA CANHOTA		R\$ 1.436,33	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO PROVEDEL FERNANDES		R\$ 473,13	R\$ 0,00
LUISA BARROS		R\$ 224,02	R\$ 0,00
OLIVIA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DO BR		R\$ 8.166,98	R\$ 0,00
INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LT		R\$ 1.759,56	R\$ 0,00
TARCIO MIRANDA CORA		R\$ 266,47	R\$ 0,00
CAMILA DE SOUZA SILVA POSSAMAI		R\$ 159,90	R\$ 0,00
MATHEUS DE PAULA SILVA GOMES		R\$ 266,46	R\$ 0,00
PABLO SANTOS CARDOSO		R\$ 331,73	R\$ 0,00
GILVANA SILVA DE OLIVEIRA		R\$ 1.555,73	R\$ 0,00
THIAGO JOSE DE SANTANA		R\$ 193,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R\$ 2.840,96	R\$ 0,00
JULIO HIDEKI KAJI		R\$ 246,31	R\$ 0,00
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS		R\$ 127.428,75	R\$ 5.601,84
ELTON ZANANDREA		R\$ 427,94	R\$ 0,00
VIA SUL VEICULOS S A		R\$ 1.194,23	R\$ 0,00
VIRTUS BR PARTNERS ASSESSORIA CORPORATIV		R\$ 253,70	R\$ 0,00
RODIAG IND E COMPONENTES DE PLASTICO LDA		R\$ 1.281,82	R\$ 0,00
HBSIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		R\$ 94.181,51	R\$ 0,00
LUIZ MONZILLO		R\$ 537,97	R\$ 0,00
EM PREVENCOES DE RISCO LOGISTICO EIRELI		R\$ 6.867,42	R\$ 6.867,42
DEBORA SAMARA DA CUNHA		R\$ 169,81	R\$ 0,00
HAND CRAFT SISTEMAS DE EMBREAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.858,46
BNW COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 1.651,32	R\$ 0,00
PATRICIA DUARTE IGNACIO DE SOUZA		R\$ 308,45	R\$ 0,00
SIDNEI FERNANDO INACIO		R\$ 283,09	R\$ 0,00
MARIA LUIZA LIMA SEABRA		R\$ 283,09	R\$ 0,00
ALCIONI MARCONDES JUNIOR		R\$ 339,59	R\$ 0,00
ANA CAROLINA BULHOES CALHEIROS		R\$ 461,48	R\$ 0,00
UNIMED DO ESTADO DO PARANA FEDERACAO EST		R\$ 0,00	R\$ 139.457,12
JOSE OSVALDO FELIX BOA MORTE		R\$ 2.608,20	R\$ 0,00
IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO		R\$ 3.325,84	R\$ 0,00
ANA BEATRIZ MOSCHETTA		R\$ 104,70	R\$ 0,00
FERNANDO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		R\$ 5.294,91	R\$ 5.294,91
ANTONIO ESTEVES DO NASCIMENTO JUNIOR		R\$ 189,01	R\$ 0,00
SEGFY TECNOLOGIA SA		R\$ 5.929,16	R\$ 0,00
ALAN LOPES		R\$ 1.699,90	R\$ 0,00
WALLACE MARQUES DIAS		R\$ 335,30	R\$ 0,00
ADIMPLERE COBRANCAS LTDA		R\$ 1.454,96	R\$ 0,00
VINICIUS BITENCOURT PISTORI		R\$ 158,32	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVELIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.050,90
NATACHA BERARDINELLI		R\$ 269,74	R\$ 0,00
SILVIA RANGEL SANTOS		R\$ 333,07	R\$ 0,00
ANDRE RIBEIRO DE BARROS AGUIAR		R\$ 666,09	R\$ 0,00
2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA		R\$ 13.719,37	R\$ 0,00
PORTO GIMENEZ INFORMATICA LTDA		R\$ 3.823,29	R\$ 0,00
RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA		R\$ 345,55	R\$ 0,00
LSK ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.724,53
FELIPE DE ASSIS		R\$ 345,55	R\$ 0,00
EEL VENTURES CONSULTORIA LTDA		R\$ 2.115,00	R\$ 2.115,00
MILTON TAVARES DE OLIVEIRA		R\$ 415,02	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS MARTINS		R\$ 374,55	R\$ 0,00
CRISTHIANO STEFANI FAE		R\$ 497,28	R\$ 0,00
FRANCISCO DINARTE DA COSTA		R\$ 749,34	R\$ 0,00
ALINE DE AMO LANZONI		R\$ 345,55	R\$ 0,00
COOP E CRED POP E INV UNIAO DOS EST MS		R\$ 3.974,80	R\$ 0,00
DURATEX S A		R\$ 0,00	R\$ 4.490,36
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S A		R\$ 4.500,03	R\$ 0,00
ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA		R\$ 11.868,82	R\$ 0,00
WALTER PEDRO ASSAF DOMINGUES		R\$ 303,40	R\$ 0,00
FCSTONE DO BRASIL CONSULTORIA EM FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 5.978,56
MAISA RAVANINI MAGALHAES		R\$ 108,02	R\$ 0,00
JOSE FERNANDO FERREIRA JUNIOR		R\$ 332,59	R\$ 0,00
INDORAMA VENTURES POLIMEROS S A		R\$ 0,00	R\$ 487,34
JACKSON CABRAL DE JESUS		R\$ 248,74	R\$ 0,00
INNOVE CONSULTING INFORMATICA LTDA		R\$ 1.515,64	R\$ 0,00
CLINICA SAO MARCOS LTDA		R\$ 864,43	R\$ 0,00
MARIO CAREZZATO PEREIRA		R\$ 528,52	R\$ 0,00
AMANDA		R\$ 1.329,29	R\$ 0,00
MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 57.988,33	R\$ 345.183,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMAUURI ZANELA MAIA		R\$ 572,65	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 4.768,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 27.018,40	R\$ 34.201,79
LARISSA JORDANA SOARES LOPES		R\$ 423,32	R\$ 0,00
DANIELLA ROSSETTE		R\$ 311,78	R\$ 0,00
LUCIO SILVA DE ARAUJO		R\$ 268,89	R\$ 0,00
LUZIA SAKITANI		R\$ 224,49	R\$ 0,00
MOURA BONATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 1.401,76	R\$ 0,00
JONNATHAN BARCELOS		R\$ 289,54	R\$ 0,00
LUIZA SILVA FERREIRA		R\$ 373,40	R\$ 0,00
CATARINA MATTOS BARBOSA DE OLIVEIRA		R\$ 576,85	R\$ 0,00
INSTITUTO TIAGO CAMILO		R\$ 1.401,76	R\$ 0,00
MONDELEZ BRASIL LTDA		R\$ 1.482,89	R\$ 0,00
REGINALDO MELHADO		R\$ 576,85	R\$ 0,00
DIOGO HENRIQUE FERNANDES		R\$ 264,46	R\$ 0,00
FREITAS CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.971,69
ANTONIEL GOMES DE LIMA		R\$ 386,07	R\$ 0,00
DANIELA DE JESUS SOARES LIMA		R\$ 1.182,48	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 6.629,95	R\$ 0,00
BLISS MARKETING GLOBAL SS LTDA		R\$ 1.379,00	R\$ 0,00
MULTIPEX COMERCIO E IMPORTACAO SUPRIMENTOS EIRELI		R\$ 299,31	R\$ 0,00
INFOCAR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA		R\$ 5.476,62	R\$ 0,00
CAROLINA ZINATO TAVARES		R\$ 1.406,97	R\$ 0,00
ANDRE EDWARD NICE		R\$ 424,63	R\$ 0,00
TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFTWARE		R\$ 3.556,80	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LUIS EDUARDO REIS FLORIDO DE MELO		R\$ 141,73	R\$ 0,00
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 19.997,98
PROVITAL DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS P		R\$ 2.688,21	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.146,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR S A		R\$ 3.835,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 10.450,09
FERROVIA CENTRO ATLANTICA S A		R\$ 99.339,40	R\$ 64.008,07
AFAPLAN PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETO		R\$ 1.097,29	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 6.923,73	R\$ 0,00
THIAGO GRACIANI DOS SANTOS		R\$ 121,33	R\$ 0,00
BRUNO SALOMAO MENDES DO CARMO		R\$ 472,63	R\$ 0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS		R\$ 378,12	R\$ 0,00
CHRISTIANE FLIEGER JENSEN		R\$ 356,02	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA VILA DAS BELEZAS LTDA		R\$ 121,33	R\$ 0,00
MIGDON ALEXANDRE NUNES DA SILVA		R\$ 472,62	R\$ 0,00
CARINA CARVALHO		R\$ 339,67	R\$ 0,00
ANA PAULA ARCANJO RODRIGUES		R\$ 764,50	R\$ 0,00
ROGERIO KOISHI UTIDA		R\$ 1.960,86	R\$ 0,00
ROGER HOLOVATIUK		R\$ 933,72	R\$ 0,00
POLLYANNA MACHADO VOAZEM		R\$ 785,40	R\$ 0,00
MENIN ADVOGADOS		R\$ 424,63	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 1.161,19	R\$ 0,00
ANDRE FAJARDO ROLDAO ALVARES		R\$ 496,13	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 9.322,07
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.255,97	R\$ 0,00
TEMISTOCLES ANASTACIO OLIVEIRA		R\$ 592,66	R\$ 0,00
MARIA FERNANDA MONTEIRO		R\$ 739,92	R\$ 0,00
JOSE HENRIQUE DAMASCENO OSS GONZAGA		R\$ 399,95	R\$ 0,00
GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 1.462,50	R\$ 0,00
ODAIR DE OLIVEIRA FERNANDES		R\$ 396,20	R\$ 0,00
RPMA COMUNICACAO LTDA		R\$ 1.888,13	R\$ 0,00
LABOR FARM DO DO EST DE PE GOV MIGUEL AR		R\$ 20.714,13	R\$ 0,00
BRUNA ZENDRON MAGRI PENTEADO LUIZ		R\$ 466,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCO FRANZOI		R\$ 249,98	R\$ 0,00
MARCOS SPOSITO		R\$ 466,60	R\$ 0,00
CPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.467,91
VERONICA ALVES RANGEL		R\$ 462,95	R\$ 0,00
F5 SOFTWARE		R\$ 3.099,76	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE DE BRITO AMADI		R\$ 1.852,04	R\$ 0,00
ARTHUR AUGUSTO VIARO		R\$ 370,35	R\$ 0,00
JOAQUIM PIRES JUNIOR		R\$ 299,95	R\$ 0,00
RICARDO DA PONTE		R\$ 4.048,25	R\$ 0,00
ANDRE		R\$ 355,50	R\$ 0,00
JOSE VICENTE FONSECA RODRIGUES		R\$ 522,60	R\$ 0,00
VANDERLEI CARVALHO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 508,89
MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIR		R\$ 687,45	R\$ 0,00
UNIODONTO MACEIO COOPERATIVA ODONTOLOGIC		R\$ 0,00	R\$ 737,52
OPHTHALMOS S A		R\$ 0,00	R\$ 3.468,26
MARCIA C R MASCARENHAS		R\$ 466,60	R\$ 0,00
HAILTON R OLIVEIRA		R\$ 909,90	R\$ 0,00
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S A		R\$ 8.135,59	R\$ 0,00
HENRIQUE MARIANO RODRIGUES FERREIRA		R\$ 577,26	R\$ 0,00
PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 466,29	R\$ 0,00
MACHOLANDIA COSMETICOS LTD		R\$ 5.752,76	R\$ 5.752,76
LUCAS FRANZIN RUIZ		R\$ 1.136,93	R\$ 0,00
SANDRA V S LEMOS		R\$ 632,59	R\$ 0,00
BIOSUT LTDA ME		R\$ 4.523,88	R\$ 0,00
LISANDRA VALIM		R\$ 603,94	R\$ 0,00
DIOGO JODAR		R\$ 533,26	R\$ 0,00
FRANSKRAN NUNES GOMES		R\$ 630,61	R\$ 0,00
TERRAVISTA BIOAGRONEGOCIO EIRELI		R\$ 3.271,29	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.742,00	R\$ 0,00
USINA VERTENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.204,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
THAIS CARMONA DELLIAS		R\$ 2.387,94	R\$ 0,00
EDUARDO SUMI		R\$ 1.209,94	R\$ 0,00
MARIA ALICE COUTINHO SEIXO DE BRITO BEZE		R\$ 7.398,40	R\$ 0,00
ROMULO VARGAS FLORES		R\$ 632,59	R\$ 0,00
LUIZ FELIPE DALCENO		R\$ 383,94	R\$ 0,00
RICARDO TEBET MARINO		R\$ 533,26	R\$ 0,00
NEXUS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 6.145,91	R\$ 0,00
JOSNEI ROSA DA SILVA LAGO		R\$ 597,26	R\$ 0,00
VANDERLEI VIANA DO CARMO		R\$ 648,28	R\$ 0,00
BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA		R\$ 630,61	R\$ 0,00
LATICINIOS TIROLEZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.211,59
SAULO JOSE MATOSINHOS CARDOSO		R\$ 2.864,96	R\$ 0,00
NADIA XAVIER MOREIRA		R\$ 1.332,90	R\$ 0,00
CAMILA CAITANO		R\$ 2.432,58	R\$ 0,00
JEAN ROBERT BARRETO DE FREITAS		R\$ 520,58	R\$ 0,00
THAISY DA CUNHA BORGES		R\$ 1.410,59	R\$ 0,00
MARCELO BUENO ELIAS		R\$ 785,29	R\$ 0,00
GGB BRASIL INDUSTRIA DE MANCAIS E COMPON		R\$ 734,57	R\$ 0,00
MARIA NIZETE DE AZEVEDO		R\$ 399,94	R\$ 0,00
ADRIANA DOS SANTOS ZACHEO HOLMO		R\$ 3.549,94	R\$ 0,00
FABIO DOS SANTOS MENDES		R\$ 3.010,66	R\$ 0,00
ENERBRAX CONSULTORIA E GESTAO DE ENERGIA		R\$ 4.833,96	R\$ 0,00
CAROLINI TAVARES FRINHANI		R\$ 683,25	R\$ 0,00
MONICA DE ALMEIDA RODRIGUES		R\$ 519,54	R\$ 0,00
ELIANE HENRIQUES MOREIRA ALFANI		R\$ 533,26	R\$ 0,00
JUNIOR ALMEIDA MOURA		R\$ 487,25	R\$ 0,00
JHONATAN SERAFIM		R\$ 993,95	R\$ 0,00
ANA MARIA HAMMERMEISTER NEZU		R\$ 399,94	R\$ 0,00
AGRIBENS LTDA		R\$ 5.303,26	R\$ 0,00
WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 145.272,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMILLA CAPUCIO		R\$ 806,96	R\$ 0,00
MONICA CAPELLO HAJAJ		R\$ 531,62	R\$ 0,00
MIRANDA MIRANDA LTDA		R\$ 590,46	R\$ 0,00
BOLT SERVICOS E COMERCIALIZAÇÃO DE		R\$ 1.350,90	R\$ 0,00
MAXWEL LIDOGERIO PEREIRA DA SILVA		R\$ 342,82	R\$ 0,00
SP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS		R\$ 81,16	R\$ 81,16
TATIANA RAQUELE PELIZAN		R\$ 1.170,54	R\$ 0,00
DAVIDSON MAURICIO CORREA		R\$ 423,26	R\$ 0,00
CLEVER MAIA LAMEIRA		R\$ 1.061,17	R\$ 0,00
FELIPE DO NASCIMENTO		R\$ 199,96	R\$ 0,00
PRISCILLA SPILBERG KAUFMANN		R\$ 1.437,93	R\$ 0,00
KATIA GUEDES		R\$ 199,96	R\$ 0,00
INETVIP TELECOM LTDA		R\$ 3.658,00	R\$ 0,00
JACQUELINE DA SILVA TENORIO SERVICOS		R\$ 5.434,50	R\$ 5.434,50
ESTACIONAMENTO ABC LTDA		R\$ 10.282,84	R\$ 0,00
IEV FRANCHISING LTDA		R\$ 1.362,76	R\$ 0,00
HERBERT SOUZA NAVARRO		R\$ 599,92	R\$ 0,00
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.320,99
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S A		R\$ 42.202,68	R\$ 0,00
VALDIZON TAVEIRA BATISTA		R\$ 768,66	R\$ 0,00
FELIPE FARINA MORAES		R\$ 599,92	R\$ 0,00
MATARASSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 953,94	R\$ 0,00
MESA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 13.665,08	R\$ 0,00
ZEMO PAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA		R\$ 7.545,51	R\$ 0,00
JULIANA MARINHO GOMES		R\$ 1.529,17	R\$ 0,00
RICARDO COIMBRA		R\$ 1.419,68	R\$ 0,00
DARIO DE SOUZA DANTAS		R\$ 599,92	R\$ 0,00
PAULA STEINBERG		R\$ 1.224,23	R\$ 0,00
ROBERTO DA SILVA		R\$ 699,56	R\$ 0,00
MARCOS TAKEHIRO ENOMOTO		R\$ 1.984,44	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO CARLOS BALVOCIUS		R\$ 1.248,59	R\$ 0,00
ALESSANDRA MENDES DOS SANTOS		R\$ 543,67	R\$ 0,00
LUIZ GONZAGA CINTRA NETO		R\$ 717,41	R\$ 0,00
SONIA BRIDI		R\$ 1.399,56	R\$ 0,00
JULIANA AVILA		R\$ 523,35	R\$ 0,00
CLARISSA MONTEIRO DE MORAES SOUZA FREITA		R\$ 1.253,18	R\$ 0,00
DENIS NUNES JUNQUEIRA		R\$ 543,30	R\$ 0,00
REMIX SOCIAL IDEAS COMUNICACAO LTDA		R\$ 5.624,93	R\$ 0,00
ADEMIR M MARTINS		R\$ 667,03	R\$ 0,00
DHL EXPRESS BRASIL LTDA		R\$ 12.037,79	R\$ 0,00
RODRIGO ANTONIO BREITHAUPT MENDES		R\$ 496,96	R\$ 0,00
MARIA FERNANDA LOMBARDI FERNANDES		R\$ 211,26	R\$ 0,00
RONI MARQUES SANTOS MARQUES		R\$ 542,47	R\$ 0,00
MIRA LAYSA DALMAGRO		R\$ 2.688,74	R\$ 0,00
UBERLANDIA REFRESCOS LTDA		R\$ 4.620,72	R\$ 0,00
ANITA GONCALVES MOREIRA		R\$ 391,47	R\$ 0,00
COWORKINGS BRASIL SERVICOS EMPRESARIAIS		R\$ 6.860,15	R\$ 0,00
ISABELLE PILOT		R\$ 720,66	R\$ 0,00
STATE INNOVATION HUB APOIO OPERACIONAL L		R\$ 67.524,98	R\$ 0,00
CONTRATANET SISTEMAS LTDA		R\$ 6.630,42	R\$ 0,00
TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 1.496,46	R\$ 0,00
GUILHERME TONI SKINNER		R\$ 599,92	R\$ 0,00
GUSTAVO WESTIN		R\$ 199,96	R\$ 0,00
SUEZ BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.304,41
FCA POWERTRAIN BRASIL INDUSTRIA E COMERC		R\$ 632,62	R\$ 0,00
RHODRIGO DA VENDA SANTANA		R\$ 649,42	R\$ 0,00
MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L		R\$ 69,46	R\$ 0,00
RAFAEL VENENO ARAUJO		R\$ 504,63	R\$ 0,00
ELISABETE A RIBEIRO		R\$ 1.603,23	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENAN CORREA SANDRES ARRUDA		R\$ 1.083,67	R\$ 0,00
ISABELLE M NOBREGA ZACHARIAS		R\$ 1.273,98	R\$ 0,00
SIMBIOX CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.861,41	R\$ 0,00
WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 90.789,00	R\$ 0,00
BERNARDO FERREIRA		R\$ 981,30	R\$ 0,00
FABIO FERREIRA DA SILVA		R\$ 559,93	R\$ 0,00
VAPT FILMES PRODUcoes EIRELI		R\$ 599,92	R\$ 0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		R\$ 1.926,77	R\$ 0,00
MTS PROMOVE LTDA		R\$ 798,68	R\$ 0,00
SHIFT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BUZIOS INVEST PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.733,91	R\$ 0,00
LAERCIO APARECIDO GONCALVES		R\$ 1.105,30	R\$ 0,00
LUCAS SILVA COSTA		R\$ 2.744,31	R\$ 0,00
JOSE RODRIGO DE GIACOMO NEVES		R\$ 1.559,18	R\$ 0,00
JULIANA TARRAGO BILLI		R\$ 499,93	R\$ 0,00
ATP ARDOSIA NATURAL LTDA		R\$ 746,49	R\$ 0,00
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO AS		R\$ 4.450,99	R\$ 0,00
DATAFOCUS INFORMATICA LTDA		R\$ 2.957,44	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		R\$ 7.135,92	R\$ 0,00
CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA L		R\$ 23.999,99	R\$ 0,00
NOMMO ARQUITETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.249,87
FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT		R\$ 35.547,18	R\$ 0,00
NOVUS MIDIA S A		R\$ 69.281,15	R\$ 0,00
NIPTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.382,98
TREND FO YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE VES		R\$ 3.679,63	R\$ 0,00
UNIMAMA UNID DE DIAG DA GLANDULA MAMARIA		R\$ 562,61	R\$ 0,00
ZULEICA DE LOURDES DEMATTIO		R\$ 639,92	R\$ 0,00
TIAGO RUIZ		R\$ 2.766,58	R\$ 0,00
JOSE FRANCISCO ALVES PINTO		R\$ 1.459,08	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCVITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R\$ 947,41	R\$ 0,00
OPTIMUS SYSTEM CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ 8.550,04	R\$ 0,00
AMIR SCHOR		R\$ 995,74	R\$ 0,00
PATRICIA YARA DE ATHAIDE VIANNA		R\$ 1.124,08	R\$ 0,00
GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 7.021,42	R\$ 0,00
MARDISA VEICULOS SA		R\$ 7.730,44	R\$ 0,00
ROBERTO PESSOA NAUFAL		R\$ 299,81	R\$ 0,00
COOP CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MI		R\$ 35.609,81	R\$ 1.690,16
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A		R\$ 35.391,43	R\$ 0,00
LUCIANO CALEIRO PIMENTA JUNIOR		R\$ 625,74	R\$ 0,00
SAGA SORVETES LTDA		R\$ 3.767,30	R\$ 0,00
TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S A		R\$ 448,50	R\$ 0,00
TEREZINHA DE SOUZA FERRAZ NUNES		R\$ 721,26	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 595,89	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LT		R\$ 2.925,99	R\$ 0,00
V E M CLINICA MEDICA SS		R\$ 18.851,30	R\$ 0,00
CARLOS WAACK		R\$ 2.886,68	R\$ 0,00
PATRICIA PECANHA		R\$ 2.368,37	R\$ 0,00
ROTELE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 6.972,41	R\$ 0,00
LUANA SILVA LIMA		R\$ 282,96	R\$ 0,00
JOAO HENRIQUE MOREIRA FURTADO		R\$ 755,45	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 32.519,10	R\$ 0,00
TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S A		R\$ 7.140,06	R\$ 0,00
ZHANG SHUZONG		R\$ 791,57	R\$ 0,00
ACG ADMINISTRADORA DE CARTOES S A		R\$ 4.737,60	R\$ 0,00
MEU CONTADOR CONTABILIDADE LTDA ME		R\$ 1.145,19	R\$ 0,00
SOMA AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 12.250,05	R\$ 0,00
AMED ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA EIR		R\$ 2.668,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEANY MONTEIRO		R\$ 2.354,08	R\$ 0,00
ASM CURSOS PREPARATORIOS LTDA		R\$ 11.442,06	R\$ 0,00
FONTANA BLUE COMERCIO DA CONSTRUCAO E DE		R\$ 19.919,97	R\$ 19.919,97
ANA LUIZA ANGELELLI		R\$ 691,93	R\$ 0,00
FELIPE MENDONCA		R\$ 1.808,25	R\$ 0,00
LUCIANA ZIBORDI		R\$ 721,58	R\$ 0,00
GALVAO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME		R\$ 2.023,44	R\$ 0,00
AEXANDRE CRIPPA SANT ANNA		R\$ 2.399,70	R\$ 0,00
LUCAS ALVES		R\$ 291,96	R\$ 0,00
ANE PRISCILA QUEIROZ MIGNOLI		R\$ 666,58	R\$ 0,00
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI		R\$ 8.972,78	R\$ 0,00
ABATEDOURO COROAVES LTDA		R\$ 7.195,79	R\$ 0,00
MAURICIO YUHARA		R\$ 639,92	R\$ 0,00
VICTOR GUERRA		R\$ 609,54	R\$ 0,00
MA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS L		R\$ 2.146,38	R\$ 0,00
CRISTIANO FRANCO		R\$ 2.805,29	R\$ 0,00
STEFANO MOTTA		R\$ 266,64	R\$ 0,00
MERCANTIL DO ABC COMERCIO E SISTEMA CONS		R\$ 4.877,04	R\$ 0,00
ITACEL FARMOQUIMICA LTDA		R\$ 52.148,06	R\$ 0,00
DELLA NINA ARQUITETURA PROJETO E CONSULT		R\$ 929,92	R\$ 0,00
NELSON HENRIQUE NEPOMUCENO		R\$ 4.642,41	R\$ 0,00
VIDEOLAR INNOVA S A		R\$ 8.513,36	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 8.570,06
JAIME TRAVASSOS SARINHO		R\$ 1.501,96	R\$ 0,00
C DA CONSULTA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 2.364,25	R\$ 0,00
ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S A		R\$ 4.880,17	R\$ 0,00
INTELIGENCIA TREINAMENTO CORPORATIVO LTD		R\$ 988,74	R\$ 0,00
FELIPE PASCHOETO GARCIA		R\$ 1.600,08	R\$ 0,00
TAMY LEMOS		R\$ 666,58	R\$ 0,00
EPSON DO BRASIL INDÚSTRIA E		R\$ 413,89	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMÉRCIO LTD			
MARCELO SANTOS		R\$ 529,08	R\$ 0,00
RICARDO CORDEIRO LOUBACK		R\$ 1.486,48	R\$ 0,00
DAYANNE CLEMENTE GONCALVES SANTOS		R\$ 600,72	R\$ 0,00
MULTICEL PIGMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 5.808,71
ORIGINARE CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LT		R\$ 11.461,81	R\$ 0,00
MEIRELES M S DE ARAUJO CONTABILIDADE		R\$ 1.581,14	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 70.293,41
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 1.151,79	R\$ 0,00
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD		R\$ 111.999,99	R\$ 0,00
LELLO CONDOMINIOS LTDA		R\$ 27.522,98	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER BRASIL S A		R\$ 14.572,21	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 8.077,27	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 12.111,58	R\$ 0,00
ANA ERMI ALVES DA SILVA		R\$ 863,24	R\$ 0,00
HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO		R\$ 584,09	R\$ 0,00
ATRI COMERCIAL LTDA		R\$ 12.395,38	R\$ 0,00
HORMOCLINICA LTDA		R\$ 7.413,30	R\$ 0,00
PATRICIA FERREIRA		R\$ 599,92	R\$ 0,00
TWANNY FERNANDES ESCOCIO		R\$ 368,80	R\$ 0,00
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S A		R\$ 8.762,45	R\$ 0,00
DANIEL PEIXOTO		R\$ 666,58	R\$ 0,00
THIAGO FERREIRA		R\$ 791,57	R\$ 0,00
RODRIGO STRADOLINI DE ANDRADE 9224564100		R\$ 0,00	R\$ 419,01
SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA		R\$ 23.131,08	R\$ 0,00
CARLOS SABO CANTANZARO		R\$ 846,54	R\$ 0,00
FABIO GALHARINI ALVES		R\$ 1.242,42	R\$ 0,00
CAMPO VERDE ATACADO E SUPERMERCADO LTDA		R\$ 11.064,03	R\$ 0,00
HUB ON COWORKING CORPORATIVO		R\$ 128,39	R\$ 1.786,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA		R\$ 610,60	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO MILAGRES		R\$ 5.165,07	R\$ 0,00
UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRAB		R\$ 2.100,19	R\$ 0,00
MINERACAO AURIZONA S A		R\$ 8.509,83	R\$ 0,00
BRUNO HENRIQUE COLLIAT SILVANO		R\$ 253,33	R\$ 0,00
OMNIBEES SOLUCOES E TECNOLOGIA E MARKETI		R\$ 30.218,11	R\$ 0,00
ONCOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 9.499,99	R\$ 0,00
METALURGICA BITURY PARTICIPACOES SA		R\$ 2.933,49	R\$ 0,00
EVO SERVICOS FINANCEIROS LTDA		R\$ 4.571,15	R\$ 0,00
EDELSON ROCHA		R\$ 1.523,94	R\$ 0,00
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PES		R\$ 8.838,36	R\$ 0,00
MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		R\$ 13.050,21	R\$ 0,00
SIMONE CONRATO TIMMERMANN NEGOCIOS IMOBILI		R\$ 6.987,84	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		R\$ 1.575,71	R\$ 0,00
IMPAR SERVICOS HOSPITALARES SA		R\$ 75.456,84	R\$ 0,00
ENGECLEAN ENGENHARIA EIRELI		R\$ 3.746,51	R\$ 0,00
LUIS OSORIO		R\$ 399,90	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR S A		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
JOVANI JOSE ALBERTI		R\$ 1.041,67	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 17.265,03	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
ADM DO BRASIL LTDA		R\$ 12.917,64	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.191,77	R\$ 0,00
JOAO BRAGA		R\$ 1.651,10	R\$ 0,00
TAPPS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 122.037,14	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 11.581,24	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE HENRIQUE ROSA MACHADO		R\$ 9.232,60	R\$ 0,00
SEMALO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 7.515,56	R\$ 0,00
LABORMED LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS		R\$ 4.581,32	R\$ 0,00
SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 13.219,76	R\$ 0,00
PEREDA PARTIC E EMPREENDIMENTOS IMOB LTD		R\$ 20.128,76	R\$ 7.905,79
ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS		R\$ 2.672,63	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO C		R\$ 84.038,85	R\$ 0,00
DOMUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		R\$ 1.963,44	R\$ 0,00
FIT SUL SC 401 ATIVIDADES FISICAS LTDA		R\$ 329,74	R\$ 0,00
CLAUDIA MARINHO COSTA SOARES		R\$ 672,82	R\$ 0,00
CASSIO MACHADO CAVALLI		R\$ 1.497,78	R\$ 0,00
PASSALETTI MODAS CALCADOS E CONFECOES L		R\$ 7.387,24	R\$ 0,00
ESTEVAO SARMENTO GARCIA		R\$ 5.457,08	R\$ 0,00
MIX BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 3.014,55	R\$ 3.014,55
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 1.540,05	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 39.324,38	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S A		R\$ 4.502,24	R\$ 0,00
SPAGNUL REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.083,38
WILLIAM TOPAN VERGINIO		R\$ 1.383,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO IVO DE REZENDE		R\$ 11.190,36	R\$ 0,00
CARLOS A SAKITANI		R\$ 308,01	R\$ 0,00
MARCIO SUEYOSHI		R\$ 353,04	R\$ 0,00
LUCAS FUGISAWA		R\$ 434,72	R\$ 0,00
SIMONE ALVES SEGMILLER		R\$ 807,10	R\$ 0,00
MARCOS CERQUEIRA DE ARAUJO		R\$ 1.737,90	R\$ 0,00
NIKSON ROGERIO CORREIA MORAES		R\$ 268,55	R\$ 0,00
NA NEUROCIENCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ 15.115,56	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 367,92	R\$ 0,00
MANEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 11.200,32	R\$ 0,00
ANDRE CALAZANS		R\$ 435,60	R\$ 0,00
ESCOBAR MOTA ADVOGADOS		R\$ 1.213,96	R\$ 0,00
CARLOS ANDRE LIMA RESENDE		R\$ 798,35	R\$ 0,00
HUGO BARBOSA		R\$ 239,17	R\$ 0,00
FLAVIO PAES		R\$ 576,62	R\$ 0,00
EMERSON EDUARDO DA SILVA		R\$ 353,04	R\$ 0,00
DANIEL ADALBERT PILATI		R\$ 2.235,90	R\$ 0,00
FRANCISCO YOSHIHIRO YAMAMOTO		R\$ 197,98	R\$ 0,00
ADILSON DURANTE FILHO		R\$ 889,02	R\$ 0,00
DIRLEY DOUN NOLASCO		R\$ 478,08	R\$ 0,00
RODRIGO MARTINS DE SPINOSA		R\$ 1.707,75	R\$ 0,00
JP		R\$ 4.408,65	R\$ 0,00
VPLAN ENGENHARIA LTDA		R\$ 2.424,91	R\$ 0,00
TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ		R\$ 4.661,82	R\$ 0,00
JOSE ALMEIDA RODRIGUES		R\$ 266,58	R\$ 0,00
SAMUEL DOMICIANO		R\$ 325,70	R\$ 0,00
MARCOS JOVENIL		R\$ 817,52	R\$ 0,00
SOLIMAR PEREIRA		R\$ 3.019,28	R\$ 0,00
MAURICIO RODRIGUES		R\$ 356,85	R\$ 0,00
ELANO MOURA SILVA DO NASCIMENTO		R\$ 457,95	R\$ 0,00
SOTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 147.238,08	R\$ 0,00
ASSECONTRI PIEDADE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 1.954,40	R\$ 0,00
GRANEL QUIMICA LTDA		R\$ 32.152,24	R\$ 0,00
FELICE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 9.849,66	R\$ 0,00
ROGERIO SOUZA		R\$ 342,78	R\$ 0,00
ALDEMARI GOMES BORGES		R\$ 422,96	R\$ 0,00
GABRIEL BEZERRA REGO		R\$ 1.920,03	R\$ 0,00
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M		R\$ 8.044,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P		R\$ 33.629,98	R\$ 0,00
UBERACY SILVA		R\$ 537,80	R\$ 0,00
LUIS FELIPE ALMEIDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ELIEL ALVEZ MOLINA		R\$ 1.070,80	R\$ 0,00
EDSON PEREIRA		R\$ 1.541,32	R\$ 0,00
ARY LOPES DE ALMEIDA JUNIOR		R\$ 720,00	R\$ 0,00
ANDREZZA GOMES PERETTI		R\$ 427,30	R\$ 0,00
MARCELO ARAUJO		R\$ 793,76	R\$ 0,00
CAIO KARAM		R\$ 342,78	R\$ 0,00
MANUELA ROCHA TEIXEIRA		R\$ 464,22	R\$ 0,00
WESLEY NEVES MARTINS		R\$ 1.759,56	R\$ 0,00
SILVIO MECCA JR		R\$ 1.553,67	R\$ 0,00
EDICARLOS OLIVEIRA DA CRUZ		R\$ 342,78	R\$ 0,00
RICARDO OHEB SION		R\$ 1.884,52	R\$ 0,00
RICARDO LUIZ CALAZANS DE LUNA		R\$ 1.591,03	R\$ 0,00
SANDRA CALIOLO		R\$ 1.290,50	R\$ 0,00
FLIPFLOP LAB ENGENHARIA ELETRICA E SOFTW		R\$ 2.773,82	R\$ 0,00
CONEN CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.		R\$ 20.583,09	R\$ 0,00
MARIA LETICIA COCITO ARAUJO GARCIA		R\$ 3.252,64	R\$ 0,00
LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 5.192,05	R\$ 0,00
JOSE RICARDO XIMENES SANCHEZ		R\$ 8,65	R\$ 0,00
DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA		R\$ 20.686,43	R\$ 0,00
COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E F		R\$ 9.307,69	R\$ 0,00
TELMEX DO BRASIL S A		R\$ 5.916,40	R\$ 0,00
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T		R\$ 1.812,14	R\$ 0,00
WESLEY		R\$ 733,37	R\$ 0,00
JOSE LINHARES		R\$ 446,50	R\$ 0,00
2L COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AR		R\$ 932,51	R\$ 0,00
PAULO ANTONIO BELLIZIA		R\$ 299,94	R\$ 0,00
VINICIUS SANTO		R\$ 2.161,71	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAFAEL HAGIO		R\$ 1.045,34	R\$ 0,00
MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 5.104,42	R\$ 0,00
DINAMICA PROJETOS AMBIENTAIS		R\$ 4.969,85	R\$ 0,00
ROBERTO MAGNO DE SOUZA CABRAL SANTOS		R\$ 862,51	R\$ 0,00
LUCAS ABDALA		R\$ 1.413,56	R\$ 0,00
BRUNO TALAVERA CAIRO		R\$ 9.537,70	R\$ 0,00
PLACO DO BRASIL LTDA		R\$ 2.206,97	R\$ 0,00
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA		R\$ 220.666,68	R\$ 0,00
GC SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SEGURANCA LT		R\$ 6.304,65	R\$ 0,00
MAGNO ALEXANDRE F MOURA		R\$ 1.597,46	R\$ 0,00
SANATORIO MARINGA		R\$ 1.809,51	R\$ 0,00
DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E		R\$ 2.357,68	R\$ 0,00
CATERINE MELO DUFFLES TEIXEIRA		R\$ 864,60	R\$ 0,00
DELMISSON		R\$ 4.329,19	R\$ 0,00
FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIREL		R\$ 3.910,40	R\$ 0,00
ODAIR DE SOUSA E SILVA		R\$ 299,94	R\$ 0,00
KARLA DENISE HORA FIORIO		R\$ 1.395,90	R\$ 0,00
GRP SOLUCOES EM INTERNET LTDA		R\$ 1.543,19	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
DEMETRIO CHRYSSANTHOS KOUTSANTONIS		R\$ 1.265,70	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 9.655,95	R\$ 0,00
ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 4.296,08	R\$ 0,00
BELTRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		R\$ 11.173,44	R\$ 0,00
EDUARDO VICTOR DE PAULA BAPTISTA		R\$ 3.298,18	R\$ 0,00
CASAS JOSE ARAUJO SA		R\$ 854,34	R\$ 0,00
PROVALI PROFISSIONAIS DO VAREJO ALIMENTA		R\$ 4.177,01	R\$ 0,00
MARISA HEREJK		R\$ 422,96	R\$ 0,00
CARLA GIANI DE LIMA MARQUES		R\$ 299,94	R\$ 0,00
JOAO GUEDES		R\$ 343,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIA ELISABETE DONINI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
DALVAN GRIEBLER		R\$ 232,90	R\$ 0,00
CAROLINA FINAMORE DE FIGUEIREDO		R\$ 422,96	R\$ 0,00
COW COWORKING SPACE GESTAO DE ESPACOS LT		R\$ 85.347,93	R\$ 0,00
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL L		R\$ 57.200,07	R\$ 0,00
D MOURA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMIN P		R\$ 5.630,06	R\$ 0,00
CAGLIARI PARTICIPACOES SA		R\$ 53.658,45	R\$ 0,00
HIDROAGUA PISCINAS		R\$ 3.002,01	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 3.687,43	R\$ 0,00
PETERSON PHELIPE		R\$ 793,76	R\$ 0,00
CLAUDIO SANTOS		R\$ 237,90	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA		R\$ 21.270,00	R\$ 0,00
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		R\$ 16.247,95	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES		R\$ 6.261,42	R\$ 0,00
ELLEN PAIVA		R\$ 576,60	R\$ 0,00
NILCELIA NOGUEIRA DE CARVALHO		R\$ 678,00	R\$ 0,00
SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDI		R\$ 8.045,16	R\$ 0,00
LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SE		R\$ 6.492,68	R\$ 0,00
BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LT		R\$ 1.758,36	R\$ 0,00
FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E		R\$ 6.049,01	R\$ 0,00
MARIA RUDGE		R\$ 1.237,50	R\$ 0,00
MARIA CLARA PONTES ALVARES		R\$ 653,86	R\$ 0,00
BRUNO FREITAS		R\$ 758,95	R\$ 0,00
ANA LUCIA DE MELO GIGLIO		R\$ 570,17	R\$ 0,00
GUSTAVO PINTO		R\$ 199,95	R\$ 0,00
BRUNO MAUAD		R\$ 8.123,74	R\$ 0,00
SEARA ALIMENTOS LTDA		R\$ 18.157,55	R\$ 0,00
RICARDO CRUZ		R\$ 8.363,30	R\$ 0,00
CLINICA GATTASS FERREIRA		R\$ 47.762,21	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
YAGO MARINO MENDONCA COSTA 39542686803		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCA		R\$ 1.257,43	R\$ 0,00
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		R\$ 1.854,45	R\$ 0,00
DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO		R\$ 38.768,63	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 11.566,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 596,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 2.816,64	R\$ 0,00
SOMAT ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 778,50	R\$ 0,00
EDUARDO HORTENCE		R\$ 399,90	R\$ 0,00
PEDRO DINI		R\$ 917,01	R\$ 0,00
HUGO MONTEIRO		R\$ 1.315,89	R\$ 0,00
USA UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENTO		R\$ 12.262,45	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 3.835,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 5.500,01	R\$ 0,00
GESTART SINGULAR SERVIÇOS CONDOMINI		R\$ 0,00	R\$ 3.659,62
MARUBENI BRASIL S A		R\$ 16.964,14	R\$ 0,00
MARIA OZILEIA FACUNDO FREITAS		R\$ 2.800,48	R\$ 0,00
DIANA DA SILVA NEVES		R\$ 626,36	R\$ 0,00
ODONTODIAGNOSIS LTDA		R\$ 3.510,23	R\$ 0,00
J M J FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 2.230,41	R\$ 0,00
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES E IN		R\$ 176.047,46	R\$ 6.190,57
INTRALOT DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMEN		R\$ 10.783,53	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO NASI SILVA		R\$ 6.458,22	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIGIA VALERIA PEREIRA		R\$ 1.079,76	R\$ 0,00
MARIA LAVENERE MACHADO DANTAS		R\$ 857,77	R\$ 0,00
CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 13.432,23	R\$ 0,00
GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 1.708,34	R\$ 0,00
REINA SEMENTES LTDA		R\$ 6.414,33	R\$ 0,00
USINA CAETE S A		R\$ 7.351,82	R\$ 0,00
JINFLEX SERVICOS TECNICOS DE CADEIRAS E		R\$ 83.237,81	R\$ 0,00
PANDURATA ALIMENTOS LTDA		R\$ 896,97	R\$ 0,00
UROMEDICA UROLOGIA CLINICA E CIRURGIA LT		R\$ 4.749,23	R\$ 0,00
JOSEANE TIECHER		R\$ 649,44	R\$ 0,00
PULA MURALHA IDIOMAS LTDA ME		R\$ 4.005,32	R\$ 0,00
INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC		R\$ 39.566,45	R\$ 0,00
AIDA HIROMI KOJIMA		R\$ 285,87	R\$ 0,00
LILIAN LEIPNITZ		R\$ 793,76	R\$ 0,00
BENICIO DINI DE MENDONCA		R\$ 533,28	R\$ 0,00
THIAGO NEVES		R\$ 940,39	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		R\$ 7.090,00	R\$ 0,00
RICARDO WALLAU		R\$ 342,78	R\$ 0,00
PAULO VICTOR ARRUDA DE ANDRADE		R\$ 464,22	R\$ 0,00
ELCIO POLAK		R\$ 266,58	R\$ 0,00
ISMAEL JONES		R\$ 372,64	R\$ 0,00
ALEXANDRE GEAQUINTO FERRI		R\$ 920,92	R\$ 0,00
ANDRE VIANA		R\$ 737,49	R\$ 0,00
LEANDRO PACHECO KAPROSKI		R\$ 342,78	R\$ 0,00
ELYABE DO NASCIMENTO GIRAO		R\$ 464,22	R\$ 0,00
RENATO NOVIELLO		R\$ 342,00	R\$ 0,00
IZONETO ADEMAR		R\$ 482,22	R\$ 0,00
EULARINO TEIXEIRA		R\$ 317,16	R\$ 0,00
FARIA E FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 4.417,43	R\$ 0,00
DECORMARQUES CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 5.982,35	R\$ 2.991,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LT		R\$ 15.332,01	R\$ 0,00
FERNANDO MALLOY DINIZ		R\$ 3.790,27	R\$ 0,00
RENATO PEDROSO NETO		R\$ 589,00	R\$ 0,00
ANA ELISA DELGADO ARTEIRO PONTES		R\$ 3.791,23	R\$ 0,00
GRANVIA VEICULOS SA		R\$ 1.505,45	R\$ 0,00
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 4.830,00	R\$ 0,00
BONATTO JARDIM SERVICOS MEDICOS		R\$ 960,32	R\$ 0,00
IRIS REIS		R\$ 531,78	R\$ 0,00
CLINICA DE OLHOS BAPTISTA DA LUZ LTDA		R\$ 11.637,19	R\$ 0,00
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA		R\$ 6.999,99	R\$ 0,00
UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA		R\$ 1.043,15	R\$ 0,00
PRONTOFTALMO ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA L		R\$ 2.086,31	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		R\$ 19.243,52	R\$ 0,00
ADAMS PORTER SOCIEDADE DE CORRETAGEM DE		R\$ 33.318,98	R\$ 0,00
EDSON VAZ EDUARDO		R\$ 1.071,60	R\$ 0,00
IZABELE SOARES CABRAL		R\$ 790,89	R\$ 0,00
MAYARA ANDREIA JUNG SPEROTTO		R\$ 475,80	R\$ 0,00
MARILIS JANDIRA CAVALIERI		R\$ 1.895,80	R\$ 0,00
WERNER BUFF		R\$ 800,00	R\$ 0,00
LEVI BIANCO		R\$ 409,01	R\$ 0,00
FAUSTO GUZZO DA COSTA		R\$ 860,00	R\$ 0,00
LUCIANA PITALUGA		R\$ 791,78	R\$ 0,00
FELIPE FONSECA ARRUDA		R\$ 799,90	R\$ 0,00
ROMERYTO VIEIRA LIRA		R\$ 1.337,39	R\$ 0,00
FELIPE GEOVANINI		R\$ 875,10	R\$ 0,00
TALINEA ANDRADE		R\$ 860,00	R\$ 0,00
MARCOS ABREU		R\$ 2.923,02	R\$ 0,00
SIMONE CRISTINA MELLO GARBA		R\$ 1.308,39	R\$ 0,00
FELIPE GIACOBELLI		R\$ 725,00	R\$ 0,00
JEAN CARLOS BATISTA		R\$ 971,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KEYENCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELET		R\$ 43.348,88	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 7.083,61	R\$ 16.584,12
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 10.691,75	R\$ 0,00
MILLY RAMIRO		R\$ 2.768,42	R\$ 0,00
BRUNO PATTINI		R\$ 1.914,75	R\$ 0,00
RICARDO DU PAIN		R\$ 3.484,40	R\$ 0,00
REBECCA DANIELLE SILVA DE ARAUJO		R\$ 840,90	R\$ 0,00
DANIEL VASCONCELOS		R\$ 465,80	R\$ 0,00
RAUAN SOUZA		R\$ 725,00	R\$ 0,00
LURIMAR S BATISTA		R\$ 1.526,78	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 8.363,78	R\$ 0,00
ROBERTO SILVA MARTINS		R\$ 954,34	R\$ 0,00
ALLAN NAGEM SOARES		R\$ 465,80	R\$ 0,00
LETICIA CANDIDO LOPES		R\$ 399,90	R\$ 0,00
KARINE MIRANDA		R\$ 790,89	R\$ 0,00
EMERSON SOUZA		R\$ 465,80	R\$ 0,00
REGILENA BOLOGNESI		R\$ 725,00	R\$ 0,00
ANA CRISTINA DOS REIS ABELHA		R\$ 800,90	R\$ 0,00
CASSIO VINICIUS COSTA DOS REIS		R\$ 475,80	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 23.663,43	R\$ 0,00
MARANELLO		R\$ 2.634,92	R\$ 0,00
MAURICIO BERALDO		R\$ 399,90	R\$ 0,00
VALTER LOPEZ		R\$ 1.480,98	R\$ 0,00
VICENTE DE PAULO DA JUNIOR		R\$ 860,91	R\$ 0,00
JULIA AVILA		R\$ 526,92	R\$ 0,00
ITANEL JOAQUIM DE CAMARGO		R\$ 399,90	R\$ 0,00
NEIVE MACHADO DE LIMA		R\$ 2.231,80	R\$ 0,00
MARCELO POLLARA ZYLBERKAN		R\$ 790,89	R\$ 0,00
GABRIELE CALISTO		R\$ 535,79	R\$ 0,00
IZABELA SALOTTI BRAGA GAGO		R\$ 830,91	R\$ 0,00
FABIOLA MAIOLA ZINGRA		R\$ 417,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MELINE MELEGARIO LIMA		R\$ 437,05	R\$ 0,00
WILLIAM MULLER		R\$ 486,95	R\$ 0,00
LUCAS MINORO UEMURA		R\$ 397,15	R\$ 0,00
ADAO MARCIO FERREIRA		R\$ 622,05	R\$ 0,00
MARCELO MALCHER		R\$ 725,00	R\$ 0,00
FELIPE JODAR CAMARGO		R\$ 859,90	R\$ 0,00
HELTON ERIC MENDES DE SOUZA		R\$ 816,95	R\$ 0,00
DIEGO OTTONI DE ARAUJO		R\$ 827,95	R\$ 0,00
TILLER MARCONDES LEMOS COSTA		R\$ 820,90	R\$ 0,00
ALEXANDRE ROSENBERG		R\$ 399,90	R\$ 0,00
VINICIUS SOLIGO		R\$ 790,89	R\$ 0,00
TALINE RODRIGUES		R\$ 475,80	R\$ 0,00
MATHEUS BARBOSA		R\$ 1.063,80	R\$ 0,00
GUSTAVO HOCHMAN		R\$ 2.185,00	R\$ 0,00
GUILHERME HAYASHI		R\$ 399,90	R\$ 0,00
SEBASTIAO CARLOS MARCAL		R\$ 2.235,90	R\$ 0,00
ISABELA BICALHO XAVIER		R\$ 887,05	R\$ 0,00
LUCAS SILVA ALENCAR		R\$ 769,95	R\$ 0,00
GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS RODRIGUES		R\$ 1.554,05	R\$ 0,00
ALLAN LOURENCO SAMPAIO		R\$ 563,14	R\$ 0,00
SAMIR ROLEMBERG DOS SANTOS		R\$ 648,90	R\$ 0,00
ALVARO BARROS DA SILVA		R\$ 504,15	R\$ 0,00
PEDRO CICOLIN LEME		R\$ 504,15	R\$ 0,00
IGOR LUNA MOURA		R\$ 685,45	R\$ 0,00
CAIO BELCHIOR ORTEIRO		R\$ 401,14	R\$ 0,00
IUGO OLIVEIRA TAKENAMI		R\$ 400,14	R\$ 0,00
DENIS MURAHOVSKI		R\$ 407,15	R\$ 0,00
MAURICIO LAGE		R\$ 399,90	R\$ 0,00
THARLIS KELEN PEREIRA DA SILVA		R\$ 1.827,06	R\$ 0,00
JURANDIR PACHECO		R\$ 399,90	R\$ 0,00
ANDERSON SUGAHARA		R\$ 662,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAVID MONT SERRAT VIEIRA DA CUNHA		R\$ 715,45	R\$ 0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 417,10	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.888,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 596,00	R\$ 0,00
VINICIUS DUARTE MENDES		R\$ 417,10	R\$ 0,00
EDHER GARRIDO LOMBARDI		R\$ 1.617,04	R\$ 0,00
ANA CRISTINA GOMES DE AZEVEDO LIMA		R\$ 875,90	R\$ 0,00
VANCLEY ALVES CORREA		R\$ 695,45	R\$ 0,00
FRANCISCO CONCILIO DA SILVA JUNIOR		R\$ 510,14	R\$ 0,00
CRISTIANE CALHAU DE ALMEIDA		R\$ 799,90	R\$ 0,00
RENATO M DE CARVALHO		R\$ 437,05	R\$ 0,00
RODOLFO GIUGLIANO		R\$ 2.868,90	R\$ 0,00
ROBERTA FIGUEIREDO		R\$ 799,90	R\$ 0,00
PETERSON PIRES		R\$ 649,91	R\$ 0,00
SUZANO S A		R\$ 6.702,38	R\$ 0,00
FABIO MONTANARI		R\$ 1.748,90	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 10.419,00	R\$ 0,00
AMARO CORREA DE FRANCA		R\$ 799,90	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
CARAMURU ALIMENTOS SA		R\$ 5.260,37	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
FREIGHTWATCH BRAZIL		R\$ 41.290,60	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.338,00	R\$ 0,00
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA		R\$ 1.824,90	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 3.576,01	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LEANDRO ALVES DOS SANTOS		R\$ 762,39	R\$ 0,00
JESICA LAVARDA		R\$ 1.824,90	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.788,00	R\$ 0,00
PEDRO LUIS		R\$ 2.539,60	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.742,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 596,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 3.850,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 4.126,01	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.146,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 5.960,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.146,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 2.384,00	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
FELIPE CORREA		R\$ 875,90	R\$ 0,00
PEDRO		R\$ 705,89	R\$ 0,00
DIEGO BARBOSA LEITE FILIPE		R\$ 642,40	R\$ 0,00
CELIA MARIA GUI SANTES JONES		R\$ 642,40	R\$ 0,00
RENATO MEDEIROS		R\$ 949,89	R\$ 0,00
BEATRIZ MAURO		R\$ 1.599,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO CESAR DA SILVA CORREIA		R\$ 599,90	R\$ 0,00
FINANCEIRO		R\$ 799,90	R\$ 0,00
VICTOR MORAES CAMARGO STEMPNIEWSKI		R\$ 649,91	R\$ 0,00
FERNANDO SELLMER		R\$ 875,90	R\$ 0,00
MARCELO TARABOULOUS		R\$ 799,90	R\$ 0,00
SHEILA DANTAS		R\$ 799,90	R\$ 0,00
LUCAS MARTINELLI REIA		R\$ 3.195,10	R\$ 0,00
MARCO CARMO		R\$ 875,90	R\$ 0,00
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA		R\$ 165.761,33	R\$ 0,00
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA		R\$ 41.089,44	R\$ 0,00
CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS BERRINI LTD		R\$ 1.856,48	R\$ 0,00
EVERALDO JUNIOR		R\$ 814,89	R\$ 0,00
LAURI ALVES DA ROCHA JR		R\$ 789,89	R\$ 0,00
BRUNO BIANCONCINI		R\$ 459,40	R\$ 0,00
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA		R\$ 274.566,16	R\$ 0,00
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA		R\$ 36.975,72	R\$ 0,00
S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇOES E COMERCIO		R\$ 253,39	R\$ 0,00
MASSAYUKI IKEDA		R\$ 649,91	R\$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM GAP BE		R\$ 0,00	R\$ 4.845,84
ANA PARENZA		R\$ 865,90	R\$ 0,00
JULIANO BATISTELA NICOLETTI		R\$ 765,90	R\$ 0,00
BIOMA FOODHUB CENTRO DE NEGOCIOS E APOIO		R\$ 0,00	R\$ 27.446,03
VENUS COMERCIO DE AROMATIZANTES LTDA		R\$ 1.599,80	R\$ 0,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.623,95
EDUARDO OLIVEIRA		R\$ 799,90	R\$ 0,00
MARCOS VALERIO DE OLIVEIRA ALVES		R\$ 2.070,88	R\$ 0,00
LUCAS ADAM MARTINEZ FARIA		R\$ 799,90	R\$ 0,00
GABRIEL MINATTO		R\$ 880,90	R\$ 0,00
FABIO LOPES GEMELLI		R\$ 613,16	R\$ 0,00
LUIS VILLANI		R\$ 875,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JACKLINE SHEN		R\$ 904,90	R\$ 0,00
THAIS MARCIA GOMES DA SILVEIRA		R\$ 868,40	R\$ 0,00
OSCAR ARMANDO HERNANDEZ MORALES		R\$ 508,89	R\$ 0,00
RENATO DA COSTA CESAR CAMPANA		R\$ 581,90	R\$ 0,00
JEREMY HACHER		R\$ 865,90	R\$ 0,00
OZINEIDE LOPES SILVEIRA		R\$ 1.558,14	R\$ 0,00
HELENA GÖTZ HOFFMANN		R\$ 1.560,05	R\$ 0,00
MARCIO CORREA		R\$ 865,90	R\$ 0,00
EDUARDO MOREIRA DA SILVA		R\$ 799,90	R\$ 0,00
RUBENS BONACORSO		R\$ 799,90	R\$ 0,00
MARCELO SALATA		R\$ 444,38	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 2.887,48
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
ANDREANI LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,01
INVICTA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.875,80
TECNOLOGIA BANCARIA S A		R\$ 0,00	R\$ 1.879,96
CCL AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.372,96
CAROLINA DE CASSIA MAURICIO		R\$ 0,00	R\$ 875,22
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 67.711,50
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 36.015,22
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 42.449,00
H H VICENTIN CORRETORA DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 3.350,56
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO SA		R\$ 0,00	R\$ 452,82
ARLENE MARIA DA SILVA BATISTA DA CRUZ 05		R\$ 0,00	R\$ 10.660,22
HOSPITAL SANTA LUCIA S A		R\$ 0,00	R\$ 830,06
BENTELER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.927,74
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICAL		R\$ 0,00	R\$ 5.214,58
RAQUEL SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		R\$ 0,00	R\$ 926,20
PMFLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.629.099,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDI		R\$ 0,00	R\$ 22.677,34
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 0,00	R\$ 126,89
JONAS FELIX VILELA		R\$ 0,00	R\$ 123,06
SIEMENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216.000,54
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 3.988,00
REDE D OR SAO LUIS SA		R\$ 0,00	R\$ 1.963,58
FLAVIO GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 177,05
LMA MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.372,00
ADELMO CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 2.170,65
PAULO GIACOMINI JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 945,08
DAMARES REGINA RIBEIRO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 162,22
AMA DECORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.491,63
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 7.092,02
ANGELICA ANDRADE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 285,45
ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 3.620,45
BARBARA EDUARDA DE LIMA MORAES		R\$ 0,00	R\$ 199,40
DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE IL		R\$ 0,00	R\$ 11.983,84
REMAX MACEIO IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.933,78
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 11.619,00
F F CONTABIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.032,06
MARBEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN		R\$ 0,00	R\$ 3.600,03
JULIANA GOMES COSTA LEAL		R\$ 0,00	R\$ 845,99
FILIFE ANDRE BITTENCOURT ROCHA DE FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 423,00
TECITEC FILTRACAO E TRATAMENTO DE EFLUEN		R\$ 0,00	R\$ 565,80
HENRIQUE RAMOS VIANA		R\$ 0,00	R\$ 189,30
FRANCISCA LEIDIANE S SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 331,03
CAIO DE AGUIAR VITORIO FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 897,38
HOSPITAL FORMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.062,12
HENDERSON COSTA LAMDITA		R\$ 0,00	R\$ 4.235,72
CARLOS EDUARDO RIGO MAROLLA		R\$ 0,00	R\$ 967,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV		R\$ 0,00	R\$ 1.041,17
RAFAEL MIRANDA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 339,09
SAMUEL MARCOS MEIRELES SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 322,69
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 20.461,93
CJ SELECTA SA		R\$ 0,00	R\$ 9.258,94
RENE SOUZA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 276,94
NICOLAS PEPE		R\$ 0,00	R\$ 211,49
AMBEV SA		R\$ 0,00	R\$ 7.837,48
GUILHERME GARCIA FELICIO		R\$ 0,00	R\$ 1.187,14
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA C		R\$ 0,00	R\$ 4.180,99
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 596,00
ALEXANDRE AUGUSTO JORDAO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 105,75
CONSTRUTORA TENDA SA		R\$ 0,00	R\$ 49.927,04
EDIVALDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 18.251,76
EDUARDO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 227,07
AMBEV SA		R\$ 0,00	R\$ 11.310,30
CS TOWER BRASIL ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.326,46
SOCIAL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.279,66
MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.043,45
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 4.773,49
JOSE FAGUNDES LIMA DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 898,98
COMPANHIA ENERGETICA SAO MIGUEL DOS CAMP		R\$ 0,00	R\$ 596,76
S L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 23.942,02
LESTA ATENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.327,30
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO		R\$ 0,00	R\$ 163.920,84
LARYSSA MACHADO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 109,90
ETIANE HELENA MARTINE HONAIN		R\$ 0,00	R\$ 274,75
RAFAEL AUGUSTO DAL FABBRO		R\$ 0,00	R\$ 530,64
LUCAS MOURA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 1.125,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARIANE CRISTINA CANO		R\$ 0,00	R\$ 137,38
ANDRE LUIS PARIZIO MAIA PAIVA		R\$ 0,00	R\$ 730,15
CHATRONE AMERICA LATINA PRODUCOES CINEM		R\$ 0,00	R\$ 195,86
RECURSUS ENGENHARIA GERENCIAMENTO E ASSE		R\$ 0,00	R\$ 41.541,79
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 8.888,31
DANISCO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53.068,59
PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 71.853,93
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 0,00	R\$ 9.107,75
FERNANDA DA COSTA MOURA ACIOLI 077184604		R\$ 0,00	R\$ 232,77
MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 796,66
KALFER CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.750,02
VICENTE BERNARDO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.458,00
ALEXSANDRO DE MELO CAMARA		R\$ 0,00	R\$ 1.430,98
CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATH		R\$ 0,00	R\$ 5.641,13
METAL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.820,83
ALLAN SAVIO ARQUITETURA E URBANISMO		R\$ 0,00	R\$ 9.711,90
CLINICA DE IMAGENOLOGIA CODO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.411,14
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 0,00	R\$ 8.279,78
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 0,00	R\$ 6.623,82
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 15.377,52
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 0,00	R\$ 5.517,04
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.978,53
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.978,53
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 3.957,06
CURUPIRA S.A		R\$ 0,00	R\$ 42.396,96
JOSE BATISTA DO NASCIMENTO NETO		R\$ 0,00	R\$ 1.188,82
CARLA FEITOSA DE PAULA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 666,80
PRODUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM		R\$ 0,00	R\$ 1.215,53
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.381,72
SILVIO ROSOLEM JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.158,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA FERNANDA DOS PRAZERES FAGUNDES		R\$ 0,00	R\$ 543,20
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 14.210,30
DANIEL CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.050,00
SERVIO TULIO TEIXEIRA E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 976,38
CHARLES MARIN		R\$ 0,00	R\$ 2.400,30
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 25.983,60
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 596,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 22.978,06
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
SMART PODS CONTRUCOES OFF SITE LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 9.396,20
CONGREGACAO DOS MISSIONARIOS FILHOS DO I		R\$ 0,00	R\$ 699,93
VALARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.056,89
MATHEUS FRANCELIN BARDELI		R\$ 0,00	R\$ 1.227,27
WM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.701,26
DANIEL RECHE		R\$ 0,00	R\$ 235,39
KARISMA TELEMARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 748,91
CASA & VARANDA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 28.488,79
INTERCARDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LT		R\$ 0,00	R\$ 6.013,04
JORGE ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 184,59
AGROPEU AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU SA		R\$ 0,00	R\$ 72.568,00
HDF SOLUCOES PROFISSIONAIS EM HIGIENE E		R\$ 0,00	R\$ 2.159,96
GIANLUCA ARAKAKI VIGONI ALLODI		R\$ 0,00	R\$ 729,52
VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 14.170,26
MARIA IDALINA TAVARES DAHER		R\$ 0,00	R\$ 583,33
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT		R\$ 0,00	R\$ 192.683,54
NUCLEO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 1.783,32
TORRESSAMO CONSTRUTORA E REFORMAS EM GER		R\$ 0,00	R\$ 2.945,40
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.426,80
EZIRIO BENTO CARLESSO BORGES		R\$ 0,00	R\$ 719,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MORAIS E PEIXOTO ESTETICA E EMAGRECIMENT		R\$ 0,00	R\$ 2.346,20
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 24.979,05
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 4.638,73
CAMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA		R\$ 0,00	R\$ 3.006,28
CLARICE DUTRA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 2.423,64
ACN SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.428,23
LPA ARQUITETURA E ADMINISTRACAO EM CONST		R\$ 0,00	R\$ 1.499,85
BRUNA MELO CAVALCANTE DE BARROS AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 465,28
MARCELO SOARES 10353245801		R\$ 0,00	R\$ 155,90
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 9.964,61
NEWTON DE OLIVEIRA NETO		R\$ 0,00	R\$ 6.818,46
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 14.269,66
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 11.024,03
SILVIA BIO		R\$ 0,00	R\$ 972,80
RAFAEL DE AREA LEAO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 583,56
SINDICATO DOS DESPACHANTES NO ESTADO DE		R\$ 0,00	R\$ 4.046,19
ITALO PARK ESTACIONAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.007,86
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 2.975,32
MARCO TOSI		R\$ 0,00	R\$ 1.321,03
CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL CASA		R\$ 0,00	R\$ 5.195,60
LUCIA RAMOS SERAO		R\$ 0,00	R\$ 166,03
DANILO JORGE MONTEIRO DE MOURA		R\$ 0,00	R\$ 908,70
DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.578,86
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.474,44
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 17.697,76
FLAVIANA OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 402,89
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 15.232,73
NOVA ALIANCA REPRESE REPRESENTACAO E COM		R\$ 0,00	R\$ 127.836,83
MARIA MARLENE DE ARAUJO MATIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.128,00
NOBELPLAST EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.262,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA DENTARIA DIRCEU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.439,70
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 41.921,83
ROWILSON GOMES GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 3.460,30
CAIO CAMPELLO DE MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 4.160,99
UROBRASILIA UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.401,59
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES		R\$ 0,00	R\$ 4.591,77
MINERACAO AURIZONA SA		R\$ 0,00	R\$ 59.723,34
ADJ SERVICO DE TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.026,96
P S E SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.758,33
PRISCILA BRAGA DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 332,82
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 11.701,33
ANDRE SILAS TADEU MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 76.893,20
MARILIA LUIZA DE OLIVEIRA LEAL		R\$ 0,00	R\$ 1.293,10
FCSTONE DO BRASIL CONSULTORIA EM FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 4.878,36
OFICINA DE CERAMICA E ARTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.340,76
COOP DE CRED POUP E INVEST PLANALTOSICRE		R\$ 0,00	R\$ 22.997,91
COSME APARECIDO BIE		R\$ 0,00	R\$ 379,54
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 7.951,94
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO		R\$ 0,00	R\$ 4.725,93
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.083,84
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.614,62
CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 1.935,93
THE BODY SHOP BRASIL INDUSTRIA E COMERCI		R\$ 0,00	R\$ 4.518,78
CSP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.073,02
RICHARD GOMES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.725,22
FLAVIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 212,28
SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTACO		R\$ 0,00	R\$ 91.512,67
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		R\$ 0,00	R\$ 299.188,39
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 13.710,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED SEGURADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.799,81
MARCO AURELIO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 911,85
SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE		R\$ 0,00	R\$ 1.539,88
TIAGO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.145,61
LOPES REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.371,99
ADRIANA VASCONCELOS LOURENCO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.960,66
HELQUEMIM MABER PINTO PEREIRA JUVENAL		R\$ 0,00	R\$ 1.164,25
GILVANA BALBINO DE SOUSA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 713,10
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.006,72
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.420,99
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.975,12
YOHAN GUSTAVO ALVES DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 802,90
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.975,12
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU		R\$ 0,00	R\$ 749,78
REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.472,52
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 9.836,20
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 16.357,65
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 15.617,02
ADRIANO DE MOURA CAETANO		R\$ 0,00	R\$ 771,01
PERLAGE ENTRETENIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.820,85
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 34.201,79
GREHS E IDALGO CENTRAL AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.569,94
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 597.948,44
MANUEL MOREIRA NETO		R\$ 0,00	R\$ 641,04
LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.750,94
NASCIMENTO E BATISTA ADMINISTRACAO DE BE		R\$ 0,00	R\$ 7.350,84
CLIN MED PSQUIATRIA E PSICANALISE JACQU		R\$ 0,00	R\$ 3.167,73
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 12.467,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WEBSIA SOL DISRUPTIVAS INTELIGENCIAS ASS		R\$ 0,00	R\$ 1.200,01
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54.997,37
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 930,91
SANDRA ALMEIDA DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 246,97
CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.424,73
AQUA STUDIO DE ARTES UNIPessoal LTDA		R\$ 0,00	R\$ 828,91
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 22.283,57
DIGNA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 714,68
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JES		R\$ 0,00	R\$ 891,18
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 554,95
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.624,74
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA		R\$ 0,00	R\$ 6.285,06
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 45.618,30
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 68.748,13
PATRICIA CHRISTINA BARROS LANGEN		R\$ 0,00	R\$ 1.289,65
PALOMO MATTOS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.462,90
CESAR AUGUSTO DE JESUS FALCAO		R\$ 0,00	R\$ 310,34
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 2.758,28
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 13.718,93
THIAGO DE MELO ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.702,07
EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMDE ARTIG		R\$ 0,00	R\$ 575,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 18.112,10
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.563,53
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 297,89
UNAPEL MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		R\$ 0,00	R\$ 4.017,00
UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.230,33
JGV SERVICOS COMPARTILHADOS EIRELLI EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.124,56
FINE ORTODONTIA SAUDE SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.045,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA CECILIA R SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.499,84
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 14.380,62
ALBERTO COPAT		R\$ 0,00	R\$ 724,32
LAGE CONSULTORIA CONTABIL		R\$ 0,00	R\$ 5.439,03
BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.060,26
ASSOCIACAO RECANTO DO ESPIRITO SANTO DE		R\$ 0,00	R\$ 25.637,07
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 0,00	R\$ 6.490,07
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 11.506,01
HUNTER ASSESSORIA AGENTE AUTONOMO DE INV		R\$ 0,00	R\$ 4.771,32
THIAGO RDA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.035,04
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.270,96
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 11.427,88
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 9.481,64
CF PARTNERS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.329,99
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERG		R\$ 0,00	R\$ 596.769,97
FUNDACAO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA		R\$ 0,00	R\$ 2.710,14
BKV EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.988,12
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 13.451,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.188,36
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 4.445,80
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 10.092,06
SUPER PLATING BENEFICIAMENTO DE PECAS LT		R\$ 0,00	R\$ 1.762,11
ALMIR ERNESTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 856,01
PATRI QUARENTA E OITO EMPREENDIMENTOS IM		R\$ 0,00	R\$ 18.310,70
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 7.092,06
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
MAN ENERGY SOLUTIONS BRASIL EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 31.459,95
VINICIUS DIAS SOBREIRA PEREIRA BARROS		R\$ 0,00	R\$ 994,60
EDITORIA FTD S A		R\$ 0,00	R\$ 191.556,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 8.521,63
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 33.712,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 13.664,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 11.175,57
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.696,97
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 8.633,63
ESPACO CORP DE COM SERVICOS E REPRESENTA		R\$ 0,00	R\$ 84.256,40
CAMPO DOS VENTOS I ENERGIA RENOVAVEIS SA		R\$ 0,00	R\$ 29.190,53
BELLONA COMPUTACAO GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.345,55
NLM CIRURGIA DO CORACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.640,34
APOLLO CONSULTORIA EM REABILIT DE CREDIT		R\$ 0,00	R\$ 14.086,67
ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JES		R\$ 0,00	R\$ 878,34
MIRIAN GUISSONI		R\$ 0,00	R\$ 1.286,11
MARCOS GUSTAVO SCHWAMBACH SCHEEREN		R\$ 0,00	R\$ 873,39
CORREA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 43.886,69
DOIS ARANHA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 6.839,54
IGUASPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.187,30
LATAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE ALUMINI		R\$ 0,00	R\$ 15.754,08
ADERVAL VIANA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.006,68
CAMPANA DESIGN COM DE ARTIGOS ARTESANATO		R\$ 0,00	R\$ 1.025,14
VIVIAN ALCANTARA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 361,67
GRID ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.870,50
KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.748,35
POLINUTRI ALIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 3.195,99
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 25.021,12
INSPETORIA MADRE MAZZARELLO		R\$ 0,00	R\$ 13.978,08
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CEN		R\$ 0,00	R\$ 900,78
BANCO BRADESCO SA		R\$ 0,00	R\$ 21.762,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 7.338,87
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 6.469,84
LUCIANA DE BARROS JACCOUD		R\$ 0,00	R\$ 6.220,63
ALIANSCA SERVICES SERVICOS ADMINISTRATI		R\$ 0,00	R\$ 22.517,97
LEANDRO KATAYAMA		R\$ 0,00	R\$ 463,78
GUARUMOTO VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.048,87
SEGMAX COME EQUIPDE SEGURANCA E SERVDE		R\$ 0,00	R\$ 3.495,73
MJP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.501,16
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.829,95
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 4.462,95
CEMABE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.312,51
FLAVIO CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 4.397,44
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 8.199,93
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.210,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.761,90
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.482,88
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 21.735,43
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 367,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 19.069,09
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.070,42
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.111,67
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 11.067,60
ASS BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NO		R\$ 0,00	R\$ 1.249,50
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 13.126,25
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 3.758,22
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 20.750,44
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 20.690,74
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 2.975,34
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 15.940,64
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.954,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 6.450,30
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 12.735,40
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.664,85
ASTER PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.465,99
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA		R\$ 0,00	R\$ 47.654,53
DW3 CONSULTORIA EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.900,01
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 21.997,29
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 3.332,39
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 4.502,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 1.146,00
ADCO FABRIC ADITIVOS USO IND COM ATAC DE		R\$ 0,00	R\$ 1.342,42
SOLV REAL ESTATE DISTRESSED GESTAO IMOBIL		R\$ 0,00	R\$ 15.599,83
IRMAOS ISKANDAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.189,43
FABIANO CARDOSO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 663,86
CAMILA SERRA VIEGAS DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 603,68
MARLUCE MARISA ARAUJO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 1.535,25
3D PRECISION VISAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.040,29
DEBORA MARTINS CAETANO		R\$ 0,00	R\$ 1.704,52
BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 6.965,87
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 46.763,37
GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.621,87
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 3.504,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.176,92
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.601,00
CRISTIANNE VIDAL RODRIQUES		R\$ 0,00	R\$ 496,66
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.210,00
COMERCIAL E CONSTRUTORA ENGETRAD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.933,79
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 2.384,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 1.192,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 1.192,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOBILTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.543,73
AGRO PECUARIA REX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.502,06
JULIA BATISTA BORGES		R\$ 0,00	R\$ 92,31
BLK SISTEMAS FINANCEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.720,80
VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.237,08
KRYSTALMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P		R\$ 0,00	R\$ 9.314,63
FERREIRA ANDRADE PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.060,01
NELSON SHIOSI		R\$ 0,00	R\$ 19.039,88
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 338,15
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 10.824,38
CLINICA LF DE CIRURGIA PLASTICA E ESTETI		R\$ 0,00	R\$ 5.644,43
MATUCH DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.241,82
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 355,40
CECILIA CUNHA GARCIA LOPES		R\$ 0,00	R\$ 809,64
SERCA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.969,87
COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS COLABORADO		R\$ 0,00	R\$ 4.537,59
MARJORIE LYNN NOGUEIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA		R\$ 0,00	R\$ 8.653,43
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDU		R\$ 0,00	R\$ 29.013,68
MBRAS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.247,74
RODRIGO GILIARD FERREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 369,22
CAP PROTENSAO E CONSTRUcoes		R\$ 0,00	R\$ 25.253,39
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 11.304,00
BRASCOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.317,96
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 18.309,54
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 13.325,96
FUSION SERVICOS ESPECIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 46.319,97
CAIO TANAKA RUFATO		R\$ 0,00	R\$ 551,42
GISLAINE ERAS LOPES		R\$ 0,00	R\$ 682,00
SILVIA MARIA FRATTINI GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 6.200,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAMOS			
LUCIANO BRETTAS DENTAL DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.185,12
VIEIRA COUTO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.060,56
NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMÉ		R\$ 0,00	R\$ 2.556,79
PARVI LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.454,29
TROCADOS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTER		R\$ 0,00	R\$ 23.999,94
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA		R\$ 0,00	R\$ 3.919,73
JOAO THIAGO MORAIS DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 601,27
INVIRON TECHNOLOGIES SA		R\$ 0,00	R\$ 2.653,09
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E PROJE		R\$ 0,00	R\$ 24.444,96
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 0,00	R\$ 1.192,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.970,82
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 6.457,84
IVO PINTO DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 1.658,98
TARGET MEDICINA DE PRECISAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.812,22
SOTREQ SA		R\$ 0,00	R\$ 104.929,09
BRENO CESAR DE ALMEIDA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 938,82
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.660,11
CONDOMINIO 106 SERIDO		R\$ 0,00	R\$ 4.520,04
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 367,00
CRA CLINICA RADIOLOGICA DE ANAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.826,87
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 17.998,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 16.708,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 15.369,52
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.182,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 24.054,15
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 5.853,30
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 17.416,61
TOYOLEX AUTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 21.842,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCAS GONCALVES ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 361,67
BANCO SANTANDER BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 2.542,02
(-) Perdas no Recebimento de Créditos		R\$ (67.300,86)	R\$ (67.300,86)
(-) () Perdas no Recimento de Créditos		R\$ (67.300,86)	R\$ (67.300,86)
Duplicatas Recebidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.916.677,15
Duplicatas a Receber Ecommerce		R\$ 0,00	R\$ 1.916.677,15
Estoque		R\$ 13.541.278,44	R\$ 19.879.146,89
Estoque		R\$ 13.541.278,44	R\$ 19.879.146,89
Materia Prima		R\$ 8.038.682,41	R\$ 9.180.979,02
Embalagem e Acondicionamento		R\$ 302.889,92	R\$ 535.014,51
Material de Consumo Industrial		R\$ 56.629,58	R\$ 57.973,47
Material de Uso Diversos		R\$ 172.131,16	R\$ 180.845,43
Produtos SemiAcabados		R\$ 2.818.646,64	R\$ 3.809.517,98
Produtos Acabados		R\$ 1.471.165,71	R\$ 4.619.809,42
Nosso Produtos em Poder Terceiros		R\$ 215.510,94	R\$ 935.235,23
Mercadorias p/ Revenda		R\$ 465.622,08	R\$ 559.771,83
Outros Valores e Créditos		R\$ 4.238.509,19	R\$ 8.445.980,82
Importação em Andamento		R\$ 3.633.786,17	R\$ 6.888.896,71
Donati		R\$ 115.030,48	R\$ 516.457,51
Emilsider Meccanica SPA		R\$ 367.615,22	R\$ 978.058,83
Korea Gas Spring Co. Ltd.		R\$ 719.650,47	R\$ 1.568.898,07
Comforty Co Ltd.		R\$ 147.476,83	R\$ 635.322,55
Hangzhou Zhongtai Industrial		R\$ 595.868,59	R\$ 1.360.568,73
Sitland		R\$ 0,00	R\$ 51.974,80
COMPOTEK		R\$ 32.340,30	R\$ 90.658,25
IVARS S.P.A		R\$ 218.011,72	R\$ 37.290,08
SHUI WAH CO		R\$ 493.604,88	R\$ 246.604,16
KNOLL INC		R\$ 3.718,44	R\$ 3.718,44
HONOR INDUSTRIAL		R\$ 79.144,31	R\$ 238.043,93
PLASTITEX		R\$ 51.468,32	R\$ 20.710,59
OKAMURA		R\$ 9.452,59	R\$ 75.488,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRWIN		R\$ 170.140,46	R\$ 163.212,94
BRADO SPA		R\$ 528.546,35	R\$ 379.045,07
SINETICA INDUSTRIES		R\$ 81.015,07	R\$ 26.716,81
RODIAG		R\$ 726,20	R\$ 1.181,50
DEEXIAM		R\$ 8.188,10	R\$ 110.918,15
SAMHONGSA		R\$ 11.787,84	R\$ 270.748,61
TAIZHOU HUANGYAN SINOTECH MOULD CO., LT		R\$ 0,00	R\$ 113.279,36
Valores e Créditos		R\$ 604.723,02	R\$ 1.557.084,11
Empréstimos a Funcionários		R\$ 1.486,20	R\$ 3.035,77
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 261.683,71	R\$ 1.123.331,14
Adiantamento Diversos		R\$ 139.508,91	R\$ 260.808,01
Férias Proximo Mês		R\$ 0,00	R\$ 8.848,68
Compra Fat. P/Entrega Futura		R\$ 153.928,24	R\$ 27.668,32
Adiantamento Execução		R\$ 15.010,25	R\$ 15.010,25
Adiantamento de Impostos		R\$ 809,67	R\$ 809,67
Adiantamento Depósito Recursal		R\$ 32.296,04	R\$ 117.572,27
Impostos Recuperaveis		R\$ 278.426,80	R\$ 383.950,58
Impostos Recuperaveis		R\$ 278.426,80	R\$ 383.950,58
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 367.078,07
ICMS a Recuperar s/At.Imob./Leasing		R\$ 25.228,76	R\$ 16.872,51
IRPJ a Recuperar		R\$ 125.348,31	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 127.849,73	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 28.733,62	R\$ 23.841,35
Despesas Antecipadas		R\$ 28.733,62	R\$ 23.841,35
Premios de Seguros		R\$ 26.564,15	R\$ 21.705,85
Assinaturas e Anuidades		R\$ 2.169,47	R\$ 2.135,50
Disponivel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos ContaMovimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Cheques Emitidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Valores e Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Importação em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores e Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Não Circulante		R\$ 17.661.745,92	R\$ 18.436.396,60
Realizavel a Longo Prazo		R\$ 978,19	R\$ 978,19
Empréstimos Compulsórios		R\$ 978,19	R\$ 978,19
Emprestimo Compulsórios s/Comb. Gasolina		R\$ 171,02	R\$ 171,02
Emprestimo Compulsórios Compra Veiculo		R\$ 807,17	R\$ 807,17
Investimentos		R\$ 543.875,26	R\$ 3.288.581,43
Participação em Outras Empresas		R\$ 4.313,26	R\$ 2.749.019,43
Johan Gritsch S/A		R\$ 441,56	R\$ 441,56
Johann Gritsch Cor.Comp.IPC/90		R\$ 443,65	R\$ 443,65
Ações de Informática		R\$ 1.816,45	R\$ 1.816,45
Acoes OGXP3		R\$ 1.611,60	R\$ 1.611,60
PMFLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Equivalência Patrimonial PMFLEX		R\$ 0,00	R\$ 2.624.706,17
Eletrobras		R\$ 80.013,72	R\$ 80.013,72
Depósito Empres. Eletrobras		R\$ 69.105,55	R\$ 69.105,55
DP.Em Eletrobras Cor.Com.IPC90		R\$ 10.908,17	R\$ 10.908,17
Participações Incentivadas		R\$ 459.548,28	R\$ 459.548,28
Embraer		R\$ 2.017,92	R\$ 2.017,92
Sudene		R\$ 1.760,77	R\$ 1.760,77
Embraer Corr Compl IPC/90		R\$ 1.761,58	R\$ 1.761,58
Sudene Corr Compl IPC/90		R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10
Quotas do Finor		R\$ 452.238,91	R\$ 452.238,91
Imobilizado		R\$ 16.061.802,50	R\$ 14.017.630,27
Móveis e Utensílios		R\$ 1.847.647,19	R\$ 1.857.836,53
Móveis e Utensílios Escritório		R\$ 673.628,91	R\$ 678.452,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios		R\$ 1.174.018,28	R\$ 1.179.383,66
Máquinas e Equipamentos		R\$ 16.729.831,71	R\$ 16.619.416,70
Equipamentos de Escritório		R\$ 209.841,17	R\$ 330.490,68
Máquinas e Equipamentos		R\$ 16.519.990,54	R\$ 16.288.926,02
Ferramentas		R\$ 5.840.185,87	R\$ 6.093.428,12
Ferramentas		R\$ 5.840.185,87	R\$ 6.093.428,12
Instalações		R\$ 1.414.027,86	R\$ 1.690.160,96
Instalações		R\$ 1.101.644,35	R\$ 1.342.533,45
Instalações Escritório		R\$ 312.383,51	R\$ 347.627,51
Veículos		R\$ 119.448,16	R\$ 54.642,16
Veículos		R\$ 119.448,16	R\$ 54.642,16
Hardware		R\$ 1.311.696,63	R\$ 1.467.190,85
Hardware		R\$ 1.311.696,63	R\$ 1.467.190,85
Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$ 11.553.275,79	R\$ 9.929.288,80
Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.307.190,95	R\$ 5.379.822,51
Ferramentas		R\$ 2.583.519,06	R\$ 2.188.175,94
Móveis e Utensílios		R\$ 859.322,81	R\$ 761.573,50
Instalações		R\$ 1.803.242,97	R\$ 1.599.716,85
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (22.754.310,71)	R\$ (23.694.333,85)
(-) () Deprec.Acumul.Móveis e Utensílios		R\$ (1.486.669,58)	R\$ (1.585.676,40)
(-) () Deprec.Acumul.Máquinas e Equipamen		R\$ (14.188.985,30)	R\$ (14.620.083,18)
(-) () Deprec.Acumul.Ferramentas		R\$ (4.476.711,29)	R\$ (4.836.952,79)
(-) () Deprec.Acumul.Instalações		R\$ (1.251.479,22)	R\$ (1.349.412,88)
(-) () Deprec.Acumul.Veículos		R\$ (115.291,64)	R\$ (52.348,17)
(-) () Deprec.Acumul.Hardware		R\$ (1.235.173,68)	R\$ (1.249.860,43)
Intangível		R\$ 1.055.089,97	R\$ 1.129.206,71
Direitos de Propriedades		R\$ 92.566,18	R\$ 92.566,18
Marcas e Patentes		R\$ 415,00	R\$ 415,00
Direitos Usos Telefones		R\$ 50.482,82	R\$ 50.482,82
Direitos Usos TelefonesCor.Com.IPC90		R\$ 41.668,36	R\$ 41.668,36
Software		R\$ 2.501.409,82	R\$ 2.929.718,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Software		R\$ 2.501.409,82	R\$ 2.929.718,13
Benfeitorias		R\$ 33.553,95	R\$ 33.553,95
Benfeitorias		R\$ 13.825,22	R\$ 13.825,22
Benfeitorias Cor.Compl.IPC90		R\$ 19.728,73	R\$ 19.728,73
(-) Amortização Acumulada		R\$ (1.572.439,98)	R\$ (1.926.631,55)
(-) () Amortização de Software		R\$ (1.541.020,12)	R\$ (1.895.063,73)
(-) () Amortização Acumulada Benfeitorias		R\$ (11.691,13)	R\$ (11.839,09)
(-) () Amortização Acum. Benf.Cor.Com.IPC		R\$ (19.728,73)	R\$ (19.728,73)
PASSIVO		R\$ 60.487.587,41	R\$ 97.263.941,33
Passivo Circulante		R\$ 15.608.795,57	R\$ 35.238.335,14
Contas a Pagar		R\$ 15.608.795,57	R\$ 35.238.335,14
Fornecedores		R\$ 5.234.274,29	R\$ 11.144.432,75
ACEPIL ACESS. PARA INDUSTRIA LTDA		R\$ 277,70	R\$ 0,00
AKZO NOBEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 23.800,04
ALUMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 76.131,44	R\$ 12.196,80
AMAZONAS PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA		R\$ 12.889,02	R\$ 0,00
ASSISPREX COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAME		R\$ 535,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		R\$ 874,89	R\$ 743,32
BALASKA EQUIPE IND.E COM. LTDA.		R\$ 94,00	R\$ 0,00
CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E S		R\$ 11.844,01	R\$ 15.663,39
CASA DE MAQUINAS TAKARA LTDA		R\$ 1.877,15	R\$ 2.000,70
CAVEMAC INDL.COML.DE MAQUIN.IMP.EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.991,72
CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.654,60
CESAR REIS INFORMATICA E SERVICOS LTDA		R\$ 80,00	R\$ 6.240,00
CEVILHA IND. E COM. DE CAIXAS DE PAPELAO		R\$ 1.711,08	R\$ 0,00
CHEMTREND INDUSTRIA, INC. & CIA		R\$ 0,00	R\$ 8.190,00
LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA		R\$ 506,51	R\$ 506,51
CLEMPAST IND. COM DE PLAST. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 14.754,30
COATS CORRENTE LTDA		R\$ 416,67	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL DE FERRAGENS RTM LTDA. EPP		R\$ 186,23	R\$ 36,33
COMERCIO DE TINTAS MACHADO LTDA		R\$ 2.769,03	R\$ 2.489,60
DINATESTES IND COM LTDA		R\$ 2.554,00	R\$ 0,00
DOW BRASIL S/A		R\$ 226.105,44	R\$ 481.509,31
EMAFIX COMERCIO DE ELEMENTOS DE FIXACAO		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS WINTON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42,92
ERIMPRESS ETIQUETAS LTDA		R\$ 540,54	R\$ 6.478,00
ERVOC USINAGEM MECANICA LTDA		R\$ 585,00	R\$ 3.050,00
FAST SHOP COMERCIAL LTDA		R\$ 998,12	R\$ 998,12
FENAC ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
GIMBA SUPRIM.DE ESCRITORIO E INFORM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 551,30
GUARUBOR BORRACHAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
GUARUPAR COM. DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.165,00
HIDROAIR PROJETOS E EQUIP.P/AUTOMACAO IN		R\$ 828,00	R\$ 960,00
IGS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 34.310,89	R\$ 36.252,20
IPT INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA		R\$ 629,31	R\$ 0,00
ISOAIR EQUIP.E PROJ.PNEUM.LTDA		R\$ 1.024,95	R\$ 0,00
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 13.259,29	R\$ 29.359,83
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA		R\$ 60,20	R\$ 0,00
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 61,56
LINHASITA INDUST DE LINHAS P/ COSER LTDA		R\$ 8.310,84	R\$ 45.336,41
LUMOBRAS IMP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 953,70
MAPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.867,60	R\$ 0,00
MARTINS BASTOS & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.943,00
MELTING ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 855,00
METALURGICA FEY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.748,20
METRAPACK FILMES TECNICOS LTDA.		R\$ 6.847,39	R\$ 22.371,22
MOLAS FERCAI LTDA		R\$ 31.629,75	R\$ 89.548,76
MOYNOFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTIACOS IND COM PRODUTOS TECNICOS LTDA		R\$ 3.651,52	R\$ 69.920,85
MWR IND. E COM. LTDA. ME		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 91.676,87	R\$ 77.031,89
OPP POLIMEROS AVANCADOS S.A.		R\$ 501.267,43	R\$ 1.081.028,41
PLASTFOAM IND. COM. DE PLASTICOS LTDA		R\$ 1.058,00	R\$ 0,00
POLIMOLD INDUSTRIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 126.351,76
PRENSA JUNDIAI S/A		R\$ 6.024,59	R\$ 0,00
PROCOPIOS MAQ. PECAS E ACESS.P/COST.LTD		R\$ 0,00	R\$ 225,00
PROTCAP ARTIGOS P/PROTECAO INDL. LTDA		R\$ 6.495,17	R\$ 12.330,30
QUIMICA 1 LTDA.		R\$ 1.419,08	R\$ 2.317,86
R. SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 3.426,72	R\$ 5.667,75
RADICI PLASTICS LTDA		R\$ 1.039.949,36	R\$ 1.742.025,08
RAINHA DAS TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 789,45
RAPOSO IND. COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 199.346,45	R\$ 0,00
REFAL IND. E COM. REB. REBIT. LTDA.		R\$ 2.205,29	R\$ 516,84
REITZ INDUSTRIA MECANICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.207,83
RHODES S/A		R\$ 0,00	R\$ 439.019,37
RIVERA MOVEIS IND. E COM. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 60.006,45
ROTOFINISH ACAB.DE ARTF.DE METAIS LTDA		R\$ 2.420,00	R\$ 0,00
SAVORDELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV		R\$ 5.005,00	R\$ 5.005,00
SERASA SA		R\$ 435,00	R\$ 435,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 0,00	R\$ 180,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 0,00	R\$ 339,00
SHV GAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.667,03
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVA LTDA		R\$ 5.380,41	R\$ 2.109,74
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.		R\$ 29.206,80	R\$ 48.055,27
STAMPER IND.E COMERCIO DE PECAS LTDA.		R\$ 9.453,50	R\$ 5.883,25
STAR SEIKI BRASIL LTDA		R\$ 2.925,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECELAGEM LADY LTDA.		R\$ 122.798,85	R\$ 147.134,35
TECNOSERV IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 429,00
TECNOTRON AUTOMACAO & CONTROLES INDLS LT		R\$ 0,00	R\$ 390,69
TRILHA EMPREGOS MAO DE OBRA TEMPOR.LTDA.		R\$ 14.608,76	R\$ 42.432,99
TRISOFT TEXTIL LTDA.		R\$ 690,00	R\$ 3.877,92
TUPER S/A.		R\$ 0,00	R\$ 67.601,14
TYCO DINACO IND. COM. DE FERRO E ACO LTD		R\$ 19.306,82	R\$ 29.124,38
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		R\$ 1.491,53	R\$ 1.962,36
WALMAC COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 6.186,70	R\$ 7.504,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 4.607,71	R\$ 7.921,78
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 5.024,64	R\$ 3.720,40
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.654,71
SANSUY S/AIND DE PLASTICOS		R\$ 49.316,54	R\$ 0,00
VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS E PAP		R\$ 372.346,11	R\$ 486.703,70
PERFIADOS NARDI IND. COM. PRODS. SIDERUR		R\$ 53.952,31	R\$ 534.104,55
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.618,31
OLEODINAMICA SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEU		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
HEAT HEIZEN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA		R\$ 1.804,00	R\$ 1.710,00
DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00
RAMUTH & RAMUTH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155,00
TOTVS S.A		R\$ 8.846,02	R\$ 10.218,89
IND METALURGICA MAX DEL LTDA		R\$ 38.449,46	R\$ 182.318,98
GRANNO DORO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA		R\$ 1.255,63	R\$ 0,00
PONTOCOM MOVEIS INDUSTRIA,COMERCIO E LOC		R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
IMPEX INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOE		R\$ 795,80	R\$ 4.047,82
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		R\$ 41,18	R\$ 41,18
FECVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 1.472,05	R\$ 3.890,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTD		R\$ 2.656,38	R\$ 2.156,36
VB COMERCIO DE VEDACOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 304,00
TALEN EDITORA LTDA. EPP		R\$ 2.583,33	R\$ 0,00
CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 51.714,50	R\$ 66.240,00
SINCROBOR COMERCIO DE ARTIGOS INDUSTRIA		R\$ 3.446,55	R\$ 13.969,28
VIRTUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.035,00
CONSTRUDECOR S.A.		R\$ 705,54	R\$ 705,54
GRUPO GONCALVES DIAS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 10.273,29
EDMAR FERNANDES GALVANOPLASTIA ME		R\$ 49.964,86	R\$ 65.346,09
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 12.394,87	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		R\$ 1.108,24	R\$ 0,00
TRANSRODAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND		R\$ 19,80	R\$ 19,80
DENIS EDUARDO MENDES ME		R\$ 0,00	R\$ 817,10
DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA		R\$ 5.351,94	R\$ 12.546,46
A.S. ROCHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
GALVACO COML DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 215,33	R\$ 0,00
MOVICARGA S.A.		R\$ 82,76	R\$ 0,00
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.		R\$ 335.246,45	R\$ 157.352,22
MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L		R\$ 21,00	R\$ 21,00
P1 AUTOMACAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 670,80
GARUVA COMPENSADOS LTDA		R\$ 441.759,88	R\$ 379.420,74
Luciano Toni Marinelli		R\$ 0,00	R\$ 964,52
CANNON DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.608,25
M Z SERVICOS GERAIS LTDA		R\$ 55.468,34	R\$ 0,00
TACOLANDIA COM ACESS P/ MESA SNOOKER LTD		R\$ 147,50	R\$ 147,50
YORK IND COM PROD PLASTICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 290.169,91
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.		R\$ 116.113,62	R\$ 664.027,84
CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.160,01	R\$ 0,00
R2 COMERCIO DE ACOS LTDA.ME		R\$ 832,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOURNEE EDITORA E PROMOCOES LTDA		R\$ 39.435,29	R\$ 39.435,29
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A		R\$ 363,50	R\$ 0,00
OSCAR FLUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 502,41
COM DE PNEUS PAULO FACCINI LT		R\$ 40,00	R\$ 40,00
APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.162,12
DIGEL ELETRICA LTDA		R\$ 470,00	R\$ 0,00
ELETRICA COML. ANDRA LTDA		R\$ 1.387,40	R\$ 2.717,60
EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA		R\$ 510,60	R\$ 0,00
TEXFINISH TEXTURAS E GRAVACOES LTDAME		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
QUADREM BRAZIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 207,74
TROPO BELLA DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENT		R\$ 741,00	R\$ 0,00
GEA COMERCIO DE MATERIAIS CONST LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 651,65
TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.016,00
RETRAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQU		R\$ 7.554,63	R\$ 4.587,00
KION SOUTH AMERICA FAB EQUIP ARMZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.233,68
PONTO VEICULOS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
MEC Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA		R\$ 9.337,38	R\$ 0,00
YUSHIRO DO BRASIL IND QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.632,00
JULLIFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULI		R\$ 2.297,89	R\$ 3.482,95
FAVORETO MOVEIS E SERVICOS LTDAME		R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
TUNGSTEC SOLDAS ESPECIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 383,40
ANIKEL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME		R\$ 6.386,50	R\$ 6.386,50
AIR MICRO LTDA EPP		R\$ 1.029,00	R\$ 0,00
R.E. ARTES GRAFICAS LTDA ME		R\$ 17.420,00	R\$ 6.271,00
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4,00
NICHY MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL		R\$ 5.631,01	R\$ 6.000,00
ARTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		R\$ 150,00	R\$ 150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RR AUTOMACAO E MOTORES LTDA EPP		R\$ 890,00	R\$ 0,00
ACMOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.112,00
VILA NOBRE ESTOFADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.430,00
RHODES S/A		R\$ 29.023,07	R\$ 0,00
MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 558,00	R\$ 567,27
CASA DO FERRAMENTEIRO LTDA		R\$ 3.385,98	R\$ 3.876,95
WAGNER GOMES INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 529,10
MADEREIRA TRES ESTADOS LTDA		R\$ 29.395,07	R\$ 87.237,68
J.B. IND. COM. DE REVESTIMENTOS P/AUTOS		R\$ 2.040,00	R\$ 33.257,19
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		R\$ 6.581,88	R\$ 5.401,46
JETRO TUBOS COML LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.723,00
MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO		R\$ 1.403,60	R\$ 3.088,80
SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA		R\$ 272,60	R\$ 844,10
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA MAOS UNIDAS		R\$ 125,00	R\$ 125,00
NIBRAPAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.175,00
COMISSÁRIA PAMPEANA LTDA		R\$ 2.221,62	R\$ 855,07
ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LIMITADA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
ALPHARADIUS COMUNICACAO LTDA ME		R\$ 400,00	R\$ 0,00
HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ES		R\$ 14.844,35	R\$ 29.164,54
NOVA GUARULHOS MOTORES OFICINA MECANICA		R\$ 0,00	R\$ 1.117,00
SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA.		R\$ 311,60	R\$ 8.686,94
HIDROBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 199,30	R\$ 1.099,80
HIGHTEC POLYMERS COMERCIO, IMPORTACAO E		R\$ 0,00	R\$ 28.145,25
PRIMI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 780,00	R\$ 0,00
UL DO BRASIL CERTIFICACOES		R\$ 2.785,47	R\$ 5.978,57
RIGHI E CRUZ ADVOGADOS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA SA		R\$ 0,00	R\$ 3.367,89
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA		R\$ 3.470,41	R\$ 3.470,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRURGICA PITTA PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 255,00
BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 183.996,43	R\$ 186.659,57
EDITORIA IMPRESSIONA E SERVICOS GERAIS DE		R\$ 48,00	R\$ 48,00
MULTIGRADES ARAMADOS LTDA EPP		R\$ 1.747,20	R\$ 0,00
AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA		R\$ 5.379,94	R\$ 0,00
JEDEL AFIACAO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 419,40	R\$ 1.150,50
AFIEL AFIACOES DE FERRAMENTAS PARA MADEI		R\$ 0,00	R\$ 160,00
ACQUALITY COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PLASTICOS PREMIUM PACK INDUSTRIA E COMER		R\$ 0,00	R\$ 119.243,13
FASTLASER BRASIL INDUSTRIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 86.540,99
AMERICA NET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 491,94
COMISSARIA PIBERNATLTDA		R\$ 13.281,87	R\$ 5.143,45
COMPANHIA REGIONAL DE ARMAZENS GS E ENTR		R\$ 5.938,64	R\$ 5.300,18
ABN TEXTEIS LTDA		R\$ 27.086,56	R\$ 202.201,43
ANDRE DA SILVA GOMES ME		R\$ 4.821,25	R\$ 0,00
INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA		R\$ 17.335,19	R\$ 12.134,20
COUROS PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 14.311,33	R\$ 0,00
CIACEI COMISSARIA EXPORTADORA E IMPORTAD		R\$ 324,45	R\$ 0,00
SERASA SA		R\$ 0,00	R\$ 2.991,98
GUARULHOS COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA		R\$ 65.735,15	R\$ 0,00
STILGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA		R\$ 58.011,65	R\$ 0,00
METALCHAPA COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.608,32
CLAUDIA ROBERTA BEZERRA DOPICO ME		R\$ 2.781,39	R\$ 5.458,23
CBA BORRACHAS E PLASTICOS LIMITADA		R\$ 2.134,10	R\$ 0,00
CLARIANT PLASTICS & COATINGS BRASIL INDU		R\$ 1.297,76	R\$ 68.276,75
FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUI		R\$ 0,00	R\$ 940,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE		R\$ 1.791,45	R\$ 0,00
SUPIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		R\$ 1.843,48	R\$ 0,00
SCHENKER DO BRASIL TRANSP. INTL. LTDA		R\$ 559,60	R\$ 0,00
NOVA SAO FELIPE DE FERRAGENS LT		R\$ 166,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A		R\$ 530,32	R\$ 281,63
REI DAS MOLAS COMERCIO DE MOLAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.135,17
TECNO FERRAMENTAS		R\$ 2.465,99	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.763,95
JUAN DE MELO RODRIGUES 42355077886		R\$ 0,00	R\$ 950,00
VITOR LUIZ FERNANDEZ MOREIRA ME		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
MAC INDUSTRIA MECANICA LTDA		R\$ 24.696,51	R\$ 123.816,12
PROTEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 5.303,98	R\$ 0,00
ADVANCED POLYMERS COMERCIO IMPORTACAO E		R\$ 3.325,00	R\$ 64.566,25
S J S COMERCIO DE USINAGEM E ESTAMPARIA		R\$ 6.906,04	R\$ 25.935,16
GLOBAL LANGUAGES EDITORACAO ELETRONICA L		R\$ 0,00	R\$ 513,00
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		R\$ 200,04	R\$ 2.330,53
ACERTIVA FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 677,40
NB DIVISORIAS E FORROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ACRILON ARTEFATOS DE BORRACHA E EQUIPAME		R\$ 1.796,00	R\$ 0,00
MH COMERCIO DE FERRAMENTAS E ASSESSORIA		R\$ 3.460,50	R\$ 12.180,44
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 9.135,26	R\$ 35.408,12
BORAPLAST COMERCIAL TERMOPLASTICO LTDA		R\$ 12.401,81	R\$ 0,00
ALL RENTING LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPA		R\$ 10.150,00	R\$ 0,00
HDIL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOVEIS		R\$ 20,30	R\$ 128,80
MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
MAX PREMIUM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPE		R\$ 0,00	R\$ 90.526,05
TECHPOLYMERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 238.733,21	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		R\$ 0,00	R\$ 914,00
TERNEC LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.450,59
ADECIL COMERCIAL LTDA		R\$ 742,50	R\$ 0,00
C. P. MITTER DIOCAU PERSIANAS		R\$ 0,00	R\$ 449,00
VOLTSTATIC SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQU		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
SA DOMINGUES E FANTI SOCIEDADE DE ADVOGA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TRC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCA		R\$ 2.400,14	R\$ 0,00
MEGAWORK CONFECCOES LTDA.		R\$ 980,00	R\$ 7.481,00
KK SPRAY INDUSTRIA E COMERCIO DE AEROSOI		R\$ 468,00	R\$ 432,00
RENNOVAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB		R\$ 12.463,72	R\$ 29.159,40
MGS INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIREL		R\$ 15.865,00	R\$ 22.995,20
FIOFORT METALURGICA E ESTAMPARIA EIRELI		R\$ 3.977,54	R\$ 6.490,00
(-) RAYELE MARIA DE SOUZA 39555251800		R\$ (0,00)	R\$ 3.225,00
(-) FINS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.806,64
EFFICAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.777,80	R\$ 8.333,40
P.R ARMARINHO E ARTESANATO LTDA		R\$ 81,48	R\$ (0,00)
(-) NOVA PACK FABRICACAO DE PRODUTOS PLASTIC		R\$ (0,00)	R\$ 5.302,00
(-) EDSON SCHEFFER BARROS LIMA		R\$ (0,00)	R\$ 13.100,85
BRIGHTLED ILUMINACAO EIRELI		R\$ 11.448,00	R\$ (0,00)
CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CA		R\$ 23.623,54	R\$ 202.955,74
SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA		R\$ 3.337,25	R\$ (0,00)
(-) ATSI TECNOLOGIA E ELETRONICA EIRELI ME		R\$ (0,00)	R\$ 4.840,00
COMERCIAL ELETRICA W.F. 02 LTDA		R\$ 29,60	R\$ (0,00)
(-) V C DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.175,00
(-) MODENA21 AUTOMACAO E CONTROLE INDUSTRIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.064,00
(-) REXSEL SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LIMITADA		R\$ (0,00)	R\$ 314.544,73
J.I. CAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 180,00	R\$ 360,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TECNOSTANDARD EDICAO E EDITORACAO TECNI		R\$ (0,00)	R\$ 2.600,00
(-) DAGL DROGARIAS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 544,48
AGNUS ABRASIVOS E MRO LTDA		R\$ 567,73	R\$ (0,00)
DURAFLEX COM DE ASSIST TECNICA DE MOVEIS		R\$ 3.800,00	R\$ (0,00)
GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 13.758,45	R\$ 22.074,50
(-) DICAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		R\$ (0,00)	R\$ 427,23
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R\$ 7.020,00	R\$ (0,00)
(-) RODRIGO STRADOLINI DE ANDRADE 9224564100		R\$ (0,00)	R\$ 419,01
B. L. DA SILVA BAZ		R\$ 99,00	R\$ (0,00)
CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA		R\$ 552,00	R\$ (0,00)
WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA		R\$ 1.589,80	R\$ (0,00)
(-) DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 24.875,94
TRIUNFO COMERCIO DE MARMORE E GRANITO LT		R\$ 1.925,00	R\$ (0,00)
BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA		R\$ 183,30	R\$ (0,00)
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 586,30	R\$ (0,00)
ONIBUSTODO INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO		R\$ 268,00	R\$ (0,00)
A.J. FRANK & CIA LTDA		R\$ 1.375,00	R\$ (0,00)
RUDOLPH FIXACOES LTDA		R\$ 5.239,50	R\$ (0,00)
TREVES E BRANDAO PRODUCAO DE EVENTOS LTD		R\$ 12.000,00	R\$ (0,00)
CB AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 683,33	R\$ (0,00)
DUFER COMERCIO DE TUBOS E ACOS EIRELI		R\$ 1.776,80	R\$ (0,00)
FIRELUZ COMERCIO E MANUT.DE MATERIAIS CO		R\$ 891,40	R\$ (0,00)
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		R\$ 13.452,00	R\$ 25.920,00
CHRISTENSEN RODER INDUSTRIA DE PRODUTOS		R\$ 340,50	R\$ (0,00)
(-) ORION COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ 160,00
(-) MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 350,00
MARISA DE DEUS 27346007816		R\$ 12,00	R\$ (0,00)
(-) BLUE AR COM. E SERV. DE MANUT. E		R\$ (0,00)	R\$ 624,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INST. D			
(-) PRIMECOLORS SERVICOS GRAFICOS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 2.503,00
(-) INTERNATIONAL PAPER		R\$ (0,00)	R\$ 168.223,45
(-) SERGIO TOVANI JUNIOR		R\$ (0,00)	R\$ 8.958,60
(-) R.P.M CONSTRUCOES E EMPREITEIRA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.500,00
(-) LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ (0,00)	R\$ 892,18
(-) EDP COMERCIALIZACAO VAREJISTA LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 1.454,25
(-) MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT.		R\$ (0,00)	R\$ 12.202,17
(-) ALTERNATIVA LOCACAO DE GALPOES LONADOS E		R\$ (0,00)	R\$ 12.400,00
(-) DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE IL		R\$ (0,00)	R\$ 11.849,14
(-) JOY TUBOS COMERCIAL EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 49.330,28
(-) ROCHA FORTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 400,00
(-) ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BARRAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 504,00
(-) MENU COM SAUDE ALIMENTOS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 622,40
(-) AIDC TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.880,00
(-) GOLDEN YATA COMERCIAL EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 77,92
(-) LEMOS DA COSTA HIDRAULICA E ACABAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 542,33
(-) CLEAN PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		R\$ (0,00)	R\$ 188.160,00
(-) VALERIA CRISTINA MACEDO		R\$ (0,00)	R\$ 114.085,82
(-) MAX PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 55,00
(-) POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 80.116,55
(-) CURUPIRA S.A		R\$ (0,00)	R\$ 2.979,57
(-) B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ 202,95
(-) ISO FACIL COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 386,40
(-) CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.669,68
(-) ADOLFO CARDOSO TOLOSA SERVICOS DE PROCES		R\$ (0,00)	R\$ 7.200,00
(-) EMSCAR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 57,19
(-) L.R. DE OLIVEIRA PECAS		R\$ (0,00)	R\$ 124,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 27.696,00
(-) TRANSPORTES DE MAQUINAS ARI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.494,50
(-) KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.400,00
(-) ITALICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 36.973,93
(-) SCOT CENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.078,00
(-) SGS DO BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.627,80
(-) RENATO M BARRETO JUNIOR		R\$ (0,00)	R\$ 3.400,00
(-) ISSOTELECOM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.850,00
(-) PEREIRA ROLAMENTOS E PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 140,00
(-) FAST PARTS PROTOTIPOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.999,99
(-) ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELE		R\$ (0,00)	R\$ 57,20
(-) PROTOTEC INDUSTRIA DE PROTOTIPOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 700,00
(-) TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 91.404,54
(-) CLAUDIO ROBERTO TOZETTE 33214483862		R\$ (0,00)	R\$ 9.802,00
(-) JUSSARA APARECIDA VIEIRA DO PRADO		R\$ (0,00)	R\$ 853,96
(-) MARZULLO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 107,61
(-) F.DE. S. MACEDO		R\$ (0,00)	R\$ 47,42
(-) TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 415,56
(-) DIEGO VAZ COSSENZO COMERCIO ELETRONICO		R\$ (0,00)	R\$ 33,16
(-) MGA COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAC		R\$ (0,00)	R\$ 436,57
(-) ATTOMO POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO EI		R\$ (0,00)	R\$ 58.763,25
(-) MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D		R\$ (0,00)	R\$ 2.490,00
(-) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.225,91
(-) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ 359,73
(-) DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 155.634,36
(-) PABLO HENRIQUE ANTUNES SOUZA 10230027601		R\$ (0,00)	R\$ 64,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 6.358,47
(-) FGZ DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.449,98
(-) COULT IT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,00
(-) PRATY MAGAZINE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 108,49
Fornecedores Prestadores de Serviços		R\$ 6.385,86	R\$ 4.015,44
ESTOFADOS BEM NA MODA LTDA ME		R\$ 900,00	R\$ 0,00
CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 483,00
DYEDRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 111,00	R\$ 0,00
JWA MOVEIS E DESIGN LTDA ME		R\$ 1.802,00	R\$ 0,00
J P COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS L		R\$ 718,14	R\$ 0,00
GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTD		R\$ 350,00	R\$ 0,00
ELAINE DOS SANTOS ARAUJO 38994239847		R\$ 298,68	R\$ 0,00
ESPACO CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LT		R\$ 425,00	R\$ 425,00
IAP SERVICOS E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 310,00
FLEXFORTAL REPRESENTACOES EIRELI ME		R\$ 581,04	R\$ 1.741,00
PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 794,00
(-) MOLDURARIA SAO PAULO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 70,00
(-) ANDREIA BATISTA DA COSTA SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 192,44
Fornecedores Importados Insumos		R\$ 979.277,66	R\$ 1.304.687,38
DONATI SPA		R\$ 17.491,54	R\$ 82.616,68
EMILSIDER MECCANICA SPA		R\$ 146.780,59	R\$ 412.279,93
SITLAND SPA		R\$ 33.353,91	R\$ 33.353,91
COMFORDY CO, LTD		R\$ 0,00	R\$ 72.388,39
IVARS S.P.A		R\$ 213.364,98	R\$ 340.576,77
COMPOTEK SRL		R\$ 15.499,44	R\$ 15.499,44
IRWIN SEATING COMPANY		R\$ 10.302,09	R\$ 10.658,80
BRADO SPA		R\$ 357.354,94	R\$ 212.730,39
HANGZHOU ZHENWEIT CO LIMITED		R\$ 95.832,36	R\$ 95.832,36
SINETICA INDUSTRIES SRL		R\$ 83.817,65	R\$ 23.270,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODIAG IND E COMPONENTES DE PLASTICO		R\$ 1.379,53	R\$ 1.379,53
DEEXIAN INDUSTRIES CO LIMITED		R\$ 4.100,63	R\$ 4.100,63
Obrigacoes Empregaticias		R\$ 933.147,54	R\$ 1.119.234,69
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 304.385,48	R\$ 453.538,31
Honorarios Diretoria		R\$ 2.395,16	R\$ 5.913,46
INSS a Recolher		R\$ 363.445,06	R\$ 334.160,10
INSS s/ Honorarios Diretoria a Recolher		R\$ 1.284,68	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 116.913,24	R\$ 107.994,89
FGTS da Diretoria a Recolher		R\$ 947,62	R\$ 573,99
Imposto de Renda S/FL Pagto. a Recolher		R\$ 88.931,08	R\$ 72.700,30
Imposto de Renda S/Honorarios a Recolher		R\$ 1.165,42	R\$ 475,39
Mensalidade Sind. Funcions. a Recolher		R\$ 4.023,42	R\$ 3.058,89
Saldo Quitacoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 91.458,88
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 5.042,16	R\$ 5.265,07
Salario Educacao a Recolher		R\$ 25.956,76	R\$ 23.932,17
Estagios a Pagar		R\$ 3.600,00	R\$ 6.367,00
Contribuicao SESI		R\$ 15.057,46	R\$ 13.796,24
Eventos de Funcionarios		R\$ 59.362,62	R\$ 35.294,55
Aquisicao Medicamentos a Funcionarios		R\$ 14.597,04	R\$ 11.358,44
Projeto Meu Futuro		R\$ 34,50	R\$ 59,50
Seguro de Vida		R\$ 2.173,26	R\$ 1.776,85
Convenio Ondontologico		R\$ 0,00	R\$ 193,31
Emprestimo Consignado		R\$ 40.396,30	R\$ 21.354,45
Eventos Sociais		R\$ 2.161,52	R\$ 552,00
Valores a Pagar		R\$ 2.762.746,59	R\$ 1.095.388,48
Aluguel de Imovel a Pagar		R\$ 460.154,00	R\$ 460.154,00
Comissao Representantes a Pagar		R\$ 39.436,72	R\$ 61.377,26
Fretes a Pagar		R\$ 336.716,76	R\$ 573.857,22
Empréstimos a Pagar (Capital de Giro)		R\$ 1.926.439,11	R\$ 0,00
Clientes c/ Adiantamento		R\$ 708.305,69	R\$ 6.720.640,24
Adiantamento de Clientes		R\$ 708.305,69	R\$ 6.720.640,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Tributárias		R\$ 916.809,03	R\$ 1.824.156,30
IRRF s/ Terceiros a Recolher		R\$ 2.229,33	R\$ 8.140,21
PIS a Recolher		R\$ 38.887,17	R\$ 110.750,55
COFINS a Recolher		R\$ 179.355,21	R\$ 510.877,24
IPI a Recolher		R\$ 273.083,97	R\$ 377.395,32
ICMS a Recolher		R\$ 393.635,30	R\$ 612.358,07
INSS s/Terceiros a Recolher		R\$ 14.455,61	R\$ 77.028,88
ISS a Recolher		R\$ 7.542,45	R\$ 39.845,75
IRRF s/ Comissões a Recolher		R\$ 7.619,99	R\$ 3.010,94
IPTU a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 84.749,34
Provisões		R\$ 2.389.705,49	R\$ 3.141.700,86
Provisão de Férias		R\$ 2.363.316,09	R\$ 3.073.990,43
Provisão Retenções CSLL/ PIS/ COFINS		R\$ 26.389,40	R\$ 67.710,43
Provisões IRPJ / CSLL		R\$ 0,00	R\$ 167.000,68
Provisão para IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 119.349,06
Provisão para CSLL		R\$ 0,00	R\$ 47.651,62
Provisões s/Comissões Vendas		R\$ 1.618.780,80	R\$ 1.519.722,00
INFORMOV LTDA.		R\$ 34.666,52	R\$ 34.666,52
A AO CUBO REPR COMERCIAL SS LTDA		R\$ 72.223,19	R\$ 21.527,57
J P COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS L		R\$ 25.442,31	R\$ 18.846,83
(-) MZ OFFICE DESIGN COMERCIO E MONTAGEM DE		R\$ (0,00)	R\$ 37.650,52
J2M COMERCIO SERVICO LTDA		R\$ 24.494,30	R\$ 43.920,49
RONDONIA IND COM SERVICOS E REPRESENTACO		R\$ 304,96	R\$ 352,70
C E P REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.254,35
MOBILE COMERCIO E REPR. RIO BRANCO		R\$ 7.812,05	R\$ 11.553,51
APPARATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 4.341,31	R\$ 363,48
NOBILLI REPRESENTACAO LTDA		R\$ 21,45	R\$ 6.561,40
GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTD		R\$ 15.257,62	R\$ 11.608,05
OFFICE NEW MOVEIS LTDA EPP		R\$ 179,47	R\$ 248,98
DENISE DE LIMA RAMOS		R\$ 13.073,72	R\$ 4.895,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AW CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 85.866,05	R\$ 85.866,05
GGELF COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 58.661,94	R\$ 17.757,42
JM RP COMERCIO DE MOVEIS E ASSISTENCIA T		R\$ 0,00	R\$ 3.624,11
EDUFLEX COM E ASSIETENCIA DE MOVEIS P ES		R\$ 4.285,95	R\$ 15.828,70
TOMFLEX COM DE MOVEIS E ESTOFADOS P ESCR		R\$ 12.559,04	R\$ 25.911,55
G TAS ADVANCED SERVICE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 24.999,46
MOBILIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 202.395,41	R\$ 147.152,85
MOBILIA DESIGN EIRELI EPP		R\$ 5.224,71	R\$ 5.224,71
MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		R\$ 61.790,50	R\$ 19.710,22
PAULO FERNANDES SOL INTEGRADAS P ESCRITO		R\$ 8.391,14	R\$ 30.905,49
MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EP		R\$ 4.095,71	R\$ 180.918,17
FORMATTO MOBILIA E DESIGN LTDA		R\$ 863,19	R\$ 4.368,20
ZETA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		R\$ 2.447,62	R\$ 2.447,62
REFERENCIA COM E SOL P AMBIENTES CORPORA		R\$ 5.798,98	R\$ 13.877,04
INSPIRARE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI		R\$ 5.329,35	R\$ 0,00
PERFIL OFFICE COM DE MOVEIS LTDA ME		R\$ 2.643,10	R\$ 7.414,23
COMERCIAL ARTMAQ LTDA EPP		R\$ 6.034,09	R\$ 1.830,75
NOBILLI COMERCIO DE MOVEIS E DESIGN LTDA		R\$ 31.043,64	R\$ 37.076,34
MOBILE COMERCIO E REPR. RIO DE JANEIRO		R\$ 362.013,41	R\$ 109.896,19
ATP BRASIL EMPR IMOBILIARIOS E PARTICIP		R\$ 422,59	R\$ 422,59
FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ES		R\$ 8.699,82	R\$ 3.425,87
ESPACO CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LT		R\$ 11.895,50	R\$ 11.691,73
MAURO BARBOSA		R\$ 18.485,98	R\$ 0,00
KAZI REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI M		R\$ 143.839,44	R\$ 14.106,12
REFITI REPRESENTACOES LTDA ME		R\$ 164,66	R\$ 187.398,26
EDUARDO PEREIRA		R\$ 6.346,44	R\$ 842,15
E. PEREIRA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 13.014,80	R\$ 14.858,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
QUEIROZ E ZATTONI CONSULTORIA, AVALIACOE		R\$ 71.950,11	R\$ 3.297,99
RICARDO AURELIO ANTUNES DE BRITO		R\$ 21.687,77	R\$ 21.168,08
EDUARDO KURUSSU		R\$ 23.475,38	R\$ 0,00
(-) PLATINUM REPRESENTACOES LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 23.996,08
MOVFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO E ESCRITO		R\$ 4.462,64	R\$ 4.462,64
MONFORT E ARAUJO REPRESENTACOES LTDA ME		R\$ 1.343,05	R\$ 1.343,05
FLEXFORTAL REPRESENTACOES EIRELI ME		R\$ 1.806,84	R\$ 11.113,14
A J DE MELO JUNIOR ME ME		R\$ 24.841,83	R\$ 25.481,10
PAULO HENRIQUE SOLLA LOPES ME		R\$ 32.233,19	R\$ 0,00
WCA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 14.395,40	R\$ 5.393,92
STEFANI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA M		R\$ 39.337,02	R\$ 27.684,82
(-) REFITI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI EPP		R\$ (0,00)	R\$ 113,57
GGELF REPRESENTACOES LTDA		R\$ 748,03	R\$ 15.836,34
IMAGEM ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA EPP		R\$ 459,95	R\$ 5.831,58
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS		R\$ 834,52	R\$ 834,52
SILVA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.974,83	R\$ 1.963,05
PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA		R\$ 44.531,47	R\$ 11.747,78
J DAVID REPRESENTACOES LTDA ME		R\$ 13.020,59	R\$ 46.395,51
TEMPO SERVICOS EIRELI EPP		R\$ 4.267,60	R\$ 4.267,60
AREA SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI ME		R\$ 17.531,16	R\$ 11.291,09
MARLI DE CASTRO CAMILO REZENDE		R\$ 1.908,58	R\$ 14.554,73
JP COMERCIO		R\$ 11.824,74	R\$ 6.024,29
AW COMERCIAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS L		R\$ 2.470,53	R\$ 2.470,53
(-) DENISE DE LIMA RAMOS RODRIGUES		R\$ (0,00)	R\$ 304,80
DISMOBILE COMERCIO DIST E REPR DE MOVEIS		R\$ 856,14	R\$ 4.139,80
RAQUEL SUAREZ GONZALEZ		R\$ 16.238,03	R\$ 22.264,03
VN ACCIOLY ARQUITETURA E REPRESENTACOES		R\$ 953,76	R\$ 352,95
(-) X OFFICE SERVI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.134,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65

Número de Ordem do Livro: 110

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) STAR SOLUCOES (EDUARDO KURUSSU)		R\$ (0,00)	R\$ 18.420,10
SPAGNUL REPRESENTACOES LTDA		R\$ 5.497,68	R\$ 24.203,30
(-) ALAN MIGUES AYRES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 15.805,46
(-) FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.360,55
(-) ESPACO CORP DE COM SERVICOS E REPRESENTA		R\$ (0,00)	R\$ 460,58
Empréstimos Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 7.155.703,30
Empréstimo Banco Bradesco CP		R\$ 0,00	R\$ 638.160,40
Empréstimo Banco do Brasil CP		R\$ 0,00	R\$ 2.574.624,24
Empréstimo Banco Santander CP		R\$ 0,00	R\$ 1.122.745,68
Empréstimo Banco Safra CP		R\$ 0,00	R\$ 2.666.666,70
Empréstimo Banco ABC CP		R\$ 0,00	R\$ 333.333,32
(-) () Juros a Realizar CP		R\$ (0,00)	R\$ (179.827,04)
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Empregaticias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes c/ Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante		R\$ 10.236.651,59	R\$ 28.408.075,45
Contas a Pagar		R\$ 10.236.651,59	R\$ 28.408.075,45
Empréstimos Longo Prazo		R\$ 10.236.651,59	R\$ 28.408.075,45
Empréstimo Bancário (Capital de Giro) LP		R\$ 10.236.651,59	R\$ 0,00
Empréstimo Banco Bradesco LP		R\$ 0,00	R\$ 7.019.764,08
Empréstimo Banco do Brasil LP		R\$ 0,00	R\$ 10.036.773,47
Empréstimo Banco Santander LP		R\$ 0,00	R\$ 3.162.968,62
Empréstimo Banco Safra LP		R\$ 0,00	R\$ 7.500.000,04
Empréstimo Banco ABC LP		R\$ 0,00	R\$ 2.666.666,68
(-) () Juros a Realizar LP		R\$ (0,00)	R\$ (1.978.097,44)
Patrimonio Liquido		R\$ 34.642.140,25	R\$ 33.617.530,74
Capital Social / Ajustes/ Reservas		R\$ 34.642.140,25	R\$ 33.617.530,74
Capital Social		R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00
Ajustes Avaliacao Patrimonial		R\$ 11.075.487,07	R\$ 9.451.500,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 49.058.654/0001-65
Número de Ordem do Livro: 110
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ajuste Avaliacao Patrimonial		R\$ 11.075.487,07	R\$ 9.451.500,08
Reservas		R\$ 7.566.653,18	R\$ 8.166.030,66
Reservas Incentivos Fiscais		R\$ 91.387,28	R\$ 91.387,28
Reservas de Lucros		R\$ 13.190.901,79	R\$ 1.521.482,55
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 6.553.160,83
(-) () Prejuízo do Exercício		R\$ (5.715.635,89)	R\$ (0,00)
Capital Social / Reservas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.E5.18.82.F7.94.A7.05.07.99.B4.62.67.7A.6F.1C.59.C5.21.3B-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Guarulhos, 14 de Maio de 2021.

Índices de Liquidez

A **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, possui os índices referente ao ano de **2020** conforme demonstrado:

Índice	Fórmulas	Ano 2020
Liquidez Geral	$LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$	1,24
Endividamento Geral	$EG = (PC + PELP / AT)$	0,65
Solvência Geral	$SG = (ATIVO TOTAL / PC + PELP)$	1,53
Liquidez Corrente	$LC = (AC / PC)$	2,24


Thais Rocamora Paszko
Procuradora


Rosemary da Penha Curti Lima
Procuradora


Alex Nieba
CT CRC 1SP 210553

THAIS ROCAMORA PASZKO:24999488841
2021.05.14 14:09:43
Signer:
CN=THAIS ROCAMORA PASZKO:24999488841
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

ROSEMARY DA PENHA CURTI LIMA:03405272858
2021.05.14 14:10:15
Signer:
CN=ROSEMARY DA PENHA CURTI LIMA:03405272858
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

ALEX NIEBA:26824229857
2021.05.14 14:12:24
Signer:
CN=ALEX NIEBA:26824229857
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=VideoConferencia

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020

1 - Contexto Operacional

A empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda., foi constituída em 25/08/1966, na forma de sociedade limitada e têm como atividade preponderante a produção, industrialização e a comercialização de bases para poltronas e cadeiras.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da empresa foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.

3 - Principais Práticas Contábeis

3.1 - Apuração do Resultado

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios.

3.2 - Perdas no Recebimento de Créditos

A Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos, foi constituída em R\$ 67.300,86 (Sessenta e sete mil, trezentos reais e oitenta e seis centavos) com base na alínea "b" inciso II, Parágrafo 1º do art. 9º da Lei 9.430/96 de 27/12/96.

3.3 - Estoques

Os estoques são avaliados conforme art. 293 Decreto 3000, 26/03/1999.

Matéria Prima - procedido o inventário do estoque existente no final do período-base, as quantidades encontradas, por contagem física, são avaliados aos preços unitários praticados nas compras mais recentes,

constantes de notas fiscais deduzindo os impostos incidentes geradores de crédito fiscal.

Produtos em elaboração - Os produtos em elaboração foram avaliados uma vez e meia o maior custo de aquisição das matérias primas, verificado no período base excluídos os impostos incidentes quando recuperáveis.

Produtos Acabados - os produtos acabados foram avaliados em 70% do maior preço de venda verificado no período base sem a inclusão do IPI e sem a exclusão do ICMS.

3.4 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado está registrado ao custo de aquisição, a depreciação é calculada pelo método Linear, em taxas compatíveis com o tempo estimado de vida útil econômica do bem, conforme taxas anuais abaixo demonstradas:

Classificação do Imobilizado	%
Móveis e Utensílios	10%
Máquinas e Equipamentos	10%
Ferramentas	10%
Instalações	10%
Veículos	20%
Benfeitorias	4%
Edificações	4%

3.5 - Intangíveis

Estão classificadas neste grupo as aquisições softwares, direitos de uso e benfeitorias.

3.6 - Aplicações Financeiras

Aplicações financeiras estão registradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos decorridos até a data do balanço.

3.7 - Provisão de Férias e 13º Salário

A provisão de Férias e 13º Salário são constituídos com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço, e inclui os encargos sociais correspondentes.

3.8 - Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e contribuição social é calculado de acordo com as diretrizes da Lei nº 9.249/95, através do regime de lucro real anual estimativa mensal.

4 - Patrimônio Líquido

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 16.000.000 quotas nominais no valor de R\$ 1,00, divididos da seguinte forma:

Pascoal de Oliveira Iannoni	R\$ 8.000.000,00	50%
Marco Oliveira Iannoni	R\$ 8.000.000,00	50%
Total	R\$ 16.000.000,00	100%

Lucro do Exercício - no exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foi apurado um Lucro no valor de R\$ 6.553.160,83 (Seis Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Três Centavos), este valor será transferido para Reservas de Lucros até que os sócios definam seu destino.

Pascoal de Oliveira Iannoni

C.P.F. nº 009.969.748-30

Diretor Presidente

Marco Oliveira Iannoni

C.P.F. nº 061.399.318-78

Diretor Vice-Presidente

Alex Nieba

C.P.F. nº 268.242.298-57

CT. CRC nº 1SP210.553/O-4





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **49.058.654/0001-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:47:08 do dia 20/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HPSX200522154708

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AO,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022
Processo Administrativo nº 2019/12652

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO PARA FINS DO
DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº
9.854/99.**

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 - Guarulhos/SP, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). **Sras. Thais Rocamora Paszko**, Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4, **Rosemary Da Penha Curti Lima**, Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58, declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

- (X) não emprega menor de dezesseis anos.
(X) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS
ROCAMORA
A
PASZKO:24
999488841

Assinado de forma digital por THAIS ROCAMORA PASZKO:24999488841
Dados: 2022.05.24 16:18:27 -03'00'

ROSEMARY
DA PENHA
CURTI
LIMA:03405
272858

Assinado de forma digital por ROSEMARY DA PENHA CURTI LIMA:03405272858
Dados: 2022.05.24 16:19:01 -03'00'

AO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022

Processo Administrativo nº 2019/12652

DECLARAÇÃO ANEXO III

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 – Guarulhos/SP, declara, de que não incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução no 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS

ROCAMORA

A

PASZKO:24

999488841

Assinado de forma
digital por THAIS
ROCAMORA
PASZKO:24999488
841
Dados: 2022.05.24
16:20:39 -03'00'

ROSEMARY

DA PENHA

CURTI

LIMA:0340

5272858

Assinado de forma
digital por
ROSEMARY DA
PENHA CURTI
LIMA:0340527285
8
Dados: 2022.05.24
16:21:32 -03'00'

AO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022

Processo Administrativo nº 2019/12652

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA - ANEXO IV

DADOS DA EMPRESA	
Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65
I. E.: 336.486.138.110	I. M.: 85506
E-mail: licitacao@flexform.com.br	Telefone: (11) 2431-5511 – Ramal: 5643
Endereço: Av. Papa João Paulo I 1.849	Bairro: Cumbica
Cidade: Guarulhos-SP	CEP: 07170-350
Banco do Brasil	Agência: 3222-0 C/C: 049-3
Site: www.flexform.com.br	

REPRESENTANTES
Sra. Thais Rocamora Paszko , Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4.
Sra. Rosemary Da Penha Curti Lima , Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS
ROCAMORA
A
PASZKO:24
999488841

Assinado de forma
digital por THAIS
ROCAMORA
PASZKO:24999488
841
Dados: 2022.05.24
16:17:32 -03'00'

ROSEMARY
DA PENHA
CURTI
LIMA:034052
72858

Assinado de forma
digital por
ROSEMARY DA
PENHA CURTI
LIMA:03405272858
Dados: 2022.05.24
16:17:48 -03'00'

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: <http://docs.flexform.com.br/78734629009.pdf>



INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN

• Medidor de Conexão

• Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Boa tarde - Sexta-feira, 20 de Maio de 2022 - 15:44hs

Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA 29/04/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 85506	CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65	Inscrição Estadual 336486138110
NOME EMPRESARIAL FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 241130000 - 0% - Produção de ferro-gusa 241210000 - 0% - Produção de ferroligas 310210000 - 0% - Fabricação de móveis com predominância de metal 711110001 - 701 3% - Serviços de arquitetura 712010002 - 1708 5% - Serviços de análises, ensaios e inspeções sobre produtos, materiais, processos ou serviços em relação a características físicas, desempenho e cumprimento de normas regulamentares, inclusive os serviços de certificação de homologação de barcos, aviões, veí 741020200 - 711 5% - Design de interiores 749019904 - 1402 5% - Serviços de assistência técnica			
LOGRADOURO AVENI JOAO PAULO I,PAPA	NÚMERO 1849	COMPLEMENTO	
CEP 07170-350	BAIRRO/DISTRITO JD. CUMBICA	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2020	
SITUAÇÃO ESPECIAL ****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 20/05/2022 15:44.			

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 19d81e79-2b26-4d3f-b55a-04081de0d144

Estabelecimento	
IE: 336.486.138.110 CNPJ: 49.058.654/0001-65 Nome Empresarial: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Nome Fantasia: FLEXFORM Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA PAPA JOAO PAULO I Nº: 1849 CEP: 07.170-350 Município: GUARULHOS	
Complemento: Bairro: CUMBICA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Fabricação de móveis com predominância de metal Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de iluminação Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Serviços de arquitetura Testes e análises técnicas Design de interiores Reparação de artigos do mobiliário	
Data da Situação Cadastral: 20/05/1999 Posto Fiscal: PF-10 - GUARULHOS	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/09/2009 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35201140381	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 25/10/1966	INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/10/1966	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA	
C.N.P.J. 49.058.654/0001-65	ENDEREÇO AV PAPA JOAO PAULO I				NÚMERO 1849	COMPLEMENTO	
BAIRRO CID PQ SAO LUIZ	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07170-350	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 16.000.000,00	

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME MARCO OLIVEIRA IANNONI					
ENDEREÇO RUA LIBANIO JOSE ANTONIO			NÚMERO 50	COMPLEMENTO AP 21 B	
BAIRRO VILA LANZARA	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07115-040	RG 98974440
CPF 061.399.318-78	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 8.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI					
ENDEREÇO RUA CANDIDO LACERDA			NÚMERO 241	COMPLEMENTO BL B AP 331	
BAIRRO VILA REGENTE FEIJO	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 03336-010	RG 98974506
CPF 009.969.748-30	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 8.000.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		

DATA	NÚMERO	
05/08/2020	290.653/20-4	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS., DATADA DE: 17/07/2020.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35201140381 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/05/2022



Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 171485387, sexta-feira, 13 de maio de 2022 às 13:25:57.



AO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022

Processo Administrativo nº 2019/12652

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 - Guarulhos/SP, declara que a empresa **FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 02.340.082/0001-49, estabelecida na CEP: 57030-101, Contato: Ronaldo Almeida, Telefone: (82) 3337-4052, email: comercial@formasmoveis.com.br é representante exclusiva da marca Flexform® no estado de Alagoas, autorizada a prestar assistência técnica em sua localidade para referidos produtos dos quais possuem garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos e/ou vícios de produção, cujas condições constam no manual de uso.

Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para uma visita em nossa fábrica.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS
ROCAMORA
A
PASZKO:24
999488841

Assinado de
forma digital por
THAIS
ROCAMORA
PASZKO:2499948
8841
Dados:
2022.05.24
16:19:36 -03'00'

ROSEMARY
DA PENHA
CURTI
LIMA:0340
5272858

Assinado de
forma digital por
ROSEMARY DA
PENHA CURTI
LIMA:034052728
58
Dados:
2022.05.24
16:19:57 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 13:41:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000607209495772158-1


²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb79375349097c0bd91ace6883e4b06ce4dd641d5f99c46b7e74e555cc910e7ce0d96fd4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf







INSTITUTO FEDERAL
DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede a Avenida Papa João Paulo I, nº 1.849 - Guarulhos - SP, forneceu os mobiliários especificados abaixo, objeto das notas de empenho nº 2015NE800081, 2015NE800082, 2015NE800083, 2015NE801046 e 2015NE800084 nos modelos e quantidades a seguir:

Item	Empenho nº 2015NE800081	Qtde
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250
Empenho nº 2015NE800082		
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250
Empenho nº 2015NE800083		
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250
Empenho nº 2015NE801046		
29	Poltrona de auditório	293
30	Poltrona de auditório para obeso	2
35	Lateral final para auditório	18
Empenho nº 2015NE800084		
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250

Informamos que o material foi entregue dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco dias) tendo cumprido a contento a execução do contrato, não constando em nossos arquivos nada que desabone referida empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Salvador, 28 de Abril de 2016

Cristiana Souza de Menezes
Diretora de Gestão Administrativa e Planejamento
IFBA - Bahia

CRISTIANA MENEZES

**Diretora Gestão Administrativa e Planejamento
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA**

Avenida Araújo Pinho, 39, Canela – Salvador / BA, Cep 40.110-150. Tel. (71) 2102-0429
/0479Site: www.ifba.edu.br / E-mail: dgap@ifba.edu.br



CNJ: 06.870-0



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA			10.764.307/0001-12	20/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
AV AVENIDA ARAUJO PINHO, 39	BAIRRO - CANELA	40110-150	20/01/2016	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Salvador	BA	7121020-4260		16:27:52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
REILET LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP			(0) Emitente							11.839.866/0001-07	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PRETORIA 1322 .					SAO PAULO			SP	147141525117		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
308							8.356,700		7.521,030		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuente: A *Local de Entrega: AVENIDA ARAUJO PINHO / 39 - SALVADOR-BA* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. S/Pedido:26-11-2015.*Nosso Pedido:906356 SATn , Tributos Federais I.R.P.J(1,20%)=R\$5286,44 G.S.I.L(1%)=R\$5405,37 COFINS(3%)=R\$13216,11 PIS(0,65%)=R\$2863,49 Licitacao:EMPENHO 2015NE801046 PROPOSTA 002478/201411 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1.2,3,4,5,6,7,8 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 16:13:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000710205809366796-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f2b32c78cee9aa118ef22f03b42c5afdc7bacd19ec4641f1573f6c6510f843a776483
7ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença: MP 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede a Av. Papa João Paulo I, nº 1849 - cidade de Guarulhos - estado de São Paulo, forneceu os mobiliários especificados abaixo:

Produto	Qtde.
Auditorio Eventum	393

Notas Fiscais: 143396

Ademais, informamos que os produtos foram entregues num prazo médio de 30 dias, tendo cumprido a contento a execução do objeto, não constando em nossos arquivos nada que desabone referida empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Dele Horizonte de 20.03 de 2020

Tania Maria de Oliveira Messias Pessoa

CPF de nº: 395234386-20

Cargo: Gestora Adm Financeira

Telefone: (31) 247-1600 Ramal: 1602

Flexform Indústria E Comércio De Móveis Ltda
Av. Papa João Paulo I, 1.849
Cumbica - Guarulhos - SP
CEP 07170-350

Associação Médica de Minas Gerais - Filial de AMB
Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP 31070-163
Tel.: (31) 3244-1600 Fax: (31) 3244-1633 www.ammg.org.br

Scanned with CamScanner




NF-e
Nº.
000.143.396
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: VALOR TOTAL: R\$ 362.060,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS - AV JOAO PINHEIRO 161, 161 CENTRO Belo Horizonte-MG
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
AVENIDA - PAPA JOAO PAULO I, 1849
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.143.396
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 0249 0586 5400 0165 5500 1000 1433 9618 8040 7724
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200123262215 - 13/02/2020 10:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0029357100024

CNPJ
49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS
ENDEREÇO
AV JOAO PINHEIRO 161, 161
MUNICÍPIO
Belo Horizonte

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
MG

CNPJ / CPF
17.217.969/0001-11
CEP
30130-180

DATA DA EMISSÃO
13/02/2020
DATA DA SAÍDA
13/02/2020
HORA DA SAÍDA
10:40:51

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **14/03/2020**
Valor **R\$ 362.060,47**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
362.060,47
VALOR DO ICMS
43.447,22
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
VALOR DO PIS
5.689,49
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
344.819,49

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
17.240,98
VALOR DA COFINS
26.206,26
VALOR TOTAL DA NOTA
362.060,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
N S A TRANSPORTES LTDA EPP
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
0
UF
SP
CNPJ / CPF
59.349.332/0001-29

ENDEREÇO
JOSE BARBOSA, 45 45 .
MUNICÍPIO
Guarulhos
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
336239317115

QUANTIDADE
1212
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
FLEXFORM
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
8.316,400
PESO LÍQUIDO
7.484,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
829227	EVEN-A-PT-FIX-IC-000-F-PCVN-CONJUNTO ASSENTO AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	32,0000	871,6100	27.891,52	29.286,10	3.514,33	1.394,58	12,00	5,00
829228	EVEN-A-PT-FIX-LC-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	320,0000	866,4800	277.273,60	291.137,28	34.936,47	13.863,68	12,00	5,00
829229	EVEN-A-PT-FIX-LF-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	28,0000	866,6700	24.266,76	25.480,10	3.057,61	1.213,34	12,00	5,00
829230	EVEN-A-PT-FIX-LP-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	5,0000	1.337,6600	6.688,30	7.022,72	842,72	334,42	12,00	5,00
829231	EVEN-A-PT-FIX-LO-000-F-PCVN-CONJUNTO EVENTUM CENTRAL OBESO	94017100	000	6107	CJ	1,0000	866,7200	866,72	910,06	109,20	43,34	12,00	5,00
829233	EVEN-A-PT-FIX-IF-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	5,0000	871,6100	4.358,05	4.575,95	549,11	217,90	12,00	5,00
829234	EVEO-A-PT-POB-IC-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM OBESO	94017100	000	6107	CX	1,0000	1.737,2700	1.737,27	1.824,13	218,89	86,86	12,00	5,00
829235	EVEO-A-PT-POB-LF-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM OBESO	94017100	000	6107	CX	1,0000	1.737,2700	1.737,27	1.824,13	218,89	86,86	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: *Entrega:AV JOAO PINHEIRO 161 161 - BELO HORIZONTE-MG* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliq. Normal conf. TIPI. Ped.:1016600 Ped.LDZ:126.001620 Solicite boleto: boletos@flexform.com.brRepr.:CIMARPED.- SAT:,*Itens:1,2,3,4,5,6,7,8 sao certificados FSC CONF. IMA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2,3,4,5,6,7,8 R\$134396,84 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: gerencia@ammg.org.br

RESERVADO AO FISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/11/2020 09:56:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001011205123814576-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b334369d9301dc7f279fe10d405d09c7fb3bae5eb3abb134595dc4e1e9511e410d397f2eb941283bd0e23342a922f334f4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, 177, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta manifestação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a empresa FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.058.654/0001-65, estabelecida à Av. Papa João Paulo I, nº 1849 - Bairro Cumbica - Guarulhos/SP, presta serviços de fornecimento de cadeiras e longarinas para este BANRISUL, através do Registro de Preços n.º 0000679/2015, com início em 18/03/2016 até 18/03/2017, com término previsto em contrato, de acordo com as condições pactuadas, com vigência de 12 (doze) meses.

Informamos que os itens e quantidades abaixo informados, foram entregues dentro das conformidades exigidas no processo 0000679/2015.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE ENTREGUE
1	Cadeira de caixa	Flexform	Erme	120	100
2	Cadeira de funcionário com apoio braço	Flexform	Erme	3 000	700
3	Cadeira de aproximação	Flexform	Erme	1 080	440
4	Longarina de 03 lugares	Flexform	Plus media	420	210

Declaramos, ainda, que não houve qualquer registro de sinistro na vigência do contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 17 de outubro de 2016

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.


Calisto de Almeida Francisco
CPF: 805.173.580-54

Unidade de Contratações e Pagamentos - Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Galvão Júnior, 120/11º andar - Centro - Porto Alegre - RS
CEP 91018-900 - Fone: 51 - 3215 3156 / 3215.1923
E-mail: Contratos@banrisul.com.br




NF-e
Nº.
000.102.681
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 141.015,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen				CHAVE DE ACESSO 3517 0149 0586 5400 0165 5500 1000 1026 8118 8126 1265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ					
												135170005019803 - 04/01/2017 10:28:33					
												49.058.654/0001-65					
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO				
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA										92.702.067/0001-96			04/01/2017				
ENDEREÇO								BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA					
R R CAPITAO MONTANHA, 177								CENTRO HISTORICO		90010-040		07/01/2017					
MUNICÍPIO								UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
Porto Alegre								RS	513025-5777		0962536253		07:00:00				
FATURA / DUPLICATA																	
Num.		10268101															
Venc.		01/02/2017															
Valor		R\$ 141.015,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
141.015,00		16.921,80		0,00		0,00		0,00		2.215,94		134.299,75					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		6.715,25		10.206,78		141.015,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF						
N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				(0) Emitente							59.349.332/0001-29						
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
JOSE BARBOSA, 45 45 .						GUARULHOS				SP	336239317115						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
640		VOLUMES						3.435,300		3.091,770							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163		7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO				94013090	000	6107	UN	40,0000	520,0000	20.800,00	21.840,00	2.620,80	1.040,00	12,00	5,00
708162		7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES				94013090	000	6107	UN	75,0000	1.513,3300	113.499,75	119.175,00	14.301,00	5.675,25	12,00	5,00
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. **VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 5.076,54 S/Pedido:PED06 item03/04.*Nosso Pedido:923753 SATn , Licitacao:AF 0000679/2015 PED 6 ITEM 3 E 4 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2 R\$52344,77 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: ramatis_vilani@banrisul.com.br																	


NF-e
Nº.
000.100.718
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.900,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CHAVE DE ACESSO									
Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen		135160663964838 - 25/10/2016 15:47:36		3516 1049 0586 5400 0165 5500 1000 1007 1818 8128 9453									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
336486138110				49.058.654/0001-65									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF									
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				92.702.067/0001-96									
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO									
R R CAPITAO MONTANHA, 177				25/10/2016									
MUNICÍPIO				DATA DA SAÍDA									
Porto Alegre				29/10/2016									
UF				HORA DA SAÍDA									
RS				07:00:00									
FONE / FAX													
513224-6169													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
0962536253													
FATURA / DUPLICATA													
Num. 10071801													
Venc. 22/11/2016													
Valor R\$ 8.900,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.									
8.900,00		1.068,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
				VALOR DO PIS									
				139,85									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
				8.476,20									
				VALOR TOTAL DO IPI									
				423,80									
				VALOR DA COFINS									
				644,19									
				VALOR TOTAL DA NOTA									
				8.900,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA									
N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				(0) Emitente									
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT									
R JOSE BARBOSA, 45 45 .													
MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO									
GUARULHOS													
UF				CNPJ / CPF									
SP				59.349.332/0001-29									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
336239317115													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
10		VOLUMES											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
		198,000		178,200									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708203	7.0820-3-CADEIRA DE CAIXA	94013090	000	6107	UN	10,0000	847,6200	8.476,20	8.900,00	1.068,00	423,80	12,00	5,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:R CAPITAO MONTANHA 177 - PORTO ALEGRE-RS* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. **VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 213,60 S/Pedido:0679/2015.*Nosso Pedido:921854 SATn , Licitacao:AF 0000679/2015 - PEDIDO 04 ITEM 01 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$3303,68 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: ramatis_vilani@banrisul.com.br													

NF-e
Nº.
000.100.717
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 197.610,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen				CHAVE DE ACESSO 3516 1049 0586 5400 0165 5500 1000 1007 1718 8128 9553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ							
336486138110								135160663964833 - 25/10/2016 15:47:36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA				92.702.067/0001-96				25/10/2016							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO				CEP				DATA DA SAÍDA			
R R CAPITAO MONTANHA, 177				CENTRO HISTORICO				90010-040				29/10/2016			
MUNICÍPIO				UF				FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Porto Alegre				RS				513224-6169				0962536253			
FATURA / DUPLICATA				Num.				Venc.				Valor			
10071701				22/11/2016				R\$ 197.610,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLC. ICMS S.T.			
197.610,00				23.713,20				0,00				VALOR DO ICMS SUBST.			
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS			
0,00				0,00				0,00				0,00			
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO				VALOR DO PIS				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00				3.105,29				188.199,70							
VALOR TOTAL DO IPI				VALOR DA COFINS				VALOR TOTAL DA NOTA							
9.410,30				14.303,17				197.610,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT			
N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				(0) Emitente								PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				CNPJ / CPF			
R JOSE BARBOSA, 45 45 .				GUARULHOS				SP				59.349.332/0001-29			
QUANTIDADE				ESPÉCIE				MARCA				NUMERAÇÃO			
820				VOLUMES								PESO BRUTO			
												4.980,360			
												PESO LÍQUIDO			
												4.482,324			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		O/CST		CFOP		UN		QUANT	
708163		7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO				94013090		000		6107		UN		100,0000	
708162		7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES				94013090		000		6107		UN		90,0000	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. **VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 4.742,64 S/Pedido:0679/2015-05-3/4.*Nosso Pedido:921801 SATn , Licitacao:AF 0000679/2015 - PEDIDO 05 ITENS 03 E 04 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2 R\$73352,83 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: ramatis_vilani@banrisul.com.br															

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 14:40:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002907213864476719-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab570fd6481d5ce90b0378da594668297f63d319a229fc22c8c606cb14bd1cca4
984837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF
Unidade de Administração Geral - UAG
Diretoria de Suporte Material - DISM




A.C.F. Nº 009 /2011

Brasília, 27 de setembro de 2011.

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que até a presente data, de acordo com levantamentos feitos pela DISM/UAG/SES, a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, CNPJ Nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849, Guarulhos/SP, cumpriu com as obrigações e prazos estabelecidos com a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/DF**, CNPJ Nº 00.394.700/0001-08, no fornecimento dos materiais, conforme discriminados abaixo:

PROCESSO	QUANT.	PRODUTO	EMPENHO
060.008549/2011	200	Cadeiras fixas, sem braços, marca Flexform	2011NE04265
	300	Cadeiras giratórias, sem braços, marca Flexform	
	210	Longarinas de 03 lugares, sem braços, marca Flexform	


Marcia Celeste Souza Lessa
Diretoria de Suporte Material
Diretora

Diretoria de Suporte Material
SAIN Parque Estação Biológica - Bloco "A" - 1.º Andar - Brasília/DF - CEP 70.066 - 900
(Antiga sede da Câmara Legislativa do DF)



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002907213864476719-1
Data: 29/07/2021 14:15:39
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV53867-CPDD;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF
Unidade de Administração Geral - UAG
Diretoria de Suporte Material - DISM



A.C.F. Nº 009 /2011

Brasília, 27 de setembro de 2011.

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que até a presente data, de acordo com levantamentos feitos pela DISM/UAG/SES, a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALURGICA LTDA**, CNPJ Nº 49.058.654/0001-65, com sede a Avenida Papa João Paulo I, 1.849, Guarulhos/SP, cumpriu com as obrigações e prazos estabelecidos com a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/DF**, CNPJ Nº 00.394.700/0001-08, no fornecimento dos materiais, conforme discriminados abaixo:

PROCESSO	QUANT.	PRODUTO	EMPENHO
060.008549/2011	200	Cadeiras fixas, sem braços, marca Flexform	2011NE04265
	300	Cadeiras giratórias, sem braços, marca Flexform	
	210	Longarinas de 03 lugares, sem braços, marca Flexform	


Marcia Celeste Souza Lessa
Diretoria de Suporte Material
Diretora

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 32651

SÉRIE 1

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

FLEFORM

Excelência no que faz

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849

JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP

FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 32651

FL- 1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0326 5118 8292 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110460117236

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CNPJ

00394700000108

DATA DA EMISSÃO

02/09/2011

ENDEREÇO

R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209 0 BL.A 1 ANDAR SL.209

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

04/09/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

6133486169

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
93.329,46		11.199,53		0,00		0,00		88.885,20	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	4.444,26
								VALOR TOTAL DA NOTA	93.329,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59349332000129

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA 45

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

186=VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3494.568

PESO LÍQUIDO

3145.111

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

03265101

30/09/2011

93.329,46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	150.0000	395,2286	59.284,2900	62248.51	7469.82	12.00	2.964,21	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	36.0000	822,2476	29.600,910	31080.95	3729.71	12.00	1.480,05	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARÇO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 1119,95 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 933,29 COFINS(3,00%)=R\$ 2799,88 PIS(0,65%)=R\$ 606,64 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***.

RESERVADO AO FISCO

		NF-e
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		Nº 32668
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

FLEFORM Excelência no que faz FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 32668 SÉRIE 1 1 FL- 1/1 CHAVE DE ACESSO 3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0326 6818 8291 9463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110460526008

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
336486138110		49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				00394700000108	02/09/2011
ENDEREÇO	R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209	0	BL.A 1 ANDAR SL.209	BAIRRO / DISTRITO	CEP
				ASA NORTE	70086900
MUNICÍPIO	Brasília	FONE / FAX	6133486169	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DF	ISENTO
				HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
78.111,16		9.373,34		0,00		0,00		74.391,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,57		78.111,16			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		N S A TRANSPORTES LTDA - EPP		EMITENTE					59349332000129
ENDEREÇO		JOSE BARBOSA 45		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				GUARULHOS		SP		336239317115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
	143=VOLUMES	FLEXFORM		2827.088		2544.379			

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
03266801	30/09/2011	78.111,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700448	7.0044-8-CADEIRA FIXA SEM BRACOS P42000332	94013090	000	6107	CX	64.0000	300,8667	19.255,470	20218,24	2426,19	12,00	962,77	5,00
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	23.0000	395,2286	9.090,2600	9544,77	1145,37	12,00	454,51	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	56.0000	822,2476	46.045,870	48348,15	5801,78	12,00	2.302,29	5,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 937,33 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 781,11 COFINS(3,00%)=R\$ 2343,33 PIS(0,65%)=R\$ 507,72 **Licitacao: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***.	

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 32672

SÉRIE 1

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

FLEFORM

Excelência no que faz

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849

JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP

FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 32672

FL- 1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0326 7218 8291 8460

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110460855080

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CNPJ

00394700000108

DATA DA EMISSÃO

02/09/2011

ENDEREÇO

R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209

0

BL.A 1 ANDAR SL.209

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

04/09/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

6133486169

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
59.563,37		7.147,60		0,00		0,00		56.727,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		2.836,36		59.563,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59349332000129

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA 45

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPECIE

176=VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2512.312

PESO LÍQUIDO

2261.081

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

03267201

30/09/2011

59.563,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700448	7.0044-8-CADEIRA FIXA SEM BRACOS P42000332	94013090	000	6107	CX	136.0000	300,8667	40.917,870	42963.77	5155.65	12.00	2.045,90	5,00
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	40.0000	395,2286	15.809,1400	16599.60	1991.95	12.00	790,46	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 714,76 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 595,63 COFINS(3,00%)=R\$ 1786,9 PIS(0,65%)=R\$ 387,16 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***.

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 32800
SÉRIE 1

FLEFORM

Excelência no que faz

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849

JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP

FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 32800

FL- 1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0328 0018 8291 0860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110467495722

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CNPJ

00394700000108

DATA DA EMISSÃO

06/09/2011

ENDEREÇO

R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209

0

BL.A 1 ANDAR SL.209

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/09/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

6133486169

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71.306,13		8.556,73	0,00		0,00	67.910,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		3.395,53	71.306,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59349332000129

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA 45

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

107=VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2465.848

PESO LÍQUIDO

2219.263

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

03280001

04/10/2011

71.306,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	47.0000	395,2285	18.575,7400	19504.53	2340.54	12.00	928,79	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	60.0000	822,2476	49.334,860	51801.60	6216.19	12.00	2.466,74	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 855,67 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 713,06 COFINS(3,00%)=R\$ 2139,18 PIS(0,65%)=R\$ 463,49 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***.

RESERVADO AO FISCO

		NF-e
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		Nº 32801
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA FLEFORM Excelência no que faz AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 32801 FL- 1/1 SÉRIE 1 CHAVE DE ACESSO 3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0328 0118 8291 0468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110467495720

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
336486138110		49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				00394700000108	06/09/2011
ENDEREÇO	0	BLA 1 ANDAR SL.209	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R SAIN PARQUE RURAL BLA 1 ANDAR SL.209			ASA NORTE	70086900	08/09/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
Brasília	6133486169	DF	ISENTO		

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66.674,48		8.000,93	0,00		0,00	63.499,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		3.174,98	66.674,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		N S A TRANSPORTES LTDA - EPP		EMITENTE				59349332000129
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
JOSE BARBOSA 45		GUARULHOS		SP	336239317115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
	98=VOLUMES	FLEXFORM		2293.764	2064.388			

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
03280101	04/10/2011	66.674,48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	40.0000	395,2285	15.809,1400	16599.60	1991.95	12.00	790,46	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	58.0000	822,2476	47.690,360	50074.88	6008.98	12.00	2.384,52	5,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BLA 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 800,09 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 666,74 COFINS(3,00%)=R\$ 2000,23 PIS(0,65%)=R\$ 433,38 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***.	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 13:40:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000607207773918309-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb793755edfad304aeabd1b0bd6db4ed23cf7fa2dcf55e16504b5b99504ab7
756157ffc4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf







300
e

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, situado a Rua Pedro Lessa, 36 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro -RJ, inscrito sob o CNPJ nº 29.979.036/0219-03, atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, inscrita CNPJ nº 49.058.654/0001-65, estabelecida à Av. Papa João Paulo I, 1849 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP, forneceu cadeiras e poltronas da marca Flexform conforme discriminação a seguir:

PRODUTO	TIPO	QUANTIDADE
Cadeira giratória operacional	Unidade	45
Cadeira fixa com prancheta escamoteável	Unidade	101
Poltrona de auditório	unidade	162

Declaramos ainda, que os prazos estabelecidos para entrega, fornecimento e instalação dos materiais foram providenciados com a qualidade requerida, não constando até a presente data, fato que desabona a empresa em questão

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012.-


Glauco André Soares Rêgo
Chefe-Executivo
INSS-CENTRO

Atestado assinado digitalmente
em 06/07/2020 às 13:29:19

Proteção para o Trabalhador e sua Família
Rua Pedro Lessa, 36 - 4º andar - Centro-CEP.30030-030-Rio de Janeiro-RJ - Tel.: 2112-3795/3795



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39000607207773918309-1
Data: 06/07/2020 13:29:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKE84274-LZMF;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, situado a Rua Pedro Lessa, 36 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, inscrito sob o CNPJ nº 29.979.036/0219-03, atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, inscrita CNPJ nº 49.058.654/0001-65, estabelecida à Av. Papa João Paulo I, 1849 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP, forneceu cadeiras e poltronas da marca Flexform conforme discriminação a seguir:

PRODUTO	TIPO	QUANTIDADE
Cadeira giratória operacional	Unidade	45
Cadeira fixa com prancheta escamoteável	Unidade	101
Poltrona de auditório	unidade	162


Declaramos ainda, que os prazos estabelecidos para entrega, fornecimento e instalação dos materiais foram providenciados com a qualidade requêrda, não constando até a presente data, fato que desabone a empresa em questão.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012.-

Glauco André Santos Martins
Chefe de Serviço
BMS-CEGUS CENTRO

atxpsidjflexform1012.doc
www.316326491 - 000110

		NF-e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Nº 37767
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 37767 FL- 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3511 1249 0586 5400 0165 5500 1000 0377 6718 8263 7911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110704821316

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ 29979036021903	DATA DA EMISSÃO 30/12/2011
ENDEREÇO R PEDRO LESSA 4 ANDAR	36	4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO .	CEP 20030030	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/12/2011
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2122723882	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216.709,02		VALOR DO ICMS 26.005,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206.389,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 10.319,48	VALOR TOTAL DA NOTA 216.709,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06127770000186
ENDEREÇO R: NOVA SAO PAULO, 421/550 421 .		MUNICÍPIO ITAPEVI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373106210115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE 173=VOLUMES	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5479.650	PESO LÍQUIDO 4931.685			


FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
03776701	27/01/2012	216.709,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
701162	7.0116-2-POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	CX	162.0000	1274,0095	206.389,54	216709,0	26005,08	12,00	10.319,4	5,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARÇO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE **Local de entrega: R PEDRO LESSA, 36 - 6 ANDAR - RIO DE JANEIRO-RJ ** S/Pedido: 2011NE800286. ** Nosso Pedido: 764437**SAT n , **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 2600,51 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 2167,09 COFINS(3,00%)=R\$ 6501,27 PIS(0,65%)=R\$ 1408,61 **Licitação: EMPENHO 2011NE800286 PROC N :33902043481201013 BANCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3.	RESERVADO AO FISCO

		NF-e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Nº 38302
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº 38302 FL- 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3512 0149 0586 5400 0165 5500 1000 0383 0218 8261 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120026881347

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CNPJ 29979036021903	DATA DA EMISSÃO 16/01/2012
ENDEREÇO R PEDRO LESSA 4 ANDAR	36	4 ANDAR	BAIRRO / DISTRITO .	CEP 20030030	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2012
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE / FAX 2122723882	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79.920,82		9.590,50	0,00	0,00	76.115,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,74	79.920,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06127770000186
ENDEREÇO R: NOVA SAO PAULO, 421/550 421 .		MUNICÍPIO ITAPEVI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373106210115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE 146=VOLUMES	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2272.683	PESO LÍQUIDO 2045.415			

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
03830201	13/02/2012	79.920,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
701179	7.0117-9-CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO "A" ITEM PROC: 033	94013090	000	6107	CX	37.0000	680,7619	25.188,1900	26447.60	3173.71	12.00	1.259,41	5,00
701213	7.0121-3-CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL ESQUERDA ITEM	94013090	000	6107	CX	4.0000	450,3048	1.801,2200	1891.28	226.95	12.00	90,06	5,00
701211	7.0121-1-CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO "A" ITEM PROC: 033	94013090	000	6107	CX	8.0000	680,7619	5.446,1000	5718.40	686.21	12.00	272,30	5,00
701212	7.0121-2-CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL DIREITA ITEM P	94013090	000	6107	CX	97.0000	450,3048	43.679,5700	45863.54	5503.63	12.00	2.183,97	5,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARÇO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE **Local de entrega: R PEDRO LESSA, 36 - 6 ANDAR - RIO DE JANEIRO-RJ ** S/Pedido: 2011NE800326. ** Nosso Pedido: 765597**SAT n , **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 959,05 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 799,21 COFINS(3,00%)=R\$ 2397,62 PIS(0,65%)=R\$ 519,49 **Licitação: EMPENHO N 2011NE800326- EMPENHO P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (45 CADEIRAS GIRATORIAS E 101 CADEIRAS P/SALA DE AULA)-UASG/253003-MINIST.SAUDE,C/AUTORIZO DA DESPESA SRA.GERENTE/EXEC/SUBSTA/RJC,PUBL.BSL/NR.228 DE 01.12.2011. BCO DO BRASIL A	RESERVADO AO FISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/08/2021 07:54:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000408212745565580-1 a 39000408212745565580-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9af3a1962ad2b949b7dc661bfcc20dd240eacb0556ae48fbfa0fa60d788febd5b4f3320a7e33262b2218e3f5177c8fd
24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DRL/ SAMF / PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, sediada na Av. João Paulo I, 1849, Cumbica – 071.170-350, Guarulhos-SP, forneceu para esta Superintendência, cadeiras e poltronas, dos itens abaixo relacionados, através das notas fiscais nºs: 756.96, 757.24, 757.26 e 757.52, datadas de 30.09.2014 e 01.10.2014, respectivamente, conforme nota de empenho nº 2014NE801081, onde foram atendidas integralmente as condições de fornecimento, nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta como empresa fornecedora.

QT.	MARCA	DESCRIÇÃO
151	FLEXFORM	POLTRONAS GIRATÓRIAS, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS.
147		CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS
31		SOFÁ COM 02 (DOIS) LUGARES
04		SOFÉ COM 03 (TRES) LUGARES
166		POLTRONA PARA AUDITÓRIO
72		CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
63		LONGARINA COM 03 (TRES) LUGARES SEM BRAÇO

O escopo da contratação envolveu o fornecimento dos itens descritos acima com prazo de entrega, instalação, garantia e assistência técnica conforme estipulado no contrato. A assistência técnica é feita através de empresa autorizada.



Recife, 27 de março de 2015

Fernando Antonio de Farias

FERNANDO ANTONIO DE FARIAS
GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/SAMF/PE

CARTÓRIO DE NOTAS E RECEBOS DO RECIFE
Rua Siqueira Campos, 100 - Jd. Santa Helena - Recife - PE - CEP: 51.100-000
Telefone: (017) 3033-0000

Reconheço por semelhança a firma de
[0092693]-FERNANDO ANTONIO DE FARIAS
Em Teste de verdade. Recife 07/04/2015
LIBERAJARA GOMES DE LIMA-JCMFOR. ESCRIVENTE AUTORIZADO
Emol: R\$ 3,29. TSNR (20%) R\$ 0,66. TOTAL R\$3,95 SELLO DIGITAL
Nº 0074006 BJA02301501 04591



Recife - PE - Fone: (81) 3296.8908 CEP: 50090-150
Site: www.azevedobastos.gov.br



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 03Set14 NUMERO: 2014NE801081 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 170055/00001 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE
CNPJ : 00394460/0018-90 FONE: SETOR FINANCEIRO 81 - 32368303 - 32368243
ENDEREÇO : AV. ABDIAS DE CARVALHO 1111 5º ANDAR MADALENA RECIFE
MUNICIPIO : 2531 - RECIFE UF: PE CEP: 50830-000

CREDOR : 49058654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA
ENDEREÇO : PAPA JOAO PAULO I 1849 CUMBICA (11) 2431-5527
MUNICIPIO : 6477 - GUARULHOS UF: SP CEP: 07170-350

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SAMF/PE, CONFOR
ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.08/2014 - UASG- 253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAU
DE SUPLEMENTAR-RJ. PROC ORIGEM: 05000052014

CLASS : 1 25101 041222110200000001 063384 0100000000 449052 170016 SPOASER2000

TIPO : GLOBAL

MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO

AMPARO:

INCISO:

PROCESSO: 33902876741201382

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PE /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA DA DISPENSA:

NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 667.886,34
SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA**
E QUATRO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 42 -MOBILIARIO EM GERAL

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 151 VALOR UNITARIO: 809,78
VALOR DO SEQ.: 122.276,78

151,00000 UNIDADE

CADEIRA ESCRITÓRIO

CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO

MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00040 ITEM DE MATERIAL: 000020680

SUBTOTAL : 122.276,78



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000408212745565580-2
Data: 04/08/2021 17:34:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW57307-W1NX;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSÃO : 03Set14 NÚMERO: 2014NE801081 PROCESSO: 33902876741201382
EMITENTE : 170055/00001 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP/PE
CREADOR : 49058654/0001-65 - FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LIMITADA
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 147 VALOR UNITÁRIO: 666,57
VALOR DO SEQ.: 97.985,79

147,00000 UNIDADE
CADEIRA ESCRITÓRIO
CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000020680

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 31 VALOR UNITÁRIO: 3.627,10
VALOR DO SEQ.: 112.440,10

31,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, NOME SOFÁ
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00051 ITEM DE MATERIAL: 000014303

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITÁRIO: 5.389,63
VALOR DO SEQ.: 21.558,52

4,00000 UNIDADE
SOFÁ
SOFÁ, NOME SOFÁ
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00052 ITEM DE MATERIAL: 000014303

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 166 VALOR UNITÁRIO: 1.650,56
VALOR DO SEQ.: 273.992,96

166,00000 UNIDADE
POLTRONA
POLTRONA, NOME POLTRONA
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00055 ITEM DE MATERIAL: 000014320

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 72 VALOR UNITÁRIO: 194,99
VALOR DO SEQ.: 14.039,28

72,00000 UNIDADE
CADEIRA FIXA
CADEIRA FIXA, NOME CADEIRA FIXA
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000150506

SUBTOTAL : 642.293,43

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 17:38:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 3

EMISSAO : 03Set14 NUMERO: 2014NE801081 PROCESSO: 33902876741201382
EMITENTE : 170055/00001 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/PE
CREDDR : 49058654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	21	VALOR UNITARIO:	1.218,71
			VALOR DO SEQ. :	25.592,91

21,00000 UNIDADE
CADEIRA ESCRITÓRIO
CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00058 ITEM DE MATERIAL: 000020680

TOTAL : 667.886,34


JOSE EUDES DE ARAUJO LIMA
ORDENADOR


MARYSTELA L R BREDERODES
GESTOR FINANCEIRO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 16:16:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000710207183176900-1 a 39000710207183176900-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f2d614d1effe40bad1620f9a0cb5ce40c82f0b7095c4332d16807e143f5878496448
37ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SAB 1.1.1 – Serviço de Almoxarifado
Rua Carlota Luísa de Jesus, 50 – Tatuapé – São Paulo – SP
Fones: (11) 2293-5971 / (11) 2295-5435

DECLARAÇÃO Nº. 019/2016
Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.**, CNPJ 49.058.654/0001-65, foi contratada através do Processo nº. 152536/15 – Pregão Eletrônico 337/15 – Ata de Registro de Preços nº 013/16 firmada em 03/05/2016 e com vigência até 02/05/2017, conforme Autorização de Fornecimento nº 014/16, procedeu à entrega dos materiais abaixo descritos conforme a necessidade do contratante, a saber:

MATERIAL	NOTA FISCAL	QUANTIDADE	VALOR
Cadeira giratória espaldar baixo com braços	96764	100	27.700,00
	96736	130	36.010,00
	96748	140	38.780,00
	96745	130	36.010,00
	96973	130	36.010,00
	96978	140	38.780,00
	96991	100	27.700,00
	97018	130	36.010,00
	97196	136	37.672,00
	97197	140	38.780,00
	97209	112	31.024,00
	97226	112	31.024,00
	97444	136	37.672,00
	97445	160	44.320,00
	97465	110	30.470,00
	97466	94	26.038,00
	97717	130	36.010,00
	97718	130	36.010,00
	97725	160	44.320,00
	97731	80	22.160,00
	98116	160	44.320,00
	98117	130	36.010,00
	98118	100	27.700,00
	98129	110	30.470,00
	98257	160	44.320,00
	98258	130	36.010,00
	98259	130	36.010,00
	98262	80	22.160,00
	98425	130	36.010,00
	98468	140	38.780,00

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000710207183176900>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39000710207183176900-1
Data: 07/10/2020 16:13:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN48944-IJ32;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SAB 1.1.1 – Serviço de Almoxarifado
Rua Carlota Luísa de Jesus, 50 – Tatuapé – São Paulo – SP
Fones: (11) 2293-5971 / (11) 2295-5435

	98424	130	36.010,00
	98439	100	27.700,00
TOTAL		4000	1.108.000,00

Cadeira giratória espaldar alto com braços	97405	50	24.000,00
	98171	50	24.000,00
	98307	50	24.000,00
	98359	150	72.000,00
TOTAL		300	144.000,00

Cadeira giratória espaldar médio com braços	96889	100	35.000,00
	97169	100	35.000,00
	97397	26	9.100,00
	97403	74	25.900,00
	97621	38	13.300,00
	97652	62	21.700,00
	97851	100	35.000,00
	98171	100	35.000,00
	98308	100	35.000,00
	98360	100	35.000,00
TOTAL		800	280.000,00

Cadeira fixa espaldar baixo sem braços	96769	50	7.500,00
	96889	30	4.500,00
	96911	120	18.000,00
	97150	80	12.000,00
	97159	110	16.500,00
	97169	10	1.500,00
	97395	86	12.900,00
	97397	114	17.100,00
	97621	52	7.800,00
	97633	148	22.200,00
	97820	140	21.000,00
	97851	60	9.000,00
	98175	130	19.500,00
	98176	70	10.500,00
	98302	130	19.500,00
	98307	70	10.500,00
	98360	40	6.000,00
	98363	60	9.000,00
TOTAL		1500	225.000,00

2





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SAB 1.1.1 – Serviço de Almoxarifado
Rua Carlota Luísa de Jesus, 50 – Tatuapé – São Paulo – SP
Fones: (11) 2293-5971 / (11) 2295-5435

Cadeira fixa espaldar médio com braços	96743	50	12.250,00
	97150	50	12.250,00
	97395	50	12.250,00
	97621	50	12.250,00
TOTAL		200	49.000,00

Por fim, declaramos que a empresa cumpriu o prazo de entrega estabelecido de 40 dias e até o presente momento não recebemos qualquer tipo de manifestação ou reclamação por parte dos usuários, a respeito dos materiais.

É o que nos cabe informar.

São Paulo, 16 de setembro de 2016.


RUI HIDEYUKI FUNATSU
Chefe de Seção – SAB 1.1.1.2


MARIA APARECIDA LUCIO
Supervisora de Serviço – SAB 1.1.1



NF-e

Nº.
000.096.763
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 36.010,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA
AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.096.763
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0967 6318 8134 1660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160374053818 - 20/06/2016 12:42:02

CNPJ

49.058.654/0001-65

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

MUNICÍPIO

Sao Paulo

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

20/06/2016

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

20/06/2016

UF

SP

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:44:17

FATURA / DUPLICATA

Num.

09676301

Venc.

20/07/2016

Valor

R\$ 36.010,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,87	34.295,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,75	2.606,43	36.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

QUANTIDADE

130

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.288,000

PESO LÍQUIDO

2.059,200

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708207	7.0820-7-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR BAIXO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	130,0000	263,8096	34.295,25	0,00	0,00	1.714,75	0,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS DESCONTADOR\$ 4.910,45 (40.920,45 - 4.910,45 = 36.010,00) S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916509 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$13366,91 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br


RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/08/2021 15:43:18

DanfeNFePHP ver. 2.1.31 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org


NF-e
Nº.
000.096.764
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 27.700,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																									
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Venda de Producao do Estabelecimento				CHAVE DE ACESSO 3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0967 6418 8134 1659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ				135160374053815 - 20/06/2016 12:42:02													
DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO																	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				51.174.001/0001-93				20/06/2016																					
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO				CEP				DATA DA SAÍDA																	
R PC DA SE SN, 0 - SN				CONSOLACAO				01301-100				20/06/2016																	
MUNICÍPIO				UF				FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA													
Sao Paulo				SP				113257-5625								12:45:21													
FATURA / DUPLICATA																													
Num. 09676401																													
Venc. 20/07/2016																													
Valor R\$ 27.700,00																													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		435,28		26.380,95																	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA																	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.319,05		2.004,95		27.700,00																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO				UF		CNPJ / CPF											
N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				(0) Emitente														59.349.332/0001-29											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
R JOSE BARBOSA, 45 45 .				GUARULHOS				SP				336239317115																	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																			
100		VOLUMES						1.760,000		1.584,000																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		O/CST		CFOP		UN		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQ. ICMS		ALÍQ. IPI	
708207		7.0820-7-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR BAIXO - COM BRACOS				94013090		040		5101		UN		100,0000		263,8095		26.380,95		0,00		0,00		1.319,05		0,00		5,00	
DADOS ADICIONAIS																RESERVADO AO FISCO													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																													
Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS DESCONTADO3.777,27 (31.477,27 - 3.777,27 = 27.700,00) S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916509 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC.49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$10282,24 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br																													


NF-e
Nº.
000.097.150
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 24.250,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160397137609 - 29/06/2016 17:18:55				CHAVE DE ACESSO 3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0971 5018 8133 6660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 49.058.654/0001-65							
DESTINATÁRIO / REMETENTE												CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA												51.174.001/0001-93		29/06/2016	
ENDEREÇO R PC DA SE SN, 0 - SN						BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO			CEP 01301-100			DATA DA SAÍDA 30/06/2016			
MUNICÍPIO Sao Paulo						UF SP		FONE / FAX 113257-5625			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 07:00:00	
FATURA / DUPLICATA															
Num. 09715001															
Venc. 29/07/2016															
Valor R\$ 24.250,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		381,07		23.095,24			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.154,76		1.755,23		24.250,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO R JOSE BARBOSA, 45 45 .				MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115							
QUANTIDADE 130		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2.233,000		PESO LÍQUIDO		2.009,700			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS			94013090	040	5101	UN	80,0000	142,8571	11.428,57	0,00	0,00	571,43	0,00	5,00
708206	7.0820-6-CADEIRA FIXA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS			94013090	040	5101	UN	50,0000	233,3334	11.666,67	0,00	0,00	583,33	0,00	5,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916504 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2 R\$9001,6 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoaes@tjsp.jus.br								RESERVADO AO FISCO							

NF-e
Nº.
000.097.159
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0971 5918 8133 6487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160398496812 - 30/06/2016 09:31:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.058.654/0001-65									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				CNPJ / CPF 51.174.001/0001-93									
ENDEREÇO R PC DA SE SN, 0 - SN				DATA DA EMISSÃO 30/06/2016									
BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO				DATA DA SAÍDA 30/06/2016									
CEP 01301-100				HORA DA SAÍDA 09:26:19									
MUNICÍPIO Sao Paulo													
UF SP													
FONE / FAX 113257-5625													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
FATURA / DUPLICATA													
Num. 09715901													
Venc. 30/07/2016													
Valor R\$ 16.500,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO PIS 259,28									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.714,29									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 16.500,00									
VALOR TOTAL DO IPI 785,71		VALOR DA COFINS 1.194,28											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA - EPP		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO R JOSE BARBOSA, 45 45 .		MUNICÍPIO GUARULHOS		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 110		ESPÉCIE VOLUMES		UF SP									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF 59.349.332/0001-29									
PESO BRUTO 1.936,000		PESO LÍQUIDO 1.742,400		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	110,0000	142,8572	15.714,29	0,00	0,00	785,71	0,00	5,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:0*Nosso Pedido:916504 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$6124,8 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br													

NF-e

Nº.
000.097.169
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 36.500,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0971 6918 8133 6378

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160398878849 - 30/06/2016 11:04:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

MUNICÍPIO

Sao Paulo

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

30/06/2016

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

30/06/2016

UF

SP

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:51:01

FATURA / DUPLICATA

Num.

09716901

Venc.

30/07/2016

Valor

R\$ 36.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,56	34.761,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,10	2.641,90	36.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

QUANTIDADE

110

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.156,000

PESO LÍQUIDO

1.940,400

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	100,0000	333,3333	33.333,33	0,00	0,00	1.666,67	0,00	5,00
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	10,0000	142,8571	1.428,57	0,00	0,00	71,43	0,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:0*Nosso Pedido:916504 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2 R\$13548,8 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhaes@tjsp.jus.br


RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/08/2021 15:46:21

DanfeNFePHP ver. 2.1.31 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org


NF-e
Nº.
000.097.633
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 22.200,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160429805596 - 14/07/2016 09:25:27				CHAVE DE ACESSO 3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0976 3318 8133 0653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 49.058.654/0001-65							
DESTINATÁRIO / REMETENTE												CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA												51.174.001/0001-93		14/07/2016	
ENDEREÇO R PC DA SE SN, 0 - SN						BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO			CEP 01301-100		DATA DA SAÍDA 14/07/2016				
MUNICÍPIO Sao Paulo						UF SP		FONE / FAX 113257-5625		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:16:44			
FATURA / DUPLICATA															
Num. 09763301 Venc. 13/08/2016 Valor R\$ 22.200,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 348,85		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.142,85			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 1.057,15		VALOR DA COFINS 1.606,85		VALOR TOTAL DA NOTA 22.200,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 59.349.332/0001-29			
ENDEREÇO R JOSE BARBOSA, 45 45 .				MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115							
QUANTIDADE 148		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2.604,800		PESO LÍQUIDO 2.344,320					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS			94013090	040	5101	UN	148,0000	142,8571	21.142,85	0,00	0,00	1.057,15	0,00	5,00
DADOS ADICIONAIS														RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916588 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$8240,64 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br															


NF-e
Nº.
000.097.652
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 21.700,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160430265481 - 14/07/2016 11:30:53				CHAVE DE ACESSO 3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0976 5218 8133 0292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 49.058.654/0001-65							
DESTINATÁRIO / REMETENTE												CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA												51.174.001/0001-93		14/07/2016	
ENDEREÇO R PC DA SE SN, 0 - SN						BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO			CEP 01301-100		DATA DA SAÍDA 14/07/2016				
MUNICÍPIO Sao Paulo						UF SP		FONE / FAX 113257-5625		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:30:53			
FATURA / DUPLICATA															
Num. 09765201 Venc. 13/08/2016 Valor R\$ 21.700,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 341,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.666,67			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 1.033,33		VALOR DA COFINS 1.570,66		VALOR TOTAL DA NOTA 21.700,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 59.349.332/0001-29			
ENDEREÇO R JOSE BARBOSA, 45 45 .				MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115							
QUANTIDADE 62		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.227,600		PESO LÍQUIDO 1.104,840					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS			94013090	040	5101	UN	62,0000	333,3334	20.666,67	0,00	0,00	1.033,33	0,00	5,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:0*Nosso Pedido:916588 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$8055,04 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br								RESERVADO AO FISCO							


NF-e
Nº.
000.098.359
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 72.000,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160487986768 - 09/08/2016 09:43:28				CHAVE DE ACESSO 3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0983 5918 8132 1580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 49.058.654/0001-65							
DESTINATÁRIO / REMETENTE												CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA												51.174.001/0001-93		09/08/2016	
ENDEREÇO R PC DA SE SN, 0 - SN						BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO			CEP 01301-100			DATA DA SAÍDA 10/08/2016			
MUNICÍPIO Sao Paulo						UF SP		FONE / FAX 113257-5625			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 07:00:00	
FATURA / DUPLICATA															
Num. 09835901															
Venc. 08/09/2016															
Valor R\$ 72.000,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.131,42		68.571,42			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		3.428,58		5.211,42		72.000,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO R JOSE BARBOSA, 45 45 .				MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115							
QUANTIDADE 150		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.135,000		PESO LÍQUIDO 2.821,500					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708241	7.0824-1-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO - COM BRACOS			94013090	040	5101	UN	150,0000	457,1428	68.571,42	0,00	0,00	3.428,58	0,00	5,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916651 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$26726,4 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoaes@tjsp.jus.br								RESERVADO AO FISCO							


NF-e
Nº.
000.098.360
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 41.000,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica															
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Venda de Producao do Estabelecimento				CHAVE DE ACESSO 3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0983 6018 8132 1572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ				135160487986766 - 09/08/2016 09:43:28			
DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO							
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				51.174.001/0001-93				09/08/2016											
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO				CEP				DATA DA SAÍDA							
R PC DA SE SN, 0 - SN				CONSOLACAO				01301-100				10/08/2016							
MUNICÍPIO				UF				FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA			
Sao Paulo				SP				113257-5625								07:00:00			
FATURA / DUPLICATA																			
Num. 09836001																			
Venc. 08/09/2016																			
Valor R\$ 41.000,00																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		644,27		39.047,62							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		1.952,38		2.967,61		41.000,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF							
N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				(0) Emitente								59.349.332/0001-29							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
R JOSE BARBOSA, 45 45 .				GUARULHOS		SP		336239317115											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
140		VOLUMES						2.684,000		2.415,600									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI				
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS			94013090	040	5101	UN	100,0000	333,3333	33.333,33	0,00	0,00	1.666,67	0,00	5,00				
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS			94013090	040	5101	UN	40,0000	142,8572	5.714,29	0,00	0,00	285,71	0,00	5,00				
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO											
Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916651 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2 R\$15219,2 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoaes@tjsp.jus.br																			

NF-e
Nº.
000.098.363
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160488023393 - 09/08/2016 09:52:43				CHAVE DE ACESSO 3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0983 6318 8132 1531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 49.058.654/0001-65							
DESTINATÁRIO / REMETENTE												CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA												51.174.001/0001-93		09/08/2016	
ENDEREÇO R PC DA SE SN, 0 - SN						BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO			CEP 01301-100			DATA DA SAÍDA 10/08/2016			
MUNICÍPIO Sao Paulo						UF SP		FONE / FAX 113257-5625			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 07:00:00	
FATURA / DUPLICATA															
Num. 09836301															
Venc. 08/09/2016															
Valor R\$ 9.000,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		141,42		8.571,43			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		428,57		651,42		9.000,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA - EPP				FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO R JOSE BARBOSA, 45 45 .				MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115							
QUANTIDADE 60		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.056,000		PESO LÍQUIDO 950,400					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS			94013090	040	5101	UN	60,0000	142,8572	8.571,43	0,00	0,00	428,57	0,00	5,00
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: A *Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12%ART.54,XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP **DESCONTO ICMS DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.*Nosso Pedido:916651 SATn , Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 *Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1 R\$3340,8 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhaes@tjsp.jus.br								RESERVADO AO FISCO							

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 16:22:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000710207166296011-1 a 39000710207166296011-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f226ecef3ffb4597cd25c92b2175a87efcb9f9f4c6de65445cfebc56ac4e88c42c4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença: MP 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACT Nº 004/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.058.654/0001-65, estabelecida na Av. Papa João Pessoa I, nº 1.849, Bairro Cumbica, Guarulhos/SP, foi contratada pelo **Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região**, CNPJ: 02.658.544/0001-70, com sede na Av. Corálio Soares de Oliveira, s/nº, Centro, João Pessoa/PB, para a aquisição de material permanente, visando complementar o layout desenvolvido para o novo prédio do Fórum Maximiano Figueiredo, nesta Capital, mediante o **CONTRATO TRT Nº 33/2018**, decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 59/2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, originária do Pregão Eletrônico nº 25/2017 (*Nota de Empenho nº 2018NE000740 – Protocolo TRT nº 4.798/2018*), conforme especificado abaixo:

PRODUTO	MARCA/MODELO	UNID	QTDE
POLTRONA AUDITÓRIO	FLEXFORM / Eventum	Unid.	271
POLTRONA AUDITÓRIO PARA OBESO	FLEXFORM / Eventum	Unid.	3
PRANCHETA RETRATIL ANTIPANICO PARA POLTRONA DE AUDITÓRIO	FLEXFORM / Eventum	Unid.	274
LATERAL FINAL PARA POLTRONA DE AUDITÓRIO LATERAL FINAL REVESTIDA	FLEXFORM / Eventum	Unid.	26

ACT nº 004/2019.

[Assinatura]
1/2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39000710207166296011-1
Data: 07/10/2020 16:21:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN48971-5WYO;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ATESTO, por fim, que o material foi entregue de acordo com as especificações solicitadas e dentro do prazo estabelecido de 40 (*quarenta*) dias, não havendo, até o momento, registro de qualquer ato que desabone a conduta de empresa supracitada.

João Pessoa/PB, 11 de março de 2019.

FRANCISCO HIRLLEN DE OLIVEIRA MENDONÇA

Diretor da Secretaria Administrativa

fhmendonca@trt13.jus.br

(83) 3533-6012

ACT nº 004/2019

2/2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39000710207166296011-2
Data: 07/10/2020 16:21:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN48972-QTD2;




CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 1049 0586 5400 0165 5500 1000 1255 4218 8080 9532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180749019397 - 31/10/2018 16:06:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.058.654/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO				02.658.544/0001-70		31/10/2018	
ENDEREÇO R R CORALIO SOARES DE OLIVEIRA, 0				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58013-260	
MUNICÍPIO Joao Pessoa				UF PB		FONE / FAX 0833533-6140	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 02/11/2018	
						HORA DA SAÍDA 07:00:00	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	20/12/2018
Valor	R\$ 488.676,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488.676,84	34.207,37	0,00	0,00	0,00	7.679,15	465.405,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,88	35.370,82	488.676,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL N S A TRANSPORTES LTDA EPP		(0) Emitente								59.349.332/0001-29	
ENDEREÇO JOSE BARBOSA, 45 45 .		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115					
QUANTIDADE 574	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.845,620	PESO LÍQUIDO 7.061,058						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
710508	7.1050-8-POLTRONA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	245,0000	1.508,4400	369.567,80	388.045,70	27.163,20	18.477,90	7,00	5,00
710521	7.1052-1-POLTRONA AUDITORIO PARA OBESO	94013090	000	6107	UN	2,0000	2.818,0800	5.636,16	5.917,98	414,26	281,82	7,00	5,00
710608	7.1060-8-PRANCHETA RETRATIL ANTIPANICO PARA POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	274,0000	133,5100	36.581,74	38.412,06	2.688,84	1.830,32	7,00	5,00
710609	7.1060-9-LATERAL FINAL PARA POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	26,0000	445,4900	11.582,74	12.161,76	851,32	579,02	7,00	5,00
710524	7.1052-4-POLTRONA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	24,0000	1.508,4400	36.202,56	38.012,64	2.660,88	1.810,08	7,00	5,00
710525	7.1052-5-POLTRONA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	2,0000	1.508,4400	3.016,88	3.167,72	221,74	150,84	7,00	5,00
710523	7.1052-3-POLTRONA AUDITORIO PARA OBESO	94013090	000	6107	UN	1,0000	2.818,0800	2.818,08	2.958,98	207,13	140,90	7,00	5,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: *Local de Entrega:R MARIO VIEIRA DE MELO / 0 - JOAO PESSOA-PB* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. S/Pedido: *Nosso Pedido:968165*Pedido Landz:207.000021 SA Tn*, Tributos Federais I.R.P.J.(1,20%)=R\$5864,12 C.S.L.L(1%)=R\$4886,77 COFINS(3%)=R\$14660,31 PIS(0,65%)=R\$3176,4 Licitacao: EMPENHO 2018NE000740- BANCO DO BRASIL AG: 3222-0 CC: 49-3 *Itens:1,2,5,6,7 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. *Valor Aprox.Tributos *Itens:1,2,3,4,5,6,7 R\$181396,84 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: smplcl@trt13.jus.br			

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/06/2021 11:09:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002506210887900276-1 a 39002506210887900276-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2ad3d54cb880dfab0de072f3e70532e88e49882e99d0acc355b5486ec37e5a142952679e4b094c63f97301a3e2558bd04837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 05/07/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP, – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. n.º

238/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E115/0718); Calibrador tampão liso PN-0002 (Certificado de Calibração 60S01C18); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/20193, S005248/2019, J006020/2019, J005258/2019); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração 2017/027965); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração X4UFB618); Paquímetro PA-069 (Certificado de Calibração K1R6K018); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração 07497/16); Balança digital BD-0008 (Certificado de Calibração N5195118); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração 4325D018 e MA463_09_18); SD-0002 (Certificado de Calibração 7F150218 e MA464_09_18); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020 (Certificados de Calibração MA 408_01_19); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração N°E1RWJQ18 / N°V463ZV18); Máquina de Ensaio MT-0013/2 (Certificado de calibração DNTT 1053 C/16); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 447 c/17).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIALOGO FIXA.

Código/Denominação: Cadeira Idra - IDRA-B-CR-F22-00-000-F

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 10/06/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 14/06/19 a 03/07/19

Temperatura: 21,7°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.03 – pag. 1/5 / IT-080

[Assinatura]

[Assinatura]



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002506210887900276-1
Data: 25/06/2021 09:12:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR60707-BYG4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Resultados

1) Classificação:

Caracterização Física	Classificação
Cadeira de Diálogo Fixa c/ Apoia-braço	Operacional Tipo A
	Operacional Tipo B
	Operacional Tipo C
	Operacional Tipo D
	Não se enquadra como operacional X

Segurança e usabilidade:

Requisito	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	CONFORME
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	CONFORME
Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprová-lo móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocultos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME
Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24.	CONFORME

Hf



3) Caracterização Dimensional (mm e graus)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

U Angular (β) = 0,8°

U Angular (e) = 0,8°

U Linear (a) = 3,0 mm

U Linear (f) = 3,3 mm

a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥ 400	523,1	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥ 380	480,1	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥ 240	550,4	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥ 305	518,9	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥ 400	>400	CONFORME
β	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	90,0°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥ 400	511,7	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço	≥ 100	211,2	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥ 200	297,5	CONFORME

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	401,8	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-7,8°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto	170/220	221,5	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	245,2	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/5 / IT-080

Hf



RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 3600

Página: 4 de 5

Ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade:

Ensaio de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço (7.2.6)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

OBSERVAÇÕES

Largura da área útil do apoia-braço não verificada, conforme solicitado pelo cliente. Vide SAA-238/19.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 05 de julho de 2019.

Daniilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

FORM – 003 – REV.03 – pag. 4/5 / IT-080



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM – 003 – REV.03 – pag. 5/5 / IT-080

[Handwritten signature]



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002506210887900276-5
Data: 25/06/2021 09:12:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR60711-1ZOV;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 15:49:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000107202324105723-1 39000107202324105723-5


²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbbab247e934c92b7af10ae55f9ac2e4db3b902763e7ec0e9663ce568ac2aae89718bce0ef9a3cd5249a4e63c01b354837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 21/08/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A. 239/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11578/18); Calibrador Tampão Liso PN-0002 (Certificado de calibração 60S01C18); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de calibração SP5M8118, 969JX218); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de calibração J005245/2019, J005248/2019, J006020/2019) Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de calibração 2017/027965); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração X4UFB618); Paquímetro PA-069 (Certificado de calibração K1R6K018); Gabarito de Rato CB-0001 (Certificado de calibração 07497/16); Balança digital BD-0008 (Certificado de calibração N5195118); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de calibração 432SD018 e MA463_09_18); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Anilhas AN 0007/0008/0009/0010/0011/0012/0013/0014/0015/0020/0023/0024/0025/0026/0027/0028/0029/0030/0031/0032/0033/0034/0035 (Certificados de calibração MA 408_01_19, MA 409_01_19); Cronômetro Digital KL-001 (Certificado de calibração E12648/18); Dispositivo de Carregamento OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Máquina MT-0001 (Certificado de Calibração 36467V19); Ensaios MT-0013/02 (Certificado de calibração DNTT 1053 e/16); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de calibração 2017/005683); Pesos Suplementares PS-0001 a PS-0027 (Certificado de calibração MA 410_01_19); Máquina de Ensaios MT-0002 (Certificado de calibração DNTT 447 e/17); Máquina de Ensaios MT-0004 (Certificado de calibração R24B4117); Máquina de Ensaios MT-0005 (Certificado de calibração RT0T6P17).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL

Código Denominação: IDRA-A-PT-11B-ME-G16-C-FMPT

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 10/06/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 02/07/19 a 21/08/19

Temperatura: 21,8°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

124



Resultados**Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira Giratória Operacional com Apoio-Braço.	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	X
	Não se enquadra como operacional	

Segurança e usabilidade:

Requisito	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	CONFORME
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	CONFORME
Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocultos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME
Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24.	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 2/5 / IT-080

R2



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 39000107202324105723-2
 Data: 01/07/2020 15:44:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD76262-OQE8;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



Caracterização Dimensional (mm e graus)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

U Linear (b) = $\pm 2,5$ mmU Linear (a) = $\pm 3,0$ mmU Linear (p) = $\pm 2,3$ mmU Angular (f) = $\pm 3,02^\circ$ U Angular (e) = $\pm 0,8^\circ$

a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
d	Largura da superfície do assento	≥ 400	522,2	CONFORME
e	Profundidade da superfície do assento	≥ 380	478,0	CONFORME
b	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	470,9	CONFORME
		≥ 50	---	---
g	Extensão vertical do encosto	≥ 340	721,2	CONFORME
l	Largura útil do encosto	≥ 305	518,9	CONFORME
k	Raio de curvatura do encosto	≥ 400	> 400	CONFORME
l	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	$\geq 15^\circ$	$15,0^\circ$	CONFORME
r	Distância interna entre os apoia- braços	≥ 460	512,6	CONFORME
	Faixa de regulagem	≥ 60	---	---
q	Recuo do apoia-braço (apoia-braço na posição recuada mais baixa)	≥ 100	204,6	CONFORME
n	Comprimento do apoia-braço	≥ 200	323,9	CONFORME
o	Largura da área útil do apoia-braço	≥ 40	58,0	CONFORME
s	Projeção da pata			
	Com rodízio	≤ 415	376,7	CONFORME
	Com sapata	≤ 365	---	---

FORM - 003 - REV.03 - pg. 3/5 / IT-080

Rf



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39000107202324105723-3
Data: 01/07/2020 15:44:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD76263-UCOK;

CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 3699

Página: 4 de 5

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	419,8 / 510,8	CONFORME
e	Ângulo de inclinação do assento: Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	-2,8° / -18,0°	CONFORME
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	187,1	CONFORME
p	Altura do apoio-braço	200/250	252,0	CONFORME

Ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade:

Ensaio de estabilidade		Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)		CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)		CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)		CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)		CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade		Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)		CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)		CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Central (7.2.4)		CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Frontal (7.2.5)		CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço (7.2.6)		CONFORME
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.3 - Passo 1 ao 5)		CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)		CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)		CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)		CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)		CONFORME

OBSERVAÇÕES: Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado 89,4°

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 21 de agosto de 2019.

Damião V. Lopes

Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias

Sup. Téc. Laboratório

CREA-SP nº 5069141367

Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - Laboratório Galileo

Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP. - Brasil

Cep: 07170-350 - Tel: (11) 2431-5511

ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM - 003 - REV.03 - pag. 5/5 / IT-080

[Handwritten signature]

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000107202324105723-5
Data: 01/07/2020 15:44:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD76265-4800;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2020 14:33:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002606208437570398-1 39002606208437570398-5


²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bba655d8565e8b6dc0279774725d4623a1a7af6c2933092f744db584c5d383272364c8ef9185910600bbdf67
e228fc41a4837ba5cd49cf0f03caaa423049e66daf





USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 19/02/2020

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. n.º

547/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E12851/19); Calibrador tampão liso PN-0001 (Certificado de Calibração QS58V019); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019, S005248/2019, J006020/2019, J005258/2019); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 5X7GT219); Paquímetro PA-069 (Certificado de Calibração 0GW9HX19); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Balança digital BD-0008 (Certificado de Calibração N5195118); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de calibração E12648/18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 2017/005620); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração 4325D018 e MA463_09_18); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020 (Certificados de Calibração MA 408_01_19, MA 408_01_19); Máquina de Ensaio MT-0013/02 (Certificado de calibração N°V463ZV18); MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013e/19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 447 e/17).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA.

Código/Denominação: 087.27 - BRET-C-PT-F68-GG-000-C - ABC.TLT.AD.BRENT.GR

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 19/12/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 30/01/2020 a 19/02/2020

Temperatura: 21,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.03 – pag. 1/5 / IT-080

[Handwritten signature]



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002606208437570398-1
Data: 26/06/2020 14:25:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD24682-VCEO;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Resultados**Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira de Diálogo Fixa c/ Apoia-braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	X

Segurança e usabilidade:**Requisitos de Orientação**

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018).

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	NÃO APLICÁVEL
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	NÃO APLICÁVEL
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	NÃO APLICÁVEL
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME



Caracterização Dimensional (mm e graus)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

U Linear (σ) = 0,8 mm

U Angular (σ) = 0,3°

a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	413,0	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	450,1	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	378,5	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥305	466,7	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	480	CONFORME
β	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	96,8°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	511,9	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço	≥400	147,3	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥200	315,5	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥40	40,9	CONFORME

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	449,2	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-6,39°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto	170/220	199,9	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	227,8	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/5 / IT-080




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002606208437570398-3
Data: 26/06/2020 14:25:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD24684-CXQ5;

CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade:

Ensaio de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço (7.2.6)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

OBSERVAÇÕES:

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 19 de fevereiro de 2020.

Daniilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM – 003 – REV.03 – pag. 5/5 / IT-080



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002606208437570398-5
Data: 26/06/2020 14:25:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD24686-9YF6;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:26:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305226997072461-1 a 39002305226997072461-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6636349b9073f914f2931b79ce71527eb5b8a95a26f5e57c7d6347ab35d914bd
b4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 28/12/2020

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. nº:

465-20

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração 52851/19); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico EI-0002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 4804D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15019); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463_09_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 2017/005620); Dispositivo de Controle OC-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020/0022 (Certificados de Calibração MA 409_01_19 e MA 408_01_19); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração N°E1RWJQ18 / N°V463ZV18); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 e/19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 e/20).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA.

Código Denominação: Cadeira Paris – PARI-B-CR-F22-00-000-F-FMPT

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 02/12/2020.

Período de realização do(s) ensaio(s): 02/12/2020 a 28/12/2020.

Temperatura: 22,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência
do laboratório"

FORM – 003 – REV.05 – pag. 1/5 / IT-080



Resultados

Classificação:

Caracterização Física	Classificação
Cadeira de Diálogo Fixa c/ Apoia-braço	Operacional Tipo A
	Operacional Tipo B
	Operacional Tipo C
	Operacional Tipo D
	Não se enquadra como operacional X

Segurança e usabilidade:

Requisitos de Orientação

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes; como espumas, borrachas ou elementos elásticos, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	NÃO APLICÁVEL
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	NÃO APLICÁVEL
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ociosos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	NÃO APLICÁVEL
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pg. 2/5 / IT-080

22



Caracterização Dimensional (mm e graus)

a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	512,7	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	475,8	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	649,1	CONFORME
<i>l</i>	Largura útil do encosto	≥305	516,2	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	>400	CONFORME
<i>β</i>	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	100,5°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	508,3	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço	≥100	206,6	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥200	283,4	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥25	41,1	CONFORME

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	429,8	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-4,79°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto B do encosto	170/220	190,8	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	222,3	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/5 / IT-080




RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 4376

Página: 4 de 5

7.1 – Ensaios de Estabilidade

Ensaios de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME

7.2 – Ensaios de Resistência

Ensaios de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço (7.2.6)	CONFORME

7.3 – Ensaios de Durabilidade

Ensaios de durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

OBSERVAÇÕES:

Este relatório de ensaio se refere a uma emenda do relatório de ensaio (RE) nº 4333.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 28 de dezembro de 2020.

Daniel V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaios

Eng. Francisco Chen Frías
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda – Laboratório Galileu
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305226997072461-4
Data: 23/05/2022 16:40:47
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99808-0KFW;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/5 / IT-080

JJB

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305226997072461>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002305226997072461-5
Data: 23/05/2022 16:40:47
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99809-84CD;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/05/2022 16:17:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000905225132305985-1 a 39000905225132305985-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba0b0784e8ee061f535fcc207e263732594e98a7f2e2414321730484ff318598175b97ccc3e72be4cce02ffacf8a698a14837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 01/04/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A.

111/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018-Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração 142851/19); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MI-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 4834D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15019); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463_09_18); Superfície pesada de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle CR-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020/0022 (Certificados de Calibração MA 409_01_19 e MA 408_01_19); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 c/19); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração DNTT 159c/21).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA.

Código Denominado: LICC-B-PT-F37-00-000-A-PCPT - OB.LICC.B.EF

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 11/03/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 12/03/2021 a 24/03/2021.

Temperatura: 22,1°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM - 003 - REV.05 - pag. 1/5 | IT-060

Assinatura



Resultados

Classificação:

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira de Diálogo Fixa c/ Apoia-braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	X

Segurança e usabilidade:

Requisitos de Orientação

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com articulações fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retêis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	NÃO APLICÁVEL
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	NÃO APLICÁVEL
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	NÃO APLICÁVEL
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pg. 2/5 / IT-080

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39000905225132305985-2
Data: 09/05/2022 15:24:54
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35347-97UW;

CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Caracterização Dimensional (mm e graus)

a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	494,8	± 1,4	CONFORME
<i>e</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	467,9	± 1,2	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	464,5	± 2,7	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥305	443,8	± 2,1	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	>400	0	CONFORME
<i>β</i>	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	98,3°	± 1,2°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	493,6	± 1,0	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	≥100	146,4	± 2,5	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥200	256,4	± 1,7	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥25	52,2	± 0,6	CONFORME

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	410,1	± 2,6	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-6,92°	± 0,3°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto	170/220	192,1	± 2,7	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	238,3	± 2,5	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/5 / IT-080

13



7.1 – Ensaaios de Estabilidade

Ensaaios de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME

7.2 – Ensaaios de Resistência

Ensaaios de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço (7.2.6)	CONFORME

7.3 – Ensaaios de Durabilidade

Ensaaios de durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

OBSERVAÇÕES:

-Pedido: 1203872 / Chamado: 002980

Os resultados se referem somente aos itens analisados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 01 de abril de 2021.

Daniilo V. Lopes
Analista de Laboratório de Ensaios

Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



FORM - 003 - REV.05 - pag. 5/5 / IT-080

Handwritten signature

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000905225132305985>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000905225132305985-5
Data: 09/05/2022 15:24:54
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35350-QY3M;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 15:42:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:28:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305229335603740-1 a 39002305229335603740-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6a40dc05728ebe10d54310c46ca078c5f8c2e5151d823284ccb28e11042d91f4
74837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 4538

Página: 1 de 6



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 23/04/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. 044/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E12851/19); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 48J4D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463_09_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração H0588W19); Anilhas AN 0002 0003 0009 0010 0011 0012 0013 0019 0020 0022 (Certificados de Calibração MA 409_01_19 e MA 408_01_19); AN0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 (Certificado de calibração MA 409_01_19); Máquina de Ensaio MT-0013-2 (Certificado de Calibração DNTT 158C/21); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 c/19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 c/20); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 916C/20); Máquina de Ensaio MT-0005 (Certificado de Calibração DNTT 917c/20); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de Calibração 460/21); Pesos Suplementares PS (Certificado de Calibração MA 410_01_19); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0011 (Certificado de Calibração 2NJ3D018); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0012 (Certificado de Calibração T5R51118); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0013 (Certificado de Calibração J0C10E18); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E10987/20).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL.

Código Denominação: PARI-A-CR-15E-ME-G61-F-FMPT.

Amostragem: Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 22/01/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 22/01/2021 a 23/04/2021.

Temperatura: 21,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM - 003 - REV.05 - pag. 1/5 / IT-080



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305229335603740-1
Data: 23/05/2022 16:40:48
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99810-TA3Z;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Resultados

3.1 – Classificação:

Caracterização Física	Classificação
Cadeira Giratória Operacional com Apoio-Braço.	Operacional Tipo A
	Operacional Tipo B
	Operacional Tipo C
	Operacional Tipo D
	Não se enquadra como operacional
	X

3.4 – Segurança e Usabilidade:

Requisitos de Orientação

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas, com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante o movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com o usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da força.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação

Resultado

A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulação e as recomendações de segurança cabíveis.

CONFORME

Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.

CONFORME

Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.

CONFORME

Deve-se reprovare móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.

CONFORME

As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.

CONFORME

As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.

CONFORME



3.2 – Dimensões (mm e graus):

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	518,7	± 1,4	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	485,8	± 1,2	CONFORME
<i>b</i>	Profundidade do assento; Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	426,0	± 1,9	CONFORME
		≥50	---	---	---
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	768,0	± 2,7	CONFORME
<i>l</i>	Largura útil do encosto	≥305	516,8	± 2,1	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	≥400	---	CONFORME
<i>l</i>	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	≥15°	16,8°	± 1,45°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	523,8	± 1,0	CONFORME
	Faixa de regulagem	≥40	---	---	---
<i>q</i>	Recuo do apoio-braço (apoia- braço na posição recuada e mais baixa)	≥100	221,0	± 2,5	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoio-braço	≥200	290,4	± 1,7	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoio- braço	≥40	64,1	± 0,6	CONFORME
<i>s</i>	Projeção da pata				
	Com rodízio	≤415	391,1	± 2,6	CONFORME
	Com sapato	≤365	---	---	---

FORM - 003 - REV.06 - pg. 3/6 / IT-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229335603740>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305229335603740-3
Data: 23/05/2022 16:40:48
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99812-DELR;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	415,2 / 516,1	± 2,6	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento:				
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	0,45° / -23,2°	± 0,3°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	214,0	± 2,7	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoio-braço	200/250	228,7	± 2,7	CONFORME

7.1 – Ensaios de Estabilidade

Ensaios de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoios laterais (7.1.4)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)	CONFORME

7.2 – Ensaios de Resistência

Ensaios de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço – Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço – Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço (7.2.6)	CONFORME

7.3 – Ensaios de Durabilidade

Ensaios de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.2)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoio-braço (7.3.5)	CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)	CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)	CONFORME

FORM – 003 – REV.05 – pag. 4/6 / IT-080



OBSERVAÇÕES:

Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado: 90,1°

Este relatório de ensaio se refere a uma emenda do relatório de ensaio (RE) nº 4413.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 23 de abril de 2021.

Carlos Eduardo A. S. de Lima
Auxiliar de Laboratório

Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumatitinga – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel: (11) 2431-5511

FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/6 / IT-080

USO EXCLUSIVO FLEXFORM, RE nº 14/2022 TJAL



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM - 003 - REV.05 - pag. 6/6 / IT-080

12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:24:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305229206813948-1 a 39002305229206813948-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a650a8efe4a837c47d68de0b0fc414a3aba2b71b11ac209631b260c5b1789e690f4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 4627

Página: 1 de 6



Laboratório de Ensaios

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaio (RBLE)

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 02/07/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº: 022/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/20); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 48J4D020); RA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Rato CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463_09_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0002-0003-0009-0010-0011-0012-0013-0019-0020-0022 (Certificados de Calibração MA 409_01_19 e MA 408_01_19); AN0023-0024-0025-0026-0027-0028-0029-0030-0031-0032-0033-0034-0035 (Certificado de calibração MA 409_01_19); Máquina de Ensaio MT-0011 (Certificado de calibração DNTT 348C/20); Máquina MT-0001 (Certificado de calibração 36467V19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 e/20); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 e/19); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 916C/20); Máquina de Ensaio MT-0005 (Certificado de Calibração DNTT 917e/20); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de Calibração 460/21); Pesos Suplementares PS (Certificado de Calibração MA 410_01_19); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0011 (Certificado de Calibração 2NJ3D018); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0012 (Certificado de Calibração 3B31118); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0013 (Certificado de Calibração J0C10E18); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E10937/20).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL.

Código Denominação: LICC-B-PT-30B-EP-G19-L-PCPT - OB.LICC.B.EP

Amostragem: Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 18/01/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 26/05/2021 a 01/07/2021.

Temperatura: 22,7°C

“Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório”

FORM – 003 – REV.06 – pag. 1/6 / IT-080



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305229206813948-1
Data: 23/05/2022 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99799-NBG4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Resultados

Classificação (3.1)

Caracterização Física	Classificação
Cadeira Giratória Operacional com Apoia-Braço	Operacional Tipo A
	Operacional Tipo B
	Operacional Tipo C
	Operacional Tipo D
	Não se enquadra como operacional

Segurança e Usabilidade (3.4)

Requisitos de Orientação	
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	
Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	
Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962-2018)	
Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante atos de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprová-lo móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocultos, situados na área útil, que permitam o acesso às regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME



Dimensões (mm e graus) (3.2)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥ 400	500,1	$\pm 1,4$	CONFORME
<i>e</i>	Profundidade da superfície do assento	≥ 380	464,9	$\pm 1,2$	CONFORME
<i>b</i>	Profundidade do assento. Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	427,5	$\pm 1,9$	CONFORME
		≥ 50	---	---	---
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥ 240	465,6	$\pm 2,7$	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥ 305	426,7	$\pm 2,1$	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥ 400	> 400	---	CONFORME
<i>l</i>	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	$\geq 15^\circ$	$23,1^\circ$	$\pm 1,45^\circ$	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥ 460	466,7	$\pm 1,0$	CONFORME
	Faixa de regulagem	≥ 60	---	---	---
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	≥ 100	124,6	$\pm 2,5$	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥ 200	256,2	$\pm 1,7$	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥ 40	81,6	$\pm 0,6$	CONFORME
<i>s</i>	Projeção da pata				
	Com rodízio	≤ 415	357,1	$\pm 2,6$	CONFORME
	Com sapata	≤ 365	---	---	---

FORM - 003 - REV.05 - pg. 3/6 | IT-080



b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	419,8 / 520,4	± 2,6	CONFORME
e	Ângulo de inclinação do assento:				
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	3,19° / -14,0°	± 0,3°	CONFORME
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	169,8 / 236,4	± 2,7	CONFORME
p	Altura do apoio-braço	200/250	199,5 / 257,3	± 2,5	CONFORME

Ensaio de Estabilidade (7.1)

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braços (7.1.4)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)	CONFORME

Ensaio de Resistência (7.2)

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço (7.2.6)	CONFORME

Ensaio de Durabilidade (7.3)

Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.2)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoio-braço (7.3.5)	CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)	CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 4/5 / IT-080



Avaliação da conformidade:

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

OBSERVAÇÕES:

Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado: 91,3°

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 02 de julho de 2021.

Danilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaíos

Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07120-350 – Tel: (11) 2431-5511

FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/6 / IT-080

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



FORM – 003 – REV.05 – pag.8/8 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229206813948>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002305229206813948-6
Data: 23/05/2022 16:40:45
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99804-MCP2;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:21:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305221785605790-1 a 39002305221785605790-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6e4921df4c5dffba016cc4356bc30b142681e44428d8023606f3af8c330ced2d
64837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 15/10/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº: 370/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/21); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 1005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 48J4D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463_09_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0002/0003/0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020/0022 (Certificados de Calibração MA 409_01_19 e MA 408_01_19); AN0023/0024/0025/0026/0027/0028/0029/0030/0031/0032/0033/0034/0035 (Certificado de calibração MA 409_01_19); Máquina MT-0001 (Certificado de calibração 36467V19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 c/20); Máquina de Ensaio MT-0005 (Certificado de Calibração DNTT 917c/20); Máquina MT-0013-01 (Certificado de calibração DNTT 159c/21); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 c/19); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 916C/20); Máquina de Ensaios MT-0011 (Certificado de calibração DNTT 348C/20); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de Calibração 460/21); Pesos Suplementares PS (Certificado de Calibração MA 410_01_19); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0011 (Certificado de Calibração 59GB2X21); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0012 (Certificado de Calibração RIQVS921); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0013 (Certificado de Calibração 6E098T21); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E10937/20).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL

Código/Denominação: LICC-A-PT-12B-EP-G19-L

Amostragem: Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 18/08/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 18/08/2021 a 13/10/2021.

Temperatura: 22,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.05 – pag. 1/6 / IT-080

Assinatura

Assinatura



Resultados**Classificação (3.1)**

Caracterização Física	Classificação
Cadeira Giratória Operacional com Apoio-Braço	Operacional Tipo A
	Operacional Tipo B
	Operacional Tipo C
	Operacional Tipo D
	Não se enquadra como operacional

Segurança e Usabilidade (3.4)**Requisitos de Orientação**

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com o usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Quando, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da borda.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprovat o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ociosos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 2/6 IT-080



Dimensões (mm e graus) (3.2)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥ 400	500,2	1,4	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥ 380	467,5	1,2	CONFORME
<i>b</i>	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	411,2	1,9	CONFORME
		≥ 50	---	---	---
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥ 240	560,0	2,7	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥ 305	480,0	2,1	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥ 400	> 400	---	CONFORME
<i>l</i>	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	$\geq 15^\circ$	$21,1^\circ$	$1,45^\circ$	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥ 460	477,1	1,0	CONFORME
	Faixa de regulagem	≥ 60	---	---	---
<i>q</i>	Recuo do apoio-braço (apoio- braço na posição recuada e mais baixa)	≥ 100	133,6	2,5	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoio-braço	≥ 200	255,4	1,7	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoio- braço	≥ 40	81,0	0,6	CONFORME
<i>s</i>	Projeção da pata				
	Com rodízio	≤ 415	372,1	2,6	CONFORME
	Com sapata	≤ 365	---	---	---

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/6 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305221785605790>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305221785605790-3
Data: 23/05/2022 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99795-APXJ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (min/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	419,2 / 521,9	2,6	CONFORME
e	Ângulo de inclinação do assento:				
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	1,92° / -15,2°	0,3°	CONFORME
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	169,8 / 226,3	2,7	CONFORME
p	Altura do apoio-braço	200/250	199,3 / 251,4	2,7	CONFORME

Ensaio de Estabilidade (7.1)

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braços (7.1.4)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)	CONFORME

Ensaio de Resistência (7.2)

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço (7.2.6)	CONFORME

Ensaio de Durabilidade (7.3)

Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.2)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoio-braço (7.3.5)	CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)	CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)	CONFORME



Avaliação da conformidade:

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

OBSERVAÇÕES:

Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado: 89,0°

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 15 de outubro de 2021.

Carlos Eduardo A. S. de Lima
Auxiliar de Laboratório

Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/6 / IT-080

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



FORM - 003 - REV.05 - pag. 6/6 / IT-080



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002305221785605790-6
Data: 23/05/2022 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99798-80OJ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2022 14:51:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002801227353187074-1 a 39002801227353187074-12

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8523b75553c1c37efc70e704ded6d04f37e297b250baa3f4427b1e10909d13c24874dc636391931773f889d0affef
cb4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 1/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

Solicitante FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

Fabricante FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS

Produto CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

Linhas Certificadas ERME / LED / PRINCESSA
ROMA / TECTON / LICCI / UNI

Normas Aplicáveis ABNT NBR 13962:2018

Programa de Certificação 41-CA-S0926

Modelo de Certificação Modelo 5

Concessão para Utilização do Selo de Conformidade do Produto

Emissão 14 de Fevereiro de 2020

Revisão 06 de setembro de 2021

Validade 13 de Fevereiro de 2023



Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR3605** (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-1
Data: 28/01/2022 14:28:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82364-B7D5;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 2/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LINHA: ERME	
MODELO	DESCRIÇÃO
ERME-A-PT-12R-EP-G19-R (Código base)	Cadeira Erme espaldar alto, operativa
ERME-A-00-000-EP-000-0	Cadeira Erme espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
ERME-A-00-000-TE-000-0	Cadeira Erme espaldar alto, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
ERME-A-00-000-MP-000-0	Cadeira Erme espaldar alto, operativa giratória
ERME-B-00-000-I2-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
ERME-B-00-000-TE-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
ERME-B-00-000-MP-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, operativa giratória
ERME-C-00-000-I2-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
ERME-C-00-000-TE-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
ERME-C-00-000-MP-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, operativa giratória
ERME-B-00-F28-00-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura fixa trapezoidal
ERME-B-00-F37-00-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura fixa contínua
ERME-B-00-F72-00-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura 4 pés
ERME-C-00-F37-00-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, estrutura fixa contínua
ERME-C-00-F72-00-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, estrutura 4 pés
OB.ERME.A.EP	Cadeira Erme espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.ERME.A.MP	Cadeira Erme espaldar alto, operativa giratória
OB.ERME.A.MR	Cadeira Erme espaldar alto, operativa giratória
OB.ERME.A.SY	Cadeira Erme espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.ERME.A.TE	Cadeira Erme espaldar alto, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ERME.B.DT	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.ERME.B.EF	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura fixa
OB.ERME.B.EP	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.B.MP	Cadeira Erme espaldar médio, operativa giratória

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-2
Data: 28/01/2022 14:28:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82365-3V1U;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 3/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

OB.ERME.B.MR	Cadeira Erme espaldar médio, operativa giratória
OB.ERME.B.SY	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.B.TE	Cadeira Erme espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.C.DT	Cadeira Erme espaldar baixo, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.ERME.C.EF	Cadeira Erme espaldar baixo, estrutura fixa contínua
OB.ERME.C.EP	Cadeira Erme espaldar baixo, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.C.MP	Cadeira Erme espaldar baixo, operativa giratória
OB.ERME.C.SY	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.C.TE	Cadeira Erme espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória

LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: ERME-A-PT-12R-EP-G19-R

	Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
ERME	ERME – modelo da cadeira (Erme)	-----	ERME, ERMP
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, Z, Y, W, X
PT	-----	PT – Cores	PT, CZ, GR, CR
12	-----	12 – Modelo de base	02, 12, 11, 19, 30, 40, F37, F72, F28
R	-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, TE, SE, PS, TS
G19	G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
R	-----	R – Modelo de apoio-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, T, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-3
Data: 28/01/2022 14:28:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82366-7YOU;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 4/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: TECTON	
MODELO	DESCRIÇÃO
NETR-A-GG-02H-EP-G91-A (Código base)	Cadeira Tecton espaldar alto, operativa
NETR-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto em tela, mec. sincronizado operativa giratória
NETR-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto em tela, operativa giratória
NETT-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado operativa giratória
NETT-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto tapeçado, operativa giratória
NETS-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto semi-tapeçado, mec. sincronizado operativa giratória
NETS-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto semi-tapeçado, operativa giratória
OM.TETT.A.EP	Cadeira Tecton espaldar alto, mec. sincronizado operativa giratória
OM.TETT.A.MF	Cadeira Tecton espaldar alto, operativa giratória
OM.TETT.A.MP	Cadeira Tecton espaldar alto, operativa giratória

LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: NETR-A-GG-02H-EP-G91-A

	Codificação:	Itens variáveis:	Possibilidades:
NETR	NETR – modelo da cadeira (Tecton)	-----	NETR – NETT – NETS – NCTR – NCTT – NCTS
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, D
GG	-----	GG – Cores	GG, GA, GB, GC, GV, GZ, CA, CB, CC, CG, CV, CZ, GF e CF
2	-----	02 – Modelo de base	02, 10, 15, 20
H	-----	H – Tipo de rodízio	H, W, D, E, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, MP, MF, PS
G91	G91 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G61, F91
A	-----	A – Modelo de apoia-braço	A, C, T, U, F, R

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-4
Data: 28/01/2022 14:28:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82367-3T6K;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 5/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: LED	
MODELO	DESCRIÇÃO
LEDT-A-PT-2NH-EP-G61-F (Código base)	Cadeira LED espaldar alto, operativa
LEDT-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado operativa giratória
LEDT-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto tapeçado, operativa giratória
LERE-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em tela, mec. sincronizado operativa giratória
LERE-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em tela, operativa giratória
LEPU-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em PU, mec. sincronizado operativa giratória
LEPU-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em PU, operativa giratória
LEPU-A-□□-□□□-MU-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em PU, mec. Sincronizado universal operativa giratória
OM.LED.A.EP	Cadeira LED espaldar alto, mec. sincronizado operativa giratória
OM.LED.A.MF	Cadeira LED espaldar alto, operativa giratória
OM.LED.A.MP	Cadeira LED espaldar alto, operativa giratória
OM.LED.A.MU	Cadeira LED espaldar alto, mec. sincronizado universal operativa giratória
OM.LED.A.SY	Cadeira LED espaldar alto, mec. sincronizado operativa giratória
OM.LED.C.EF	Cadeira LED espaldar baixo, estrutura fixa

LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: LEDT-A-PT-2NH-EP-G61-F

	Codificação:	Itens variáveis:	Possibilidades:
LEDT	LEDT – modelo da cadeira (Led)	-----	LEDT – LERE – LEPU
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, D, P, Y
PT	-----	PT – Cores / Acabamento	PT, CR, PL
2N	-----	2N – Modelo de base	2N, 10
H	-----	H – Tipo de rodízio	H, W, D, E, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, MP, MF, MU, UV
G61	G61 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G61, G91, F90, F91
F	-----	F – Modelo de apoia-braço	A, U, F

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-5
Data: 28/01/2022 14:28:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82368-IN34;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 6/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: PRINCIPESSA	
MODELO	DESCRIÇÃO
PRIN-A-CR-15H-MU-G61-S (Código base)	Cadeira Principessa espaldar alto, operativa
PRIN-A-□□-□□□-MU-G61-□	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado universal operativa giratória
PRIN-A-□□-□□□-MF-G61-□	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto tapeçado, somente giratória
PAIR-A-□□-□□□-MU-G61-□	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto em tela, mec. sincronizado universal operativa giratória
PAIR-A-□□-□□□-MF-G61-□	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto em tela, somente giratória
PRIN-C-□□-F26-00-000-□	Cadeira Principessa espaldar baixo, estrutura fixa
OA.PRIN.A.MF	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto tapeçado, somente giratória
OA.PRIN.A.MU	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado universal operativa giratória
OA.PRIN.B.MF	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto tapeçado, somente giratória
OA.PRIN.B.MU	Cadeira Principessa espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado universal operativa giratória
OA.PRIN.C.EF	Cadeira Principessa espaldar baixo, estrutura fixa

LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: PRIN-A-CR-15H-MU-G61-S

	Codificação:	Itens variáveis:	Possibilidades:
PRIN	PRIN – modelo da cadeira (Principessa)	-----	PRIN – PAIR
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, D
CR	-----	CR – Cores	CR, PT
15	-----	15 – Modelo de base	10, 15, 2N, F26
H	-----	H – Tipo de rodízio	H, W, D, E, X, Y
MU	MU – Mecanismo	-----	MU, MP, MF
G61	G61 – Coluna de regulação de altura	G – Modelo de coluna	G61, F93
S	-----	S – Modelo de apoia-braço	S, L

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-6
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82369-KVOV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 7/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: ROMA	
MODELO	DESCRIÇÃO
ROMA-B-PT-12R-EP-G19-R (Código base)	Cadeira Roma espaldar alto, operativa
ROMA-B-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-TE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-I2-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, mec. contato permanente, operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-SE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-MU-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, mec. Sincronizado universal operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-TE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-I2-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-SE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMT-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMT-A-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, operativa giratória
ROMT-B-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMT-B-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, operativa giratória
ROMT-D-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMT-D-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, operativa giratória
ROMA-C-□□-□□-F37-00-000-□	Cadeira Roma espaldar baixo, estrutura fixa contínua
ROMT-B-□□-□□-F18-00-000-□	Cadeira Roma espaldar baixo, estrutura 4 pés
OB.ROMA.B.DT	Cadeira Roma espaldar médio, mec. contato permanente, operativa giratória
OB.ROMA.B.EP	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.B.MP	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória
OB.ROMA.B.MF	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória
OB.ROMA.B.MR	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-7
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82370-57ZJ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 8/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

OB.ROMA.B.MU	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado universal, operativa giratória
OB.ROMA.B.SY	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.B.TE	Cadeira Roma espaldar médio, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.C.DT	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
OB.ROMA.C.EF	Cadeira Roma espaldar baixo, estrutura fixa contínua
OB.ROMA.C.EP	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.C.MP	Cadeira Roma espaldar baixo, operativa giratória
OB.ROMA.C.MU	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado universal operativa giratória
OB.ROMA.C.SY	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMT.A.EP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.A.MP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, operativa giratória
OB.ROMT.A.SY	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.B.EF	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar baixo, estrutura fixa
OB.ROMT.B.EP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.B.MP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, operativa giratória
OB.ROMT.B.SY	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.D.EP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.D.MP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, operativa giratória

LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: ROMA-B-PT-12R-EP-G19-R

	Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
Roma	Roma – modelo da cadeira (Roma)	-----	ROMA, ROMT
B	B – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, D, X, Y
PT	-----	PT – Cores	PT, CR
12	-----	12 – Modelo de base	02, 12, 11, 19, 30, 2N, F18, F37
R	-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, TE, SE, MU, SY
G19	G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
R	-----	R – Modelo de apoia-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-8
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82371-8702;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 9/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: LICCI	
MODELO	DESCRIÇÃO
LICC-A-PT-12R-EP-G19-R (Código base)	Cadeira LICCI espaldar alto, operativa
LICC-A-00-000-EP-000-0	Cadeira LICC espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
LICC-A-00-000-TE-000-0	Cadeira LICC espaldar alto, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
LICC-A-00-000-MP-000-0	Cadeira LICC espaldar alto, operativa giratória
LICC-B-00-000-I2-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
LICC-B-00-000-TE-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
LICC-B-00-000-MP-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, operativa giratória
LICC-C-00-000-I2-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
LICC-C-00-000-TE-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
LICC-C-00-000-MP-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, operativa giratória
LICC-B-00-F28-00-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura fixa trapezoidal
LICC-B-00-F37-00-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura fixa contínua
LICC-B-00-F72-00-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura 4 pés
LICC-C-00-F37-00-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, estrutura fixa contínua
LICC-C-00-F72-00-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, estrutura 4 pés
OB.LICC.A.EP	Cadeira LICC espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.LICC.A.MP	Cadeira LICC espaldar alto, operativa giratória
OB.LICC.A.MR	Cadeira LICC espaldar alto, operativa giratória
OB.LICC.A.SY	Cadeira LICC espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.LICC.A.TE	Cadeira LICC espaldar alto, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
OB.LICC.B.DT	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.LICC.B.EF	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura fixa
OB.LICC.B.EP	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.B.MP	Cadeira LICC espaldar médio, operativa giratória
OB.LICC.B.MR	Cadeira LICC espaldar médio, operativa giratória

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-9
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82372-SXYL;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 10/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

OB.LICC.B.SY	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.B.TE	Cadeira LICC espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.C.DT	Cadeira LICC espaldar baixo, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.LICC.C.EF	Cadeira LICC espaldar baixo, estrutura fixa contínua
OB.LICC.C.EP	Cadeira LICC espaldar baixo, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.C.MP	Cadeira LICC espaldar baixo, operativa giratória
OB.LICC.C.SY	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.C.TE	Cadeira LICC espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória

LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: LICC-A-PT-12R-EP-G19-R

	Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
LICC	LICCI – modelo da cadeira (LICC)	-----	LICC, LICP
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, Z, Y, W, X
PT	-----	PT – Cores	PT, CZ, GR, CR
12	-----	12 – Modelo de base	02, 12, 11, 19, 30, 40, F37, F72, F28
R	-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, TE, SE, PS, TS
G19	G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
R	-----	R – Modelo de apoio-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, T, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-10
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82373-TXNE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 11/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: UNI		
MODELO	DESCRIÇÃO	
UNIR-B-PT-18R-EP-G19-F (Código base)	Cadeira UNI espaldar médio, operativa	
UNIR-B-00-000-EP-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, mecanismo sincronizado, operativa giratória	
UNIR-B-00-000-I2-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, mec. contato permanente, operativa giratória	
UNIR-B-00-000-MP-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, operativa giratória	
UNIR-B-00-000-T2-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória	
UNIR-B-00-000-TE-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória	
UNI-B-00-F38-00-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, estrutura fixa contínua	
UNIR-B-00-F74-00-000-0	Cadeira UNI espaldar médio, estrutura 4 pés	
OB.UNIR.B.DT	Cadeira UNI espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória	
OB.UNIR.B.T2	Cadeira UNI espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória	
OB.UNIR.B.MP	Cadeira UNI espaldar médio, operativa giratória	
OB.UNIR.B.DT	Cadeira UNI espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória	
OB.UNIR.B.EF	Cadeira UNI espaldar médio, estrutura fixa	
LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: UNIR-B-PT-18R-EP-G19-F		
Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
UNIR – modelo da cadeira (UNI)	-----	UNIR
A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, Z, Y, W, X
-----	PT – Cores	PT, CZ, GR, CR
-----	12 – Modelo de base	02,11,12,18, 19, 30, F37, F74
-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, T2, TE, PS, TS
G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
-----	R – Modelo de apoia-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, T, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-11
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82374-X339;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 12/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

Histórico de Revisões:

14 de Fevereiro de 2020	Recertificação – certificado anterior UL-BR 4160288.1020894
23 de Dezembro de 2020	Revisão para inclusão da Linha LICCI
20 de Janeiro de 2021	Revisão para inclusão da Linha UNI
20 de Agosto de 2021	Revisão para correção de código Linha UNI
06 de setembro de 2021	Revisão para inclusão do mecanismo Relax nas Linhas Erme, Licci, Tecton e UNI
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-12
Data: 28/01/2022 14:28:50
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82375-1QQV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:34:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305229257925369-1 a 39002305229257925369-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a64179e49dfc71230219df98e4f74e755026e91391774539e7511140fe7d3d307
14837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença MP 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 3414

Página: 1 de 5



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 04/02/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. M
485/18

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos Requisitos e métodos para
resistência e durabilidade.

Ensaio(s) realizado(s):

Segurança, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11578/18); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 32BH2T15); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 1517/17, 2017/021169); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração 07166/15); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração DNTT 356C/14); Paquímetro PA-069 (2017/021342); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E12648/18); Dispositivo de Controle MA-0001 (Certificado de Calibração CIF06A18 e MA 474_09_18); Equipamento CC-002 (Certificado de calibração R080A02/18); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração DNTT/ 1091 e/16); Máquina de Ensaio MT-0013/2 (Certificado de calibração DNTT 1053 C/16); MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 902e/16); Máquina de Ensaio MT-0015/2; Máquina de Ensaio MT-0015/3; Dispositivo de IM-0001 (Certificado de calibração 8D003G18 e MA 465_09_18); Dispositivo Pêndulo PE-001 (Certificado de calibração E0160H18 e).

Produto ensaiado: ASSENTOS MÚLTIPLOS

Código Determinação: ERME-B-PT-LO2-00-000-A

Amostragem:

Fornecida pelo cliente

Data do Recebimento: 04/12/18

Período de realização do(s) ensaio(s): 03/01/19 a 04/02/19

Temperatura: 21,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência
do laboratório"

FORM - 003 - REV.03 - pag. 1/5 / IT-080



Resultados

Segurança:

Requisito	Resultado
Não devem haver pontos de cisalhamento, em partes acessíveis durante o uso, levando em consideração os pontos descritos abaixo com auxílio do diagrama	CONFORME
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	CONFORME
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	CONFORME
Não considerar como ponto de cisalhamento aqueles onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Os pontos de cisalhamento não são aceitáveis se o risco se produz pelo próprio peso do usuário durante as ações de movimentos normais, como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprová-lo o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas; bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocultos que sejam acessíveis ao usuário quando na posição sentada devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 2/5 / IT-080


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229257925369>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 39002305229257925369-2
 Data: 23/05/2022 16:40:55
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99827-AZUF;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


 Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Dimensões (mm):

Para a realização do ensaio, a norma NBR 16031:2012 solicita a aplicação do procedimento e dispositivos conforme a NBR 13962.

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (min/máx)	Valor encontrado	Resultado
Altura do assento	400 / 460	406,4	CONFORME
Largura total do assento	400	508,6	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	360	505,5	CONFORME
Largura do encosto	305	431,0	CONFORME
Distância interna entre os apoia braços	460	499,4	CONFORME

Estabilidade, Resistência e Durabilidade:

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio para trás (7.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.2)	CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de carga estática sobre o assento e sobre o encosto (8.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical sobre o encosto (8.7)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal sobre o apoia braço (8.8)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical dos apoia braços (8.9)	CONFORME
Ensaio de durabilidade combinada do assento e encosto (8.10)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento (8.11)	CONFORME
Ensaio de impacto do assento (8.12)	CONFORME
Ensaio de impacto sobre o encosto (8.13)	CONFORME
Ensaio de impacto sobre o apoia braço (8.14)	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/5 / IT-080



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229257925369>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305229257925369-3
Data: 23/05/2022 16:40:55
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99828-CX8G;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

OBSERVAÇÕES:

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 04 de fevereiro de 2019.



Danilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaio



Eng. Francisco Chen Farias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 506914/367
Técnico Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP. - Brasil
Cep: 07170-350 - Tel. (11) 2431-5511

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - Nº 14120912

FORM - 003 - REV.03 - pag. 4/5 / IT-080



ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM – 003 – REV.03 – pag. 5/5 / IT-080



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 10:32:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305222518061601-1 a 39002305222518061601-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d40e0ceb5c9e0b4441818c45f8d440e0674d361b19023e1e677daf0dfc75250
e04837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 3423

Página: 1 de 3



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 12/02/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. nº

074/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos Requisitos e métodos para resistência e durabilidade.

Ensaio(s) realizado(s):

Dimensões

Equipamentos e/ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração 1578/18); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 32BH2T15); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 1517/17, 2017/021169); Paquímetro PA-069 (2017/021342).

Produto ensaiado: ASSENTOS MÚLTIPLOS

Código/Denominação: ERME-B-PT-103-00-000-A - CADEIRA ERME LONGARINA

Amostragem:

Fornecida pelo cliente

Data do Recebimento: 08/02/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 12/02/19

Temperatura: 23,0°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.03 – pag. 1/3 / IT-080



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002305222518061601-1
Data: 23/05/2022 16:40:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99816-LCBH;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Resultados**Dimensões (mm):**

Para a realização do ensaio, a norma NBR 16031:2012 solicita a aplicação do procedimento e dispositivos conforme a NBR 13962.

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (mín/máx)	Valor encontrado	Resultado
Altura do assento	400 / 460	406,6	CONFORME
Largura total do assento	400	506,7	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	360	488,3	CONFORME
Largura do encosto	305	436,6	CONFORME
Distância interna entre os apoia-braços	460	499,8	CONFORME

OBSERVAÇÕES:

-Realizou-se apenas o ensaio solicitado, vide S.A.A 074/19.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 12 de fevereiro de 2019.

Daniilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/3 / IT-080

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 15:03:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002405220026662124-1 a 39002405220026662124-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d9598e580a298fecc4519213d1cb590b7a0a58260e0faadd5cadfe4234f3ceee24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira de
Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 23/05/2022

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA.
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº 287/22

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Ensaio(s) realizado(s):

Dimensional, Resistência,

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração FTT 68/21); Máquina 3D MI-0012 (Certificado de calibração HD5JG421); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Esquadro ES-007 (Certificado de calibração UBTU-1621); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração 18056/22); Máquina de Ensaio MT-0013/1 (Certificado de Calibração DNTT 159C/21).

Produto ensaiado: ERMO-A-PT-LO1-00-000-1.

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 19/05/2022.

Período de realização do(s) ensaio(s): 23/05/2022.

Temperatura: 21,5°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.05 – pag. 1/4 / IT-000



Resultados

Ensaio dimensional – Item 4.7.1:

Os assentos para pessoas obesas (P.O.) deve ter (ver Figura 23):

Alinea	Descrição	Encontrado	Incertez a Medição (U)	Situação	
a)	profundidade do assento mínima de 0,47m e máxima de 0,51m, medida entre sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria;	0,49 m	±3,1	Conforme	
b)	largura do assento mínima de 0,75m, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do encosto. É admissível que o assento para pessoa obesa tenha a largura resultante de dois assentos comuns, desde que seja superior a esta medida de 0,75 m;	0,78 m	±3,4	Conforme	
c)	altura do assento mínima de 0,41m e máxima de 0,45m, medida na sua parte mais alta e frontal;	0,44 m	±3,5	Conforme	
d)	ângulo de inclinação do assento em relação ao plano horizontal, de 2° a 5°;	4,96 °	±0,3°	Conforme	
e)	ângulo entre assento e encosto de 100° a 105°.	101,0 °	±1,4°	Conforme	
Ab)	Quando providos de apoios de braços, estes devem ter altura entre 0,23 m e 0,27 m em relação ao assento.	Lado Direito	0,23 m	±3,3	Conforme
		Lado Esquerdo	0,23 m	±3,3	Conforme

Ensaio de resistência Item 4.7.2:

Ensaio de carga estática	Resultado
Os assentos devem suportar uma carga estática de no mínimo 250kg (considerou-se 10s de retenção da carga no assento, conforme método interno baseado na norma ABNT NBR 13962:2018).	CONFORME

Avaliação da conformidade:

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

FORM – 003 – REV.05 – pag. 2/4 / IT-089



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002405220026662124-2
Data: 24/05/2022 10:42:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00425-V9JB;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



OBSERVAÇÕES:


-Este relatório se refere a uma emenda ao Relatório de Ensaio nº 5199, pois contempla adicionalmente o ensaio de resistência. SAA-287/22.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 23 de maio de 2022



Carlos Eduardo A. S. de Lima
Auxiliar de Laboratório



14/05/2022 TJAL

Daniilo V. Lopes
Assista de Lab. de Ensaio
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP. - Brasil
Cep: 07170-350 - Tel. (11) 2431-5511

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/4 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002405220026662124>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002405220026662124-3
Data: 24/05/2022 10:42:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00426-B6MY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 12:22:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



FORM – 003 – REV.05 – pag. 4/4 / IT-080



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2021 15:01:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002406210312091323-1 a 39002406210312091323-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf638d39b31c832c3db47ae4122014ba557d3b8d4a2cdfbb93742966f3d10c280d7937ec8dec683099661fee8c52a62044
837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0118

Página 1/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Solicitante FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

Fabricante FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS

Produto ASSENTOS MÚLTIPLOS

Linhas Certificadas ERME / PLUS / ROMA / LICCI

Normas Aplicáveis ABNT NBR 16031:2012

Programa de Certificação 41-CA-S0926

Modelo de Certificação Modelo 5

Concessão para Utilização do Selo de Conformidade do Produto

Emissão 20 de Janeiro de 2021

Revisão

Validade 19 de Janeiro de 2024

Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR3605** (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



[Assinatura]

Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR3605** (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002406210312091323-1
Data: 24/06/2021 14:07:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR59424-2Q9H;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0118

Página 2/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LINHA ERME	
Modelo	Descrição
ERME-B-PT-LO2 / ERME-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
ERME-B-PT-LO3 / ERME-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
ERME-B-PT-LO4 / ERME-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
ERME-B-PT-LO5 / ERME-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares
ERME-C-PT-LO2 / ERME-C-PT-LC2	Encosto Baixo, 2 lugares
ERME-C-PT-LO3 / ERME-C-PT-LC3	Encosto Baixo, 3 lugares
ERME-C-PT-LO4 / ERME-C-PT-LC4	Encosto Baixo, 4 lugares
ERME-C-PT-LO5 / ERME-C-PT-LC5	Encosto Baixo, 5 lugares

LINHA PLUS	
Modelo	Descrição
PLUS-A-PT-LO2 / PLUS-A-PT-LC2	Encosto Alto, 2 lugares
PLUS-A-PT-LO3 / PLUS-A-PT-LC3	Encosto Alto, 3 lugares
PLUS-A-PT-LO4 / PLUS-A-PT-LC4	Encosto Alto, 4 lugares
PLUS-A-PT-LO5 / PLUS-A-PT-LC5	Encosto Alto, 5 lugares
PLUS-B-PT-LO2 / PLUS-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
PLUS-B-PT-LO3 / PLUS-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
PLUS-B-PT-LO4 / PLUS-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
PLUS-B-PT-LO5 / PLUS-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002406210312091323>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002406210312091323-2
Data: 24/06/2021 14:07:39
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR59425-2EOF;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 24 de junho de 2021 14:09:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0118

Página 3/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

LINHA ROMA	
Modelo	Descrição
ROMA-B-PT-LO2 / ROMA-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
ROMA-B-PT-LO3 / ROMA-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
ROMA-B-PT-LO4 / ROMA-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
ROMA-B-PT-LO5 / ROMA-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares
ROMA-C-PT-LO2 / ROMA-C-PT-LC2	Encosto Baixo, 2 lugares
ROMA-C-PT-LO3 / ROMA-C-PT-LC3	Encosto Baixo, 3 lugares
ROMA-C-PT-LO4 / ROMA-C-PT-LC4	Encosto Baixo, 4 lugares
ROMA-C-PT-LO5 / ROMA-C-PT-LC5	Encosto Baixo, 5 lugares

LINHA LICCI	
Modelo	Descrição
LICC-B-PT-LO2 / LICCI-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
LICC-B-PT-LO3 / LICCI-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
LICC-B-PT-LO4 / LICCI-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
LICC-B-PT-LO5 / LICCI-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares
LICC-C-PT-LO2 / LICCI-C-PT-LC2	Encosto Baixo, 2 lugares
LICC-C-PT-LO3 / LICCI-C-PT-LC3	Encosto Baixo, 3 lugares
LICC-C-PT-LO4 / LICCI-C-PT-LC4	Encosto Baixo, 4 lugares
LICC-C-PT-LO5 / LICCI-C-PT-LC5	Encosto Baixo, 5 lugares

Histórico de Revisões:

20 de Janeiro de 2021	Recertificação – certificado anterior UL-BR 4771924.1103457
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002406210312091323>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002406210312091323-3
Data: 24/06/2021 14:07:39
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR59426-GI60;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 24 de junho de 2021 14:09:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 10:35:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305220942112961-1 a 39002305220942112961-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d18ffa10d3815468cd2ab78ac35f3ea5e61eebbdd8f0fb56e4748f5c0fc79f5
44837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria Metalúrgica Ltda.
 Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
 CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
 Fone: (11) 2431-5511/ Fax: (11) 2431-5523
galileo@flexform.com.br

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 03/07/14

Cliente: **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA**

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
 Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511 / Fax (11) 2431-5523

S.A.A. n.

831/12

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos – Requisitos e métodos para resistência e durabilidade

Ensaio(s) a ser(em) realizado(s):

Dimensões.

Equipamentos e/ ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-002 (Certificado de calibração LV11072/12); Gabarito de Carga GC-0002 (certificado de calibração 1181/09); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 1202PU2); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 062/11).

Produto a ser ensaiado:

Código/ Denominação/ Composição:

LONGARINA ERME MÉDIA s/ APÓIA-BRAÇOS / 4 LUGARES

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 20/11/2012

Data da realização do ensaio: 20/11/2012

Temperatura: 22,2° C

FORM - 003 - REV.01 - pag. 1/3 / IT-080



Dimensões (mm):

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (mín./máx.)	Valor encontrado	Resultado
Altura do assento	400 / 460	404,3	CONFORME
Largura total do assento	≥ 400	497,3	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	≥ 360	521,2	CONFORME
Largura do encosto	≥ 305	428,6	CONFORME

OBSERVAÇÕES:

ESTE RELATÓRIO CANCELA E SUBSTITUI O RE-1069.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 03 de julho de 2014.

Assist. Téc. de Laboratório
Danilo V. Lopes

Sup. Téc. de Laboratório
Francisco C. Frias

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório*

Flexform Indústria Metalúrgica Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511 / Fax (11) 2431-5523



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



FORM – 003 – REV.01 – pag. 3/3 / IT-080



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002305220942112961-3
Data: 23/05/2022 16:40:52
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99821-F5VW;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 12:59:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002610202277254448-1 a 39002610202277254448-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f94aafce31ce99abb3fb476a96ddf6ffb0eec048e0d564e8b441746e7f3504b7b24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





CERTIFICATE

for

FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica, Guarulhos, São Paulo - Brasil

CERTIFICATE SCOPE

Certificate Type: Single Chain of Custody

Standard(s): FSC STD-40-004

Product Group(s): Indoor furniture

Valid from September 13, 2018 to September 12, 2023

Certificate Registration Code: RA-COC-006588

FSC® License Code: FSC-C115918

Certificate Issue Number: IN-2018-1

Additional details regarding the scope, including a full list of products and species are available at info.fsc.org.
This certification was conducted in collaboration with Imafiora.

Laura Terman, Director, Certification

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

The validity of this certificate shall be verified on info.fsc.org. This certificate does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified and/or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

This certificate is the property of Rainforest Alliance. This certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned or destroyed if requested by Rainforest Alliance.



ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Interprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUCESP 502 Inglês (English)
Tcd. nº 1760 Livro 88 Folha 286
(Trans. Int.) (Data) (Data) (Data)



Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279 USA



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002610202277254448-1
Data: 26/10/2020 12:17:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11502-V9UJ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

CNPJ: 06.870-0-

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB



ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO

Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Inglês

Matrícula nº 602 da Junta Comercial do Estado de São Paulo



Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 49 – Granja Viana
Condomínio São Paulo II
06706-085 - São Paulo, SP – Brasil
Telefax: 55 (11) 4702-4347
Celular: (11) 9 9949-9766
<http://www.traducaojuramentada.com>
anaacirino@traducaojuramentada.com

RG nº: 13.739.285-0

CJP nº: 316.486.678-80

CCM (ISS) nº: 2.388.651-0

INSS nº: 119.402.5639-0

LIVRO Nº: 088

FOLHA 285

TRADUÇÃO Nº: 12759

CERTIFICO E DOU FÊ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento no idioma **INGLÊS**, identificado como "Certificado", o qual passo a traduzir para o vernáculo, na seguinte teor:

[Logo da Rainforest Alliance]

Certificado

Para

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica, Guarulhos/São Paulo – Brasil

ÂMBITO DO CERTIFICADO

Tipo de Certificado: Cadeia de Custódia

Padrão: FSC-STD-40-004

Grupo de Produto: Mobiliário de Interior

Período de validade: 13 de setembro de 2018 a 12 de setembro de 2023

Código de Registro de Certificado: RA-COC-005588

Código de Licenciamento FSC®: FSC-C115918

Número de Emissão de Certificado: IN-2018-1

Detalhes adicionais com relação ao âmbito, incluindo uma lista completa de produtos e espécies, estão disponíveis em info.fsc.org.

Esta certificação foi conduzida em colaboração com Imaterra

[Assinatura legível]

Laura Terrali, Diretora, Certificação

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28º Andar
Nova York, NY 10279 EUA

A Rainforest Alliance é uma certificadora credenciada pelo FSC – FSC® A000520

A validade deste certificado deverá ser verificada em info.fsc.org. Este certificado não constitui evidência de que um produto em particular fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC ou é Madeira Controlada pelo FSC. O produto oferecido, enviado ou vendido pelo detentor do certificado só pode ser considerado coberto pelo âmbito deste certificado quando a reivindicação solicitada da FSC for claramente declarada em faturas e documentos de embarque.

Este Certificado é propriedade da Rainforest Alliance. Este Certificado e todas as cópias ou reproduções deste certificado deverão ser devolvidos ou destruídos, caso solicitado pela Rainforest Alliance.

FSC
www.fsc.org A000520

FSC®
Certificado - Rainforest Alliance

NADA MAIS constava do documento descrito na introdução acima, o qual li e devolvo com esta tradução impressa no livro 88 – Inglês, que contém, achei conforme e assino (emol. – R\$ 140,00 – Recibo 1772 JUCESP). DOU FÊ.
São Paulo, 20 de setembro de 2018.

23
TABELÃO DE NOTAS

Reconheça Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[GCPV0040]-ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO...
São Paulo, 20 de Setembro de 2018, Valor R\$ 5,00
Em test. da Verdade.
IANAYMA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Selo(s): 1045AAS840640
Válido somente com selo de Autenticidade

23
TABELÃO DE NOTAS

Reconheça Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[GCPV0040]-ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO...
São Paulo, 20 de Setembro de 2018, Valor R\$ 5,00
Em test. da Verdade.
IANAYMA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Selo(s): 1045AAS840640
Válido somente com selo de Autenticidade

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUCESP 602 Inglês (English)

Scanned by CamScanner

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Interprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUCESP 602 Inglês (English)

Trad. nº 12791 Livro 88 Folia 285
(Trans. No.) (Trans.) (Folios)

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO

Certified Translator and Interpreter
English

Registration No. 602 of São Paulo Board of Trade

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 49 - Graça Vianna
Condomínio São Paulo II
06706-085 - São Paulo, SP - Brazil
Telefax: 55 (11) 4702-4347
Celular: (11) 9949-9766
<http://www.traducaojuramentada.com>
anacirino@traducaojuramentada.com



RG No. 13.739.285-0

CPF No. 116.486.678-80

CCM (ISS) No. 2.388.651-0

INSS No. 119.5025659-0

BOOK No. 88

SHEET 286

TRANSLATION No. 12760

I, Ana Paula de Silvio Cobucci Cirino, Certified Translator, certify and acknowledge the Receipt of a document in Portuguese Language, which I identify as "Statement" and translate into English as follows:

[Logo of Rainforest Alliance]

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10019 USA
<http://www.rainforest-alliance.org/>

September 12th, 2018.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica

07170-350 Guarulhos/São Paulo

Dear André Voros,

We are pleased to report that as a result of our recent evaluation, Rainforest Alliance **recertified Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, as compliant with the rules of Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody certification. FSC is an international independent, non-governmental and non-profit organization, founded to promote the responsible management of forests around the world. The FSC certification provides a reliable link between the responsible production and consumption of forest products, enabling consumers and companies to make decisions that benefit people and the environment, as well as providing ongoing value to business.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. received a specific Chain of Custody registration code number, **RA-COC-006588** and a FSC trademark license code, **FSC-C115918**. The certification is valid from **September 13th, 2018** until **September 12th, 2023**, depending on your company's compliance to the FSC certification requirements and all obligations described in your certification agreement.

Depending on your certificate type and certificate scope and its needs, you can receive a limited license to reproduce the Rainforest Alliance Certified™ seal and the applicable Inaflora brand. Access to the FSC trademarks is granted online through the FSC certificate holder / Label generator Website. Access to the Rainforest Alliance Certified™ Labeling Guidelines and the final arts is available at the Rainforest Alliance Trademark Portal. Note that you must use the FSC trademarks or a FSC label every time you use the Rainforest Alliance Certified™ seal. As stipulated in the certification agreement, it is necessary that the Rainforest Alliance approve any proposed use of the FSC trademark, a FSC label, or of the Rainforest Alliance Certified™ seal. It is also necessary that any proposed text relating to the Rainforest Alliance or FSC certification on your promotional material is approved prior to use.

A welcome kit for certificate holders is available online to provide information, guidelines and contacts about the FSC system (<http://welcome.fsc.org>). The certificate holders shall receive an email from FSC when the Certification Authority registers the certificate holder on the FSC website and are encouraged to take advantage of this valuable resource.

Congratulations for your commitment to the responsible forest management.

Kind Regards,

[Legible signature]

Sonia Maria de Souza

Certification Controller

Inaflora

Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

Version April 2018

NOTHING ELSE was written on the above document, which I return with this translation typed in one (1) page and that I checked, found in accordance and signed (Emol: R\$ 258,00 - Recibo 1772 - JUCESP)
São Paulo, September 20th, 2018

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Interprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUCESP 602 Inglês (English)

23 Cláudio Elias Rodrigues Oliveira dos Santos
TABELA DE NOTAS
Rua Barão de Azevedo, 315 Centro - São Paulo/SP 02038-021
Fone: (11) 4037-4999 - www.23tabelas.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[GCPVas41]-ANA PAULA DE SILVIO CORREIA CIRINO.....

.....

São Paulo, 20 de Setembro de 2018. Valor R\$ 6,00
Em test. de verdade.
JANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Selo(s): 1048AA2042641
Válido somente com selo de Autenticidade



PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE QUARULHOS - SP

Rua Barão de Azevedo, 157 - Centro - CEP 07.10-560 - Fone (11) 2464-0045

Versão: 1.0.0 - 1.0.0

Procedimento nº 2801/20 de 15/02/2018

e registrado sob o nº 369332 em 15/02/2019

Quarulhos, 15/02/2019

Valor: R\$ 6,00
Custo: R\$ 34,70
Tabela: R\$ 23,00
Imposto: R\$ 2,30
Total: R\$ 62,00
Data: 15/02/2019
Assinatura: NATANIEL RODRIGUES
Cargo: ESCRIVENTE

NATANIEL RODRIGUES
ESCRIVENTE



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2022 15:18:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001002226673945679-1 a 39001002226673945679-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba91a4991c69d0c6f5d8e05978047a63767f4943040640c6d003383034b03dc11c8faec1261dc162cea8502a20bcfe3ec4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-262.916/1/A/16/COMPLEMENTAR
AMOSTRA METÁLICA

INTERESSADO: FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Avenida Papa João Paulo I, 1.849 – Cumbica
CEP: 07170-350 – Guarulhos (SP)
Ref.: (75.769)

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: estrutura metálica para cadeira,
recebida no laboratório em 15/05/2015.
Identificação Interna: L-0167696

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)

NBR 8094: 1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição
à Névoa Salina.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento —
Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças
uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinós, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposição à Névoa Salina


Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
120	d_0 / t_0	Ri 0
144	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
216	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
312	d_0 / t_0	Ri 0
336	d_0 / t_0	Ri 0
360	d_0 / t_0	Ri 0
384	d_0 / t_0	Ri 0
408	d_0 / t_0	Ri 0
432	d_0 / t_0	Ri 0
456	d_0 / t_0	Ri 0
480	d_0 / t_0	Ri 0
500	d_0 / t_0	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Fotografia nº 1 – Antes do ensaio



Fotografia nº 2 – 240 horas de ensaio



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Fotografia nº 3 – Depois do ensaio



4. EQUIPAMENTO (S) UTILIZADO (S)

Câmara de Névoa Salina, FB-18342, Certificado de verificação: LME/L-252.779/14, Data da próxima calibração: 11/2015.

5. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado de 20/05/2015 a 10/06/2015.

6. OBSERVAÇÃO

Esse relatório cancela e substitui o de n.º MEC/L-262.916/1/15/Complementar, emitido em 12/06/2015.

São Paulo, 2 de março de 2016

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - baucr@falcaobauer.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/06/2021 14:49:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001806211199060659-1 a 39001806211199060659-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f8612f56491f2ac0e7b4f759338d8352abb783cc7b7e8cc47015126299b219a3197981354ffd827f23e27eee8317ba94837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



	ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA. "Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323". Laboratório pertencente à RBLE.	

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):	nº. 1904146-3/001-2	Emissão: 19.06.2019

Solicitante: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 - Vila Aeroporto - Guarulhos/ SP CEP: 07170-350 Fone: (11) 2431-5511 e-mail: regina.ferreira@flexform.com.br

Fabricante: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Descrição da amostra: Estrutura metálica para cadeiras, poltronas e longarinas Código/ referência: --- Proposta comercial: 1904146-3 Ordem de serviço: 1904146-3/001 Quantidade recebida: 3 placas Com lacre: () Sem lacre: (X) Início/ término dos ensaios: 19.05.2019 / 18.06.2019

Normas utilizadas: - ABNT NBR 8096: 1983 – Material metálico revestido e não-revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.

Ensaios solicitados: Item / Descrição do(s) ensaio(s):	Incerteza de medição dos ensaios:
1 Ensaio de Kesternich (Dióxido de Enxofre)	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

Instrumentos utilizados:	Código:
Cronômetro	CRO 012
Proveta	PRO 004 e 005
Sensor termopar	SEN 065
Termo higrômetro	TEH 017
Termômetro digital	TER 008

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN. - Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima. - Endereço: Avenida Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - CEP: 06149-225. - Fones: (11) 3606-7373 / 3431-4145 - E-mail: rep@itensp.com.br / comercial1@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br

Form. 10 – Revisão: 11 – 01.02.19

Pág. 1 / 3

REP nº: 1904146-3/001-2

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Item / Descrição do(s) ensaio(s):

1 - Ensaio de Kesternich (Dióxido de Enxofre)

- **Duração:** 720 horas;
- **Concentração:** 0,2 L;
- **Nº de ciclos:** 30 ciclos.
- **Especificado:** Não deve apresentar corrosão.
- **Encontrado:** Não houve presença de corrosão ou quaisquer outras alterações.

"As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Observações finais: Sem observações.

Allan Seixas Silva
Analista Químico
Químico Industrial - CRQ 04268578

Eng. José A. Seixas
Diretor Técnico
Engenheiro - CREA 0601383350

ITEN

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PL 14/2022 TJAL

Legenda:

NA - Não aplicável

Form. 10 - Revisão: 11 - 01.02.19

Pág. 2 / 3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001806211199060659>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39001806211199060659-2
Data: 18/06/2021 14:10:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR49294-5EIG;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:12:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Anexo: Amostras ensaiadas



Antes do ensaio



Após ensaio

Legenda:

NA - Não aplicável

Form. 10 - Revisão: 11 - 01.02.19

Pág. 3 / 3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 08:50:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000107203895647366-1


²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05fbcbbab247e934c92b7af10ae55f9ac27833b21e9589f7c73f58ac05f68e2c17053e1733344a24fed660095f8a3826774837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



FIERGS SENAI

Centro Tecnológico de Polímeros SENAI - CETEPO

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o Número CRL 0076

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1905/18- A

INTERESSADO: Flexform Indústria e Comércio de Móveis LTDA.
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica
Guarulhos - SP

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA:

Amostra constituída por 15 corpos de prova medindo aproximadamente 100 x 100 x 46 mm em material polimérico expandido, na cor creme, identificada pelo cliente como "Espuma para cadeiras e poltronas". Ordem de Serviço n° 1905/18 de 12/09/18.

AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

ENSAIOS SOLICITADOS:

Deformação Permanente à Compressão (70 °C / 22 h / 90% de deformação imposta).

RESULTADOS OBTIDOS:

Corpos de prova	1	2	3	Média
Deformação Permanente à Compressão Sob Deformação Constante, %	23	20	22	22 (90%, 22h, 70 °C/ 5%)

MÉTODOS/PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

Deformação Permanente à Compressão sob Deformação Constante em Espuma Flexível de PU	ABNT NBR 8797:2017. Testados três corpos de prova de 100 x 100 x 46mm, sendo o resultado a média aritmética de três.

Condições ambientais do laboratório	Temperatura	23±2 °C
	Umidade relativa	50±5

NOTAS:

Relatório de ensaio emitido eletronicamente.

"As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório".

Período de ensaio: 17/09/18 a 19/09/18

Data de emissão: 21/09/18


Assinado de
forma digital por
Josemar Stefens
Josemar Luis Stefens
Coordenador de Laboratório
CRO 5ª Região-05201460


Marizani B. de Freitas
Técnica de Laboratório

(Os) resultado(s) / (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) enviada(s).
A autenticidade deste relatório deve ser verificada pela assinatura eletrônica inserida no arquivo Anexo PDF.
As cópias impressas de eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Anexo PDF que possui a assinatura digital válida.
Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ...).
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório.

Av. Presidente João Goulart, 882 - Morro do Espelho - CEP 93030-090 - São Leopoldo / RS - Fone/Fax: (51) 3904-2700 - E-mail: lab.cetepo@fiensai.org.br

1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/11/2020 08:00:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001611204154098393-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29b148f836288c298fbec2d1ffe6a0d935e58e5d26ce987a20c4ef2465201dc39cbc03cdcf68a7d1b97e44cbc2989db24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003.
A Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

**RELATÓRIO DE ENSAIO
ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO**

INTERESSADO: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 – CUMBICA
CEP: 07170350 – GUARULHOS – SP
Ref. (161621)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Corpo-de-prova identificada pelo interessado como: Espuma de poliuretano e recebida pelo laboratório em 07/10/2020.
Identificação Interna: L-0309577.

2. METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES

NBR 14961:2019 – Espuma flexível de poliuretano - Determinação do teor de cinzas.

3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Balança analítica – Identificação interna: FB: 10849.
Mufla – Identificação interna: FB 19356.

4. RESULTADOS OBTIDOS

PARÂMETRO	UNIDADE	RESULTADOS
Teor de Cinzas	%	Não detectado

5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 06/10/2020 a 08/10/2020.

Este relatório de ensaio cancela e substitui o de N° QUI/L-329.217/1/B/20 emitido em 16/10/2020.

São Paulo, 20 de Outubro de 2020.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Letícia Rodrigues Carmona

LETICIA RODRIGUES CARMONA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ N° 04499536

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Jessica Figueiredo Queiros

JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
SUPERVISOR DE LABORATORIO
CRQ N° 04490869

LC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.
SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/39001611204154098393



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39001611204154098393-1
Data: 16/11/2020 13:14:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR93675-BH0R;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 08:50:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000107200163549773-1 39000107200163549773-2


²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbab247e934c92b7af10ae55f9ac280a4a4ff44db8f190448f2bee293099da797f5be4992379fc4553e4702dc8e914837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

Laboratório de Análises Químicas/ CMQ/ IPT



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 051 787-203

CLIENTE: Flexform Indústria Metalúrgica Ltda.
CNPJ: 49.058.654/0001-65
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica
07170-350 – Guarulhos – SP

NATUREZA DO TRABALHO: Análise semi-quantitativa

REFERÊNCIA: Contato telefônico de 23.10.2013
Orçamento CMQ/LAQ nº 9633/13 de 25.10.2013
Ficha de aprovação de 29.10.2013

1 MATERIAIS

Foram fornecidos pelo cliente em 01.11.2013 cinco materiais. As indicações, descrições e os respectivos números de ordem no laboratório são descritos na tabela 1

Tabela 1 – Identificação dos materiais

Indicação	Descrição	Identificação do laboratório
Tinta pó para pintura eletrostática	Pó preto com aproximadamente 300g	LAQ 7938-13
Estrutura/Acabamento plástico para cadeira – poliamida	Peça preta com dimensões aproximadas de 40mm x 45mm x 15mm	LAQ 7939-13
Estrutura/Acabamento plástico para cadeira – polipropileno	Peça preta com dimensões aproximadas de 50mm x 40mm x 3mm	LAQ 7940-13
Estrutura metálica para cadeira	Peça metálica com dimensões aproximadas de 40mm x 50mm x 2mm	LAQ 7941-13
Espuma injetada para cadeira	Espuma de cor branca com dimensões aproximadas de 45mm x 45mm x 70mm	LAQ 7942-13

Nota: A coleta/amostragem dos materiais foi realizada sob responsabilidade do cliente.

2 MÉTODO UTILIZADO

BS EN 62321:2009 - Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers). BSI British Standards (Análise qualitativa por espectrometria de fluorescência de raios-X - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QI-012 – Rev. 3 de 14/10/2011).

Equipamento: Espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX 02), marca Niton, modelo XLt 999.

Nota: As análises foram realizadas em 08.11.2013.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado e calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Butantã
São Paulo - SP - 05508-901
Tel 11 3767 4020 | Fax 11 3767 4022 | ip@ipt.br

www.ipt.br

4



Laboratório de Análises Químicas/ CMQ/ IPT

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcrefinmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 0249.

3 RESULTADOS

A análise apresentou os resultados descritos na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados analíticos

Elementos		Mercurio (Hg) mg/kg	Cádmio (Cd) mg/kg	Chumbo (Pb) mg/kg	Cromo total (Cr) mg/kg	Bromo total (Br) mg/kg
Resultados	LAQ 7938-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7939-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7940-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7941-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7942-13	<100	<20	<100	<100	<100
Especificação	Diretiva Rohs 2011/65/UE	1000	100	1000	Cromo VI 1000	PBB - 1000 PBDE - 1000

Nota: Cromo-VI = Cromo Hexavalente; PBB = Bifenilos polibromados; PBDE = Éteres difenilicos polibromados.

4 EQUIPE TÉCNICA

Técnico José Nivaldo da Silva – IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação do cliente.

São Paulo, 19 de novembro de 2013.

CENTRO DE METROLOGIA EM QUÍMICA
Laboratório de Análises Químicas

Química Rosana Akiko Nakashima
Supervisora do Ensaio
CRQ nº 04226588 - RE nº 7662.0

CENTRO DE METROLOGIA EM QUÍMICA
Laboratório de Análises Químicas

Eng. Quím. Sandra Souza de Oliveira
Responsável pelo Laboratório em exercício
CRQ nº 04300204 - RE nº 08620

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item em análise ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 - Butantã
São Paulo - SP - 05500-901
Tel: 11. 3762-4000; Fax: 11. 3762-4002; ipt@ipt.br

www.ipt.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:20:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001503228774930599-1 a 39001503228774930599-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c589961c3a6e6159160d1786e9027233573916d068a41bc5e22fec8258dc8aaac328f64837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230220215544

1. Responsável Técnico

FRANCISCO CHEN FRIAS

Título Profissional: Engenheiro de Produção - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2612419969

Registro: 5069141367-SP

Registro:

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**

CNPJ: 49.058.654/0001-65

Endereço: **Avenida PAPA JOÃO PAULO I**

Nº 1849

Complemento:

Bairro: **VILA AEROPORTO**

Cidade: **Guarulhos**

UF: **SP**

CEP: **07170-350**

Contrato: **SAA 07/22 a 11/22, 13/22, 14/22 a 16/22 a 34/22**

Cancelado em: **07/01/2022**

Validade a Art.º:

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipos Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Avenida PAPA JOÃO PAULO I**

Complemento:

Bairro: **VILA AEROPORTO**

Cidade: **Guarulhos**

UF: **SP**

CEP: **07170-350**

Data de Início: **31/01/2022**

Previsão de Término: **14/02/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

CPC/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Elaboração

1

Parecer

Ergonomia

Quantidade

Unidade

26,00000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cadeira Lico - Linha Lico (PT-68); Linha Principessa (PT-63); Linha Roma - Linha Roma (PT-64); Cadeira Erme - Linha Erme (PT-70); Cadeira Pica - Linha Pica (PT-66); Cadeira Tecton - Linha Tecton (PT-64); Cadeira Mira - Linha Mira (PT-71); Cadeira Led - Linha Led (PT-72); Linha Sofa 1ª Avenida (PT-69); Cadeira Cocô - Linha Cocô (PT-77); Cadeira Giga - Linha Giga (PT-78); Cadeira Mito - Linha Mito (PT-79); Cadeira Mini - Linha Mini (PT-80); Cadeira Turandot - Linha Turandot (PT-81); Cadeira Contessa - Linha Contessa (PT-82); Cadeira Bont - Linha Bont (PT-83); Cadeira Matrix - Linha Matrix (PT-83); Cadeira Doty - Linha Doty (PT-87); Linha Evamex (PT-81); Cadeira Flexiglo - Linha Flexiglo (PT-88); Linha Para (PT-73); Cadeira Roller - Linha Roller (PT-89); Cadeira Valse - Linha Valse (PT-74); Linha Evamex Free (PT-82); Cadeira Uni - Linha Uni (PT-75); Cadeira My Chair - Linha My Chair (PT-76).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39001503228774930599-1
Data: 15/03/2022 15:33:37
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65372-54GH;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guarulhos 14 de Fevereiro de 2022

Local

Data

FRANCISCO CHEN FRIAS - CPF: 317.797.708-00

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda - CPF/CNPJ: 49.858.464/0001-45

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente emitida conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nossos Membros.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sp.org.br ou www.cenfes.org.br.

- A quem da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-sp.org.br

Tel: 0650 017 18 11

E-mail: atendimento@crea-sp.org.br

Valor ART R\$: 88,78

Registrado em: 14/02/2022

Valor Pago R\$: 88,78

Número Número: 29027230220215644

Versão do sistema

Impressão em: 14/02/2022 15:23:07

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001503228774930599>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 39001503228774930599-2
 Data: 15/03/2022 15:33:37
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMR65373-3B13;

CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


 Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de março de 2022 15:54:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:16:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001503221641699822-1 a 39001503221641699822-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c5899625cc49cfc763e58b84ad4646e18c58f692bdbd57883fec4cd84e78fa0ae7e9ea4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



ABERGO

Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

FRANCISCO CHEN FRIAS

o título de Ergonomista Certificado,
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Dr. Paulo Antônio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001503221641699822>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39001503221641699822-1
Data: 15/03/2022 15:33:32
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65367-BLIA;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de março de 2022 15:54:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Declaro que **FRANCISCO CHEN FRIAS** foi certificado, junto a **ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia**, como **Ergonomista Certificado Nível III**, pelo período de **três anos**.

Certificado N°. 243

Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021.


Prof. Lucy Mara S. Baú
Presidente ABERGO

28.003.218 / 0001-19
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ERGONOMIA
Av. Athos da Silveira Ramos, 274
Prédio do IICE Cidade Universitária
ILHA DO FUNDAO - CEP 21941-611
RIO DE JANEIRO - RJ



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39001503221641699822-2
Data: 15/03/2022 15:33:33
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65368-IYAA;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/12/2020 13:20:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002912203523174967-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcfc58f90565de27a7eab3b1a56cc0b32e769e0b32fff752808ff959c161286248b99c2f30d2750faf3efdb8491665c084837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

O diretor de pós-graduação e extensão do Centro Universitário Senac, no uso de suas atribuições e tendo em vista os resultados obtidos, confere o certificado de pós-graduação lato sensu - especialização em

Ergonomia

área de conhecimento: serviços a

Francisco Chen Frias

nacionalidade brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascido a 27 de julho de 1983,
RG nº 33.052.201-2 - SP

e outorga-lhe o presente certificado, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007.

São Paulo, 29 de maio de 2017

Maria Stela Reis Crotti
Diretora de relacionamento e serviços ao aluno

Concluente

Daniel Garcia Corrêa
Diretor de pós-graduação e extensão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:17:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001503229910670984-1 a 39001503229910670984-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c589966a93e5dcf75bdeb7f7c2e4e4bd408d6f7bd1cfcc5fe17f7d16aa68f5f7ec88464837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

O diretor de pós-graduação e extensão do Centro Universitário Senac, no uso de suas atribuições e tendo em vista os resultados obtidos, confere o certificado de pós-graduação lato sensu - especialização em

Ergonomia

área de conhecimento: serviços a

Francisco Chen Frias

nacionalidade brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascido a 27 de julho de 1983,

RG nº 33.052.2042 - SP

e outorga-lhe o presente certificado, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007.

São Paulo, 29 de maio de 2022

Maria Stela Reis Crotti

Diretora de relacionamento e serviços ao aluno

Concluinte

Daniel Garcia Corrêa

Diretor de pós-graduação e extensão

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39001503229910670984-1
Data: 15/03/2022 15:33:34
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65369-HGBG;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Recredenciado pela Portaria MEC nº 1.311, de 17/11/2016
Diário Oficial da União de 18/11/2016

Diretor de pós-graduação e extensão: Daniel Garcia Cortes
Diretora de relacionamento e serviços ao aluno: Maria Stela Reis Crotti

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM ERGONOMIA
Curso aprovado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Diretoria de Relacionamento e Serviços ao Aluno
Setor de Registros de Certificados e Diplomas

Certificado registrado de acordo com o disposto no § 2º
do art. 7º da Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007 -
DOU de 8/6/2007.

Processo nº 2017.000.000.9371

Registro nº 000.000.9371


São Paulo, 16 de agosto de 2017

Marcia Aparecida da Silva Lima
Coordenadora de registros

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2020



Setor



JPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2022 10:47:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39000707218197455213-1 a 39000707218197455213-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b19c6e91ddbceab4545df7e5f2f7e46c6c2c416ff41fea72a1e536f78627972ff5b136e7e48efac9f9ac281918d7b0aa54837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
FRANCISCO CHEN FRIAS

Data de Registro no Crea-SP
06/09/2013



Título Profissional
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

João Krüger
Presidente do Confea

CREA-SP
Registro Crea Nº
5069141367



Registro Nacional
2612419969
Data de Emissão

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Presidente do Crea-SP

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000707218197455213>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000707218197455213-1
Data: 07/07/2021 09:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65004-XPNZ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-SP



Nome

FRANCISCO CHEN FRIAS

Filiação

FRANCISCO FRIAS FILHO

ANTONIA MARIA CHEN FRIAS

Nascimento

27/07/1983

CPF

317.797.708-98

Doc. de Identidade

33.052.201-2 SSP SP

Nacionalidade

BRASILEIRA

Naturalidade

SÃO PAULO SP


Tipo Sang.

NC

Título de Eleitor

3082 2771 0191

PIS/PASEP


Assinatura do Profissional

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000707218197455213>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000707218197455213-2
Data: 07/07/2021 09:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65005-AP5Y;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:12:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305229468921702-1 a 39002305229468921702-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6d6013c2ebb72a5c3def6a3e5e327cf734c2298ffde422545d88f494c7ebff14b
4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Emissão: 31/01/2022

Dados:

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP, – Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

Produto: Linha Paris.

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo

8



Análise / Parecer

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, realizou-se nas amostras fornecidas as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 29/22.

1-) Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6.

1.1 - Introdução

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

1.2-) Tabela:

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo.



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:


Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	Há modelos avaliados que não apresentam regulagem de altura, pois se tratam de cadeiras de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual. ^(a)	
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	Há modelos avaliados que não apresentam sistema de ajustes, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo. ^(a)	
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

^(a) Segundo a norma ABNT NBR 13962-2018, item 2, subitem 2.2, cadeira de diálogo, se refere a cadeira que pode ser fixa ou giratória em relação ao assento, sem regulagem de altura do assento, podendo ser provida de braços e apoios lombares reguláveis ou fixos.

2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Linha Paris foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6, resultando nas evidências apresentados na tabela resumo.

Guarulhos, 1 de janeiro de 2022



Francisco Chen Prias
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.
Especialista em Ergonomia
CREA SP nº 5069141367
Certificado ABERGO nº 243

“A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo”



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:18:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305224402696392-1 a 39002305224402696392-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a65a4cc53106087239e0c5d8ad2662198aa0ed122a2ec75b66761236f63ffcd4a
b4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Emissão: 14/02/2022

Dados:

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP, - Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

Produto: Cadeira Brent - Linha Brent

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo"

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL



Análise / Parecer

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 24/22.

1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6.

1.1 - Introdução

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

1.2-)Tabela:

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	O modelo avaliado não apresenta regulagem de altura, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo ⁽¹⁴⁾	
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	O modelo avaliado não apresenta sistema de ajustes, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo ⁽¹⁴⁾	
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

⁽¹⁴⁾ Segundo a norma ABNT NBR 13962:2018, item 2, subitem 2.2, cadeira de diálogo, se refere a: cadeira que pode ser fixa ou giratória em relação ao assento, sem regulagem de altura do assento, podendo ser provida de apoios-braços e apoios lombares reguláveis ou fixos.

2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Brent – Linha Brent foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6, resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 14 de fevereiro de 2022



Francisco Chen Frias
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.
Especialista em Ergonomia
CREA SP nº 5069141367
Certificado ABERGO nº 243

⁽¹⁴⁾ A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:25:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001503224554008345-1 a 39001503224554008345-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c58996948dd70ff192318f15b67888f22c4d86e4b4cbf1ff17189e7775749451db6a294837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Emissão: 31/01/2022

Dados:

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP, – Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 Ergonomia, item 17.6, subitem C-6.6.

Produto: Cadeira Erme / Linha Erme.

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



Análise / Parecer

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 10/22.

1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.1.

1.1 - Introdução

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

1.2-)Tabela:

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	evidenciado	Conforme
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	evidenciado	Conforme
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Erme – Linha Erme foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6. resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 31 de janeiro de 2022.


Francisco Chen Frias
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.
Especialista em Ergonomia
CREA SP nº 5069141367
Certificado ABERGO nº 243

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:20:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305223940145848-1 a 39002305223940145848-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a65412bb61d21df81eb29dd7f34f3be3f564bdd91fb69b3a40af33cf9301553c25
4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Emissão: 31/01/2022

Dados:

Cliete: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

Produto: Cadeira Geos – Linha Geos

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"

[Assinatura]



Análise / Parecer

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 19/22.

1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6.

1.1 - Introdução

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo as suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

1.2-)Tabela:

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	O modelo avaliado não apresenta regulagem de altura, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo ^(*)	
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	O modelo avaliado não apresenta sistema de ajustes, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo ^(*)	
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

(*) Segundo a norma ABNT NBR 13962:2018, item 2, subitem 2.2, cadeira de diálogo, se refere a: cadeira que pode ser fixa ou giratória em relação ao assento, sem regulagem de altura do assento, podendo ser provida de apoios para braços e apoio lombar reguláveis ou fixos.

2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Geos - Linha Geos foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6, resultando nas evidências apresentados na tabela resumo.

Guarulhos, 1 de janeiro de 2022


Francisco Chen Frias
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.
Especialista em Ergonomia
CREA SP nº 5069141367
Certificado ABERGO nº 243

*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:16:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002305228654073623-1 a 39002305228654073623-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6166e08df54366ba28a168752ffa473f648c3ac63fcc459d837654bd4dc8cc4
a4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.000-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Emissão: 31/01/2022

Dados:

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

Produto: Cadeira Idra Linha Idra.

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



Análise / Parecer

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 14/22.

1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora N° 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.

1.1 - Introdução

A Norma Regulamentadora N° 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam o trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

1.2-)Tabela:

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora N° 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	evidenciado	Conforme
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	evidenciado	Conforme
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Idra – Linha Idra foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6. resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 31 de janeiro de 2022.



Francisco Chen Frias
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.
Especialista em Ergonomia
CREA SP nº 5069141367
Certificado ABERGO nº 243

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/04/2022 15:24:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001904221914805858-1 a 39001904221914805858-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b90e6ea777e8438faebd55254888afdd142e1c5d38d1460332c2462cef840265c9af8d99c8880e094c95a4bc643c0d
cde4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Presença Nº 2.000-2
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Emissão: 31/01/2022

Dados:

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia
(Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17
Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

Produto: Cadeira Licci – Linha Licci.

A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo



Análise / Parecer

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 07/22.

1-) Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.

1.1 - Introdução

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, e modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam o trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

1.2-) Tabela:

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	evidenciado	Conforme
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	evidenciado	Conforme
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Licci – Linha Licci foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6. resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 01 de janeiro de 2022.


Francisco Chen Frias
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.
Especialista em Ergonomia
CREA SP nº 5069141367
Certificado ABERGO nº 243

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo".



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/04/2022 17:00:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002504229547355373-1 a 39002504229547355373-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b39b7af9c0d28f1dfc973f4bb0ec4e260ae2fb86af907f0be12ea8e3458e577249c87794d50e5034925880cfa68bc0d7e4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Relatório de Ensaio nº MOV-409442/2/21

Página: 1/2

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

FABRICANTE: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Avenida Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica
07170-350 – Guarulhos – SP
A/C: Jessica Ferreira
Telefone: 11-2431-5511
E-mail: jessica.ferreira@flexform.com.br
Ref.: (PJ100-059861)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

02 (duas) amostras identificadas pelo interessado como: Estrutura Metálica para assentos, poltronas, cadeiras, longarinas, sofás e auditórios.

Material recebido no laboratório em 16/07/2021 e liberado para ensaio 20/07/2021.

AMOSTRA ENSAIADA



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002504229547355373>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002504229547355373-1
Data: 25/04/2022 16:13:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX59225-SHD8;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 25 de abril de 2022 16:17:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 11003:2009(versão corrigida 2010) – Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D3359:2017 - Determinação da verificação da aderência da camada.

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1 Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma NBR 11003:2009 Versão corrigida de 2010

Aderência		
Parâmetro	Unidade	Obtido
Classificação	--	Gr0

3.2 Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma ASTM D3359:2017.

Aderência		
Parâmetro	Unidade	Obtido
Classificação	--	5B

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 30/07/2021.

São Paulo, 30 de julho de 2021.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório


BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002504229547355373>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002504229547355373-2
Data: 25/04/2022 16:13:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX59226-K3V6;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 25 de abril de 2022 16:17:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - art. 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 14:26:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39001012205736898936-1 a 39001012205736898936-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73050b9d4082ed0db531849a34f6eb6a24189799816821faa7d0dfc354728104a54837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Modelo Provisório Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1 121 367-203

CLIENTE: Flexform Indústria e Comércio de Móveis LTDA
CNPJ: 49.058.654/0001-65
Avenida Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
07170-350 – Guarulhos – SP

NATUREZA DO TRABALHO: Verificação de CFCs em espuma

REFERÊNCIA: E-mail de 24.11.2020
Orçamento FIPT 11068/20 de 24.11.2020
Aprovação recebida em 27.11.2020

1 MATERIAL

Foi fornecida pelo cliente, em 26.11.2020, uma peça de espuma medindo cerca de (15 x 10 x 2,5) cm e com a seguinte identificação: “Espuma injetada de poliuretano para cadeiras, poltronas, longarinas, sofás e auditórios”. Esse material foi identificado no laboratório como LAQ 2825-20.

Nota: A coleta/amostragem do material foi realizada sob a responsabilidade do cliente.

2 MÉTODO UTILIZADO

Determinação qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Procedimento IPT4589 – Revisão 16).

Nota: A análise foi realizada de 04.12.2020 a 08.12.2020.

Equipamento:

- Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas (GCMS-QP2010S) marca Shimadzu, modelo GCMS-QP2010S.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã
São Paulo | SP | 05508-901
Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br



Laboratório de Análises Químicas /Área de Concentração Tecnológica em Manufaturados / IPT

3 RESULTADOS

Os resultados da análise qualitativa com monitoramento dos íons característicos dos clorofluorcarbonos (CFCs) e demais compostos listados no anexo A e B do Protocolo de Montreal (PM) e da Resolução CONAMA Nº 267, estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados qualitativos

PM	Composto	CAS	Fórmula molecular	Nome comercial	Resultado
Anexo A	Triclorofluormetano	75-69-4	CFCl_3	CFC-11	Não detectado
	Diclorodifluormetano	75-71-8	CF_2Cl_2	CFC-12	
	1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoreto	76-13-1	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	CFC-113	
	1,2-Diclorotetrafluoreto	76-14-2	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	CFC-114	
	1-Cloro-1,1,2,2,2-pentafluoreto	76-15-3	$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$	CFC-115	
	Bromoclorodifluormetano	353-59-3	CF_2BrCl	Halon-1211	
	Bromotrifluormetano	75-63-8	CF_3Br	Halon-1301	
	1,2-Dibromotetrafluoreto	124-73-2	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$	Halon-2402	
Anexo B	Clorotrifluormetano	75-72-9	CF_3Cl	CFC-13	
	Pentaclorofluoreto	354-56-3	C_2FCl_5	CFC-111	
	1,1,2,2-Tetracloro-1,2-difluoreto	72-12-0	$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	CFC-112	
	1,1,1,2-Tetracloro-2,2-difluoreto	76-11-9	$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	CFC-112a	
	1,1,1,2,2,3,3-Heptacloro-3-fluoropropano	422-78-6	C_3FCl_7	CFC-211	
	1,1,1,2,2,3-Hexacloro-3,3-difluoropropano	661-96-1	$\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$	CFC-212	
	1,1,1,2,2-Pentacloro-3,3,3-trifluoropropano	1652-89-7	$\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$	CFC-213	
	1,2,2,3-Tetracloro-1,1,3,3-trifluoropropano	677-68-9	$\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$	CFC-214	
	1,1,1,2,2-Pentacloro-3,3,3-trifluoropropano	1652-89-7	$\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$	CFC-215	
	1,2-Diclorohexafluoropropano	661-97-2	$\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$	CFC-216	
	1-Cloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropano	422-86-6	$\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$	CFC-217	
	Tetracloroeto de Carbono	56-23-5	CCl_4	CTC	
	1,1,1-Tricloroetano	71-55-6	$\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$	CFC-140a	

Nota: Limite de detecção: 500 mg/kg.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã
São Paulo | SP | 05508-901
Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br



Laboratório de Análises Químicas /Área de Concentração Tecnológica em Manufaturados / IPT

4 EQUIPE TÉCNICA

Química Jamille Moreira Moraes – IPT

Estagiário Wesley Feliciano – IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação escrita do cliente.

São Paulo, 08 de dezembro de 2020.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANUFATURA
Laboratório de Análises Químicas
Assinado digitalmente
Químico João Paulo Amorim de Lacerda
Supervisor do ensaio
CRQ IV n° 04412170 – RE n° 8895

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANUFATURA
Laboratório de Análises Químicas
Assinado digitalmente
Eng. Quím. Sandra Souza de Oliveira
Chefe do laboratório
CRQ n° 04300204 – RE n° 08620



Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã
São Paulo | SP | 05508-901
Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 5215

Página: 1 de 3



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Laboratório pertencente à Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 24/05/2022

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP –
Brasil - Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

SALA nº:

303/22

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos – Requisitos e métodos para resistência e durabilidade.

Ensaio(s) realizado(s):

Dimensões.

Equipamentos e/ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/21); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração HD5JG421); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração I.2106R21); PA-069 (Certificado de Calibração IDGSE921).

Produto ensaiado: **ASSENTOS MÚLTIPLOS**Código/ Denominação: **LONGARINA ERME OBESO + ASSENTO ERME.**

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 24/05/2022.

Período de realização do(s) ensaio(s): 24/05/2022.

Temperatura: 22,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

Resultados**Dimensões (mm):**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k=2$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (mm/máx)	Valor encontrado	Valor encontrado	Incerteza Medição (U)	Resultado
		OBESO	ERME		
Altura do assento	400 / 460	406,5	401,0	2,5	CONFORME
Largura total do assento	≥ 400	788,1	460,6	0,8	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	≥ 360	568,4	416,4	2,4	CONFORME
Largura do encosto	≥ 305	744,3	391,6	0,9	CONFORME

Avaliação da conformidade:

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

OBSERVAÇÕES:

-Relatório parcial contendo somente o ensaio dimensional conforme solicitado pelo cliente. SAA-303/22.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 24 de maio de 2022.


Danilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaio
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



49



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
■ SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ 49.058.654/0001-65

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que as certidões de execuções criminais possuem abrangência estadual, mas são necessárias duas certidões: Execuções Criminais – SAJ PG5 e Execuções Criminais SIVEC, ambas expedidas pela internet. A certidão de Execuções Criminais-SIVEC positiva será expedida somente pelo ofício/Vara de Execução Criminal no qual tramita a execução criminal.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **09 de Março de 2022**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 22998063

Emitido em: 20/05/2022

Válida até: 19/06/2022

INTERESSADO: FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação



Prefeitura do Município de Guarulhos

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento provisório, pois ainda resta pendente a finalização de alguma das licenças dos órgãos integrados. Verifique a situação de cada uma das licenças abaixo.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTA DOCUMENTO:				
PROTOCOLO/NÚMERO	Nº SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
SPM2130918891	1537481	13/04/2022	16/06/2021	11/06/2024

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Sociedade Empresária Limitada	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849	
CUMBICA, Guarulhos - SP CEP: 07170350	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	2991.69
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	52871.53
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal	
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
4754701 - Comércio varejista de móveis	
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação	
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos	
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
7111100 - Serviços de arquitetura	

DADOS DA EMPRESA
7120100 - Testes e análises técnicas
7410202 - Design de interiores
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede
Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS		
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO:	16/06/2021
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 091.81.15.1547.01.000	

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
16/06/2021	AVCB 0000518736	11/06/2024
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.		
» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.		
» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.		
» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.		

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB
O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		3102-1/00 4649-4/04 4754-7/01 4754-7/03 4763-6/02 4789-0/05 7111-1/00 7120-1/00 7410-2/02 9529-1/05 4751-2/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Guarulhos**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		7120-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		9529-1/05

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		7410-2/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		7111-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		4751-2/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		4649-4/04

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		3102-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		4789-0/05

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

13/04/2022

4763-6/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

13/04/2022

4754-7/03

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO DE BAIXO RISCO

CNAE

13/04/2022

4754-7/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **24816**

CPF/CNPJ: **49.058.654/0001-65**

Nome/Razão Social/Endereço

FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849
JD CUMBICA
GUARULHOS/SP 07170-350

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria Metalúrgica / fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais
não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
Indústria Metalúrgica / fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento
de superfície, inclusive galvanoplastia.

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **12/04/2017**

Autenticação: **318z.5bte.xpci.cqvk**



IDRA

Linha clássica original, com personalidade, detalhes de costura e design elegante.

A Idra é uma cadeira executiva que se destaca no ambiente em que estiver. As linhas de costura acentuadas no encosto valorizam o design e dão personalidade aos contornos marcantes desta cadeira.



GARANTIA
*CONSULTE CONDIÇÕES



FSC®
C115918



CARGA
ADMISSÍVEL

ELEGANTE
SUSTENTÁVEL
RESISTENTE
CONFORTÁVEL



Duas opções de espaldar; alto e médio, mais possibilidades para diferentes áreas e profissionais.



Mecanismo excêntrico, que proporciona melhor relaxamento em posições reclinadas.



Apoio de braços em acabamento injetado, incorporado a estrutura (na versão fixa).

Opção de estrutura tubular fixa, contínua, em acabamento cromado.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MECANISMO EXCÊNTRICO

Com movimento de inclinação entre assento e encosto, suavizado pelo ponto de giro do mecanismo estar avançado, proporcionando excelente conforto em cadeira de concha única. Possibilidade de 5 posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).



ENCOSTO

Duas opções de espaldar (alto e médio), oferecendo mais possibilidades para diferentes áreas e profissionais.



APOIO DE BRAÇOS

Modelo fixo exclusivo, com estrutura cromada ou de aço pintada com pintura eletrostática (tinta pó na cor preta fosca) e acabamento injetado (na versão fixa).



ESTRUTURA FIXA (OPCIONAL)

Estrutura tubular em acabamento cromado, com apoio de braços incorporados.



BASE

Base polida em alumínio injetado de alta resistência ou em poliamida injetada (resina termoplástica) na cor preta.




RODÍZIOS

Com rodas duplas de 50 mm de diâmetro e opções para pisos acarpetados (H) e pisos duros (W).


ACABAMENTOS

TECIDOS/CORES


Lã Crepe



Flexsyn




Couro Natural



** Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas. Recomendável verificar as amostras físicas.*

DIMENSÕES (mm)



LICCI

Conceitos de ergonomia utilizados em todos os detalhes, da espuma do assento aos movimentos do mecanismo. Com recursos que permitem movimentos sincronizados, a linha Licci é ideal para qualquer tipo de função. As três alturas de encosto mostram o quanto a linha é versátil.



7 ANOS*



GARANTIA
*CONSULTE CONDIÇÕES



FSC®
C115918



136 kg



CARGA
ADMISSÍVEL



CERTIFICADA
NBR16031



CERTIFICADA
NBR13962

Três opções de mecanismo: sincronizado encosto e assento, e uma opção mecanismo com inclinação do encosto e assento fixo.

Encosto com regulagem de altura para as cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.

Apoio de braço fixo ou regulável em altura, abertura.

Opção cadeira caixa (alta).

Estrutura versão fixa em duas opções: base contínua ou quatro pés em acabamento preto ou cromado.

Longarina com estrutura em aço na cor preta ou cromada com possibilidade de inclusão de pranchetas e até cinco assentos.

ERGONÔMICA
SUSTENTÁVEL
POLIVALENTE
CONFIÁVEL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MECANISMO EPRON

Com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulação de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).

MECANISMO SYNCRON

Com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulação de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação). Estrutura fabricada em aço.

MECANISMO DATTILO

Mecanismo com regulação milimétrica de inclinação do encosto conhecido como sistema de freio fricção ou contato permanente.



ENCOSTO

Em acabamento tapeçado, com várias opções de cores e com regulação de altura para cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.



APOIO DE BRAÇOS

Modelos fixos ou reguláveis, sendo o modelo regulável, com possibilidade ajuste de altura e abertura e também existe o opcional com a prancheta antipânico.



ALTURA

Opção cadeira caixa com aro de apoio para pés, que proporciona uma maior altura para cadeira giratória.



BASE


Em poliamida injetada na cor preta ou em alumínio injetado com acabamento polido. Estrutura fixa quatro pés ou base contínua com acabamento preto ou cromado e porta livros (opcional).




ACABAMENTOS

TECIDOS/CORES

Lã Crepe



Poliéster Crepe




Poliester Elástico



Flexsyn



DIMENSÕES (mm)



**Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.
Recomendável consultar amostras físicas.*

PARIS

Design by Leone Muzi

Ambientes ganham requinte e sofisticação com a elegância da cadeira Paris, especial até nos mínimos detalhes.

As costuras exclusivas e o design imponente são elementos marcantes da Paris. O toque suave e o apoio de cabeça, presente na opção de espaldar alto, fazem desta cadeira uma opção de altíssimo conforto.



GARANTIA
*CONSULTE CONDIÇÕES



FSC®
C115918



CARGA
ADMISSÍVEL



Duas opções de
espaldar; alto e médio.
Apoio de cabeça
incorporado ao encosto.



Apoio de braço exclusivo
com detalhes de costura
e acabamentos cromados.

Mecanismo excêntrico,
que proporciona melhor
relaxamento em posições
reclinadas.



Opção com estrutura
fixa, contínua e em
acabamento cromado.

ELEGANTE
SUSTENTÁVEL
RESISTENTE
CONFORTÁVEL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MECANISMO EXCÊNTRICO

Com movimento de inclinação entre assento e encosto, suavizado pelo ponto de giro do mecanismo estar avançado, proporcionando excelente conforto em cadeira de concha única. Possibilidade de 5 posições de bloqueio, regulação de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).

ENCOSTO

Duas opções de espaldar: alto - com apoio de cabeça incorporado e médio.



APOIO DE BRAÇO

Modelo fixo, injetado em PU, revestido com o mesmo acabamento da cadeira.



ESTRUTURA FIXA (OPCIONAL)

Estrutura tubular em acabamento cromado, com apoia-braços incorporados.



BASE

Base polida em alumínio injetado de alta resistência.



RODÍZIOS


Rodas duplas de 65 mm de diâmetro, para pisos rígidos ou ainda rodízio espacial de alto desempenho, com design exclusivo e sistema de freio e acionado ao se levantar, que garante segurança ao usuário e pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui ajuste de frenagem, que trava automaticamente o movimento da cadeira quando o usuário se levanta.




ACABAMENTOS

TECIDOS/CORES


Lã Crepe



Flexsyn




Couro Natural



** Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas. Recomendável verificar as amostras físicas.*

DIMENSÕES (mm)



BRENT

Design by Flexform Factory Studio

A variedade de cores, acabamentos e a opção de apoio de braço fazem da Brent uma cadeira que pode ser utilizada em diversos ambientes.



MODERNA
VERSÁTIL
INTELIGENTE

Com estrutura fixa e disponível em duas versões: quatro pés e contínua. Resistente à oxidação e com assentos nas opções tapeçado ou resina termoplástica.



Quadro do encosto em resina termoplástica injetada, estrutura de grande resistência mecânica, nas opções de acabamento em tela, plástico ou tapeçada



Opção de braço com prancheta (antipânico)



Estrutura quatro pés com rodízio.




**Empilhamento na configuração sem braço, limitado em até 5 cadeiras.*


***Consulte equipe técnica para demais informações.*

ACABAMENTOS


Lã Crepe




Poliéster Crepe



Poliéster Elástico



Flexsyn



Tela Air



Tela Soft




Resina





DIMENSÕES (mm)

COM PRANCHETA



COM PRANCHETA



**Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.*

Recomendável consultar amostras físicas.



ERME

Design by Giorgetto Giugiaro

Conceitos de ergonomia utilizados em todos os detalhes, da espuma do assento aos movimentos do mecanismo. Com recursos que permitem movimentos sincronizados, a linha Erme é ideal para qualquer tipo de função. As três alturas de encosto mostram o quanto a linha é versátil.





Três opções de mecanismo:
sincronizado com inclinação do
encosto e assento ou com regulagem
de inclinação somente do encosto.



Encosto com regulagem
de altura para as
cadeiras giratórias e três
opções de espaldar: alto,
médio e baixo.

Apoio de braço fixo ou
regulável em altura,
abertura.

Opção cadeira caixa
(alta).



Estrutura versão fixa em duas
opções: base contínua ou
quatro pés em acabamento
preto ou cromado.



Longarina com estrutura
em aço na cor preta ou
cromada com possibilidade de
inclusão de pranchetas e até
cinco assentos.

ERGONÔMICA
SUSTENTÁVEL
POLIVALENTE
CONFIÁVEL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MECANISMO EPRON

Com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).



MECANISMO DATTILO

Mecanismo com regulagem milimétrica de inclinação do encosto conhecido como sistema de freio fricção ou contato permanente (não disponível na versão totalmente tapeçada).



ENCOSTO

Em acabamento tapeçado, com várias opções de cores e com regulagem de altura para cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.



APOIO DE BRAÇOS

Modelos fixos ou reguláveis, sendo o modelo regulável, com possibilidade ajuste de altura e abertura.



ALTURA

Opção cadeira caixa com aro de apoio para pés, que proporciona uma maior altura para cadeira giratória.



BASE

Em poliamida injetada na cor preta ou em alumínio injetado com acabamento polido. Estrutura fixa quatro pés ou base contínua com acabamento preto ou cromado.



OPÇÃO DE LONGARINA

Com opção de estrutura em aço na cor preta ou cromada com possibilidade de inclusão de pranchetas e até cinco assentos.


ACABAMENTOS

TECIDOS/CORES


Lã Crepe



Poliéster Crepe




Poliéster Elástico



Flexsyn



DIMENSÕES (mm)



**Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.
Recomendável consultar amostras físicas.*

GEOS

Design by Ton Haas

Desenvolvida para atender ambientes com alto fluxo de pessoas. A geos resiste ao uso intenso por jornadas sucessivas, sem perder a elegância e o conforto. Em modelo concha com braços integrados é confeccionada em uma única peça, com opções de estrutura cromada e pintada na cor preta. É uma cadeira com design clássico e marcante que atende às exigências ergonômicas de sua linha.



Estrutura metálica nas
versões cromada ou
pintura na cor preta



Empilhável em até 4
cadeiras.



Possibilidade de modelo
longarina, de 2 a 5
lugares.



COMTEMPORÂNEA
VERSÁTIL
CONFORTÁVEL



*****Consulte equipe técnica para demais informações.***

ACABAMENTOS

Lã Crepe

PRETA

CINZA INDUSTRIAL

DETOX

CHERRY

GOLD

JEANS

SPA

OCEAN

TANGE

WITCH

VERDE MILITAR

CHAMPAGNE

CAPUCCINO

Poliéster Crepe

VERMELHO

VINHO

FERRUGEM

MARROM

BEGE

PRETO

GRAFITE

CINZA

AMARELO

VERDE MÉDIO

VERDE CLARO

VERDE ESCURO

AZUL CLARO

AZUL MÉDIO

AZUL ESCURO

Poliéster Elástico

VERMELHO

LARANJA

MARROM

BEGE

CINZA

PRETO

VERDE MÉDIO

VERDE CLARO

AZUL MÉDIO

AZUL CLARO

Flexsyn

AZUL CLARO

AZUL ESCURO

AZUL NOTURNO

BEGE

BRANCO

CINZA PETRÓLEO

GRAFITE

CINZA

MARROM ESCURO

MARROM MÉDIO

MOSTARDA

PRETO

VERDE ESCURO

VERDE

VERMELHO

VINHO

Resinas

SICILIAM LIME

TIFFANY BLUE

POLAR WHITE

CARBON GREY PA

NATURE GREEN PA

GREY

ORANGE

DIMENSÕES (mm)

820

535

420

225

440

515

Empilhável até 3 cadeiras

785

B

785

B

	2 lugares	3 lugares
B	1170	1850
	4 lugares	5 lugares
B	2530	3210

*Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.

Recomendável consultar amostras físicas.



AO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022

Processo Administrativo nº 2019/12652

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

- Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.
- Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Prazo de garantia e assistência técnica: garantia mínima de 5 (cinco) anos para o lote I e 1 (um) ano para o lote III, conforme item 12 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

- O valor global de nossa proposta é de R\$ 3.737.948,00 (três milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais), nos termos abaixo:

LOTE 1							
DESCRIÇÃO		FABRICANTE MARCA/ MODELO	QTD	VL. UNIT.		VL. TOTAL	
1	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ LICCI	95	R\$ 1.457,62	mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos	R\$ 138.473,90	cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos
2	Poltrona Giratória Tipo Diretor	Flexform/ Flexform/ LICCI	635	R\$ 1.634,44	mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.037.869,40	um milhão e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos
3	Poltrona Fixa Interlocutor	Flexform/ Flexform/ LICCI	445	R\$ 1.034,86	mil e trinta e quatro reais e oito e seis centavos	R\$ 460.512,70	quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos
4	Longarina poltrona 03 lugares com braços	Flexform/ Flexform/ ERME	220	R\$ 2.415,11	dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos	R\$ 531.324,20	quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos
5	Longarina poltrona 02 lugares com braços.	Flexform/ Flexform/ ERME	105	R\$ 1.714,82	mil setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos	R\$ 180.056,10	cento e oitenta mil e cinquenta e seis reais e dez centavos
6	Longarina poltrona 02 lugares, sendo 01 assento p/ obeso com apoio de braços.	Flexform/ Flexform/ ERME	30	R\$ 3.710,30	três mil, setecentos e dez reais e trinta centavos	R\$ 111.309,00	cento e onze mil, trezentos e nove reais
7	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ IDRA	65	R\$ 3.698,88	três mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos	R\$ 240.427,20	duzentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos
8	Poltrona Fixa Tipo Interlocutor	Flexform/ Flexform/ IDRA	120	R\$ 2.202,46	dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos	R\$ 264.295,20	duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos
9	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ IDRA	50	R\$ 6.495,71	seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos	R\$ 324.785,50	trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos
10	Poltrona Giratória Tipo Diretor	Flexform/ Flexform/ PARIS	60	R\$ 5.649,13	cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e treze centavos	R\$ 338.947,80	trezentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos
11	Poltrona Fixa Tipo Interlocutor	Flexform/ Flexform/ PARIS	30	R\$ 3.664,90	três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos	R\$ 109.947,00	cento e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 3.737.948,00	três milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais				

LOTE 1		
DESCRIÇÃO		MARCA/MODELO
ITEM 1	Encosto Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e altura de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com	Flexform/LICCI

	bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o	

	sentido de regulação para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulação de altura Coluna giratória com regulação de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulação de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Base Injetada em Material Termoplástico Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se	

	o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico Parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com curso de 55 mm por apoia-braço (total de abertura 110 mm) através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico dependendo à melhor adaptação ao usuário.	
ITEM 2	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com	Flexform/LICCI

	película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente	

	automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressalto que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços	

	injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Base Injetada em Material Termoplástico Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico Parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente	

	automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com curso de 55 mm por apoia-braço (total de abertura 110 mm) através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico dependendo à melhor adaptação ao usuário.	
ITEM 3	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura Fixa Continua Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de	Flexform/LICCI

	25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.	
ITEM 4	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. mAssento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que	Flexform/ERME

	dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.	
ITEM 5	Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta	Flexform/ERME

	resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1170 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e	

	processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.	
ITEM 6	Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente espessura 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui detalhe em costura. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente com espessura de 16 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura de 70 mm. O assento é totalmente tapeçado com detalhe em costura. Profundidade de 510 mm e largura de 770 mm. Altura do assento ao piso conforme NBR 9050 (440 mm). Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de	Flexform/ERME

	CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Encosto possui detalhe em costura. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. O encosto é totalmente tapeçado com detalhe em costura. Largura de 770 mm e altura de 570 mm. Para cada assento é utilizado um suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Para o assento obeso são utilizados dois suportes fixos para encosto fabricados em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Os suportes são montados na parte traseira do encosto e ficam por dentro da capa revestida. Conhecido como Apoia-Braço Delta, fixo, injetado em termoplástico texturizado possui design moderno e grande resistência mecânica. Este kit contém um total de 3 placas, sendo 1 placa fixada em cada assento individual padrão e 2 placas no assento obeso. A placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de espessura de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas	

	estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Este kit de longarina é composto por um tubo e duas laterais, sendo: Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em	

	nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.	
ITEM 7	Concha Única Tipo Monobloco Concha única tipo monobloco com espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 760 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas que o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura	Flexform/IDRA

	eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulação de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Base em alumínio polido Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço cromado com acabamento superior revestido mApóia braços em chapa de aço curvado cromado com acabamento superior revestido no próprio revestimento da concha.	
ITEM 8	Concha Única Tipo Monobloco Concha única tipo monobloco com espaldar médio, estrutura interna em compensado anatômico	Flexform/IDRA

	multilaminado moldada a quente e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 540 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas que o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético. Estrutura fixa contínua cromada com fixação no assento e encosto Estrutura fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Apóia-braços fazem parte da estrutura fixa contínua, com acabamento superior em polipropileno curvado acoplado na estrutura. Pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sapatas injetadas em polipropileno.	
ITEM 9	Concha Tipo Monobloco Assento e encosto tipo concha monobloco, estrutura interna em compensado multilaminado, de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Assento e encosto fabricados com espuma injetada de alta resiliência (50%), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento e conforto ao usuário. Totalmente tapeçada em couro natural ou material sintético com detalhes de costura e de separação entre o apoio-cabeça e o encosto. O apoio-cabeça é fabricado em espuma injetada assim como o encosto. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apoio-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Dimensões: Assento Profundidade de 465 mm e largura de 510 mm. Encosto Largura de 510 mm e altura de 740 mm (altura dimensionada da borda superior do apoio-cabeça ao assento - sem utilização de carga). Apoio-cabeça Altura 250 mm e largura 320 mm. Mecanismo Excêntrico Mecanismo	Flexform/IDRA

	com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. mO mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em alumínio, polida na parte superior. Base	

	com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de frenagem é regulável, realizada através de um parafuso localizado na parte inferior do rodízio, sendo possível aumentar ou eliminar completamente o freio. Este sistema garante segurança ao usuário, pois reduz o deslocamento da cadeira ao se levantar. Apoia-braço Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma estrutural de aço. A alma é fabricada em chapa de aço estampada com 3 mm de espessura e 50 mm de largura, em suas extremidades são soldados 2 tubos de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura. Na parte superior do apoia-braço revestimento (no mesmo material e cor da cadeira) e espuma laminada, já na parte inferior zíper. Fixação do apoia-braço realizada através de 2 parafusos. Largura aproximada do apoia-braço 60 mm.	
ITEM 10	Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar médio, estrutura interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatomicamente com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 530 mm. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. Detalhes na	Flexform/PARIS

	parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de	

	manutenção. Base injetada em alumínio, polida na parte superior. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de frenagem é regulável, realizada através de um parafuso localizado na parte inferior do rodízio, sendo possível aumentar ou eliminar completamente o freio. Este sistema garante segurança ao usuário, pois reduz o deslocamento da cadeira ao se levantar. Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma estrutural de aço. A alma é fabricada em chapa de aço estampada com 3 mm de espessura e 50 mm de largura, em suas extremidades são soldados 2 tubos de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura. Na parte superior do apoia-braço revestimento (no mesmo material e cor da cadeira) e espuma laminada, já na parte inferior zíper. Fixação do apoia-braço realizada através de 2 parafusos. Largura aproximada do apoia-braço 60 mm.	
ITEM 11	Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar médio, estrutura interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatomicamente com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 530 mm. Encosto com	Flexform/PARIS

	detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Estrutura Fixa Contínua Cromada Estrutura fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromado. Apoia braços incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte superior como apoio e acabamento. Deslizadores injetados em polipropileno.	

DADOS DA EMPRESA	
Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65
I. E.: 336.486.138.110	I. M.: 85506
E-mail: licitacao@flexform.com.br	Telefone: (11) 2431-5511 – Ramal: 5643
Endereço: Av. Papa João Paulo I 1.849	Bairro: Cumbica
Cidade: Guarulhos-SP	CEP: 07170-350
Banco do Brasil	Agência: 3222-0 C/C: 049-3
Site: www.flexform.com.br	

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Sra. Thais Rocamora Paszko , Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4.
Sra. Rosemary Da Penha Curti Lima , Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS
ROCAMORA
PASZKO:24999
488841

Assinado de forma digital por THAIS ROCAMORA PASZKO:24999488841
Dados: 2022.06.22 09:55:51 -03'00'

ROSEMARY DA
PENHA CURTI
LIMA:03405272858

Assinado de forma digital por ROSEMARY DA PENHA CURTI LIMA:03405272858
Dados: 2022.06.22 09:56:09 -03'00'