

Processo nº 2020/10332 PE nº 002/2021

ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS

Após análise técnica das amostras da empresa arrematante **EL SHADAY INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** - Lotes I e II, pela unidade requisitante - DCEA, passo a informar:

Análise das amostras: Após análise das amostras e encartes técnicos, informo que os itens atendem à especificação do TJAL.

Eng° Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Analista Judiciário Especializado - Mat.93081-4 Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Ante ao exposto, entendemos que a empresa, EL SHADAY INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, lotes I e II, <u>atendeu</u> às exigências do Edital, nos termos acima aduzidos, portanto, poderá ser declarada vencedora.

Maceió, 05 de março de 2021.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA Joceline Costa Duarte Damasceno Pregoeira



Tribunal de Justiça Departamento Central de Aquisições - DCA Pç. Marechal Deodoro, 319, Centro, Maceió, AL

57020-919 - Fone: (82) 4009-3773

Rodrigo	Evaristo
---------	-----------------

Assunto: Análise de Amostras.

Prezado Rodrigo Evaristo, bom dia!

Encontram-se disponíveis na sala do DCA, as amostras referentes ao PE002/2020, AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para análise técnica de atendimento e aceitação, conforme especificações do edital.

Atenciosamente,

JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO

DESPACHO

REALIZADO POR: RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA

SETOR: Maceió - Tribunal de Justiça - Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA

DATA/HORA: 02/03/2021/11:20:52

DESPACHO:

Senhoras,

Após análise das amostras e encartes técnicos, informo que os itens atendem à especificação do TJAL.

Respeitosamente,

Eng^o Rodrigo Evaristo DCEA - SESMT - TJAL