Licitação [nº 938003] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
○	LAUDO 2.pdf (*)	2,491	25/05/2022 08:29:23
○	LAUDO 2.pdf (*)	2,491	25/05/2022 08:29:08
○	Certificado NBR 13962.2018 - Fixa.pdf (*)	1,029	25/05/2022 08:28:01
○	92F1 DZ.pdf (*)	1,816	25/05/2022 08:27:51
○	92 SKI.pdf (*)	1,514	25/05/2022 08:27:39
○	91F1 DZ.pdf (*)	1,979	25/05/2022 08:27:30
○	HABILITA.pdf (*)	3,863	25/05/2022 08:27:17
○	HABILITA 02.pdf (*)	1,341	25/05/2022 08:27:03
○	ESTADUAL venc. 18.07.2022.pdf (*)	0,026	25/05/2022 08:26:55
○	DECLARAýýES - DIV.pdf (*)	0,156	25/05/2022 08:26:41
○	ATESTADOS TOTALLL.pdf (*)	3,156	25/05/2022 08:26:30

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

ALVARÁ: 211721

A Secretaria Municipal do Urbanismo, nos termos que estabelece o Art. 60 da Lei Complementar 377/2010 - Código de Posturas, concede licença de localização conforme abaixo:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
166894

NOME/ RAZÃO SOCIAL
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME

NOME FANTASIA

ENDEREÇO
RUA ANGELINA MICHELON, 285, SALA 06, BAIRRO: NOSSA SENHORA DE LOURDES

ATIVIDADE(S)
COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÓVEIS ESCOLARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, FORROS E DIVISÓRIAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE MADEIRA.

OBSERVAÇÕES

IMPORTANTE
Este alvará deve ser exposto ao público e em local de fácil visualização e não dispensa o cumprimento da legislação Tributária e dos licenciamentos Ambiental, Sanitário e de Urbanismo.

Este Alvará tem validade indeterminada, desde que permaneçam inalteradas as informações registradas neste documento, podendo ser cassado a qualquer tempo pela municipalidade quando ocrorrer infração à Legislação Municipal constatada pela Fiscalização do Município.

EMITIDO EM:
19/12/2017

AUTENTICAÇÃO
Para consultar a autenticidade deste documento, acesse http://caxias.rs.gov.br/ e digite a chave: 2QN1.5204.AKC2.7353

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43600306670	29.209.847/0001-62	

NOME EMPRESARIAL
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
TITULAR PESSOA FÍSICA	50174452934	GILBERTO PERINI:50174452934	717086610857571281 3	28/06/2018 a 28/06/2021	Sim
contador	61841900087	SIMONE DEBASTIANI:618419000	899011964517656574 7	14/02/2020 a 14/02/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C
.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2021 às 15:49:21

A6.1C.46.C7.7C.5A.C7.9D
A4.6B.1B.B5.5F.3B.4A.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.209.847/0001-62

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.520.508,13	R$ 1.922.793,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.520.508,13	R$ 1.922.793,41
DISPONIBILIDADE		R$ 673.320,28	R$ 277.948,45
CAIXAS		R$ 113.298,88	R$ 8.006,00
CAIXA GERAL		R$ 113.298,88	R$ 8.006,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 94.526,00	R$ 3.706,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 94.526,00	R$ 3.706,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 465.495,40	R$ 266.236,33
CAIXA FIC OBJETIVO PRE RF LP		R$ 121.809,82	R$ 0,00
CAIXA FIC GIRO MPE REF REF DI LP		R$ 151.712,26	R$ 221.416,63
CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS		R$ 25.934,01	R$ 0,00
CAIXA FIC PERFORMANCE IMAB RF LP		R$ 51.242,30	R$ 0,00
BCO. DO BRASIL S/A		R$ 114.797,01	R$ 16.239,23
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		R$ 0,00	R$ 23.892,47
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		R$ 0,00	R$ 4.688,00
VALORES A RECEBER		R$ 847.187,85	R$ 1.644.844,96
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 321.662,35	R$ 1.621.772,27
BANCO DO BRASIL - ANGICOS - RN		R$ 0,00	R$ 3.660,00
BANCO DO BRASIL - CESUP SUPRIM E PATRIM.		R$ 27.170,20	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CORUMBIARA - RO		R$ 0,00	R$ 3.159,00
BANCO DO BRASIL - ESTILO GOIANIA		R$ 0,00	R$ 8.911,20
BANCO DO BRASIL - ESTILO SEN. FEDERAL-DF		R$ 0,00	R$ 3.800,00
BANCO DO BRASIL - FORMOSA - GO		R$ 0,00	R$ 7.320,00
BANCO DO BRASIL - PORANGATU - GO		R$ 0,00	R$ 2.830,00
BANCO DO BRASIL - S. JOSE DO BELMONTE-PE		R$ 0,00	R$ 5.660,00
BANCO DO BRASIL - SALGUEIRO - PE		R$ 0,00	R$ 3.660,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GILOG SALVADOR		R$ 0,00	R$ 260.925,00
COMPANHIA DE SANEAM. DO PARANA - SANEPAR		R$ 0,00	R$ 53.775,00
FUND. CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		R$ 0,00	R$ 161.554,00
FUNDO DE INF.EDIF. APE.SERV.JUDIC.-RO		R$ 0,00	R$ 31.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		R$ 0,00	R$ 1.494,70
JUSTICA FEDERAL DE 1.O GRAU NO RS		R$ 0,00	R$ 3.799,50
LEONARDO ANGELO BARTELLE		R$ 16.400,00	R$ 0,00
MINIST. DA IND. COM. EXTERIOR E SERVICOS		R$ 1.650,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARUANA		R$ 0,00	R$ 565.344,00
RAFEMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 40.500,00	R$ 40.500,00
SITE MOVEIS LTDA - ME		R$ 19.110,00	R$ 19.110,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		R$ 0,00	R$ 442.809,87
TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA		R$ 216.832,15	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R$ 0,00	R$ 1.560,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 23.072,69
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 23.072,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 525.525,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR TOK PLASTI METAL LTDA		R$ 525.525,50	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 1.520.508,13	R$ 1.922.793,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 75.422,00	R$ 482.049,80
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 75.422,00	R$ 482.049,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 548,90	R$ 1.619,75
INSS A RECOLHER		R$ 548,90	R$ 1.619,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 33.183,20	R$ 31.778,64
IRRF A RECOLHER		R$ 726,24	R$ 820,36
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.627,68
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 785,97
SIMPLES A RECOLHER		R$ 32.456,96	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 17.325,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 9.219,10
FORNECEDORES		R$ 37.611,92	R$ 444.411,34
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.055,16
MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 250,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R$ 0,00	R$ 370,00
SIMONE DEBASTIANI		R$ 414,80	R$ 1.500,00
TOK PLASTI METAL LTDA		R$ 24.661,12	R$ 355.127,97
TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.980,00
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		R$ 1.030,00	R$ 0,00
TRANSPORTES CESTONARO LTDA		R$ 10.750,00	R$ 69.537,21
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		R$ 756,00	R$ 6.591,00
CREDORES DIVERSOS		R$ 4.077,98	R$ 4.240,07
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 4.077,98	R$ 4.240,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.445.086,13	R$ 1.440.743,61
CAPITAL REALIZADO		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 94.000,00	R$ 94.000,00
RESERVAS		R$ 1.351.086,13	R$ 1.346.743,61
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.351.086,13	R$ 1.346.743,61
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.351.086,13	R$ 1.346.743,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	6.315.688,88	2.929.514,42
Valores pagos a fornecedores	(5.041.590,93)	(2.035.802,12)
Aplicação Financeira	194.677,04	(342.566,21)
Valores pagos a empregados	(50.698,06)	(48.480,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.418.076,93	502.665,55
Tributos pagos	(1.110.186,96)	(264.614,21)
Encargos Sociais	(18.356,85)	(6.514,20)
Despesas Administrativas	(28.756,59)	(16.858,85)
Despesas Financeiras	2.254,84	(2.405,04)
Despesas Tributarias	(10.484,93)	(834,12)
Despesas com vendas	0,00	(200,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	252.546,44	211.239,13
Receitas Financeiras	1,61	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(120.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	132.548,05	211.239,13
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(328.660,81)	(94.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(328.660,81)	(94.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(196.112,76)	117.239,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	207.824,88	90.585,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.712,12	207.824,88

Sistema licenciado para SIMONE DEBASTIANI

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 29.209.847/0001-62 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.351.086,13
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	324.318,29
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.675.404,42
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)328.660,81
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)328.660,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.346.743,61
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.209.847/0001-62

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 3.208.872,78	R$ 7.715.247,50
VENDAS A PRAZO		R$ 3.208.872,78	R$ 7.715.247,50
(-) (-) Deduções das Receitas		R$ (337.170,72)	R$ (1.800.764,31)
(-) Devoluções e abatimentos		R$ (48.258,84)	R$ (0,00)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (48.258,84)	R$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas e Serviços		R$ (288.911,88)	R$ (1.800.764,31)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (1.400.951,57)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (39.995,06)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (184.592,56)
SIMPLES S/ VENDAS		R$ (288.911,88)	R$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (67.081,72)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (108.143,40)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (1.319.833,85)	R$ (4.837.919,84)
(-) MERCADORIAS À PRAZO		R$ (1.319.833,85)	R$ (5.479.187,39)
(-) ICMS S/COMPRAS		R$ 0,00	R$ 641.267,55
Lucro Bruto		R$ 1.551.868,21	R$ 1.076.563,35
(-) (-) Despesas Operacionais		R$ (367.233,15)	R$ (752.245,06)
(-) Despesas com Vendas		R$ (59.640,00)	R$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (59.440,00)	R$ (0,00)
(-) CONTR.SINDICAL		R$ (200,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas		R$ (256.043,72)	R$ (718.689,07)
(-) I.N.S.S.		R$ (0,00)	R$ (22.984,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R$ (12.234,81)	R$ (14.079,48)
(-) PRO-LABORE		R$ (0,00)	R$ (52.220,00)
(-) ALUGUEL		R$ (0,00)	R$ (7.690,00)
(-) AGUA E LUZ		R$ (0,00)	R$ (471,70)
(-) ASSINATURAS E PERIÓDICOS		R$ (686,00)	R$ (716,00)
(-) BENS DE USO PERMANENTE		R$ (0,00)	R$ (464,70)
(-) CARTÓRIOS		R$ (0,00)	R$ (484,64)
(-) DESPESAS C/CORREIO		R$ (0,00)	R$ (464,85)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (3,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (227.985,46)	R$ (536.757,16)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS P.J.		R$ (0,00)	R$ (32.056,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.031,12)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (844,10)	R$ (2.226,15)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R$ (0,00)	R$ (111,30)
(-) SEGUROS		R$ (680,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (10.155,31)	R$ (44.058,34)
(-) TELEFONE		R$ (3.458,04)	R$ (2.870,63)
(-) Despesas Tributarias		R$ (3.655,76)	R$ (11.207,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (834,12)	R$ (11.006,24)
(-) IRF S/APLIC TRIB EXC NA FONTE		R$ (2.365,52)	R$ (19,58)
(-) IOF		R$ (456,12)	R$ (181,56)
(-) Despesas Financeiras		R$ (56.398,18)	R$ (19.074,27)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (55,25)	R$ (120,26)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,34)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (54.060,34)	R$ (15.378,31)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (2.282,25)	R$ (3.575,70)
(-) Receitas Financeiras		R$ 8.504,51	R$ (3.274,34)
JUROS ATIVOS		R$ 0,00	R$ 1,63
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R$ (0,00)	R$ (500,68)
(-) REND. S/ APLIC.FINANCEIRAS		R$ 8.504,51	R$ (2.775,29)
Resultado Operacional Líquido		R$ 1.184.635,06	R$ 324.318,29
Resultado Antes do IR		R$ 1.184.635,06	R$ 324.318,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.184.635,06	R$ 324.318,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME				
CNPJ:	29.209.847/0001-62	Nire:	43600306670	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E-				

Consulta Realizada em: 04/06/2021 12:51:05

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.209.847/0001-62

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
NIRE	43600306670
CNPJ	29.209.847/0001-62
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CAXIAS DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/12/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12187

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12187
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.BA.B8.CA.CF.4F.3D.48.36.60.2F.5C.25.91.53.B9.67.A1.3E.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360030667-0	29.209.847/0001-62	05/12/2017	16/11/2017

Endereço Completo:

RUA ANGELINA MICHIELON 285 SALA 06 - BAIRRO CRISTO REDENTOR CEP 95084-430 - CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS ESCOLAR. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, FORROS E DIVISORIAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 94.000,00 NOVENTA E QUATRO MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 94.000,00 NOVENTA E QUATRO MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Função
501.744.529-34	GILBERTO PERINI	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 18/01/2021 Número: 7519618

Ato 318 - DESENQUADRAMENTO DE EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 24 de Agosto de 2021 14:32

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000854191 e visualize a certidão)

21/295.605-1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.209.847/0001-62
Certidão nº: 56353888/2021
Expedição: 08/12/2021, às 16:00:20
Validade: 05/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.209.847/0001-62**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.209.847/0001-62 **MATRIZ**		**05/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANGELINA MICHIELON	**285**	**SALA 06**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.084-430	**CRISTO REDENTOR**	**CAXIAS DO SUL**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACOES@BELCHAIR.NET.BR	**(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/12/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/03/2022** às **08:59:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 29.209.847/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:49 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.
Código de controle da certidão: **F3F5.3AE1.470F.7980**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Carimbo da Junta Comercial)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
JUCISRS - ER DE CAXIAS DO SUL
ER DE CAXIAS DO SUL
17/327.641-5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
RS2201701114901

22 NOV. 2017

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091	-	-	ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CAXIAS DO SUL
Local

Nome: GILBERTO PERIN
Telefone de Contato: (54) 3215-4938
Assinatura: _____

16 Novembro 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

29 NOV 2017 Débora

☐ NÃO __/__/__ _____ ☐ NÃO __/__/__ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
__/__/__
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☑ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

05/12/17 — Everton Lopes, Vogal JUCERGS
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/__ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Presidente da _____ Turma

VIA ÚNICA

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo 173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Pelo presente instrumento, o Sr. **GILBERTO PERINI**, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 26/06/1963, autônomo, CPF n° 501.744.529-34, Identidade n° 1068486487 expedida pela SSP-DI/RS em 12/03/2013, residente e domiciliado na Rua La Salle, n° 390, Apto 12, Bairro São Pelegrino, CEP 95020-100 em Caxias do Sul-RS, resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei n° 10.406/02 por esse instrumento constituir EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adotará o nome empresarial de **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI** e terá sede e domicilio na Rua Rua Angelina Michielon, n° 285, Sala 06, Bairro Cristo Redentor- CEP 95084-430 em Caxias do Sul- RS, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da empresa será de Comércio atacadista de móveis de qualquer material para qualquer uso e artigos de colchoaria. Comércio varejista de móveis. Comércio varejista de artigos de iluminação. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Comércio varejista e atacadista de móveis escolar. Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, forros e divisórias. Prestação de serviços de montagem de moveis de madeira.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciará suas atividades em 16/11/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social será de R$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa caberá GILBERTO PERINI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo 173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEXTA

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano quando serão levantados o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, fica eleito o foro de Caxias do Sul/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Caxias do Sul/RS, 16 de novembro de 2017.

GILBERTO PERINI

CPF 501.744.529-34

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo 173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do

A Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, estabelecida na (o) RUA ANGELINA MICHIELON, 285, SALA 06, bairro CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL, RS CEP: 95.084-430, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CAXIAS DO SUL - RS, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

GILBERTO PERINI : Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: RS2201701114901 RS32760085

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo 173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Polegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1068486487 — 12/03/2013

GILBERTO PERINI

SEPTIMO PERINI

DARCÍ MACHADO PERINI

CAXIAS DO SUL RS — 26/06/1963

C CAS 9174 CAXIAS DO SUL RS
1ª ZONA LV 168 FL 121

501.744.529-34 — 10837845383

2 VIA — Carlos Eduardo Falcão Pereira — 151081 / 151081

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a reprodução constante desta face a qual confere com o original apresentado. - 508714-03344 32
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAXIAS DO SUL, **2 de fevereiro de 2018**
32 ( )Elaine M. C. de Macedo ( )Daiane S. dos Santos ( )Adelita S. da Silva ( )Diandria M. M. Caldeira
Emols R$ 4,60 + Selo digital R$ 1,40 = R$ 6,00 -0128 01 1700002 20766

Diandria Moreira Martin Caldeira
Escrevente Autorizada

2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a reprodução constante desta face a qual confere com o original apresentado. - 508714-03344 32
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAXIAS DO SUL, **2 de fevereiro de 2018**
32 ( )Elaine M. C. de Macedo ( )Daiane S. dos Santos ( )Adelita S. da Silva ( )Diandria M. M. Caldeira
Emols R$ 4,60 + Selo digital R$ 1,40 = R$ 6,00 -0128 01 1700002 20767

Diandria Moreira Martin Caldeira
Escrevente Autorizada

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43600306670	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSN2197457162

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	318			DESENQUADRAMENTO DE EPP

CAXIAS DO SUL
Local

12 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7519618 em 18/01/2021 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 29209847000162 e protocolo 210111623 - 12/01/2021. Autenticação: 12878E4178D2AB66269A425461B27A1CC1FD71A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/011.162-3 e o código de segurança 1PqJ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/011.162-3	RSN2197457162	12/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
501.744.529-34	GILBERTO PERINI

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

A Empresa **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**, **com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/12/2017, NIRE: 43600306670, CNPJ: 29.209.847/0001-62**, estabelecido na Rua Angelina Michielon,285 – sala 06, Bairro Cristo Redentor, CEP: 95084-430,em Caxias do Sul-RS, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **318**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

CAXIAS DO SUL/RS, 12 de JANEIRO de 2021.

GILBERTO PERINI

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/_____. Etiqueta de registro

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7519618 em 18/01/2021 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 29209847000162 e protocolo 210111623 - 12/01/2021. Autenticação: 12878E4178D2AB66269A425461B27A1CC1FD71A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/011.162-3 e o código de segurança 1PqJ
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/011.162-3	RSN2197457162	12/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
501.744.529-34	GILBERTO PERINI

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, de CNPJ 29.209.847/0001-62 e protocolado sob o número 21/011.162-3 em 12/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7519618, em 18/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
501.744.529-34	GILBERTO PERINI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
501.744.529-34	GILBERTO PERINI

Porto Alegre. segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 18/01/2021, às 19:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/011.162-3.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: BELCHAIR COM DE MOV EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 029/0630584
CNPJ: 29.209.847/0001-62

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019117650**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BELCHAIR COM DE MOV EIRELI**

Endereço: **RUA ANGELINA MICHIELON, 285, SALA 06**
CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ: **29.209.847/0001-62**

Certificamos que, aos **21** dias do mês de **MARÇO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 19/5/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029102614**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , CNPJ 29209847000162, Endereço - RUA ANGELINA MICHIELON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL/RS .

5 de maio de 2022, às 17:29:49

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **89862f1a29411dafbaba43b9757d3ce3**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.209.847/0001-62
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
Endereço: RUA ANGELINA MICHELON 285 SL 06 / CRITO REDENTOR / CAXIAS DO SUL / RS / 95084-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2022 a 11/05/2022

Certificação Número: 2022041202024609766777

Informação obtida em 19/04/2022 16:13:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débito Nº 28140/2021

Certificamos que, BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME, CNPJ 29.209.847/0001-62, estando quite(s) com os tributos municipais, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de débitos que porventura venham a ser apurados. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 206, da Lei Complementar Municipal nº12/94. CAXIAS DO SUL, Quinta-feira, 25 de Novembro de 2021.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**
Código de controle: **E5AF.UVLB.GGCT.OWOM**
Documento emitido gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento válido até o dia 24/05/2022.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.209.847/0001-62**	DUNS®:	**94*****94**
Razão Social:	**BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/02/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/06/2022**
FGTS	Validade:	**22/04/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/08/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/05/2022**
Receita Municipal	Validade:	**24/05/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 501.744.529-34 Nome: GILBERTO PERINI
Ass: _____

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019760520**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BELCHAIR COM DE MOV EIRELI**

Endereço: **RUA ANGELINA MICHIELON, 285, SALA 06**
CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ: **29.209.847/0001-62**

Certificamos que, aos **20** dias do mês de **MAIO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 18/7/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029761454**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

D E C L A R A Ç Ã O

TJ AL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME nº 29.209.847/0001-62, sediada RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL-RS, declara, sob as penas da lei, para efeitos de habilitação, no presente procedimento licitatório que:

I. **não está impedida** de participar de licitações promovidas pelo *TJ AL*
II. **encontra-se idônea** para licitar e contratar com a Administração Pública;
III**. inexiste até a presente data fatos impeditivos** para sua habilitação;
IV. para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega menor de dezoito anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz;
V. a licitante **atende a todas as condições de habilitação** exigidas no presente edital;
VI. está ciente da obrigatoriedade de declarar **ocorrências posteriores**;
VIII. que sua proposta foi elaborada de forma independente.
XI - ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
X - não está incurso em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caxias do Sul, 25 DE MAIO DE 2022.

GILBERTO PERINI – DIRETOR
CPF: 501.744.529-34 – RG: 1068486487
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

TJ AL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

ANEXO III
DECLARAÇÃO

BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME nº 29.209.847/0001-62, sediada RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL-RS, declara, de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolucoes do Conselho Nacional de Justica numeros 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alteracoes promovidas pela Resolucao no 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica – CNJ..

Caxias do Sul, 25 DE MAIO DE 2022.

._____.
GILBERTO PERINI – DIRETOR
CPF: 501.744.529-34 – RG: 1068486487
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

Atestamos, com a finalidade exclusiva de participar em licitação, que a empresa Belchair Comercio de Móveis Eireli com sede à Rua Angelina Michielon, n° 285, Sala 06, Cristo Redentor, Caxias do Sul – RS, CEP 95084-430, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda /CNPJ/ sob o número 29.209.847/0001-62 forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

ATA/CONTRATO	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE UTILIZADA
202074217403	CADEIRA C3 TECIDO – BASE GIRATÓRIA	5000	32
202074217404	CADEIRA INTERLOCUTOR 2.0	9000	182
202074215557	CACHEPÔ PARA PLANTAS ESTILO 2.0	100	3
202074215556	CACHEPÔ PARA PLANTAS ESTILO 2.0	440	14
201874170293	CADEIRA TULIPA	650	16
201874171279	POLTRONA DOBRAVEL - SALA DE ALMOÇO / AUDITORIO	800	136
201874219329	CADEIRA BASE FIXA C/ PRANCHETA POLI-PROPILENO	300	16
201874219849	POLTRONA LC2	790	27
201874219849	SOFÁ 02 LUGARES LC2	790	25
201874219849	SOFÁ 03 LUGARES LC2	790	23
201874219849	POLTRONA NOGO	1.250	39
201874219849	SOFÁ 02 LUGARES NOGO	1.250	79
201874219849	SOFÁ 03 LUGARES ROGO	580	94
201874219013	POLTRONA SWAN DG 2.0	234	4
201874219013	SOFÁ 02 LUGARES NOGO	120	8

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2020

CESUP ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS BH MG

Thalles Ribeiro de Oliveira — Gerente de Área

Thatiane Viana Alves Dias — Gerente de Setor

Assinado eletronicamente por:
F9307196 - THATIANE VIANA ALVES DIAS - 24/12/2020 às 07:34
F9309939 - THALLES RIBEIRO DE OLIVEIRA - 24/12/2020 às 07:49
Código Validação: 3442062259010KZ
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

REFERÊNCIA: Atestado oriundo do Processo n° **017/20** firmado através do certame do pregão eletrônico n° **034/20**, cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de cadeiras, para atender as Unidades do SEST SENAT, o qual a empresa **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME,** foi devidamente habilitada e homologada para fornecimento.

O Serviço Social do Transporte – SEST, estabelecido SAUS Quadra 01 Bloco "J", Ed. Clésio Andrade, CEP: 70.070-944, Brasília/DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n° 73.471.989/0001-95, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME**, inscrita sobre o CNPJ N° **29.209.847/0001-62** estabelecida na Rua Angelina Michielon, 285m Sala 06, Cristo Redentor, Caixas do Sul- RS, forneceu equipamentos cadeiras giratórias com espaldar alto em tela, para o SEST SENAT, com quantitativos abaixo relacionados:

ITEM	ENTID	UNIDADE	ITENS	QTD	NOTA FISCAL
1	SEST	DEPARTAMENTO EXECUTIVO DO SEST SENAT	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO EM TELA	421	494

Declaro que a **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME**, cumpriu todas as obrigações contratuais, dentro das condições e prazos estabelecidos e que nada consta que a desabone até a presente data.

Pedro Henrique Fricke
Coordenador de Patrimônio Interino
SEST SENAT

PEDRO HENRIQUE FRICKE

Coordenador Interino de Patrimônio

SAUS Quadra 1, Bloco "J", Ed. CNT | Brasília-DF | Tel.: (61) 3315.7000 | Fax: (61) 3223.2915 | CEP: 70070-944
Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 | www.sestsenat.org.br

FTS
Móveis para Escritórios

A FTS Móveis para Escritório, CNPJ 08.430.694/0001-69, situada a Rua Sinimbú, 1127, Bairro Centro, Caxias do Sul-RS, ATESTA que a empresa Belchair Comércio de Móveis EIRELI-ME, CNPJ 29.209.847/0001-62, sediada na Cidade de Caxias do Sul-RS, na Rua Angelina Michielon 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor, forneceu de modo satisfatório o seguinte mobiliário; **05** (cinco) **Sofás de 02 lugares** e **06** (seis) **Sofás de 03 lugares**.

Ainda atesto, que os produtos foram entregues dentro do prazo estabelecido, estando todos em plena concordância com o que foi solicitado.

Caxias do Sul, 03 de Agosto de 2018.

MARCOS

Luiz Segalla – Diretor

08.430.694/0001-09
RAFEMA MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA
RUA SINIMBÚ, 1127
CENTRO - CEP 95020-001
CAXIAS DO SUL - RS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de LUIZ ANGELO SEGALLA que assina através de procuração por RAFEMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.1800003.21555 - Emols: R$ 4,60 + Selo digital: R$ 1,40 + ISS
EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 15:12:23 1876994-28328 131
CAXIAS DO SUL, 03 de agosto de 2018
Mery Carelli-escrevente autorizada

MERY CARELLI
Escrevente Autorizada

RAZ SOCIAL RAFEMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA FUNDAÇÃO
FTS MOVEIS PARA ESCRITORIOS 24/10/2006
ENDEREÇO R SINIMBU, 1127 CENTRO CEP 95020 -001
CIDADE CAXIAS DO SUL ESTADO RS
TELEFONE 54 3222 96 91 54 991120574

ATESTADO Nº 3492500 / 2020 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/DIRSEP/GECOMP/COMPRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de habilitação junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que a empresa **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI** inscrita no **CNPJ 29.209.847/0001-62** sediada em Caxias do Sul/RS, à Rua Angelina Michielon, n.º 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor, forneceu ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,** inscrito no **CNPJ 21.154.554/0001-13**, sediado em Belo Horizonte – MG, Av. Afonso Pena, 4001, Serra, Belo Horizonte/MG, através da Nota de empenho 4314/2019, o seguinte produto:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Poltrona de auditório para obeso	30 unidades

Declaramos ainda que a empresa **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI** forneceu o produto de forma satisfatória, não existindo, em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Assina o presente Atestado, junto com a Gerência de Compra de Bens e Serviços (GECOMP), o responsável pela gestão do referido contrato.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Wilber Martins de Souza**, **Coordenador**, em 10/03/2020, às 10:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Henrique Esteves Campolina Silva**, **Gerente**, em 10/03/2020, às 16:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **3492500** e o código CRC **2D69CA42**.

YOUNG&HUNGRY
BRASIL

Leonardo Angelo Bartelle, CNPJ 27.428.396/0001-29, da cidade de Caxias do Sul-RS, ATESTA que a empresa Belchair Comércio de Móveis EIRELI-ME, CNPJ 29.209.847/0001-62, sediada, na Rua Angelina Michielon 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor na Cidade de Caxias do Sul-RS, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados a abaixo;

Sofá 03 Lugares	***02 unidades***
Sofá 01 Lugar	***03 unidades***

Atestamos ainda, que o fornecimento teve seus objetivos cumpridos, respeitando todos os prazos e condições estipulados, não havendo até a data presente, registro que desabonem a inidoneidade e capacidade técnica da empresa.

Caxias do Sul, 03 de Agosto de 2018.

MARCOS

Leonardo Bartelle

Leonardo Angelo Bartelle
Director - YAH Brasil
www.yahbrasil.com
+55 54 991220797

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de LEONARDO ANGELO BARTELLE. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.1800003.21558 - Emols: R$ 4,60 + Selo digital: R$ 1,40 + ISS
EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 15:14:03 1876996-27076 131
CAXIAS DO SUL, 03 de agosto de 2018
Mery Carelli-escrevente autorizada

MERY CARELLI
Escrevente Autorizada

YOUNG&HUNGRY BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 012/2021

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrito no CNPJ sob o n. 83.845.701/0001-59, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, n. 208, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88020-901, ATESTA, para os devidos fins, que a sociedade empresária BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, estabelecida na Rua Angelina Michielon n. 285, bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS, CEP 95084-430, inscrita no CNPJ sob o n. 29.209.847/0001-62, forneceu poltronas de auditório para o Salão do Júri do Fórum da Comarca de Rio do Sul, com instalação, garantia e assistência técnica on-site de 60 (sessenta) meses para entrega única, conforme a Nota de Empenho n. 2020NE002554, decorrente do Pregão n. 39/2020.

No quadro abaixo discriminam-se os fornecimentos e quantitativos entregues:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Nota de Empenho
1	Poltrona Tipo Normal	108	un.	2020NE002554
2	Poltrona Tipo P.M.R. - portador de mobilidade reduzida	2	un.	
3	Poltrona Tipo P.M.R. (P.O.) - portador de mobilidade reduzida (p/ obeso)	1	un.	

ATESTA, ainda, que o fornecimento ocorreu de maneira satisfatória e que a empresa não sofreu qualquer sanção durante a execução contratual.

ATESTA, por fim, que não constam dos registros deste órgão sanções de impedimento de licitar e contratar ou de inidoneidade aplicadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

O presente atestado tem validade a contar da data de sua assinatura pela Diretora de Material e Patrimônio, conforme delegação conferida pela Instrução Normativa n. 1/2021 da Diretoria-Geral Administrativa, publicada no DJe n. 3467, de 28.1.2021.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELA CRISTINA ZANON MEYER JULIANI**, **DIRETORA**, em 22/04/2021, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador **5406415** e o código CRC **1FFD1FCB**.

BANCO DO BRASIL

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa Belchair Comércio de Móveis Eireli, com sede à Rua Angelina Michielon 285 SL 6, Bairro Cristo Redentor, Cep 95.084-430, Caxias do Sul RS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 29.209.847/0001-62, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

CONTRATO	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE UTILIZADA
201874219849	SOFÁS E POLTRONAS	5450	117
201874219013	SOFÁS E POLTRONAS	234	4
201874219013	SOFÁS E POLTRONAS	120	2
201874219329	CADEIRA BASE FIXA C/ PRANCHETA	150	16
201874170293	CADEIRAS TULIPA	650	8
201874171279	POLTRONAS DOBRÁVEIS	800	136

FÁTIMA FABIANE DE LIMA
Escrevente Autorizada

2° TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a reprodução constante desta face a qual confere com o original apresentado. 649581-04085 29
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAXIAS DO SUL, 8 de janeiro de 2020
Emols.: R$ 5,00 + Selo digital: R$ 1,40 = R$ 6,40
0128.01.1800001.48877

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019.

CESUP ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS BH MG

Vander André Araújo
Gerente de Área

Alexandre Mattos de Aquino
Gerente de Setor

São José, 02 de maio de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE) CNPJ nº: 83.900.522/0001-77, estabelecida à Rua Paulino Pedro Hermes, 2785 – Bairro Nossa Senhora do Rosário – São José/SC – CEP: 88.110-694 através desta declara para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa que a Empresa BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME, inscrita no CNPJ Nº 29.209.847/0001-62, situada na Rua Angelina Michielon 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Caxias do Sul-RS Sul/RS, forneceu a este órgão os itens que abaixo seguem:

Quantidade	Unidade	Descrição	NFe	OC
170	**UN**	**POLTRONA AUDITÓRIO**	**827/2020**	**2020AF000001**
004	**UN**	**POLTRONA AUDITORIO P.M.R**	**827/2020**	**2020AF000001**
002	**UN**	**POLTRONA AUDITÓRIO OBESO**	**827/2020**	**2020AF000001**

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais/produtos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até apresente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guilherme Ricardo Schmidt
Gerente de Apoio Operacional
Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica

(assinado digitalmente)

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo FCEE 00002564/2022 e o código SC62X64E.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **SC62X64E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUILHERME RICARDO SCHMIDT (CPF: 003.XXX.749-XX) em 02/05/2022 às 09:38:51
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/09/2019 - 14:11:21 e válido até 19/09/2119 - 14:11:21.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkNFRV80MjY3XzAwMDAyNTY0XzI1NjVfMjAyMl9TQzYyWDY0RQ== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **FCEE 00002564/2022** e o código **SC62X64E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

JBM MÓVEIS E CADEIRAS LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O JBM MÓVEIS E CADEIRAS LTDA , CNPJ Nº 29.662.349/0001-70, situada no endereço EQN 410/411 BLOCO A –SALA 11, 0 ED. STUDIO CENTER na cidade do BRASILIA-DF , **ATESTA,** que a Empresa BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLE inscrita no CNPJ Nº29.209.847/0001-62, situada na Rua Angelina Michielon 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Caxias do Sul-RS Sul/RS, forneceu os seguintes itens abaixo;

POLTRONA GIR. ESP. ALTO C/APOIO DE CABEÇA	**46 UNIDADES**
POLTRONA GIR. ESP. ALTO C/APOIO DE CABEÇA	**58 UNIDADES**

Referente as NFs 05 de 23.05.2018,

Atesta, ainda que forneceu satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Declaramos que os produtos foram entregues e instalados dentro do prazo estabelecido, e que está atendendo quanto a assistência técnica e manutenção.

Brasília-DF., 14 de Junho de 2018

Joseilde Gomes Araujo

RG: 978.547-SSP/DF

CPF : 392.663.971-72

CNPJ
29.662.349/0001-70
JBM MOVEIS
E
CADEIRAS-LTDA
EQN 410/411 BLOCO A LOJA 10
ED STUDIOS CENTER
BRASILIA-DF CEP 70.865-405

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0161337]-JOSEILDE GOMES ARAUJO .....
Selo TJDFT20180090576437IDQH
BSB, 14/06/2018 - 15:00:39 - Consultar selo:www.tjdft.jus.br
PIMDO-Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
ALISSON JACINTO DE MOURA
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Maxshuel Mendonça Monteiro
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado
AAB75070

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP
AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO 207, 11º ANDAR – ARARAQUARA /SP – CEP 14801-534 – FONE (16) 3311.1010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO, CNPJ Nº 26.989.715/0031/28, situada no endereço RUA FREI CANECA Nº 1360, na cidade do SÃO PAULO-SP, **ATESTA** que a Empresa BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLE, inscrita no CNPJ Nº29.209.847/0001-62, situada na Rua Angelina Michielon 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Caxias do Sul-RS Sul/RS, forneceu os seguintes itens abaixo:

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL LARANJA	**40 UNIDADES**
CADEIRA FIXA EMPILHAVEL AMARELA	**40 UNIDADES**
CADEIRA FIXA EMPILHAVEL PRETA	**56 UNIDADE**

Referentes a NFs 50 de 01.11.2018,
Atesta, ainda, que forneceu à Procuradoria da República no Município de Araraquara, satisfatoriamente, três cadeiras giratórias e seis cadeiras empilháveis, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
Declaramos que os produtos foram entregues e instalados dentro do prazo estabelecido, e que está atendendo quanto a assistência técnica e manutenção.

Araraquara/SP, 16 de outubro de 2019.

Morgana Leal Becker
Coordenadora de Administração
PRM-Araraquara

Assinado com login e senha por MORGANA LEAL BECKER, em 16/10/2019 13:56. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave DF1CEE1D.6889D83A.4D5D92E9.FBC09FCE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
SMECDT 003-02/2022

O Município de Colinas/RS, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, vem através de seu representante legal e para os devidos fins, bem como pelos ditames contratuais celebrados, **ATESTAR**, que a empresa ***BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI***, estabelecida na Rua Angelina Michielon, nº 285, sala 06, Bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ nº 29.209.847/0001-62, forneceu ao Município conforme e descrito a seguir:

1 – Origem Administrativa: O fornecimento do objeto da licitação teve origem no Pregão Presencial nº 017-01/2021, homologado e adjudicado em 10 de dezembro de 2021.

2 – Objeto dos Serviços: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e instalação de 460 poltronas, destas, 22 poltronas destinadas para pessoas obesas, conforme homologação e adjudicação do referido procedimento licitatório.

3 – Período de execução: O prazo de entrega passou a correr a contar da assinatura do contrato pelo período de 60 (sessenta) dias, em que a empresa em epígrafe realizou pontualmente a entrega e instalação do objeto da licitação.

4 – Parecer Técnico: A entrega e instalação das poltronas referendados neste Atestado, atenderam a todos os ditames contratuais, bem como, ocorreram de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste Município.

COLINAS, RS, 29 de abril de 2022

EDELBERT JASPER
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto de Colinas

EDELBERT JASPER
Secretário Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto.
Port. de Nomeação nº 2034-01/2021

São Paulo, 11 de março de 2020.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI,** estabelecida à Rua Angelina Michielon, 285 – Cristo Redentor – CEP 95084-430 – Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ sob nº 29.209.847/0001-62, forneceu ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, por meio do Pregão Eletrônico nº 232/2018, os produtos abaixo:

Quantidade	Material
149	CADEIRA EMPILHÁVEL ASSENTO VERDE LIMÃO

Atestamos ainda que não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a reprodução constante da face e do verso a qual confere com o original. 662815-06184 46
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAXIAS DO SUL, 22 de abril de 2020
Emols.: R$ 10,00 + Selo digital: R$ 2,80 = R$ 12,80 - MAURA REGINA MODENA
0128.01.1900001.77380 a 77381 2ª Substituta do Tabelião

Vamberto Martinez
Assessor de Compras e Licitações

Raquel Christina Coelho de Assis
Coordenadora Administrativa
Assessoria de Compras e Licitações

SESI

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo – SESI-DR/ES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.235, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29095-613, CNPJ nº. 03.810.480/0001-44, atesta, para os devidos fins, que a empresa **Belchair Comércio de Móveis Eirelle, CNPJ 29.209.847/0001-62**, situada na Rua Angelina Michielon, nº. 285, sala 06, Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, tendo cumprido com qualidade, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhuma restrição que desabone a conduta e a capacidade técnica da referida empresa.

Pregão Eletrônico Nº 122/2018
CADEIRA GIRATÓRIA OP. COM BRAÇOS – 300 unidades

2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a reprodução constante desta face a qual confere com o original apresentado. - 8C866-06068 40
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAXIAS DO SUL, 20 de novembro de 2019
Emols.: R$ 4,90 + Selo digital: R$ 1,40 = R$ 6,30
-0128.01.1900001.31739
TAÍELE DIAS COSTA
Escrevente Autorizada

Vitória, 29 de outubro de 2019.

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Eugênia M. P. M. Erlacher
Gerente da Divisão de Suprimentos e Serviços Gerais
Sistema Findes

Eugênia Maria Pimentel Mendes Erlacher
Gerente da Divisão de Suprimentos e Serviços Gerais
Sistema Findes
Tel.: (27) 3334-5631

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-B - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07 15 - Praia do Canto
CEP 29055-260 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1948 / 3222-6971

Reconheço por semelhança a firma de **EUGENIA MARIA PIMENTEL MENDES ERLACHER**. Em Testemunho da verdade.
Vitória-ES, 29/10/2019, 15:40:06

Niara do Rosario Gouvea - Escrevente
Selo Digital: 023200.ZUV1910.00272
Emolumentos: R$ 5,35 Encargos: R$ 1,62 Total: R$ 6,97
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Cartório do 3º Ofício de Notas
Niara do Rosário Gouvea
ESCREVENTE
Vitória - ES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 29 de abril de 2022.

REFERÊNCIA: Atestado oriundo dos Processos n° **001465/2020** firmado através do certame do pregão eletrônico n° **00169/2020** para fornecimento poltronas, na qual a empresa **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME** foi uma das empresas devidamente habilitada e homologada para fornecimento.

O **Serviço Social do Transporte – SEST,** inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n° 73.471.989/0001-95 e o **Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n° 73.471.963/0001-47, estabelecidos no SAUS Quadra 01 Bloco "J", Ed. Clésio Andrade, CEP: 70.070-944, Brasília/DF, **ATESTA** para os devidos fins, que a **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME,** inscrita sob CNPJ **29.209.847/0001-62,** estabelecida na R Angelina Michielon, 285, Sala 06, Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, forneceu os objetos com quantitativos abaixo relacionados:

ITEM	UNIDADE	ITENS	QTD	NOTA FISCAL
1	Araraquara/SP	Poltrona Fixa	131	1569
2		Poltrona com Prancheta LE	15	
3		Poltrona para Obeso LD	01	
4		Poltrona para Obeso LE	01	
5		Poltrona P.M.R	02	

Declaro que a **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME**, cumpriu todas as obrigações contratuais, dentro das condições e prazos estabelecidos e que nada consta que a desabone até a presente data.

KELLY PONTES DE SOUZA

Gerente Executiva de Administração

SITE
móveis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITE MÓVEIS LTDA, CNPJ 18.182.192/0001-60 Sito à BR 116, Km 148, nº 17.426 – Caxias do Sul – RS, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, CNPJ 29.209.847/0001-62, sediada em Caxias do Sul/RS, forneceu o mobiliário conforme discriminado abaixo, com início e término no período de Fevereiro/2018 de maneira satisfatória, cumprindo todos os prazos e condições pré estabelecidas:

Quantidade	**Descrição**
35 un.	Conjunto Escolar Adulto
35 un.	Cadeira Escolar Adulto com Prancheta

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

2º Tabelionato de Notas

Caxias do Sul, 06 de Março de 2018.

Paulo de Matos Barbosa
Sócio – Diretor
CPF: 946.883.200-78

2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - 0128 - BRASIL
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone: (54) 3221-2727
Marcos Ferreira Cunha Lima- Tabelião Designado
RECONHEÇO por **SEMELHANÇA** a firma de **PAULO DE MATOS BARBOSA.** Do que dou fé. Selo Digital: 0128.01.1700002.40874 - Emols: R$ 4,60 + Selo digital: R$ 1,40 = R$ 6,00
EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 15:00:39 517433-30961 10
CAXIAS DO SUL, **15 de março de 2018**
10 ( )Elaine M. C. de Macedo ( )Daiane S. dos Santos ( )Diandria M. M. Caldeira
Elaine Mari Camargo de Macedo
Escrevente Autorizada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 543 - Bairro SÃO PEDRO - CEP 69306685 - Boa Vista - RR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 17 / 2018 - ASCON

ATESTO, a pedido da parte interessada, que:

a empresa **Belchair Comércio de Móveis Eireli**, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.209.847/0001-62, estabelecida na Rua Rua: Angelina Micheilon, n.º 285, Sala 06, Bairro Cristo Redentor - Caxias do Sul/RS - CEP: 95084-430 - Telefone (54) 3066-7772, e-mail: *licitacoes@belchair.net.br*, neste ato representada por seu representante legal, senhor **Gilberto Perini**, portador da Carteira de Identidade de n.º 1068486487, expedida pela SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 501.744.529-34.

executou o seguinte contrato para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA**, CNPJ 05.955.085/0001-85, localizado na Av. Juscelino Kubitschek, 543 - São Pedro - Boa Vista - RR - CEP. 69.306-685:

aquisição de material permanente (poltrona ergonômica), conforme proposta da empresa 0412935, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 29/2018 (0404652), Ata de Registro de Preços n.º 50/2018 (0413628), sendo a contratação formalizada por meio da Carta-Contrato n.º 80/2018 (0417160), constante do Procedimento Administrativo nº 0001954-65.2018.6.23.8000:

Item	Descrição	Quant. registrada	Quant.	Quant restante	Unid.	Marca	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	Poltrona ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis, apoio lombar e apoio para cabeça, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.	194	160	34	Unid.	TOK Modelo 91F1-TLC	1.700,00	272.000,00

ATESTO, ainda, que a empresa executou satisfatoriamente os serviços referidos, não havendo registros, até a presente data, de fatos que possam vir a desabonar sua capacidade técnica e comercial. Atesto, ainda, que os produtos foram entregues e instalados dentro do prazo estabelecido.

Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO CARLOS DE AMORIM NAHMIAS**, **Assessor**, em 12/11/2018, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rr.jus.br /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0435135** e o código CRC **23702CED**.

0001954-65.2018.6.23.8000 0435135v3

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.003/19

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
(Tok Plasti)
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Cadeira de Escritório - Linha Fixas

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
(Tok Plasti)
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-417

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13962:2018

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 30/04/2009
First concession:

Período de validade:
Validity period:

09/08/2019 a 09/08/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2020.
Last Revision

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5.
Certificate valid only together with pages 1-5.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.003/19

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 297.003/19, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Tok Plasti Metal Ltda.
This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 297.003/19, having for purpose detailing to the: Tok Plasti Metal Ltda.

Cadeira de Escritório - Linha Fixas

Família	Código do Modelo	Descrição
Fixas	DP1 SKI	Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	DP1 TZ	Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	DP1 4 pés	Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	90SKI	Poltrona fixa, espaldar baixo, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	90TZ	Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	90 4 pés	Poltrona fixa, espaldar baixo, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91SKI	Poltrona fixa, espaldar alto, pés Ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91TZ	Poltrona fixa, espaldar alto, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91 4 pés	Poltrona fixa, espaldar alto 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92SKI	Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92TZ	Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92 4 pés	Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com apoia braços fixos e reguláveis.
	93SKI	Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93TZ	Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com apoia braços fixos e reguláveis.
	93 4 pés	Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	95SKI	Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	95TZ	Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	95 4 pés	Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	11 4PF	Poltrona fixa, espaldar médio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	PP02	Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos.
	CCTOKMB4P	Poltrona concha monobloco, 4 pés fixa, com e sem apoia braço fixos e reguláveis.

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5
Primeira concessão: 30/04/2009
First concession
Período de validade:
Validity period:

09/08/2019 a 09/08/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.003/19

O presente anexo II integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 297.003/19, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Tok Plasti Metal Ltda.
This annex II is part of the Products Conformity Certificate nº 297.003/19, having for purpose detailing to the: Tok Plasti Metal Ltda.

Cadeira de Escritório - Linha Fixas

Família	Código do Modelo	Descrição
Fixas	91F1-TL 4 pés	Poltrona fixa, espaldar alto em tela ou estofado, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	91F1-TL SKI	Poltrona fixa, espaldar alto em tela ou estofado, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	91F1-TL TZ	Poltrona fixa, espaldar alto em tela ou estofado, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	91F1 4 pés	Poltrona fixa, espaldar alto, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	91F1 SKI	Poltrona fixa, espaldar alto, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	91F1 TZ	Poltrona fixa, espaldar alto, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92F1-TL 4 pés	Poltrona fixa, espaldar médio em tela ou estofado, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92F1-TL SKI	Poltrona fixa, espaldar médio em tela ou estofado, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92F1-TL TZ	Poltrona fixa, espaldar médio em tela ou estofado, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92F1 4 pés	Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92F1 SKI	Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92F1 TZ	Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	93F1 4 pés	Poltrona fixa, espaldar baixo, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	93F1 SKI	Poltrona fixa, espaldar baixo, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	93F1 TZ	Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	15CHPL	Poltrona fixa em concha única, pés trapézio, sem apoia braços.

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 30/04/2009
First concession

Período de validade:
Validity period:

09/08/2019 a 09/08/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 13962

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.003/19

Histórico de Revisões *Revision history*	
Data *Date*	**Justificativa** *Justification*
09/08/2019 - Rev. 00	**Cetificação**
23/08/2019 Rev. 01	**Correção da Tabela**
07/11/2019 Rev. 02	**Correção na Descrição dos Modelos e Alteração no nome da Linha**
14/11/2019 Rev. 03	**Inclusão dos Códigos:** 91F1-TL 4 pés 91F1-TL SKI 91F1-TL TZ 92F1-TL 4 pés 92F1-TL SKI 92F1-TL TZ 92F1 4 pés 92F1 SKI 92F1 TZ
10/01/2020 Rev. 04	**Correção no nome da Linha nas páginas 2 e 3:** **Onde lia-se:** Estofadas **Lê-se:** Fixas **Inclusão do Código:** 15CHPL
11/02/2020 Rev. 05	**Correção na data da primeira concessão:** **Onde Lia-se:** 09/08/2019 **Lê-se:** 30/04/2009
02/07/2020 Rev. 06	**Correção na Descrição dos Modelos:** **Para: Modelo:** 91F1-TL 4 pés – **Descrição:** Cadeira fixa, espaldar alto em tela ou estofado, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis **Para: Modelo:** 91F1-TL SKI – **Descrição:** Cadeira fixa, espaldar alto em tela ou estofado, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis **Para: Modelo:** 91F1-TL TZ – **Descrição:** Cadeira fixa, espaldar alto em tela ou estofado, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis **Para: Modelo:** 92F1-TL 4 pés – **Descrição:** Cadeira fixa, espaldar médio em tela ou estofado, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis **Para: Modelo:** 92F1-TL SKI – **Descrição:** Cadeira fixa, espaldar médio em tela ou estofado, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis **Para: Modelo:** 92F1-TL TZ - **Descrição:** Cadeira fixa, espaldar médio em tela ou estofado, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
02/09/2020 Rev. 07	**Correção, inclusão e exclusão na tabela.**

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Certificação de Produtos

OCP 0005

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.003/19

Histórico de Revisões *Revision history*	
Data *Date*	**Justificativa** *Justification*
16/11/2020 Rev. 08	**Correção na Descrição Técnica dos Modelos Para:** Código do Modelo: DP1 SKI - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis.** Código do Modelo: DP1 TZ - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: DP1 4 pés - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 90SKI - Descrição: Poltrona fixa, espaldar baixo, pés ski, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 90TZ - Descrição: Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos e reguláveis Código do Modelo: 90 4 pés - Descrição: Poltrona fixa, espaldar baixo, 4 pés, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 91SKI - Descrição: Poltrona fixa, espaldar alto, pés Ski, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 91TZ - Descrição: Poltrona fixa, espaldar alto, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 91 4 pés - Descrição: Poltrona fixa, espaldar alto 4 pés, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 92SKI - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 92TZ - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 92 4 pés - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 93SKI - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 93TZ - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés trapézio, com apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 93 4 pés - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. Código do Modelo: 95SKI - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, pés ski, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. Código do Modelo: 95TZ - Descrição: Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 95 4 pés - Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, 4 pés, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis**. Código do Modelo: 11 4PF **-** Descrição: Poltrona fixa, espaldar médio, com e sem apoia braços fixos **e reguláveis.** Código do Modelo: PP02 - Descrição: Poltrona fixa, espaldar baixo, pés trapézio, com e sem apoia braços fixos. Código do Modelo: CCTOKMB4P - Descrição: Poltrona concha monobloco, 4 pés fixa, com e sem apoia braço fixos e reguláveis.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Certificação de Produtos
OCP 0005

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
(Tok Plasti)
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
(Tok Plasti)
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-417

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13962:2018

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 17/11/2008
First concession:

Período de validade:
Validity period:

09/08/2019 a 09/08/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021.
Last Revision

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.
Certificate valid only together with pages 1-4.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais

Família	Código do Modelo	Descrição
Operacional	90DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	95DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	06 SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	90SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93SY GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia apoia braços fixos e reguláveis
	06DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis
	91F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízio W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis.
	91F1-TL	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1-TL	Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	Diplomata	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis.
	Diplomata 2	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis.
	Diplomata 3	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis
	91F1DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	M90DZ	Cadeira Giratória Operacional, Tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M06DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M91DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M92DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M93DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93F1 DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis

Certificação de Produtos

OCP 0005

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

Histórico de Revisões *Revision history*	
Data *Date*	**Justificativa** *Justification*
09/08/2019 - Rev. 00	**Certificação**
23/08/2019 Rev. 01	**Exclusão dos Modelos e Alteração no nome da Família:** M90SYDZ M06DZ M93DZ 91F1DZ 92F1DZ
07/11/2019 Rev. 02	**Correção na Descrição dos Modelos e Alteração no nome da Família:** 90DG13 GIR 91DG13 GIR 92DG13 GIR 95DG13 GIR 91F1 92F1 91F1-TL 92F1-TL **Inclusão dos Modelos:** 06 SY GIR 91SY GIR 90SY GIR 93EPSY GIR
19/12/2019 Rev. 03	**Inclusão dos Modelos:** 92SY GIR Diplomata Diplomata 2 Diplomata 3 91F1DZ 92F1DZ M90SYDZ M06DZ M91DZ M92DZ M93DZ 93DG13
11/02/2020 Rev. 04	**Correção na data da primeira concessão:** **Onde Lia-se:** 09/08/2019 **Lê-se:** 17/11/2008
02/07/2020 Rev. 05	**Correção na Descrição dos Modelos:** **Para: Modelo: 91F1-TL** - **Descrição:** Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. **Para: Modelo:** 92F1-TL - **Descrição:** Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Certificação de Produtos
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 13962

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

Histórico de Revisões *Revision history*	
Data *Date*	**Justificativa** *Justification*
04/11/2020 Rev. 06	**Inclusão do códigos:** 93F1 - Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis. 06DG13 GIR - Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis 93F1 DZ - Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis. **Correção dos seguintes códigos:** Onde lia-se:93DG13 Leia-se: 93DG13 GIR Onde lia-se: 93EPSY GIR Leia-se: 93SY GIR Onde lia-se: M90SYDZ Leia-se: M90DZ
16/11/2021 Rev. 07	**Correção na descrição dos Modelos:** **Onde lia-se: 92F1 DZ –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com apoia braços fixos e reguláveis; **Leia-se: 92F1 DZ –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis; **Onde lia-se: Diplomata –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com apoia braços fixos e reguláveis; **Leia-se: Diplomata –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis; **Onde lia-se: Diplomata 2 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com braços fixos e reguláveis; **Leia-se: Diplomata 2 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis; **Onde lia-se: Diplomata 3 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com braços fixos e reguláveis; **Leia-se: Diplomata 3 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis;

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Certificação de Produtos

OCP 0005

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.004/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Assentos Múltiplos – Linha Espaldar Médio

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-226

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16031:2012

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 06/11/2012
First concession:

Período de validade:
Validity period:

09/12/2021 a 09/12/2025

Este certificado cancela e substitui o de n° 301.002/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.004/21

Assentos Múltiplos – Linha Espaldar Médio

Linha	Modelo	Material de Fabricação	Tipo de Prancheta	Número de Lugares
Espaldar Médio	L2/98	Assento múltiplo de dois lugares sem apoia braço	Não aplicável	2 a 5
		Assento múltiplo de dois lugares com apoia braço		
	L3/98	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço		
	L4/98	Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia braço		
	L5/98	Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia braço		
	LM2	Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia braço		
	LM3	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço		
	LM4	Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia braço		
	LM5	Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia braço		
	L2 NEW	Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia braço		
	L3 NEW	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço		
	L4 NEW	Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia braço		
	L5 NEW	Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia braço		

Laboratório / CRL: *Laboratory / CRL:*	Laboratório IPT	CRL 0269
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	1 128 541-203	09/11/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021.
Emission Date

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 16031

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.002/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Assentos Múltiplos para Obesos - Linha Espaldar Médio

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-226

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16031:2012
ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021

Este produto atende aos requisitos da norma ABNT NBR 16031 e aos requisitos dimensionais da norma ABNT NBR 9050.
This product meets the requirements of the standard NBR 16031 and dimensional requirements of the standard NBR 9050

Sistema de Certificação: 5
Certification System: 5

Primeira concessão: 04/09/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period:

21/03/2022 a 21/03/2026

Este certificado cancela e substitui o de n° 301.003/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.002/22

Assentos Múltiplos para obesos - Linha Espaldar Médio

Modelo	Material de fabricação	Tipo de prancheta	Número de lugares
L2/92 Obeso	Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia braços	N/A	2 a 5 lugares
L3/92 Obeso	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braços		
L4/92 Obeso	Assento múltiplo de quatro lugares, espaldar médio, com e sem apoia braços		
L5/92 Obeso	Assento múltiplo de cinco lugares, espaldar médio, com e sem apoia braços		

Laboratório / CRL: *Laboratory / CRL:*	IPT	CRL 0269
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	1 128 541-203	09/11/2021
	1 129 006-203	14/02/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Emission Date

Certificação de Produtos

OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 16031 e ABNT NBR 9050

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

DECLARAÇÃO

TOK PLASTI METAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 87.286.936/0001-09, situada na Rua Angelina Michielon, nº 238, na cidade de Caxias do Sul – RS, **DECLARA,** para os devidos fins, que a tinta em pó utilizada na fabricação de suas Poltronas, Longarinas e Cadeiras é 100% sólida e livre de metais pesados, isso confirma também que todos nossos produtos seguem as diretrizes europeias ROHS (Substâncias perigosas restritas), e não contêm as substâncias descritas abaixo, conforme previsto no artigo 5°, inciso IV da Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1. Chumbo (Pb)
2. Cádmio (Cd)
3. Mercúrio (Hg)
4. Cromo Hexavalente (Cr6+)
5. Bisferol polybromindade (PBB)
6. Éter difenilico polibromindade (PBDE)

Atenciosamente,

Valter Bassani - Diretor

CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-853923

Campo de atenção:
FSC Chain of Custody (COC)

Emitido para:
TOK Plasti-Metal Ltda - ME
Caxias do Sul, Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification; , FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;

Validade: 01 Julho 2023

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.
Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Data da certificação:
02 Julho 2018
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 12 Agosto 2020

CERTIFICADO No:: C853923CU-COC-01.2020
REGISTRO No: CU 853923

FSC
www.fsc.org
FSC® A000507

The mark of responsible forestry

Declarado por:
Em nome do Diretor

Miss A. P. Curvelo Alvarez

Certificador
Control Union Certifications
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
http://www.controlunion.com
tel.: +31(0)38-4260100

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-853923

FSC Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:
TOK Plasti-Metal Ltda - ME
Rua Angelina Michielon, 238, Fundos
95084-430 Caxias do Sul
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s)mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos"em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 063855	W12.6 Cadeiras e bancos	FSC 100%	PRC 080646
P 063856	W12.7 Moveis de escritorio	FSC 100%	PRC 080646
P 063857	W12.8 Mobiliario institucional	FSC 100%	PRC 080646

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 080646	TOK Plasti-Metal Ltda - ME	D-01	Rua Angelina Michielon, 238, Fundos Caxias do Sul, RS Brasil	Processamento secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
02 Julho 2018

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 12 Agosto 2020

Autenticado por

Em nome do Diretor
Miss A. P. Curvelo Alvarez
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 680/18

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 680/18 **de** 13/08/2018

Proposta nº: 295/18

Interessados:

Associação Brasileira de Normas Técnicas
CNPJ: 33.402.892/0001-06 IE: 85726072
Av. Treze de Maio, 13 – 28º andar
20031-901 – Rio de Janeiro – RJ
(21) 3974-2308 / (21) 2532-2143

Tok Plasti Metal Ltda.
CNPJ: 87.286.936/0001-09 IE: 029/0119707
Rua Angelina Michielon, 238
95084-430 – Caxias do Sul – RS
(54) 3222-7186 / (54) 3228-2942

ENSAIO DIMENSIONAL PARA CADEIRA DE OBESO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Assento Múltiplo, 02 lugares com apoia braços - Modelo L2/92 Obeso - Lacre 123177 - Processo 301.RS.001/12.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realização do ensaio visa avaliar a amostra de acordo com a norma descrita no item 4.2.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 9050/15** - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

5 - RESULTADO:
Ensaios realizados em 14/08/2018.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

5.1 – CARACTERIZAÇÃO DIMENSIONAL (mm e graus) – (Conforme ABNT NBR 9050/15):

NOME DA VARIÁVEL	MEDIDAS ABNT Mín./ Máx.	MEDIDAS REAIS	INCERTEZA DE MEDIÇÃO *	AVALIAÇÃO
Altura do assento	410/450	**443**	**5**	**Conforme**
Ângulo do assento	2°/5°	**3°**	**2**	**Conforme**
Largura do assento	750/x	**778**	**5**	**Conforme**
Altura do apoia-braço	230/270	**235**	**5**	**Conforme**
Distância entre os apoia-braços (centro a centro)	790/x	**827**	**5**	**Conforme**
Profundidade do assento	470/510	**485**	**5**	**Conforme**
Ângulo entre assento e encosto	100°/105°	**103**	**2**	**Conforme**

* Incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k= 2, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 15 de agosto de 2018.

EVANDO ANDRADE DA SILVA
Gerente Técnico do Laboratório Físico Mecânico (Assentos)
IST Madeira e Mobiliário

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
(Tok Plasti)
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
(Tok Plasti)
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-417

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13962:2018

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 17/11/2008
First concession:

Período de validade:
Validity period:

09/08/2019 a 09/08/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021.
Last Revision

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4.
Certificate valid only together with pages 1-4.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais

Família	Código do Modelo	Descrição
Operacional	90DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	95DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	06 SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	90SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93SY GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia apoia braços fixos e reguláveis
	06DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis
	91F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízio W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis.
	91F1-TL	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1-TL	Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	Diplomata	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis.
	Diplomata 2	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis.
	Diplomata 3	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis
	91F1DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	M90DZ	Cadeira Giratória Operacional, Tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M06DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M91DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M92DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M93DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93F1 DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis

Certificação de Produtos

OCP 0005

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

Histórico de Revisões *Revision history*	
Data *Date*	**Justificativa** *Justification*
09/08/2019 - Rev. 00	**Certificação**
23/08/2019 Rev. 01	**Exclusão dos Modelos e Alteração no nome da Família:** M90SYDZ M06DZ M93DZ 91F1DZ 92F1DZ
07/11/2019 Rev. 02	**Correção na Descrição dos Modelos e Alteração no nome da Família:** 90DG13 GIR 91DG13 GIR 92DG13 GIR 95DG13 GIR 91F1 92F1 91F1-TL 92F1-TL **Inclusão dos Modelos:** 06 SY GIR 91SY GIR 90SY GIR 93EPSY GIR
19/12/2019 Rev. 03	**Inclusão dos Modelos:** 92SY GIR Diplomata Diplomata 2 Diplomata 3 91F1DZ 92F1DZ M90SYDZ M06DZ M91DZ M92DZ M93DZ 93DG13
11/02/2020 Rev. 04	**Correção na data da primeira concessão:** **Onde Lia-se:** 09/08/2019 **Lê-se:** 17/11/2008
02/07/2020 Rev. 05	**Correção na Descrição dos Modelos:** **Para: Modelo: 91F1-TL** - **Descrição:** Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. **Para: Modelo:** 92F1-TL - **Descrição:** Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Certificação de Produtos
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 13962

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 297.002/19

Histórico de Revisões *Revision history*	
Data *Date*	**Justificativa** *Justification*
04/11/2020 Rev. 06	**Inclusão do códigos:** 93F1 - Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis. 06DG13 GIR - Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis 93F1 DZ - Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis. **Correção dos seguintes códigos:** Onde lia-se:93DG13 Leia-se: 93DG13 GIR Onde lia-se: 93EPSY GIR Leia-se: 93SY GIR Onde lia-se: M90SYDZ Leia-se: M90DZ
16/11/2021 Rev. 07	**Correção na descrição dos Modelos:** **Onde lia-se: 92F1 DZ –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com apoia braços fixos e reguláveis; **Leia-se: 92F1 DZ –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis; **Onde lia-se: Diplomata –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com apoia braços fixos e reguláveis; **Leia-se: Diplomata –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis; **Onde lia-se: Diplomata 2 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com braços fixos e reguláveis; **Leia-se: Diplomata 2 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis; **Onde lia-se: Diplomata 3 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com braços fixos e reguláveis; **Leia-se: Diplomata 3 –** Poltrona giratória operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis;

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019.
Emission Date

Certificação de Produtos

OCP 0005

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.004/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Assentos Múltiplos – Linha Espaldar Médio

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-226

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16031:2012

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 06/11/2012
First concession:

Período de validade:
Validity period:

09/12/2021 a 09/12/2025

Este certificado cancela e substitui o de n° 301.002/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produto
OCP 0005

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.004/21

Assentos Múltiplos – Linha Espaldar Médio

Linha	Modelo	Material de Fabricação	Tipo de Prancheta	Número de Lugares
Espaldar Médio	L2/98	Assento múltiplo de dois lugares sem apoia braço	Não aplicável	2 a 5
		Assento múltiplo de dois lugares com apoia braço		
	L3/98	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço		
	L4/98	Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia braço		
	L5/98	Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia braço		
	LM2	Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia braço		
	LM3	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço		
	LM4	Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia braço		
	LM5	Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia braço		
	L2 NEW	Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia braço		
	L3 NEW	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braço		
	L4 NEW	Assento múltiplo de quatro lugares com e sem apoia braço		
	L5 NEW	Assento múltiplo de cinco lugares com e sem apoia braço		

Laboratório / CRL: *Laboratory / CRL:*	Laboratório IPT	CRL 0269
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	1 128 541-203	09/11/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2021.
Emission Date

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 16031

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.002/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Assentos Múltiplos para Obesos - Linha Espaldar Médio

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tok Plasti Metal Ltda
CNPJ: 87.286.936/0001-09
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-226

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16031:2012
ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021

Este produto atende aos requisitos da norma ABNT NBR 16031 e aos requisitos dimensionais da norma ABNT NBR 9050.
This product meets the requirements of the standard NBR 16031 and dimensional requirements of the standard NBR 9050

Sistema de Certificação: 5
Certification System: 5

Primeira concessão: 04/09/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period:

21/03/2022 a 21/03/2026

Este certificado cancela e substitui o de n° 301.003/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificação de Produtos
OCP 0005

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 301.002/22

Assentos Múltiplos para obesos - Linha Espaldar Médio

Modelo	Material de fabricação	Tipo de prancheta	Número de lugares
L2/92 Obeso	Assento múltiplo de dois lugares com e sem apoia braços	N/A	2 a 5 lugares
L3/92 Obeso	Assento múltiplo de três lugares com e sem apoia braços		
L4/92 Obeso	Assento múltiplo de quatro lugares, espaldar médio, com e sem apoia braços		
L5/92 Obeso	Assento múltiplo de cinco lugares, espaldar médio, com e sem apoia braços		

Laboratório / CRL: *Laboratory / CRL:*	IPT	CRL 0269
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	1 128 541-203	09/11/2021
	1 129 006-203	14/02/2022

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Emission Date

Certificação de Produtos

OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT NBR 16031 e ABNT NBR 9050

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

DECLARAÇÃO

TOK PLASTI METAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 87.286.936/0001-09, situada na Rua Angelina Michielon, nº 238, na cidade de Caxias do Sul – RS, **DECLARA,** para os devidos fins, que a tinta em pó utilizada na fabricação de suas Poltronas, Longarinas e Cadeiras é 100% sólida e livre de metais pesados, isso confirma também que todos nossos produtos seguem as diretrizes europeias ROHS (Substâncias perigosas restritas), e não contêm as substâncias descritas abaixo, conforme previsto no artigo 5°, inciso IV da Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1. Chumbo (Pb)
2. Cádmio (Cd)
3. Mercúrio (Hg)
4. Cromo Hexavalente (Cr6+)
5. Bisferol polybromindade (PBB)
6. Éter difenilico polibromindade (PBDE)

Atenciosamente,

Valter Bassani - Diretor

CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-853923

Campo de atenção:
FSC Chain of Custody (COC)

Emitido para:
TOK Plasti-Metal Ltda - ME
Caxias do Sul, Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification; , FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;

Validade: 01 Julho 2023

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.
Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Data da certificação:
02 Julho 2018
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 12 Agosto 2020

CERTIFICADO No:: C853923CU-COC-01.2020
REGISTRO No: CU 853923

FSC
www.fsc.org
FSC® A000507

The mark of responsible forestry

Declarado por:
Em nome do Diretor

Miss A. P. Curvelo Alvarez

Certificador
Control Union Certifications
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
http://www.controlunion.com
tel.: +31(0)38-4260100

Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-853923

FSC Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:
TOK Plasti-Metal Ltda - ME
Rua Angelina Michielon, 238, Fundos
95084-430 Caxias do Sul
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s)mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos"em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 063855	W12.6 Cadeiras e bancos	FSC 100%	PRC 080646
P 063856	W12.7 Moveis de escritorio	FSC 100%	PRC 080646
P 063857	W12.8 Mobiliario institucional	FSC 100%	PRC 080646

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 080646	TOK Plasti-Metal Ltda - ME	D-01	Rua Angelina Michielon, 238, Fundos Caxias do Sul, RS Brasil	Processamento secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
02 Julho 2018

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 12 Agosto 2020

Autenticado por

Em nome do Diretor
Miss A. P. Curvelo Alvarez
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 680/18

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 680/18 **de** 13/08/2018

Proposta nº: 295/18

Interessados:

Associação Brasileira de Normas Técnicas
CNPJ: 33.402.892/0001-06 IE: 85726072
Av. Treze de Maio, 13 – 28º andar
20031-901 – Rio de Janeiro – RJ
(21) 3974-2308 / (21) 2532-2143

Tok Plasti Metal Ltda.
CNPJ: 87.286.936/0001-09 IE: 029/0119707
Rua Angelina Michielon, 238
95084-430 – Caxias do Sul – RS
(54) 3222-7186 / (54) 3228-2942

ENSAIO DIMENSIONAL PARA CADEIRA DE OBESO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Assento Múltiplo, 02 lugares com apoia braços - Modelo L2/92 Obeso - Lacre 123177 - Processo 301.RS.001/12.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realização do ensaio visa avaliar a amostra de acordo com a norma descrita no item 4.2.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento do ensaio foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 9050/15** - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

5 - RESULTADO:
Ensaios realizados em 14/08/2018.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

5.1 – CARACTERIZAÇÃO DIMENSIONAL (mm e graus) – (Conforme ABNT NBR 9050/15):

NOME DA VARIÁVEL	MEDIDAS ABNT Mín./ Máx.	MEDIDAS REAIS	INCERTEZA DE MEDIÇÃO *	AVALIAÇÃO
Altura do assento	410/450	**443**	**5**	**Conforme**
Ângulo do assento	2°/5°	**3°**	**2**	**Conforme**
Largura do assento	750/x	**778**	**5**	**Conforme**
Altura do apoia-braço	230/270	**235**	**5**	**Conforme**
Distância entre os apoia-braços (centro a centro)	790/x	**827**	**5**	**Conforme**
Profundidade do assento	470/510	**485**	**5**	**Conforme**
Ângulo entre assento e encosto	100°/105°	**103**	**2**	**Conforme**

* Incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k= 2, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 15 de agosto de 2018.

EVANDO ANDRADE DA SILVA
Gerente Técnico do Laboratório Físico Mecânico (Assentos)
IST Madeira e Mobiliário

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: **TokPlast Metal Ltda** **Rel Nº.** **122020**

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

EJRos® Ensaios

Produto: Cadeira giratória operacional

Modelo: 92F1DZ

Relatório de Ensaio de Mobiliário Corporativo - Cadeiras - Revisão 04
Revisão do formulário aprovada Por Everton J. De Ros

Este documento é valido somente quando utilizado pelo laboratório, contratante ou agente autorizado.

Reprodução Parcial Proibida.

Laboratório de Ensaios Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO sob nº CRL 0921
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation)

Este Relatório Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP 95052-370
Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: TokPlast Metal Ltda **Rel Nº.** 122020

RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Data deste Relatório de Ensaios: **17/3/2020** Relatório LEMCO Nº: **122020**

Parte 1: Identificação e Condições Gerais

Dados do Requerente:

Empresa:	**TokPlast Metal Ltda**
Endereço:	**Rua Angelina Michielon, 238 - Bairro de Lourdes**
Cidade - Estado - CEP:	**Caxias do Sul - RS - 95084-430**
Pessoa de Contato:	**Gustavo Bassani**

Objeto Ensaiado:

Produto:	**Cadeira giratória operacional**	Modelo:	**92F1DZ**
Fabricante:	**Tokplast**	Número de série:	**Não Consta**
Linha comercial:	**92F1DZ**	Qde de amostras:	**1**
Data de recebimento da amostra:	**11/2/2020**		
Descrição do produto:	**Cadeira giratória operacional com apoia-braços, Tipo A**		
Objetivo do ensaio:	**Ensaios para fins de Certificação do Produto - RAT 297-4812/2019 - Lacre ABNT Não Consta.**		

Fotos da amostra antes do ensaio:

Documentação que Acompanha a Amostra:

X	Manual de instruções
-	Outro documento:
-	Nenhum documento acompanhou o produto

Orçamento Relacionado:

Nº: **22020** Aprovado por: **Gustavo Bassani** Data: **10/2/2020**

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratório de responsabilidade quanto a sua representatividade em relação ao lote ou mesmo a sua uniformidade.

Normas Utilizadas para Realização dos Ensaios:

ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Observações Gerais:

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
Este relatório de ensaio não deve ser parcialmente reproduzido.
Os itens da norma não descritos neste relatório foram considerados como não aplicáveis ao produto sob ensaio ou não foram solicitados pelo cliente.
A definição de conformidade ou não da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos na própria norma utilizada.
Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratório.

Condições Ambientais na Realização dos Ensaios:

Os ensaios são realizados em um local isento de correntes de ar.
Os ensaios são realizados a uma temperatura controlada de (20 ± 5) °C.
Os ensaios são realizados a umidade relativa do ar média de (65 ± 5) %, quando requerida pela norma.
Os ensaios são realizados a uma altitude de 764 metros a partir do nível do mar.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: TokPlast Metal Ltda **Rel Nº.** 122020

Parte 2: Estrutura do Ensaio

Data início do ensaio: 11/2/2020 **Data de encerramento do ensaio:** 16/3/2020

Sumário dos Ensaios / Situação / Avaliação / Referência

LEGENDA

Quanto a Situação:
CT - CONTRATADO
NCT - NÃO CONTRATADO
NA - NÃO APLICÁVEL

Quanto a Avaliação:
CF - CONFORME
NCF - NÃO CONFORME
NR - NÃO REALIZADO

Quanto a Referência:
Quando citado, referencia texto no relatório que traz maiores informações sobre o requisito ensaiado.

NORMA	ENSAIO /VERIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	AVALIAÇÃO	REFERÊNCIA
NBR 13962:18	3.1 Classificação	CT	CF	VER OBS 1
NBR 13962:18	3.2 Dimensional / Características dimensionais	CT	CF	VER TABELA 1
NBR 13962:18	3.4 Segurança e Usabilidade	CT	CF	VER OBS 2
NBR 13962:18	7.1.1 Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal	CT	CF	VER OBS 3
NBR 13962:18	7.1.2 Ensaio de desequilibrio para frente	CT	CF	VER OBS 4
NBR 13962:18	7.1.3 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço	NA	-	-
NBR 13962:18	7.1.4 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços	CT	CF	VER OBS 5
NBR 13962:18	7.1.5 Ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis	CT	CF	VER OBS 6
NBR 13962:18	7.1.6 Ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras reclináveis	NA	-	
NBR 13962:18	7.2.2 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento	CT	CF	VER OBS 7
NBR 13962:18	7.2.3 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto	CT	CF	VER OBS 8
NBR 13962:18	7.2.4 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Central	CT	CF	VER OBS 9
NBR 13962:18	7.2.5 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Frontal	CT	CF	VER OBS 10
NBR 13962:18	7.2.6 Ensaio de carga estática horizontal no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 11
NBR 13962:18	7.3.2 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeira giratória operacional	CT	CF	VER OBS 12
NBR 13962:18	7.3.3 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:18	7.3.4 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo	NA	-	-
NBR 13962:18	7.3.5 Ensaio de durabilidade no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 13
NBR 13962:18	7.3.6 Ensaio de rotação	CT	CF	VER OBS 14
NBR 13962:18	7.3.7 Ensaio de carga estática na base	CT	CF	VER OBS 15
NBR 13962:18	7.3.8 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios	CT	CF	VER OBS 16

Instruções Operacionais de Ensaio Passíveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

IO-E 01 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
IO-E 02 Ensaio de desequilíbrio para frente
IO-E 03 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço
IO-E 04 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braço
IO-E 05 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis
IO-E 06 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
IO-E 07 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto
IO-E 08 Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço
IO-E 09 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Central
IO-E 10 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeiras giratória operacional
IO-E 11 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de dialogo
IO-E 12 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de dialogo
IO-E 13 Ensaio de durabilidade no apoia-braço
IO-E 16 Ensaio de rotação
IO-E 18 Ensaio de carga estática na base
IO-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízio
IO-E 21 Determinação da posição de carregamento do encosto e do assento
IO-E 22 Dimensional de cadeira de escritório
IO-E 74 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
IO-E 75 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Frontal

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: **TokPlast Metal Ltda** **Rel Nº.** **122020**

Instrumentos Utilizados:

Tag.	Instrumento / Equipamento	Item norma	Certificado	Laboratório	Rastreabilidade	Próxima calibração
MAQ-007	Medidor Tridimensional de Cadeiras	3.2, 7.1, 7.2	04001/18	MITUTOYO	RBC	22/11/2021
GAB 016.1 GAB 016.2	Gabarito de posicionamento	3.2, 7.2	S018189/15	K&L	RBC/Verificação periódica	14/5/2020
BAL 001	Balança digital	7.1, 7.2	30502/14	MASTERTEC	RBC	14/12/2020
CLC 001	Célula de carga	7.2	4973/17	PANANTEC	RBC	28/12/2020
DIN 001	Dinamômetro	7.1, 7.3.8	54213/18	MASTERTEC	RBC	5/2/2021
TDA 001	Transferidor de ângulo	3.2, 7.1, 7.2	S017454/18	K&L	RBC	24/4/2021
NIV 001	Nível digital	3.2, 7.1, 7.2	S017447/18	K&L	RBC	24/4/2021
EJR 34	Cronômetro	7.1, 7.2	F0432/2017	LABELO	RBC	19/7/2020
GAB 001 GAB 048	Superficie de carregamento do assento	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 002	Superficie de carregamento do encosto	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 003 GAB 010 GAB 011	Superficie pequena de carregamento	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB006 GAB007 GAB009 GAB049	Superficie de carregamento local	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 015	Cinta Flexível xom massa de 27 Kg	7.1	-	-	Verificação periódica	-
GAB 017	Gabarito de carga	3.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 018	Gabarito raio de 400 mm	3.2	S018128/15	K&L	RBC	14/5/2020
GAB 035	Gabarito com diametro de 25 mm	3.4	-	-	Verificação periódica	-
GAB 050 GAB 053	Dispositivo de carregamento para estabilidade	7.1	-	-	Verificação periódica	-
GAB 051 GAB 052	Superficie de carregamento do apoia-braço	7.1	-	-	Verificação periódica	-
PAQ 001	Paquímetro digital	3.2	02627/18	METROSUL	RBC	31/1/2021
TVM001 TVM002 TVM004	Travamentos	7.1, 7.2	-	-	Verificação periódica	-
TRE 001	Trena	7.2	02625/18	METROSUL	RBC	31/1/2021

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: TokPlast Metal Ltda **Rel Nº.** 122020

Parte 3: Resultados

Tabela 1 referente aos ensaios do item 3.2.1 da ABNT NBR 13962:2018 - Dimensões da Cadeira

Cadeira giratória operacional

Dimensões em milímetros

Cód.	Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Medido Min. / Máx.
3.3.2	Ângulo de abertura entre o assento e encosto	90	110	106,2°
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) a, d	420	500	426,3/541,3
d	Largura da superfície do assento	400	-	483,1
c	Profundidade da superfície do assento	380	-	471,2
b	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso. Faixa de regulagem	380 50	470 -	428,3/478,5
e	Ângulo de inclinação do assento d Para cadeiras sem regulagem desta variável Para cadeiras com regulagem desta variável d	0° -2°	-7° -7°	-4,5°
g	Extensão vertical do encosto	240	-	478,5
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem) a, c, d	170	220	183,2/258,2
i	Largura útil do encosto	305	-	448,2
k	Raio de curvatura do encosto	400	-	>400
l	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	15°	-	15,5°
p	Altura do apoia braço b, d	200	250	202/301
r	Distância interna entre os apóia-braços b, e Ver notas ma descrição do item	460	-	432,9/511,7
q	Recuo do apóia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	100	-	130,2
n	Comprimento do apóia-braço	200	-	249,3
o	Largura da área útil do apóia-braço	40	-	92,7
s	Projeção da pata Para cadeiras com rodízios Para cadeiras com sapatas	 - -	 415 365	375,2

a) A altura da superfície do assento e a altura do ponto S do encosto devem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.

b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínima e máxima apresentada, podendo entanto ultrapassá-las.

c) A regulagem de altura do ponto S do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar.

d) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assento.

e) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60mm e deve ser encontrada a dimensão de 460mm em algum ponto dessa regulagem.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: TokPlast Metal Ltda **Rel Nº.** 122020

Observações:

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

N. da Observação	Cargas, Ciclos e Condições do Ensaio	Interpretação
OBS 1 (Classificação da Cadeira)	Avaliação da classificação da cadeira segundo a norma ABNT NBR 13962:2018	**Cadeira classificada como: "Cadeira giratória operacional com encosto médio, com apoia braço, tipo A ".**
OBS 2 (Segurança e usabilidade)	Avaliação geral dos aspectos construtivos, usabilidade, regulagens e segurança do produto	**O manual de instruções e informações recebidas do produto estão adequadas aos requisitos normativos.**
OBS 3 (Desequilibrio por carregamento da borda frontal)	Avaliação do desequilíbrio frontal com aplicação de carga de 27kg	**O ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 4 (Desequilibrio para frente)	Aplicação de força vertical de 600N na borda frontal do assento e força horizontal de 20N	**O ensaio de desequilibrio para frente atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 5 (Desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços)	Aplicação de força vertical de 250N na borda lateral do assento + 350 N no apoia-braço e força horizontal de 20N	**O ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braço atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 6 (Desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis)	Aplicação de força vertical de 600N no ponto Z do assento e força horizontal de 192N ponto B	**O ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 7 (Carga estática na borda frontal do assento)	Aplicado 1.600N de força à 100mm de uma das bordas do assento, e aplicados 10 ciclos e mantido a força de 10s à 15s	**O ensaio de carga estática na borda frontal do assento atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 8 (Carga estática combinada no assento e encosto)	Com 1.600N de força aplicada ao assento, são aplicados 10 ciclos de 560N de força no encosto	**O ensaio de carga estática combinada no assento e encosto atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 9 (Carga estática vertical no apoia-braço - Central)	Aplicação de 900N de força vertical no apoia-braço, por 5 ciclos	**O ensaio de carga estática vertical no apoia-braço central atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 10 (Carga estática vertical no apoia-braço - Frontal)	Aplicação de 450N de força por 5 ciclos vertical a 75mm apartir da borda frontal	**O ensaio de carga estática vertical no apoia-braço frontal atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 11 (Carga estática horizontal no apóia-braço)	Aplicação de 400N de força horizontal simultaneamente em cada apoia-braço, por 10 ciclos	**O ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 12 (Durabilidade no assento e encosto para cadeira giratória operacional)	Aplicação de força de 1.100N a 1.500N no assento e 320N no encosto em diversos pontos de aplicação, totalizando 260.000 ciclos	**Os ensaios de durabilidade no assento e no encosto atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 13 (Durabilidade no apóia-braço)	Aplicação de 400N no apóia-braço simultâneamente por 60.000 ciclos.	**O ensaio aplicado de durabilidade no apoia braço atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 14 (Rotação do assento)	Aplicação de carga de 60kg no ponto A do assento e 35kg no ponto C a 100mm da estrutura da borda do assento por 120.000 ciclos	**O ensaio de rotação do assento atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 15 (Carga estática na base)	Aplicação de força de 11.120N por 1 minuto por 2 vezes.	**O ensaio de carga estática na base atendeu aos requisitos normativos**
OBS 16 (Durabilidade ao deslocamento de rodízios)	Aplicação de massa de 113Kg. Ciclo de deslocamento de 2.000 com obstáculos e 98.000 sem obstáculos, após conclusão dos ciclos, uma força de tração de 22N é aplicado em cada um dos rodízios	**O ensaio ao deslocamento de rodízios atendeu ao requisitos normativos.**

O resultado da análise deste relatório de acordo com os requisitos aplicados ao produto é	**CONFORME**

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: TokPlast Metal Ltda **Rel Nº.** 122020

Fotos da amostra depois do ensaio:

Ensaio Realizado Por:

Matheus Cidade

Laboratorista LEMCO

Relatório Conferido e Aprovado Por:

17/03/2020

X

Everton J. De Ros
Gerente de Laboratório

EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149

Assinado de forma digital por EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS, l=Caxias do Sul, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=08603663000102, cn=EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149
Dados: 2020.03.17 13:00:42 -03'00'

INCERTEZAS DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k=2", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatório	
Dimensões Lineares	± 1,8mm
Medidas Angulares	± 0,3°

- FIM DO RELATÓRIO -

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: **Tok Plast Metal Ltda** **Rel Nº.** **572019**

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Produto: Cadeixa fixa

Modelo: 92ski

Relatório de Ensaio de Mobiliário Corporativo - Cadeiras - Revisão 04
Revisão do formulário aprovada Por Everton J. De Ros

Este documento é valido somente quando utilizado pelo laboratório, contratante ou agente autorizado.

Reprodução Parcial Proibida.

Laboratório de Ensaios Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO sob nº CRL 0921
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation)
O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation)

Este Relatório Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: Tok Plast Metal Ltda **Rel Nº.** 572019

RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Data deste Relatório de Ensaios: **19/11/2019** Relatório LEMCO Nº: **572019**

Parte 1: Identificação e Condições Gerais

Dados do Requerente:

Empresa:	**Tok Plast Metal Ltda**
Endereço:	**Rua Angelina Michielon, 238 - Bairro de Lourdes**
Cidade - Estado - CEP:	**Caxias do Sul - RS - 95084-430**
Pessoa de Contato:	**Gustavo Bassani**

Objeto Ensaiado:

Produto:	**Cadeixa fixa**	Modelo:	**92ski**
Fabricante:	**Tokplast**	Número de série:	**Não consta**
Linha comercial:	**92ski**	Qde de amostras:	**1**
Data de recebimento da amostra:	**14/10/2019**		
Descrição do produto:	**Cadeira Fixa 92ski**		
Objetivo do ensaio:	**Ensaio solicitado pelo cliente**		

Fotos da amostra antes do ensaio:

Documentação que Acompanha a Amostra:

-	Manual de instruções
-	Outro documento:
X	Nenhum documento acompanhou o produto

Orçamento Relacionado:

Nº: **722019 e 732019** Aprovado por: **Gustavo Bassani** Data: **14/10/2019**

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratório de responsabilidade quanto a sua representatividade em relação ao lote ou mesmo a sua uniformidade.

Normas Utilizadas para Realização dos Ensaios:

ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Observações Gerais:

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
Este relatório de ensaio não deve ser parcialmente reproduzido.
Os itens da norma não descritos neste relatório foram considerados como não aplicáveis ao produto sob ensaio ou não foram solicitados pelo cliente.
A definição de conformidade ou não da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos na própria norma utilizada.
Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratório.

Condições Ambientais na Realização dos Ensaios:

Os ensaios são realizados em um local isento de correntes de ar.
Os ensaios são realizados a uma temperatura controlada de (20 ± 5) °C.
Os ensaios são realizados a umidade relativa do ar média de (65 ± 5) %, quando requerida pela norma.
Os ensaios são realizados a uma altitude de 764 metros a partir do nível do mar.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: Tok Plast Metal Ltda **Rel Nº.** 572019

Parte 2: Estrutura do Ensaio

Data início do ensaio: 14/10/2019 **Data de encerramento do ensaio:** 19/11/2019

LEGENDA	Quanto a Situação:	Quanto a Avaliação:	Quanto a Referência:
	CT - CONTRATADO NCT - NÃO CONTRATADO NA - NÃO APLICÁVEL	CF - CONFORME NCF - NÃO CONFORME NR - NÃO REALIZADO	Quando citado, referencia texto no relatório que traz maiores informações sobre o requisito ensaiado.

NORMA	ENSAIO /VERIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	AVALIAÇÃO	REFERÊNCIA
NBR 13962:18	3.1 Classificação	CT	CF	VER OBS 1
NBR 13962:18	3.2 Dimensional / Características dimensionais	CT	CF	VER TABELA 2
NBR 13962:18	3.4 Segurança e Usabilidade	CT	CF	VER OBS 2
NBR 13962:18	7.1.1 Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal	CT	CF	VER OBS 3
NBR 13962:18	7.1.2 Ensaio de desequilibrio para frente	CT	CF	VER OBS 4
NBR 13962:18	7.1.3 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço	NA	-	-
NBR 13962:18	7.1.4 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços	CT	CF	VER OBS 5
NBR 13962:18	7.1.5 Ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis	CT	CF	VER OBS 6
NBR 13962:18	7.1.6 Ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras reclináveis	NA	-	-
NBR 13962:18	7.2.2 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento	NCT	-	-
NBR 13962:18	7.2.3 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto	CT	CF	VER OBS 7
NBR 13962:18	7.2.4 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Central	CT	CF	VER OBS 8
NBR 13962:18	7.2.5 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço - Frontal	CT	CF	VER OBS 9
NBR 13962:18	7.2.6 Ensaio de carga estática horizontal no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 10
NBR 13962:18	7.3.2 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeira giratória operacional	NA	-	-
NBR 13962:18	7.3.3 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo	CT	CF	VER OBS 11
NBR 13962:18	7.3.4 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo	CT	CF	VER OBS 12
NBR 13962:18	7.3.5 Ensaio de durabilidade no apóia-braço	CT	CF	VER OBS 13
NBR 13962:18	7.3.6 Ensaio de rotação	NCT	-	-
NBR 13962:18	7.3.7 Ensaio de carga estática na base	NCT	-	-
NBR 13962:18	7.3.8 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios	NCT	-	-

Instruções Operacionais de Ensaio Passíveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

IO-E 01 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
IO-E 02 Ensaio de desequilíbrio para frente
IO-E 03 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço
IO-E 04 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braço
IO-E 05 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis
IO-E 06 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis
IO-E 07 Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto
IO-E 08 Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço
IO-E 09 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Central
IO-E 10 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeiras giratória operacional
IO-E 11 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de dialogo
IO-E 12 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de dialogo
IO-E 13 Ensaio de durabilidade no apoia-braço
IO-E 16 Ensaio de rotação
IO-E 18 Ensaio de carga estática na base
IO-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízio
IO-E 21 Determinação da posição de carregamento do encosto e do assento
IO-E 22 Dimensional de cadeira de escritório
IO-E 74 Ensaio de carga estática na borda frontal do assento
IO-E 75 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Frontal

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: **Tok Plast Metal Ltda** **Rel Nº.** **572019**

Instrumentos Utilizados:

Tag.	Instrumento / Equipamento	Item norma	Certificado	Laboratório	Rastreabilidade	Próxima calibração
MAQ-007	Medidor Tridimensional de Cadeiras	3.2, 7.1, 7.2	04001/18	MITUTOYO	RBC	22/11/2021
GAB 016.1 GAB 016.2	Gabarito de posicionamento	3.2, 7.2	S018189/15	K&L	RBC/Verificação periódica	14/05/2020
BAL 001	Balança digital	7.1, 7.2	30502/14	MASTERTEC	RBC	14/12/2020
CLC 001	Célula de carga	7.2	4973/17	PANANTEC	RBC	28/12/2020
DIN 001	Dinamômetro	7.1, 7.3.8	54213/18	MASTERTEC	RBC	05/02/2020
TDA 001	Transferidor de ângulo	3.2, 7.1, 7.2	S017454/18	K&L	RBC	24/04/2021
NIV 001	Nível digital	3.2, 7.1, 7.2	S017447/18	K&L	RBC	24/04/2021
EJR 34	Cronômetro	7.1, 7.2	F0432/2017	LABELO	RBC	19/07/2020
GAB 001 GAB 048	Superficie de carregamento do assento	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 002	Superficie de carregamento do encosto	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 003 GAB 010 GAB 011	Superficie pequena de carregamento	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB006 GAB007 GAB009 GAB049	Superficie de carregamento local	7.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 015	Cinta Flexível xom massa de 27 Kg	7.1	-	-	Verificação periódica	-
GAB 017	Gabarito de carga	3.2	-	-	Verificação periódica	-
GAB 018	Gabarito raio de 400 mm	3.2	S018128/15	K&L	RBC	14/05/2020
GAB 035	Gabarito com diametro de 25 mm	3.4	-	-	Verificação periódica	-
GAB 050 GAB 053	Dispositivo de carregamento para estabilidade	7.1	-	-	Verificação periódica	-
GAB 051 GAB 052	Superficie de carregamento do apoia-braço	7.1	-	-	Verificação periódica	-
PAQ 001	Paquímetro digital	3.2	02627/18	METROSUL	RBC	31/01/2021
TVM001 TVM002 TVM004	Travamentos	7.1, 7.2	-	-	Verificação periódica	-
TRE 001	Trena	7.2	02625/18	METROSUL	RBC	31/01/2021
OBS 001 OBS 002 OBS 003	Obstáculos	7.3.8	-	-	Verificação perió.	-
A8	MAQ 006 - Máquina Ensaio de Carga Estática da Base	7.3.7	53202/17	MASTERTEC	RBC	15/12/2020

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: Tok Plast Metal Ltda **Rel Nº.** 572019

Parte 3: Resultados

Tabela 2 referente aos ensaios do item 3.2.1 da ABNT NBR 13962:2018 - Dimensões da Cadeira

Cadeira giratória operacional

Dimensões em milímetros

Cód.	Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Medido Min. / Máx.
β	Ângulo de abertura entre o assento e encosto	90°	110°	98,2°
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) a	400	-	414,2
d	Largura da superfície do assento	400	-	492,3
c	Profundidade da superfície do assento	380	470	467,4
e	Ângulo de inclinação do assento a			
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°	-7°	-6,7°
	Para cadeiras com regulagem desta variável a	-2°	-7°	NA
g	Extensão vertical do encosto	240	-	468,1
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem) a	170	220	189,6
i	Largura útil do encosto	305	-	465,1
k	Raio de curvatura do encosto	400	-	> 400
l	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	15°	-	15,3°
p	Altura do apoia braço a	200	250	220
r	Distância interna entre os apóia-braços	460	-	482,3
q	Recuo do apóia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	100	-	180,6
n	Comprimento do apóia-braço	200	-	277,3
o	Largura da área útil do apóia-braço	25	-	53,3
t	Dimensão de estabilidade b	195	-	NA

a) A altura da superfície do assento e a altura do ponto S do encosto devem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.

b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínima e máxima apresentada, podendo entanto ultrapassá-las.

c) A regulagem de altura do ponto S do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar.

d) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assento.

e) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60mm e deve ser encontrada a dimensão de 460mm em algum ponto dessa regulagem.

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: Tok Plast Metal Ltda **Rel Nº.** 572019

Observações:

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

N. da Observação	Cargas, Ciclos e Condições do Ensaio	Interpretação
OBS 1 (Classificação da Cadeira)	Avaliação da classificação da cadeira segundo a norma ABNT NBR 13962:2018	**Cadeira classificada como: "Cadeira fixa, com apoia braço".**
OBS 2 (Segurança e usabilidade)	Avaliação geral dos aspectos construtivos, usabilidade, regulagens e segurança do produto	**O manual de instruções e informações recebidas do produto estão adequadas aos requisitos normativos.**
OBS 3 (Desequilibrio por carregamento da borda frontal)	Avaliação do desequilíbrio frontal com aplicação de carga de 27kg	**O ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 4 (Desequilibrio para frente)	Aplicação de força vertical de 600N na borda frontal do assento e força horizontal de 20N	**O ensaio de desequilibrio para frente atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 5 (Desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços)	Aplicação de força vertical de 250N na borda lateral do assento + 350 N no apoia-braço e força horizontal de 20N	**O ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braço atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 6 (Desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis)	Aplicação de força vertical de 600N no ponto Z do assento e força horizontal de 192N ponto B	**O ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 7 (Carga estática combinada no assento e encosto)	Com 1.600N de força aplicada ao assento, são aplicados 10 ciclos de 560N de força no encosto	**O ensaio de carga estática combinada no assento e encosto atendeu ao requisitos normativos.**
OBS 8 (Carga estática vertical no apoia-braço - Central)	Aplicação de 900N de força vertical no apoia-braço, por 5 ciclos	**O ensaio de carga estática vertical no apoia-braço central atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 9 (Carga estática vertical no apoia-braço - Frontal)	Aplicação de 450N de força por 5 ciclos vertical a 75mm apartir da borda frontal	**O ensaio de carga estática vertical no apoia-braço frontal atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 10 (Carga estática horizontal no apóia-braço)	Aplicação de 400N de força horizontal simultaneamente em cada apoia-braço, por 10 ciclos	**O ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 11 (Durabilidade no assento e encosto para cadeira de diálogo)	Aplicação de força de 1.000N no assento e 300N no encosto por 100000 ciclos	**Os ensaios de durabilidade no assento e no encosto atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 12 (Durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo)	Aplicação de força de 1000N na borda anterior do assento por 50.000 ciclos	**O ensaio de durabilidade na borda anterior do assento atendeu aos requisitos normativos.**
OBS 13 (Durabilidade no apóia-braço)	Aplicação de 400N no apóia-braço simultâneamente por 60.000 ciclos.	**O ensaio aplicado de durabilidade no apoia braço atendeu aos requisitos normativos.**

O resultado da análise deste relatório de acordo com os requisitos aplicados ao produto é	**CONFORME**

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Ensaios NBR ISO/IEC 17025 CRL 0921

Cliente: **Tok Plast Metal Ltda** **Rel Nº.** **572019**

Fotos da amostra depois do ensaio:

Ensaio Realizado Por:

Matheus Cidade
Laboratorista LEMCO

Relatório Conferido e Aprovado Por:

20/11/2019

X

Everton J. De Ros
Gerente de Laboratório

EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149

Assinado de forma digital por EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS, l=Caxias do Sul, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=08603663000102, cn=EBL SOLUCOES EM SERVICOS LTDA:11480475000149
Dados: 2019.11.20 17:16:19 -03'00'

INCERTEZAS DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k=2", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o "Guia para Expressão da Incerteza de Medição", Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatório	
Dimensões Lineares	± 1,8mm
Medidas Angulares	± 0,3°

- FIM DO RELATÓRIO -

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 904/19

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Ensaios NBR ISO/IEC 17025
CRL 0158

Relatório nº: 904/19 de 09/12/2019

Orçamento n°: 501/19

Interessados: Associação Brasileira de Normas Técnicas
CNPJ: 33.402.892/0001-06 IE: 85726072
Av. Treze de Maio, 13 – 28º andar
20031-901 – Rio de Janeiro – RJ
(21) 3974-2308

Tok Plasti Metal Ltda.
CNPJ: 87.286.936/0001-09 IE: 029/0119707
Rua Angelina Michielon, 238
95.084-430 – Caxias do Sul – RS
(54) 3228 9990

ENSAIOS EM CADEIRA DE ESCRITÓRIO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:
Poltrona giratória operacional tipo "A" de espaldar alto opcional: com ou sem apoia braços – Modelo 91f1 DZ GIR – Linha DZ – RAT: 297-4812/2019.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realização dos ensaios visa avaliar a amostra de acordo com a norma descrita no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA/CORPOS DE PROVA:
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento dos ensaios foi conforme a norma:

- **ABNT NBR 13962/18** – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio (PRI 632/43 – Revisão 01 e PRI 632/44 – Revisão 02).

5 – RESULTADOS:
Reavaliação dos itens 3.1 e 3.2 realizada em 10/12/2019. Os demais ensaios foram realizados no período de 12/09 a 07/11/2019, de acordo com relatório de ensaio n° 681/19.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

5.1 – CLASSIFICAÇÃO (item 3.1 da norma):

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA	CLASSIFICAÇÃO	
Cadeira giratória operacional com regulagem de altura do assento, altura do encosto, altura do apoia braço, distância dos apoia braços, inclinação do assento e encosto sincronizado, profundidade do assento e regulagem de reclinação da concha.	OPERACIONAL TIPO A	x
	OPERACIONAL TIPO B	
	OPERACIONAL TIPO C	
	OPERACIONAL TIPO D	
	NÃO SE ENQUADRA COM OPERACIONAL	

5.2 – CARACTERIZAÇÃO DIMENSIONAL (mm e grau) – (item 3.2 da norma)

CADEIRA OPERACIONAL

a) Dimensões sem carga

NOME DA VARIÁVEL	MEDIDAS ABNT MÍN./MÁX.	MEDIDAS REAIS	INCERTEZA DE MEDIÇÃO *	AVALIAÇÃO
d – Largura do assento	400/x	485	5	**Conforme**
c – Profundidade da superfície do assento	380/x	446	5	**Conforme**
b – Profundidade do assento: • Sem regulagem desta variável	380/470	-	-	-
• Com regulagem desta variável, a dimensão deve ser encontrada em algum momento de regulagem de no mínimo 50 mm de curso.	380/470	416/485	5	**Conforme**
• Faixa de regulagem	50/X	69	5	**Conforme**
g – Extensão vertical do encosto	240/x	596	5	**Conforme**
i – Largura do útil encosto	305/x	413	5	**Conforme**
k – Raio de curvatura do encosto	400/x	671	5	**Conforme**
l – Faixa de regulagem de inclinação do encosto	15°/x	18	2	**Conforme**
r – Distância interna entre os apoia-braços [b, e]	460/x	438/521	5	**Conforme**
Faixa de regulagem	60	83	5	**Conforme**
q – Recuo do apoia-braço	100/x	106	5	**Conforme**
n – Comprimento do apoia-braço	200/x	254	5	**Conforme**
o – Largura da área útil do apoia-braço	40/x	88	5	**Conforme**
s – Projeção da pata • Com rodízio	X/415	389	5	**Conforme**

b) Dimensões com carga

NOME DA VARIÁVEL		MEDIDAS ABNT MÍN./MÁX.	MEDIDAS REAIS	INCERTEZA DE MEDIÇÃO *	AVALIAÇÃO
A – Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) [a, d]		420/500	423/536	5	**Conforme**
e – Ângulo de inclinação do assento [d]:	Sem regulagem desta variável	0°/-7°	-	-	-
	Com regulagem desta variável [b]	-2°/-7°	-1/-12	2	**Conforme**
F – Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem) [a, c, d]		170/220	166/235	5	**Conforme**
P – Altura do apoia-braço [b, d]		200/250	191/284	5	**Conforme**

[a] A altura da superfície do assento e a altura do ponto S do encosto podem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximos prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.
[b] Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínimas e máximas apresentadas, podendo, no entanto ultrapassá-las.
[c] A regulagem de altura do ponto S do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar
[d] As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga sobre o assento.
[e] Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60 m e deve encontrar a dimensão de 460 mm em algum ponto dessa regulagem.

* Incerteza expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k= 2,0, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%.

5.3 – REQUISITOS DE SEGURANÇA E USABILIDADE (Item 3.4 da norma):

ITEM 3.4	REQUISITOS	RESULTADOS
3.4.1	A cadeira deve ser fornecida com o manual do usuário, no qual conste a classificação, as instruções para o uso e regulagens e as recomendações de segurança cabíveis.	**Conforme**
3.4.2	*Considera as partes acessíveis em relação a um único usuário em posição sentada.*	*Item Orientativo*
3.4.3	*Considerar partes acessíveis com o movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixa, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.*	*Item Orientativo*
3.4.4	*Não considerar como ponto de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.*	*Item Orientativo*

ITEM 3.4	REQUISITOS	RESULTADOS
3.4.5	*Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espuma, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25 mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.*	*Item Orientativo*
3.4.6	*Não considerar como ponto de cisalhamento aquele que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no memento da aparição da dor.*	*Item Orientativo*
3.4.7	Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzido por mecanismo de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindros de gás.	**Conforme**
3.4.8	Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntário), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	**Conforme**
3.4.9	Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes que estejam em contato com o usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideras.	**Conforme**
3.4.10	As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocos, situado na área útil, que permitam o acesso ás regulagens da cadeira pelo usuário na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	**Conforme**
3.4.11	As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo de com as roupas do usuário em posição sentada.	**Conforme**
3.4.12	*Deve ser usado o diagrama da figura 24 da norma, para auxilio na avaliação dos pontos considerados de cisalhamento.*	*Item Orientativo*

5.4 – ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE (itens 7.1, 7.2 e 7.3 da norma):

ESTABILIDADE

ITEM	REQUISITOS	RESULTADOS
7.1.1 – Desequilíbrio na borda frontal	Uma cinta flexível é presa ao assento, permitindo que uma massa de 27 kg fique pendendo livremente, no ponto da borda frontal mais distante do eixo de desequilíbrio.	**Conforme**
7.1.2 – Desequilíbrio para frente	Aplicar a carga vertical de 600 N a 60 mm da borda frontal do assento, contido no plano médio. Aplicar uma força horizontal de no mínimo 20 N, por 5 s pelo menos.	**Conforme**

ITEM	REQUISITOS	RESULTADOS
7.1.3 – Desequilíbrio para os lados em cadeia sem apoia braço	Aplicar a carga vertical de 600 N a 60 mm da borda lateral do assento, contido no plano transversal. Aplicar uma força horizontal de no mínimo 20 N, por 5 s pelo menos.	**Não aplicável**
7.1.4 – Desequilíbrio para os lados em cadeira com apoia braço	Aplicar a carga vertical de 250 N, ao longo da linha situada a 100 mm do plano mediano, do lado a ser verificado, na superfície do assento. A carga deve ser distribuída ao longo dessa linha, entre 175 e 250 mm ± 5 mm da linha de interseção entre assento e encosto. Ao mesmo tempo deve ser aplicada uma força vertical de 350 N sobre o apoia-braço do mesmo lado. Ao mesmo tempo aplicar uma força horizontal de no mínimo 20 N, por 5 s pelo menos.	**Conforme**
7.1.5 – Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis	Aplicar a carga vertical de 600 N no ponto Z do assento e uma força horizontal de 192 N no encosto a uma altura de 300 mm do ponto Z, por 5 s pelo menos.	**Conforme**
7.1.6 – Desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis	Carregar gradualmente 13 discos de 10 Kg cada, de modo que eles fiquem firmemente fixados contra o encosto.	**Conforme**

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

ITEM	REQUISITOS	RESULTADOS
7.2.2 – Carga estática na borda frontal do assento	Aplicar uma força de 1600 N, no ponto de carregamento F ou J, por 10 vezes de 12 s, cada aplicação.	**Conforme**
7.2.3 – Carga estática assento/encosto	Aplicar uma força de 1600 N, no ponto A. Mantendo o assento carregado aplicar uma força de 560 N, no ponto B. Retirar a força do encosto e depois do assento. Realizar esse procedimento 10 vezes mantendo a força no encosto por 12 s, cada aplicação.	**Conforme**
7.2.4 – Carga estática vertical no apoia braço – central	Aplicar duas forças de 900 N simultaneamente no centro das superfícies dos apoia braços, manter as forças por 12 s, cada aplicação. Realizar esse processo 5 vezes.	**Conforme**

ITEM	REQUISITOS	RESULTADOS
7.2.5 – Carga estática vertical no apoia braço – frontal	Aplicar duas forças verticais de 450 N simultaneamente nos apoia braços, em um ponto a 75 mm da borda frontal, manter as forças por 12 s, cada aplicação. Realizar esse processo 5 vezes	**Conforme**
7.2.6 – Carga estática horizonta no apoia braço	Aplicar duas forças horizontais de 400 N simultaneamente em ambos os apoia braços a 75 mm da borda frontal ou posterior. Repetir esse processo 10 vezes, mantendo as forças por 12 s, cada aplicação.	**Conforme**
7.3.2 – Durabilidade assento/encosto para cadeira operacional	Aplicar as forças indicadas em cada um dos 5 passo. 1º aplicar uma forçar de 1500 N por 120 mil vezes no ponto A; 2º aplicar duas forças conjugadas uma de 1200 N no ponto C e outra de 320 N no ponto B, por 80 mil vezes; 3º e 4º aplicar duas forças conjugadas uma de 1200 N e outra de 320 N nos ponto (J e E) e (F e H) respectivamente por 20 mil vezes; 5º aplicar duas forças alternadas de 1100 N nos pontos D e G por 20 mil vezes.	**Conforme**
7.3.5 – Durabilidade do apoia braço	Aplicar uma força simultânea de 400 N com uma angulação de 10° com a vertical em cada apoia braço, a 100 mm da borda frontal dos mesmos por 60.000 vezes.	**Conforme**
7.3.6 – Rotação	Aplicar uma carga de 60 kg no ponto A do assento e outra de 35 kg no ponto C do assento. Rotacionar a cadeira 120.000 vezes em 360°, um ciclo para cada sentido (horário e anti-horário)	**Conforme**
7.3.7 – Carga estática na base	Aplicar uma força de 11.120 N, por 1 minuto sobre o suporte da coluna. Realizar esse procedimento duas vezes.	**Conforme**
7.3.8 – Durabilidade ao deslocamento de rodízios	Aplicar uma carga de 113 kg no assento da cadeira completamente montada. Realizar um deslocamento de 762±20 mm em um sentido depois o outro isso constitui um ciclo. Realizar 2.000 ciclos com obstáculos e 98.000 sem obstáculos. Após aplicar uma força de 22 N em cada rodizio ao longo de sua haste de fixação no sentido de arrancamento.	**Conforme**

- Os ensaios foram realizados em mais de um corpo de prova.
- A norma contempla outros ensaios que não foram realizados.

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 10 de Dezembro de 2019.

Vinicius DAlbosco

VINÍCIUS ANTÔNIO DALBOSCO
Gerente Técnico do Laboratório Físico Mecânico
IST Madeira e Mobiliário

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

BELCHAIR
COMÉRCIO DE MÓVEIS

PROPOSTA DE PREÇOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022

RAZÃO SOCIAL: BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
ENDEREÇO: RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL /RS
E-MAIL licitacoes@belchair.net.br
TELEFONE: (54) 3066 7772
CNPJ: 29.209.847/0001-62
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **AG:** 3112 **C/C:** 2640-0
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: GILBERTO PERINI - **RG** 1068486487 **CPF** 501.744.529-34

Prezado Senhores,
Apos examinar todas as clausulas e condicoes estipuladas no edital em referencia, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatorio e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.
Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preco ofertado firme e irreajustavel durante sua validade.
Prazo de entrega: ate 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do Anexo VI do Termo de Referencia.
Prazo de garantia e assistencia tecnica: garantia minima de 5 (cinco) anos para os lotes I, II e IV, e de no minimo 1 (um) ano para os demais lotes, conforme item 12 do Anexo VI do Termo de Referencia.
Informamos que estao inclusos nos precos ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

Lote 01

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MODELO: 91F1 DZ POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE – FUNCIONÁRIOS. Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Estrutura interna do assento em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente; Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm; - Dimensões do encosto: Largura* de 480 mm e altura* de 560 mm. - Dimensões do assento:	95	R$ 1.868,00	R$ 177.460,00

	Profundidade* de 470 mm e largura* de 460 mm; - Capa do suporte para encosto, injetada em polipropileno texturizado. - Capa de proteção do encosto e acabamento em polipropileno injetado, texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. - Capa de proteção sob o assento, injetada em polipropileno, com função de acabamento e proteção inferior, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e função estrutural para o sistema de regulagem de profundidade, fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto atarraxantes com cabeça chata. Mecanismos de regulagem: - Regulagem de altura do encosto com curso* de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. - Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6 mm de espessura*, por 90 mm de largura*, com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Assento com regulagem de profundidade com curso de no mínimo* 50 mm. Acionamento através de botão localizado na lateral direita do assento. Movimento de regulagem de profundidade sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. - Fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno e porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). - Mecanismo Sincronizado de inclinação com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura* de 195 mm, comprimento* de 250 mm, altura* da borda 14 mm e			

	espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente*. - Mecanismo com comandos que permitam que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, alavanca posicionada a esquerda do assento para controle do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento. - Coluna de regulagem de altura com tubo telescópico de acabamento, giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 90 mm, fabricada em tubo de aço (5 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. - Movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. - Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base de apoio ao piso: - Base giratória injetada em material termoplástico com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro); - Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possuindo banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. - Estrutura do rodízio (cavaletes) injetada em resina de engenharia. Sistema de acoplamento entre rodas por duplo sistema de engate. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita			

	acoplamento fácil e seguro à base. Apoio para os braços: - Braço regulável injetado em termoplástico, com parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano com alta resistência ao rasgo. - Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. Sistema interno de regulagem fabricado em resina de engenharia. Com comprimento* de 235 mm e largura* de 80 mm. - Regulagem de distância* interna dos apoia-braços com curso de 110 mm através de manípulo ergonômico.			
2	MODELO: 92F1 DZ POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR - FUNCIONÁRIOS. Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Estrutura interna do assento em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm; - Dimensões do encosto: Largura* de 430 mm e altura* de 460 mm. - Dimensões do assento: Profundidade* de 465 mm e largura* de 495 mm; - Capa do suporte para encosto, injetada em polipropileno texturizado. - Capa de proteção do encosto e acabamento em polipropileno injetado, texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. - Capa de proteção sob o assento, injetada em polipropileno, com função de acabamento e proteção inferior, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e função estrutural para o sistema de regulagem de profundidade, fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto atarraxantes com cabeça chata. Mecanismos de regulagem: - Regulagem de altura do encosto com curso* de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. Sistema de regulagem fabricado em resina de	635	R$ 1.716,00	R$ 1.089.660,00

	engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. - Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6 mm de espessura*, por 90 mm de largura*, com nervura estrutural de reforço. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Sistema de regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição e livre flutuação. - Assento com regulagem de profundidade com curso aproximado* de 90 mm, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. - Fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno e porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). - Mecanismo Sincronizado de inclinação com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura* de 195 mm, comprimento* de 250 mm, altura* da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente*. - Mecanismo com comandos que permitam que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, alavanca posicionada a esquerda do assento para controle do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento. - Coluna de regulagem de altura com tubo telescópico de acabamento, giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 90 mm, fabricada em tubo de aço (5 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso			

	(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. - Movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. - Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base de apoio ao piso: - Base giratória injetada em material termoplástico com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro); - Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possuindo banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. - Estrutura do rodízio (cavaletes) injetada em resina de engenharia. Sistema de acoplamento entre rodas por duplo sistema de engate. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoio para os braços: - Braço regulável injetado em termoplástico, com parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano com alta resistência ao rasgo. - Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. Sistema interno de regulagem fabricado em resina de engenharia. Com comprimento* de 235 mm e largura* de 80 mm. - Regulagem de distância* interna dos			

	apoia-braços com curso de 110 mm através de manípulo ergonômico.			
3	MODELO: 92 SKI CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR – FUNCIONÁRIOS. Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Estrutura interna do assento em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente; - Estrutura interna do encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm; - Dimensões do encosto: Largura* de 430 mm e altura* de 460 mm; - Dimensões do assento: Profundidade* de 465 mm e largura* de 490 mm; - Capa do suporte para encosto, injetada em polipropileno texturizado. - Capa de proteção do encosto e acabamento em polipropileno injetado, texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; - Capa de proteção sob o assento, injetada em polipropileno, com função de acabamento e proteção inferior, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; Estrutura: - Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro* de 25,40 mm e espessura* de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. - Acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. - Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Apoio para os braços: - Apoios para braços fixos, injetados em termoplástico texturizado, próprio para cadeiras e poltronas de médio porte.	445	R$ 1.513,00	R$ 673.285,00

4	MODELO: L3/98 LONGARINA POLTRONA 03 LUGARES COM APOIO DE BRAÇOS Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Estrutura interna do assento em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente; - Estrutura interna do encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm; - Dimensões do encosto: Largura* de 430 mm e altura* de 460 mm; - Dimensões do assento: Profundidade* de 465 mm e largura* de 490 mm; - Capa do suporte para encosto, injetada em polipropileno texturizado. - Capa de proteção do encosto e acabamento em polipropileno injetado, texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; - Capa de proteção sob o assento, injetada em polipropileno, com função de acabamento e proteção inferior, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; Estrutura: - Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6 mm de espessura por 90 mm de espessura, com nervura estrutural. - Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado, com ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo, comprimento total aproximado* de 1.850 mm; - Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo* 58 x 29 x 1,9 mm e suporte* com 90 x 30 x 2 mm. Cada lateral acompanhada de um par de deslizadores reguláveis injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina; - Placa para fixação do assento à longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica, com nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. - Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência	220	R$ 2.630,00	R$ 578.600,00

	mecânica e excelente acabamento). Apoio para os braços: - Apoios para braços fixos, injetados em termoplástico texturizado, próprio para cadeiras e poltronas de médio porte			
5	MODELO: L2/98 LONGARINA POLTRONA 02 LUGARES COM APOIO DE BRAÇOS Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Estrutura interna do assento em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente; - Estrutura interna do encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm; - Dimensões do encosto: Largura* de 430 mm e altura* de 460 mm; - Dimensões do assento: Profundidade* de 465 mm e largura* de 490 mm; - Capa do suporte para encosto, injetada em polipropileno texturizado. - Capa de proteção do encosto e acabamento em polipropileno injetado, texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; - Capa de proteção sob o assento, injetada em polipropileno, com função de acabamento e proteção inferior, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; Estrutura: - Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6 mm de espessura por 90 mm de espessura, com nervura estrutural. - Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado, com ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo, comprimento total aproximado* de 1.170 mm; - Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo* 58 x 29 x 1,9 mm e suporte* com 90 x 30 x 2 mm. Cada lateral acompanhada de um par de deslizadores reguláveis injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina; - Placa para fixação do assento à longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica, com nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. - Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento	105	R$ 2.122,00	R$ 222.810,00

	antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Apoio para os braços: - Apoios para braços fixos, injetados em termoplástico texturizado, próprio para cadeiras e poltronas de médio porte.			
6	MODELO: L2/92 – OBESO LONGARINA POLTRONA 02 LUGARES, SENDO 01 ASSENTO P/ OBESO, COM APOIO DE BRAÇOS. Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Estrutura interna do assento em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente; - Estrutura interna do encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm; - Dimensões* do encosto Largura de 770 mm e altura de 570 mm. - Dimensões* do assento: Profundidade de 510 mm e largura de 770 mm. Altura do assento ao piso conforme NBR 9050 (440 mm). - Capa do suporte para encosto, injetada em polipropileno texturizado. - Capa de proteção do encosto e acabamento em polipropileno injetado, texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; - Capa de proteção sob o assento, injetada em polipropileno, com função de acabamento e proteção inferior, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC; Estrutura: - Para o assento obeso são utilizados dois suportes fixos para encosto fabricados em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Os suportes são montados na parte traseira do encosto e ficam por dentro da capa revestida. - Placa de assento: 3 placas, sendo 1 placa fixada para o assento individual padrão e 2 placas no assento obeso. A placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível	30	R$ 3.442,00	R$ 103.260,00

	fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção - Apoio: composto por um tubo e duas laterais, sendo: Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 2530 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a			

	agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoio para os braços: - Apoios para braços fixos, injetados em termoplástico texturizado, próprio para cadeiras e poltronas de médio porte.			
7	MODELO: DIPLOMATA 3 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE – JUIZ. Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Concha única tipo monobloco com espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada* de 12 mm; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento; - Assento com largura* de 520 mm e profundidade* de 470 mm; - Encosto com largura* de 510 mm e altura* de 760 mm. Mecanismos de regulagem: - Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições; - Alavancas de regulagem injetadas em resina de engenharia, localizadas de maneira que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário se levantar do assento; - Regulagem de altura, em alavanca sob o assento à direita do usuário. Alavanca para regulagem da inclinação à esquerda do usuário; - Sistema de livre flutuação, com regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento, contendo sistema anti-impacto, que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos,	65	R$ 3.645,00	R$ 236.925,00

	com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente* 90 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura), com tubo telescópico de acabamento. - Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, para acabamento e proteção à coluna central. - O movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente, para aumento da resistência ao desgaste e mínimo atrito. - Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. - Bucha guia para o pistão injetado em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrado individualmente com precisão de 0,03 mm e comprimento de 86 mm, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Base de apoio ao piso: - Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. - Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro); - Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possuindo banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. - Estrutura do rodízio (cavaletes) injetada em resina de engenharia. Sistema de acoplamento entre rodas por duplo sistema de engate. Eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoio para os braços: - Apoia-braços em chapa de aço curvado, cromado com acabamento superior, revestido no próprio revestimento da concha.			
8	MODELO: DP1 SKI POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR - JUIZ Encosto/Assento: - Revestido em vinil preto; - Concha única tipo monobloco com espaldar médio, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e	120	R$ 1.665,00	R$ 199.800,00

	espessura aproximada* de 12 mm; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento; - Assento com largura* de 520 mm e profundidade* de 470 mm; - Encosto com largura* de 510 mm e altura* de 540 mm. Estrutura: - Estrutura fixa contínua cromada com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. - Apoio para os braços fazem parte da estrutura fixa contínua, com acabamento superior em polipropileno curvado acoplado na estrutura. - Pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Sapatas injetadas em polipropileno.			
9	MODELO: DIPLOMATA 3. POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - DESEMBARGADOR. Encosto/Assento: - Concha única tipo monobloco com espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada* de 12 mm; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento; - Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura e de separação entre o apóia-cabeça e o encosto. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apóia-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. - Assento com largura* de 520 mm e profundidade* de 465 mm; - Encosto com largura* de 510 mm e altura* de 730 mm. Mecanismos de regulagem: - Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições; - Alavancas de regulagem	50	R$ 3.645,00	R$ 182.250,00

	injetadas em resina de engenharia, localizadas de maneira que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário se levantar do assento; - Regulagem de altura, em alavanca sob o assento à direita do usuário. Alavanca para regulagem da inclinação à esquerda do usuário; - Sistema de livre flutuação, com regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento, contendo sistema anti-impacto, que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente* 90 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura), com tubo telescópico de acabamento. - O movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente, para aumento da resistência ao desgaste e mínimo atrito. - Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. - Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm e comprimento de 86 mm, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Base de apoio ao piso: - Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. - Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Rodízio duplo tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio, que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. - Cada roda possuindo sistema de duplo rolamento, substituindo			

	o tradicional eixo horizontal, impedindo o acúmulo de sujeiras que podem acarretar travamento das rodas, com banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apoio para os braços: - Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma de aço interna, espuma laminada na parte superior, totalmente revestido no mesmo material e cor da cadeira. - Fixação realizada através de 2 parafusos.			
10	MODELO: DIPLOMATA 2 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR – DESEMBARGADOR. Encosto/Assento: - Concha única tipo monobloco com espaldar médio, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada* de 12 mm; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento; - Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apóia-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. - Assento com largura* de 520 mm e profundidade* de 465 mm; - Encosto com largura* de 510 mm e altura* de 530 mm. Mecanismos de regulagem: - Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições; - Alavancas de regulagem injetadas em resina de engenharia, localizadas de maneira que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário se levantar do assento; - Regulagem de altura, em alavanca sob o assento à direita do usuário. Alavanca para regulagem da inclinação à esquerda do usuário; - Sistema de livre flutuação, com regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento, contendo sistema anti-impacto, que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente* 60 mícrons, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem	60	R$ 3.492,00	R$ 209.520,00

	grande resistência mecânica e excelente acabamento). - Mecanismo giratório com regulagem de altura e sem regulagem de inclinação. - Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 135 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. - O movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente, para aumento da resistência ao desgaste e mínimo atrito. - Pistões a gás para regulagem de altura, em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. - Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm e comprimento de 70 mm, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Base de apoio ao piso: - Base giratória com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. - Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. - Sistema de acoplamento à coluna central através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e manutenção. - Rodízio duplo tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio, que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. - Cada roda possuindo sistema de duplo rolamento, substituindo o tradicional eixo horizontal, impedindo o acúmulo de sujeiras que podem acarretar travamento das rodas, com banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apoio para os braços: - Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma de aço interna, espuma laminada na parte superior, totalmente revestido no mesmo material e cor da cadeira. - Fixação realizada através de 2 parafusos.			
11	MODELO: DP1 SKI POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR – DESEMBARGADOR. Encosto/Assento: - Concha única tipo monobloco com espaldar médio, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada* de 12 mm; - Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento; - Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura.	30	R$ 1.665,00	R$ 49.950,00

	Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apóia-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. - Assento com largura* de 520 mm e profundidade* de 465 mm; - Encosto com largura* de 510 mm e altura* de 530 mm. Estrutura: - Estrutura fixa contínua cromada, com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromado Apoio para os braços: - Apoio para os braços incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte superior como apoio e acabamento. - Deslizadores injetados em polipropileno.			

TOTAL R$ 181.350,00 (Cento e oitenta e um mil e trezentos reais)

Marca TOK Fabricante TOK PLAST METAL Produto de Procedência Nacional

Nos precos propostos estao inclusos todos os custos, despesas, tributos diretos e indiretos, incluindo o IPI, o ICMS e diferencial de aliquotas, caso haja incidência, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitacao, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão tambem por nossa conta e risco.

VALIDADE DA PROPOSTA de **60 (Sessenta)** dias,
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 30 , dias
GARANTIA, 05 (CINCO) anos . Contra defeitos de fabricação sem quaisquer ônus para o órgão.

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, nao nos cabendo desistência após a fase de habilitação.

Que nossa proposta foi elaborada de forma independente.

Caxias do Sul, 13 de junho de 2022.

._____.
GILBERTO PERINI – DIRETOR / CPF: 501.744.529-34
RG: 1068486487
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI