

Processo nº 2018/897

PE nº 011/2018

ERRATA

Visando esclarecer melhor o entendimento do Anexo I-Modelo de Proposta, ao Edital, sem alterar a formulação da proposta, apresento a seguinte ERRATA:

Onde se lê:

LOTE ÚNICO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Container de Lixo -660L com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society for Testing and Materials), em conformidade com a norma EN 840). Volume: 660 litros – Carga máxima: 264 kg – Peso: 44 Kg – Dimensões LxPxA: 136x76,7x120 cm - Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) - Rodas/Rodízios: 4 rodas de aro em PEAD e bandagem de borracha maciça. Corpo e Tampa em HDPE (Polietileno de Alta Densidade)— COR AMARELO MARCA :			

Leia-se:

03	Container de Lixo -660L com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society for Testing and Materials), em conformidade com a norma EN 840). Volume: 660 litros – Carga máxima: 264 kg – Peso: 44 Kg – Dimensões LxPxA: 136x76,7x120 cm - Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) - Rodas/Rodízios: 4 rodas de aro em PEAD e bandagem de borracha maciça. Corpo e Tampa em HDPE (Polietileno de Alta Densidade)— COR AMARELO	4		
----	--	---	--	--

	MARCA :			
--	---------	--	--	--

Diante do exposto, ficam mantidos todos os termos do edital e seus anexos.

Maceió, 16 de maio de 2018.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Joceline Costa Duarte Damasceno
Pregoeira