



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

674128/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DERALDO LOPES CAMERINO JÚNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DERALDO LOPES CAMERINO JÚNIOR**
 Registro: **0201113945** RNP: **0201113945**
 Título profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: **AL20160038875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2016 Baixada em: 03/01/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ACENDER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas** CPF/CNPJ: **12.473.062/0001-08**
 Endereço do contratante: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 319
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
 Contrato: 082/2015 Celebrado em: 03/12/2015
 Valor do contrato: R\$ 7.985.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 319
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
 Data de início: 27/05/2016 Conclusão efetiva: 03/12/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas CPF/CNPJ: 12.473.062/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1062 - MANUTENÇÃO PREDIAL 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1854 - MODERNIZAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1854 - MODERNIZAÇÃO ELÉTRICA 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4429 - COMERCIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4429 - COMERCIAL - ALTA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado;**

Observações

Contrato nº 082/2015: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa de engenharia para executar serviços comuns de manutenção e adequação predial, preventiva, corretiva e de modernização das edificações utilizadas pelo Poder Judiciário de Alagoas, nos termos do edital PE nº 110/2014.

Número da ART: **AL20170057066** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2017 Baixada em: 03/01/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ACENDER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas** CPF/CNPJ: **12.473.062/0001-08**
 Endereço do contratante: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 319
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
 Contrato: Termo Aditivo nº 082/2015 Celebrado em: 04/12/2016
 Valor do contrato: R\$ 7.985.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 319
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
 Data de início: 04/12/2016 Conclusão efetiva: 03/12/2017
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas CPF/CNPJ: 12.473.062/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1062 - MANUTENÇÃO PREDIAL 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1854 - MODERNIZAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

674128/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1854 - MODERNIZAÇÃO ELÉTRICA 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4429 - COMERCIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 69435.33 metro quadrado: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4429 - COMERCIAL - ALTA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado;

Observações

Termo Aditivo do Contrato nº 082/2015: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa de engenharia para executar serviços comuns de manutenção e adequação predial, preventiva, corretiva e de modernização das edificações utilizadas pelo Poder Judiciário de Alagoas, nos termos do edital PE nº 110/2014.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 308 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 674128/2018

11/01/2018, 16:00

WwWad

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **WwWad**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ACENDER ENGENHARIA LTDA** - inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.913.401/0001-56**, com sede na Av. Menino Marcelo, nº 9350, Empresarial Humberto Lobo, sala 1111, Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, executou para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**, dentro do prazo contratual, sob a responsabilidade técnica do engenheiro eletricista **DERALDO LOPES CAMERINO JUNIOR**, CREA nº **020111394-5**, os serviços comuns de **MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**, conforme Contrato nº 082/2015, valor de **R\$7.985.000,00** e de acordo com as normas, Especificações Técnicas e quantitativos em anexo:

Prazo de execução: 03/12/2015 à 03/12/2017.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Maceió/AL, 21 de dezembro de 2017.


JORGE TORRES-HOMEM LIRA
 Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA
 CREA-AL nº 020572879-0

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
 Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
 Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) JORGE TORRES-HOMEM LIRA


 Maceió, 22 de dezembro de 2017
 Em testemunha da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
 Roberto de Melo Falcão - Substituto 3488
 Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
 Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



ESTACIONAMENTO CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04
Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELÔ

LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL

DATA: 11/12/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	13,00
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	880,00
88326 - SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS	H	1540,00
74077/003 - SINAPI	1.04	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	2503,58
74209/001 - SINAPI	1.05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
74210/001 - SINAPI	1.06	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	14,52
TCU	1.07	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.08	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	74,00
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
73801/001 - SINAPI	2.01	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	415,51
73616 - SINAPI	2.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,14
85366 - SINAPI	2.03	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	92,92
85186 - SINAPI	2.04	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	4,00
2492 - ORSE	2.05	DESTOCAMENTO DE ÁRVORE DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M	UND	4,00
85335 - SINAPI	2.06	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	196,00
73806/001 - SINAPI	2.07	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2503,58
7768 - ORSE	2.08	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00
	3.00	INFRAESTRUTURA		
78018 - SINAPI	3.01	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	31,05
6122 - SINAPI	3.02	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	25,49
73907/003 - SINAPI	3.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	84,97
72967 - SINAPI	3.04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	376,29

Jorge Torres-Lima
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-0 - Maceió/AL 67754-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELÔ				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
68325 – SINAPI	3.05	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	362,00
84043 – SINAPI	3.06	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL	M	56,00
	4.00	SUPRAESTRUTURA		
87503 – SINAPI	4.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	133,30
3666 – ORSE	4.02	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M2	296,87
73346 – SINAPI	4.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M3	19,18
74141/001 – SINAPI	4.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	27,83
73346 – SINAPI	4.05	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M2	5,44
	5.00	REVESTIMENTOS DE PISO OU PAREDE		
87894 – SINAPI	5.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	294,42
87533 – SINAPI	5.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	294,42
8671 – ORSE	5.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL PRETO OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	69,08
9349 – ORSE	5.04	REVESTIMENTO DE GRANITO AMARELO (SANTA CECÍLIA)	M2	15,82

Jorge Tomaz de Lima
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
 CREA 0205728/9-0 - RJ, RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04
 Chave de Impressão: WwWad
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELÔ				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87259 – SINAPI	5.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	M2	74,11
9417 – ORSE	5.06	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	2,25
4864 – ORSE	5.07	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	51,08
88431 – SINAPI	5.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	385,07
83737 – SINAPI	5.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3MM	M2	77,20
83744 – SINAPI	5.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	77,20
	6.00	REVESTIMENTOS E PINTURA DO ESTACIONAMENTO		
84665 – SINAPI	6.01	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (AMARELO)	M2	5,40
84665 – SINAPI	6.02	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (AZUL)	M2	14,45
84665 – SINAPI	6.03	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (BRANCA)	M2	62,16
73791/001 – SINAPI	6.04	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAS	M2	112,89
88423 – SINAPI	6.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	385,07
	7.00	ESQUADRIAS		
91341 – SINAPI	7.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30
73809/001 – SINAPI	7.02	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO	M2	5,97
3149 – ORSE	7.03	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	7,65
91338 – SINAPI	7.04	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	M2	1,68
72117 – SINAPI	7.05	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	1,68
90842 – SINAPI	7.06	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UND	1,00
	8.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
73827/001 – SINAPI	8.01	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Jorge Torres-
 Depto. Central de Engenharia e Agronomia
 CREA 020572879-0 / Alagoas T. 87754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELÔ				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6021 – SINAPI	8.02	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
86942 – SINAPI	8.03	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	1,00
74175/001 – SINAPI	8.04	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
88504 – SINAPI	8.05	ACESSÓRIOS PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	1,00
1683 – ORSE	8.06	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	1,00
1678 – ORSE	8.07	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	2,00
1679 – ORSE	8.08	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	1,00
89707 – SINAPI	8.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UND	1,00
86916 – SINAPI	8.10	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
89356 – SINAPI	8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
89957 – SINAPI	8.12	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	7,00
	9.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E CFTV		
	9.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9540 – SINAPI	9.01.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00
72935 – SINAPI	9.01.02	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,00
74252/001 – SINAPI	9.01.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,00
73860/008 – SINAPI	9.01.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1200,00
73860/009 – SINAPI	9.01.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
73860/012 – SINAPI	9.01.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
74131/004 – SINAPI	9.01.07	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Agronomia
CREA 02057287-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04
Chave de Impressão: WwWad
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELO				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
74130/001 – SINAPI	9.01.08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
68069 – SINAPI	9.01.09	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	11,00
3395 – ORSE	9.01.10	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø ¾"	UND	22,00
9623 – ORSE	9.01.11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UND	14,00
10648 – ORSE	9.01.12	LÂMPADA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 A TÊ 220VCA, POTÊNCIA 12W, TEM. DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, DA LEDSTAR-UNICOBIA OU SIMILAR	UND	10,00
73769/003 – SINAPI	9.01.13	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
10636 – ORSE	9.01.14	LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT. ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, IK09, TEMP DE COR 5000°K, IRC ≥ 0,70%, V. ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA STREET-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOBIA OU SIMILAR	UND	16,00
3397 – ORSE	9.01.15	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø ¾", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	1,00
3298 – ORSE	9.01.16	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø ¾", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	12,00
83446 – SINAPI	9.01.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	9,00
	9.02	INSTALAÇÕES DE CFTV		
7138 – ORSE	9.02.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	480,00
7866 – ORSE	9.02.02	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS – FORNECIMENTO	UND	1,00
693 – ORSE	9.02.03	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø ¾"	UN	10,00
	9.03	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
7138 – ORSE	9.03.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	30,00
7866 – ORSE	9.03.02	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS – FORNECIMENTO	UND	1,00
693 – ORSE	9.03.03	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø ¾"	UND	3,00
	10.00	DIVERSOS		

Jorge Torres
Deplo. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-0
11/01/2018, 16:04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELÔ				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
74236/001 – SINAPI	10.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	72,92
2394 – ORSE	10.02	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	7,29
73967/001 – SINAPI	10.03	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	26,00
9537 – SINAPI	10.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2503,58

Jorge Teodoro Lima Lira
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
 CREA 020572/AL - Maceió, AL - 11/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



GABINETES DESEMBARGADORES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: GABINETE PROVISÓRIO DES. DOMINGOS NETO, CORREDOR E COBERTA DO ANEXO 1				
LOCAL: ANEXO 1, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS – MACEIÓ				
DATA: JULHO 2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
	2.00	PINTURA		
02291 – ORSE	2.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	1041
02313 – ORSE	2.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA	M²	34
	3.00	PORTAS		
03521 – ORSE	3.01	FECHADURA PADO, LINHA PARATI, REF.325-909, ACABAMENTO AN (ANTIQUE) OU SIMILAR	UNID	1
	4.00	COBERTURA		
09896 – ORSE	4.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M²	201
04732 – ORSE	4.02	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	M²	201
09443 – ORSE	4.03	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS	M²	30
00304 – ORSE	4.04	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	2
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		
09099 – ORSE	5.01	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X	UNID	6
00484 – ORSE	5.02	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", SISTEMA "X"	UNID	6
02242 – ORSE	5.03	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UNID	6
00506 – ORSE	5.04	CANALETAS PLÁSTICAS 50 X 20MM, COM DIVISÓRIA (REF. 300 24, PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	M	20
06477 – ORSE	5.05	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM. ESTRUTURADO)	M	100
10092 – ORSE	5.06	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UNID	30
04014 – ORSE	5.07	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" – FORNECIMENTO	UNID	1
01299 – ORSE	5.08	LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W (SYLVANIA OU SIMILAR)	UNID	2
02994/ORSE	5.09	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM² - 450/750V / 70º	M	350
	6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	6.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	30
9537 – SINAPI	6.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	400

Jorge Lopes de Lima
 Depto. Engenharia e Arquitetura
 CREA 020577-5/AL, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04
 Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



**PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: GABINETE PROVISÓRIO DES. DOMINGOS NETO, CORREDOR E COBERTA DO ANEXO 1 – COMPLEMENTAR

LOCAL: ANEXO 1, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS – MACEIÓ

DATA: SETEMBRO 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
	2.00	PINTURA		
8146 – ORSE	2.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	498
	3.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		
00557 – ORSE	3.01	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	10
00767 – ORSE	3.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA	UN	72
08324 – ORSE	3.03	PLAFON E-27	UN	3
00780 – ORSE	3.04	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	14
10092 – ORSE	3.05	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UN	200
83393 – SINAPI	3.06	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
00553 – ORSE	3.07	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	12
10909 – ORSE	3.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/ CONDUTE CAIXA 4" X 2"	UN	25
00552 – ORSE	3.09	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 20 W	UN	5
07138 – ORSE	3.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	70
00697 – ORSE	3.11	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	700
03811 – ORSE	3.12	CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	40
00720 – ORSE	3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR)	UN	28
07164 – ORSE	3.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR)	UN	5
11242 – ORSE	3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UN	33
00719 – ORSE	3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT 5E, CONECTOR RJ 45 MACHO, C/ 1,5M	UN	28
10268 – ORSE	3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT 6 C/ 2,5M	UN	5
00430 – ORSE	3.18	CAIXA 3" X 3" SISTEMA "X"	UN	33
00714 – ORSE	3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 2 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	UN	33
10322 – ORSE	3.20	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	33
11620 – ORSE	3.21	PLACA CEGA 4" X 2"	PT	3
02245 – ORSE	3.22	TOMADA TELEFONE "SISTEMA X"	PT	3
04023 – ORSE	3.23	TOMADA DUPLA 2P + T	PT	6

Jorge Tadeu de Almeida
- Depto. de Engenharia e Arquitetura
CREA 026572/AL - Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: GABINETE PROVISÓRIO DES. DOMINGOS NETO, CORREDOR E COBERTA DO ANEXO 1 – COMPLEMENTAR

LOCAL: ANEXO 1, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS – MACEIÓ

DATA: SETEMBRO 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2241 – ORSE	3.24	TOMADA PARA LÓGICA, SISTEMA X	PT	6
00978 – ORSE	3.25	FITA ISOLANTE (ROLO 20M)	UN	1
	4.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	4.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	5
9537 – SINAPI	4.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	450

Jorge Tourinho
Deplo. Cert. de Eng. e Arquitetura
CREA 020372/AL - Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DA CAPITAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	660
34779 - SINAPI	1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	247
	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.3.1	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	64
	2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1860 - ORSE	2.2	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA	M2	11
85186 - SINAPI	2.3	PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	20
2492 - ORSE	2.4	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M	UN	13
4943 - ORSE	2.5	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	82
COMP. 01	2.6	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	82
COMP. 02	2.7	REASSENTAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	82
73801/1 - SINAPI	2.8	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	1325
2482 - ORSE	2.9	RASGOS EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 5" A 6"	M	15
85335 - SINAPI	2.10	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	105
73802/1 - SINAPI	2.11	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	93
00006 - ORSE	2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO OU TIJOLO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	27
	3.00	ESTRUTURA		
87503 - SINAPI	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	M2	267
78018 - SINAPI	3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	10
6122 - SINAPI	3.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	10
6457 - ORSE	3.4	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	5

Jorge Torres
Deplo. Civil
CREA 02057287-4
TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
06320 – ORSE	3.5	LASTRO DE CONCRETO, LANÇADO E ADENSADO	M3	2
72110 – SINAPI	3.7	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	200
84037 – SINAPI	3.8	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	38
2523 – ORSE	3.9	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATÉRIA	M3	3
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
74130/001 – SINAPI	4.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
74130/003 – SINAPI	4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
7138 – ORSE	4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	60
00687 – ORSE	4.5	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA C/ DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA	UN	2
83366 – SINAPI	4.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3395 – ORSE	4.7	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5
03397 – ORSE	4.10	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	1
03299 – ORSE	4.11	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	5
92979 – SINAPI	4.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
	5.00	REDE DE AR CONDICIONADO		
4464 – ORSE	5.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	1
1679 – ORSE	5.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1
	6.00	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
1840 – ORSE	6.01	PORTÃO EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR BRANCA, MODELO BUZIOS, OU SIMILAR	M2	14
91341 – SINAPI	6.03	PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, NA COR BRANCA	M2	2

Jorge Torres - Arquiteto
Depto. Central de Projetos e Arquitetura
CREA 02057281-6/AL - RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
84957 – SINAPI	6.04	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	7
9560 – ORSE	6.05	JANELA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO MAXIM-AR, EXCLUSIVE VIDROS	M2	7
COMP. 3	6.06	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESCADA HELICOIDAL METÁLICA	UN	1
8551 – ORSE	6.07	GRADE DE FERRO, P/ PENITENCIÁRIA, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 3/4" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL	M2	1
4406 – ORSE	6.08	PORTA OU PORTÃO EM PERFIL OU TUBO METÁLICO COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 01 FACE	M2	3
91314 – SINAPI	6.09	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
91313 – SINAPI	6.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
	7.00	REVESTIMENTOS		
87894 – SINAPI	7.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	648
87529 – SINAPI	7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	648
10029 – ORSE	7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	11
87258 – SINAPI	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	6
3574 – ORSE	7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	107
9417 – ORSE	7.9	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	185
9417 – ORSE	7.10	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	29
73892/2 – SINAPI	7.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1325

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 0205728-9-AL, T.J. 0775

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72967 – SINAPI	7.12	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	240
	8.00	PINTURAS		
88486 – SINAPI	8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6
74145/1 – SINAPI	8.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	720
84665 – SINAPI	8.4	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO, COR BRANCA	M2	13
79334/1 – SINAPI	8.7	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMÃOS, PARA MEIO FIO	M2	198
02288 – ORSE	8.8	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	1555
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1200 – ORSE	9.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	2
1679 – ORSE	5.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1
1678 – ORSE	9.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2
1683 – ORSE	9.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	2
73663 – SINAPI	9.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
4765 – ORSE	9.6	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR	UN	1
86943 – SINAPI	9.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
7898 – ORSE	9.8	BACIA TURCA (CELITE REF 003006), OU SIMILAR	UN	1
4280 – ORSE	9.9	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	1
4883 – ORSE	9.10	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	1
1532 – ORSE	9.11	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	M	15
89402 – SINAPI	9.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20

João Tadeu
Depto. Central
CREA 02057289-9 - AL TJ 07754-J

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1431 – ORSE	9.13	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE, CAP. 310 LITROS	UN	1
	10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4740 – ORSE	10.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M² x MÊS	60
72887 – SINAPI	10.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	5063
3479 – ORSE	10.3	PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,17 M	UN	25
COMP. 04	10.4	RELOCAÇÃO DE PALMEIRA	UN	6
2394 – ORSE	10.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	20
10234 – ORSE	10.6	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	281
COTAÇÃO	10.8	MOTOR AUTOMÁTICO PARA PORTÃO	UN	2
4629 – ORSE	10.9	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	5
85387 – SINAPI	10.10	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	253
9537 – SINAPI	10.11	LIMPEZA DE OBRA	M²	1421

Jorge Tonnes Lima
Deplo. Civil e Crim. - Arquitetura
CREA 02057237-1/Macei, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 – SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	129
4083 – SINAPI	1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	182
	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 – SINAPI	1.3.1	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	26
	2.0	BANHEIROS (TÉRREO)		
73801/1 – SINAPI	2.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	33
02180 – ORSE	2.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	33
00012 – ORSE	2.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	33
04726 – ORSE	2.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE	M2	33
07767 – ORSE	2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	33
3573 – ORSE	2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	69
87243 – SINAPI	2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	6
87243 – SINAPI	2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	3
85377 – SINAPI	2.10	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO (DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	16
7690 – ORSE	2.11	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (DIVISORIA + PRATELEIRAS)	M2	22

Jorge R. M. L. M. L.
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 0205728/MG - Mat. TJ 87754-G

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
COMP	2.16	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 2,40X0.55, C/03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
02095 – ORSE	2.17	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UNID.	2
2014 – ORSE	2.18	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	2
2390 – ORSE	2.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	UNID.	4
8492 – ORSE	2.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UNID.	4
2391 – ORSE	2.22	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM	UNID.	2
04387 – ORSE	2.23	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	2.24	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	6
4286 – ORSE	2.25	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	2.26	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	2.27	GRELHA P/RALO EM INOX, REDONDA, 100MM, S/CAIXILHÔ, REF:S018-GEAPAP, MOLDENOX OU SIMILAR	UNID.	4
9587 – ORSE	2.28	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2
01200 – ORSE	2.29	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	2
1201 – ORSE	2.30	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	6
	3.0	BANHEIROS (1ºANDAR)		
73801/1 – SINAPI	3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	34
02180 – ORSE	3.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	34
00012 – ORSE	3.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	34

Jorge Fernando Homem L.
Deplo. Civil e Eng.ª Arquitetura
CREA 020573/8-5 Mal. TJ 87754-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
04726 – ORSE	3.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE	M2	34
09767 – ORSE	3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	34
3573 – ORSE	3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	81
87243 – SINAPI	3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	6
87243 – SINAPI	3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	5
85377 – SINAPI	3.9	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO (DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	40
7690 – ORSE	3.10	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POLIDO DO DOIS LADOS, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (DIVISÓRIA + PRATELEIRAS)	M2	28
73809/1 – SINAPI	3.14	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	1
4787 – ORSE	3.15	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 2,40X0,55, C/02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
7350 – ORSE	3.17	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UNID.	2
2014 – ORSE	3.18	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	3
2390 – ORSE	3.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UNID.	4

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-0 - RUA T, 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8492 – ORSE	3.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 ½"	UNID.	4
04387 – ORSE	3.22	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	3.23	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	5
4286 – ORSE	3.24	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	3.25	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	3.26	GRELHA P/RALO EM INOX, REDONDA, 100MM, S/CAIXILHO, REF:S018-GEAPAP, MOLDENOX OU SIMILAR	UNID.	3
9587 – ORSE	3.27	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2
01200 – ORSE	3.28	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	2
1201 – ORSE	3.29	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	5
1679 – ORSE	3.30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID.	2
	4.0	BANHEIROS (2º ANDAR)		
73801/1 – SINAPI	4.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	34
02180 – ORSE	4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	34
00012 – ORSE	4.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	34
04726 – ORSE	4.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE	M2	34
09767 – ORSE	4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	34
3573 – ORSE	4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	81

Jorge Tomaz de Almeida Lins
Dep. de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572/AL-1 Mat. TJ 87754-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87243 – SINAPI	4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	6
87243 – SINAPI	4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	5
85377 – SINAPI	4.9	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO(DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	40
7690 – ORSE	4.10	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POLIDO DO DOIS LADOS, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (DIVISORIA + PRATELEIRAS)	M2	28
73809/1 – SINAPI	4.14	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	2
4787 – ORSE	4.15	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 2,40X0,55, C/02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
7350 – ORSE	4.17	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UNID.	2
2014 – ORSE	4.18	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	3
2390 – ORSE	4.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	UNID.	4
8492 – ORSE	4.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UNID.	4
04387 – ORSE	4.22	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	4.23	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	5
4286 – ORSE	4.24	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	4.25	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	4.26	GRELHA P/RALO EM INOX, REDONDA,100MM, S/CAIXILHO, REF:S018-GEAPAP, MOLDENOX OU SIMILAR	UNID.	3
9587 – ORSE	4.27	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2

Jorge Torres
Dentro do Centro de Engenharia e Arquitetura
CREA-AL 02657260-0-18-01 RJ 87754-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01200 – ORSE	4.28	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	2
1201 – ORSE	4.29	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	5
1679 – ORSE	4.30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UNID.	2
	5.0	BANHEIROS (3º ANDAR)		
73801/1 – SINAPI	5.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	29
02180 – ORSE	5.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	29
00012 – ORSE	5.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	29
04726 – ORSE	5.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE	M2	29
09767 – ORSE	5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	29
3573 – ORSE	5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	66
87243 – SINAPI	5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	8
87243 – SINAPI	5.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	8
7690 – ORSE	5.9	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	12
85377 – SINAPI	5.13	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO(DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	11
4788 – ORSE	5.14	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 3,00X0.55, C/03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
02095 – ORSE	5.15	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UNID.	2

Jorge Thales Almeida Lima
Depto. Engenharia e Arquitetura
CREA 02657289-0 AL - TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2014 – ORSE	5.16	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	2
2390 – ORSE	5.18	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	UNID.	4
8492 – ORSE	5.19	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UNID.	4
2391 – ORSE	5.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM	UNID.	2
04387 – ORSE	5.21	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	5.22	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	6
4286 – ORSE	5.23	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	5.24	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	5.25	GRELHA P/RALO EM INOX, REDONDA,100MM, S/CAIXILHO, REF:S018-GEAPAP, MOLDENOX OU SIMILAR	UNID.	3
9587 – ORSE	5.26	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2
01200 – ORSE	5.27	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	1
1201 – ORSE	5.28	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	7
	6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
72887 – SINAPI	6.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	1300
85387 – SINAPI	6.02	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	65
9537 – SINAPI	6.03	LIMPEZA DE OBRA	M²	130

Jorge Tóris
Dep. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572/AL - Matr. TJ 87754-G

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: MAIO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	103
10508 - SINAPI	1.02	VIGIA NOTURNO	H	880
	1.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.03.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	40
	2.00	COBERTA DO FÓRUM		
85382 - SINAPI	2.01	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	389
7218 - ORSE	2.02	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	389
73922/3 - SINAPI	2.03	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	389
73753/001 - SINAPI	2.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM. (CALHAS)	M²	389
4942 - ORSE	2.05	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO (TRIÂNGULOS)	M²	45
9215 - ORSE	2.06	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	M²	45
COMP. 04	2.07	RECUPERAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS (CORTE / SOLDA / CHAPA / TUBO) - CADA LADO	UNID.	22
4652 - ORSE	2.08	PINTURA COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR (CALHAS - INTERNAMENTE)	M²	165
79460 - SINAPI	2.09	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS (CALHAS METÁLICAS)	M²	330
84040 - SINAPI	2.10	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M²	145
9896 - ORSE	2.11	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M²	366

Jorge Tomaz de Lima
Depto. Engenharia e Arquitetura
CREA 0205728/9-8 - Mat. TJ 87754-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: MAIO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	3.00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
1707 ORSE	3.01	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UNID.	21
1716 – ORSE	3.02	LIMPEZA DE FOSSA	M³	117
06416 – ORSE	3.03	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	UNID.	3
COMP. 03	3.04	RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DE ESGOTO	UNID.	21
1458 – ORSE	3.06	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 32 MM (1 1/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UNID.	1
1466 – ORSE	3.07	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, Ø 25MM (1") - REF. 1509 DECA OU SIMILAR.	UNID.	3
	4.00	ESTACIONAMENTO		
73790/3 – SINAPI	4.01	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	245
COMPOSIÇÃO 1	4.02	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	UNID.	7
COMPOSIÇÃO 2	4.03	REASSENTAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	UNID.	7
1532 – ORSE	4.04	TUBO PVC RÍGIDO C/ ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ ESGOTO PREDIAL D=100MM – CALÇADAS E DESCIDAS	M	46
73892/2 – SINAPI	4.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	37
9417 – ORSE	4.06	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE – ALERTA	M²	4

Jorge Tavares
Dpto. Engenharia e Arquitetura
CREA 0205723/90 - Tel. TJ 87754-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: MAIO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9417 – ORSE	4.07	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE – DIRECIONAL	M²	8
7989 – ORSE	4.08	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	37
9312 – ORSE	4.09	PERFIL "U" - 6"x2" ESP=5MM (COBERTA DO ESTACIONAMENTO)	M	42
79517/1 – SINAPI	4.10	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (GUARITA)	M³	18
06457 – ORSE	4.11	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	18
85387 – SINAPI	4.12	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	30
72897 – SINAPI	4.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	30
72887 – SINAPI	4.14	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	600
73935/2 – SINAPI	4.15	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM – BASE DOS MUROS	M²	20
2492 – ORSE	4.16	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M.	UNID.	6
	5.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2296 – ORSE	5.01	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	410

Jorge Tolentino
Dep.º, Cons.º Regional de Engenharia e Arquitetura
CREA 0205728-0, RJ 87754-G

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: MAIO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
07767 – ORSE	5.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO – ENTRADAS DO FÓRUM	M²	117
73801/1 – SINAPI	5.04	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	117
9537 – SINAPI	5.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	318
84897 – SINAPI	5.06	TRILHO PARA RODÍZIOS EM CANTONEIRA "L"	M	22
04888 – ORSE	5.07	PISO CIMENTADO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E=1,5CM (SALAS)	M²	137

Jorge Torres
Dentista, Arquiteto e Engenheiro
CREA 0205728-6, Alagoas, 11/01/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018

Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	231
	1.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.02.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	35
	2.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
73753/001 - SINAPI	2.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (RESERVATÓRIOS)	M²	156
83748 - SINAPI	2.02	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M²	156
	3.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
03299/ORSE	3.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	3
08765 - ORSE	3.02	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTU	UNID.	1
07801 - ORSE	3.03	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UNID.	16
83447 - SINAPI	3.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	12
03797 - ORSE	3.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	M	270
03798 - ORSE	3.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	M	700

Jorge Toledo Homem L.
Desp. Central Eng. e Arquitetura
CREA 02057269-0 - Matr. TJ 87754-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91854 – SINAPI	3.08	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
COMP. 02	3.09	RELOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UNID.	2
	4.00	REVESTIMENTOS		
COMP. 01	4.01	REVESTIMENTO PASTILHA DE VIDRO	M²	173
87894 – SINAPI	4.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	112
87529 – SINAPI	4.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	112
10618 – ORSE	4.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO – PISO DAS CELAS	M²	15
00018 – ORSE	4.05	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO – PISO DAS CELAS	M²	15
	5.00	PINTURA		
02288 – ORSE	5.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	1168

Jorge Torquato
Diretor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
CREA 0205728-6. Mtd. 11/07/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02311 - ORSE	5.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO (GRADIL E PORTÕES)	M²	249
	6.00	ESQUADRIAS E GRADES		
09253 - ORSE	6.01	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA	UNID.	1
08513 - ORSE	6.02	GRADE METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA 1/4", BARRA REDONDA DE 3/4"E BARRA CHATA DE 2 X 1/4" - FECHAMENTO DOMUS (PENITENCIÁRIA)	M²	5
84957 - SINAPI	6.03	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M²	3
91314 - SINAPI	6.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	5
91313 - SINAPI	6.05	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	4
	7.00	COBERTA		
74141/1 - SINAPI	7.01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16

Jorge Torres *[Assinatura]*
Dpto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 026572879-0V N.º 13.87754-G

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	8.00	ESTACIONAMENTO		
06416 – ORSE	8.01	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	UNID.	10
	9.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	9.01	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	42
72887 – SINAPI	9.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	840
02187 – ORSE	9.03	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) – GRANILITE	M²	1981
04888 – ORSE	9.04	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E=1,5CM	M²	9
02200 – ORSE	9.05	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M²	1981
01028 – ORSE	9.06	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") – JARDIM	M	48
08236 – ORSE	9.07	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR	UNID.	3
04740 – ORSE	9.08	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²xMÊS	96
06195 – ORSE	9.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO COM CAIXA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO	UNID.	1
0188 – ORSE	9.10	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M²	4
07768 – ORSE	9.11	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	3
COMP. 03	9.13	MANUTENÇÃO DO CHILLER	UNID.	1

Jorge Torres M. Lima
Dento. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 026572879-0 - 11.97734-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	130
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	220
10508 - SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO	H	440
	1.04	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
5824 - SINAPI	1.04.01	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO	CHP	18
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2624 - ORSE	2.01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	14
73801/1 - SINAPI	2.02	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	34
00020 - ORSE	2.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	128
85334 - SINAPI	2.04	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	20
85421 - SINAPI	2.05	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	1
	3.00	ESTRUTURA - CIRCULAÇÃO DE PRESOS		
2497 - ORSE	3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	6
73964/6 - SINAPI	3.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6
	4.00	PINTURA		
74145/1 - SINAPI	4.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	2
	5.00	ESQUADRIAS		
1844 - ORSE	5.01	PORTÃO EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, MODELO BUZIOS, OU SIMILAR	M²	13
84897 - SINAPI	5.02	TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS	M	24
COTAÇÃO DE MERCADO	5.03	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,88x1,65M)	UND	6
COTAÇÃO DE MERCADO	5.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,66x1,65M)	UND	11
COMP. 01	5.05	DESMONTAR, RECUPERAR, PINTAR E REINSTALAR PORTAS DE FERRO	UND	1
84957 - SINAPI	5.06	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M²	1
03666 - ORSE	5.07	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M²	31

Jorge Teixeira
Diretor, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA 020572/AL - 11/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	6.00	LOUÇAS		
7345 – ORSE	6.01	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA MONTE CARLO CP828, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (PNE)	UND	8
4765 – ORSE	6.02	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR	UND	5
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3395 – ORSE	7.01	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø ¾"	UND	80
7801 – ORSE	7.02	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	26
7642 – ORSE	7.03	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR	UND	2
92983 – SINAPI	7.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	475
00357 – ORSE	7.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	20
7138 – ORSE	7.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	80
09139 – ORSE	7.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, SISTEMA "X", COM TAMPA	UND	8
83463 – SINAPI	7.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
93671 – SINAPI	7.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1
93654 – SINAPI	7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	5
74130/5 – SINAPI	7.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
74130/4 – SINAPI	7.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2

Jorge Torres
Dpto. Criminalística
CREA 0205728

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
092980 – SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
91856 – SINAPI	7.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34
10635 – ORSE	7.15	LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT. ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, IK09, TEMP DE COR 5000°K, IRC = OU > 70%, V. ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA STREET-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOBÁ OU SIMILAR	UND	14
3098 – ORSE	7.16	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (POSTES DO ESTACIONAMENTO)	H	8
74041/1 – SINAPI	7.17	LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA POSTE, INCLUSO LÂMPADA 20W	UND	4
12378 – SINAPI	7.18	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* MM	UND	7
	8.00	PISO / CALÇADA		
84191 – SINAPI	8.01	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	76
9417 – ORSE	8.03	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	5
94993 – SINAPI	8.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	34
05013 – ORSE	8.05	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	M	1
	9.00	COBERTA / FORRO		
10350 – ORSE	9.01	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO COM PERFIS EM TUBO METALON, 40 X 20MM – VARA PROVISÓRIA 01.	M²	78
4449 – ORSE	9.02	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLÁSTILON) REF: ARAFORROS OU SIMILAR	M²	7
00265 – ORSE	9.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M²	1039
5045 – ORSE	9.04	FORRO DE PVC METÁBIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	20
	10.00	PAISAGISMO		

Jorge T. ...
Deplo. Central ... e Arquitetura
CREA 0205728/9-0 - RJ 87754-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9883 – ORSE	10.01	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS	L	900
4710 – SINAPI	10.02	PEDRISCO - PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, E= *1,5 A *2,5 CM	M²	62
8851 – ORSE	10.03	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID.	25
2394 – ORSE	10.04	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	11
10234 – ORSE	10.05	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	24
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	11.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	54
72887 – SINAPI	11.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	1080
73747/1 - SINAPI	11.03	ISOLAMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3	M²	1
10870 – ORSE	11.04	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 4CM X 6CM OU 5CM X 5CM (BANHEIROS PÚBLICOS E ENTRADA DE PEDESTRE)	M²	65
7289 – ORSE	11.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	M	162
5678 – SINAPI	11.06	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8
4629 – ORSE	11.07	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	5
00180 – ORSE	11.08	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS (REAPROVEITAMENTO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO ANTIGAS)	M²	2

Jorge T. L. Lira
Diretor, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA 0205/AL - 11/01/2018 T1187754-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	117
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	198
10508 - SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO	H	396
	1.04	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
5824 - SINAPI	1.04.01	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO	CHP	19
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2624 - ORSE	2.01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	14
73801/1 - SINAPI	2.02	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	34
00020 - ORSE	2.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	128
85334 - SINAPI	2.04	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	20
85421 - SINAPI	2.05	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	1
	3.00	ESTRUTURA - CIRCULAÇÃO DE PRESOS		
2497 - ORSE	3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	6
73964/6 - SINAPI	3.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6
	4.00	PINTURA		
74145/1 - SINAPI	4.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	2
	5.00	ESQUADRIAS		
84897 - SINAPI	5.02	TRILHO QUADRADO DE ALUMÍNIO 1/4" PARA RODÍZIOS	M	12
COTAÇÃO DE MERCADO	5.03	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,88x1,65M)	UND	8
COTAÇÃO DE MERCADO	5.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,66x1,65M)	UND	16
COMP. 01	5.05	DESMONTAR, RECUPERAR, PINTAR E REINSTALAR PORTAS DE FERRO	UND	1

Jorge Tóris / Assessor Legal
Dep. Const. Eng. e Arquitetura
CREA 020572-1/AL - Matr. T. 87754-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
84957 – SINAPI	5.06	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M²	1
03666 – ORSE	5.07	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M²	31
	6.00	LOUÇAS		
7345 – ORSE	6.01	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA MONTE CARLO CP828, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (PNE)	UND	8
4765 – ORSE	6.02	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR	UND	5
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3395 – ORSE	7.01	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	80
7801 – ORSE	7.02	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	28
7642 – ORSE	7.03	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR	UND	2
92983 – SINAPI	7.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	475
00357 – ORSE	7.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	20
7138 – ORSE	7.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	80
09139 – ORSE	7.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, SISTEMA "X", COM TAMPA	UND	8
83463 – SINAPI	7.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1

Jorge Tomaz de Lima
Diretor Central de Engenharia e Agronomia
CREA 0205728/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93671 – SINAPI	7.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1
93654 – SINAPI	7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	5
74130/5 – SINAPI	7.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
74130/4 – SINAPI	7.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2
092980 – SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	350
91856 – SINAPI	7.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34
10635 – ORSE	7.15	LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT. ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, IK09, TEMP DE COR 5000°K, IRC = OU > 70%, V. ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA STREET-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOBIA OU SIMILAR	UND	14
3098 – ORSE	7.16	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (POSTES DO ESTACIONAMENTO)	H	8
74041/1 – SINAPI	7.17	LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA POSTE, INCLUSO LÂMPADA 20W	UND	4
12378 – SINAPI	7.18	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* MM	UND	7
	8.00	PISO / CALÇADA		
84191 – SINAPI	8.01	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M²	76

Jorge Torres
Deplo. em Engenharia e Arquitetura
CREA 02057287-6 RJ 97754-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9417 – ORSE	8.03	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	5
94993 – SINAPI	8.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	34
05013 – ORSE	8.05	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	M	1
	9.00	COBERTA / FORRO		
10350 – ORSE	9.01	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO COM PERFIS EM TUBO METALON, 40 X 20MM – VARA PROVISÓRIA 01.	M²	78
4449 – ORSE	9.02	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	M²	7
00265 – ORSE	9.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M²	1039
5045 – ORSE	9.04	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	20
	10.00	PAISAGISMO		
9883 – ORSE	10.01	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS	L	900
4710 – SINAPI	10.02	PEDRISCO - PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, E= *1,5 A *2,5 CM	M²	62
8851 – ORSE	10.03	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID.	25
2394 – ORSE	10.04	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	11
10234 – ORSE	10.05	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	24
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	11.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	54

Jorge Torres
Diretor Geral
CREA-AL 47754-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72887 – SINAPI	11.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	1080
10870 – ORSE	11.04	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 4CM X 6CM OU 5CM X 5CM (BANHEIROS PÚBLICOS E ENTRADA DE PEDESTRE)	M²	65
7289 – ORSE	11.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	M	162
5678 – SINAPI	11.06	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8
4629 – ORSE	11.07	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	5
00180 – ORSE	11.08	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS (REAPROVEITAMENTO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO ANTIGAS)	M²	2

Jorge Torres Silva
Dentista
CREA 020572/AL
Arquiteto
TJ 87754-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
34779 – SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	111
	2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 – SINAPI	2.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	19
	3.00	DEMOLICÕES E RETIRADAS		
00018 – ORSE	3.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	47
04715/ORSE	3.02	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M2	36
4784 – ORSE	3.03	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2, C/ 2 SALAS E 2 BANHEIROS COM MATERIAIS NOVOS	UN	1
74220/001 – SINAPI	3.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	59
85372 – SINAPI	3.05	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M²	70
73801/1 – SINAPI	3.06	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	131
73899/2 – SINAPI	3.07	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	4
	4.00	ESTRUTURA		
02180 – ORSE	4.01	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M²	148
87503 – SINAPI	4.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	M2	18
06320 – ORSE	4.03	LASTRO DE CONCRETO, LANÇADO E ADENSADO	M3	2
0188 – ORSE	4.04	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	22
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
7138 – ORSE	5.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	135

Jorge Tomaz de Lira
Depto. Engenharia e Arquitetura
CREA 0265728-0/AL TJ 87754-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00687 – ORSE	5.02	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/ DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSIVE TOMADA	UN	11
83366 – SINAPI	5.03	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
3395 – ORSE	5.04	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5
03296 – ORSE	5.05	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	6
03298 – ORSE	5.06	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	5
	6.00	REDE DE AR CONDICIONADO		
4464 – ORSE	6.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	1
1679 – ORSE	6.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1
	7.00	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
07162 – ORSE	7.01	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	2
03533 – ORSE	7.02	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	8
738381/SINAPI	7.03	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6
09548 – ORSE	7.04	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, VERDE, COM FERRAGENS	M2	42
10341 – ORSE	7.05	PERFIL EM ALUMÍNIO 4" X 2"	M	19
09638 – ORSE	7.06	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 1"	M	51
91314 – SINAPI	7.07	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
	8.00	REVESTIMENTOS		

Jorge Tomaz de Menezes Lira
Diretor Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057267-6 T: 87754-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00042 – ORSE	8.01	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	18
09587 – ORSE	8.03	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	20
11796 – SINAPI	8.04	GRANITO PRETO TIJUCA	M2	4
87243 – SINAPI	8.05	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 06/2014	M2	18
84191 – SINAPI	8.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	70
72200 – SINAPI	8.07	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M²	41
73909/1 – SINAPI	8.08	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M²	41
	9.00	PINTURAS		
02312 – ORSE	9.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FORRO DE MADEIRA	M2	5
2278 – ORSE	9.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	18
02288 – ORSE	9.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	23
	10.00	REVESTIMENTO EM GESSO PARA TETTO		
09083 – ORSE	10.01	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, TIPO "SONEX" OU SIMILAR, (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	70
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
07667 – ORSE	11.02	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	6
4740 – ORSE	11.03	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M² x MÊS	30
72887 – SINAPI	11.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	525

Jorge Torquato de Lima
Dipl.º, Cert.º de Eng.º e Arquitetura
CREA 0205720-1/AL, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES				
LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL				
DATA: MARÇO/2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
85387 – SINAPI	11.05	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	26
9537 – SINAPI	11.06	LIMPEZA DE OBRA	M²	234

Jorge Tomaz de Lima
 Depto. Central de Arquitetura
 CREA 0205728-1, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - VARAS PROVISÓRIAS

LOCAL: BARRO DURO

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	440
34779 - SINAPI	1.02	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	132
	1.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.03.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	43
	2.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
74131/4 - SINAPI	2.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÉRREO	UN	1
74131/4 - SINAPI	2.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3º ANDAR	UN	1
74130/001 - SINAPI	2.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46
74130/005 - SINAPI	2.04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
74130/006 - SINAPI	2.05	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
7138 - ORSE	2.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1340
03299/ORSE	2.07	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	130
03397 - ORSE	2.08	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	14
07807 - ORSE	2.09	TOMADA DUPLA 2P+T UNIVERSAL, "SISTEMA X", REF. 1434, FAME OU SIMILAR	UN	36
00674 - ORSE	2.10	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UN	5

Jorge Toledo Homem Lira
Doutor, Engenheiro Civil e Arquiteto
CREA 020572/AL - 1ºº 14/01/2018, 16:04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - VARAS PROVISÓRIAS

LOCAL: BARRO DURO

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00687 – ORSE	2.11	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/ DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA	UN	85
0666 – ORSE	2.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO – FORNECIMENTO	UN	18
00673 – ORSE	2.13	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UN	31
00633 – ORSE	2.14	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	50
92983 – SINAPI	2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400
	3.00	REDE DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
4464 – ORSE	3.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	6
4467 – ORSE	3.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	3
4469 – ORSE	3.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	5
4473 – ORSE	3.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	1
4475 – ORSE	3.05	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 48000 BTU	UN	1
1679 – ORSE	3.06	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	16
	4.00	ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E FORROS		
10663 – ORSE	4.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M²	548
10662 – ORSE	4.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	548
85004 – SINAPI	4.03	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M²	26

Jorge Torres
Desenho, Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 026372879-4 - Matr. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - VARAS PROVISÓRIAS

LOCAL: BARRO DURO

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10664 – ORSE	4.04	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX	UN	24
10665 – ORSE	4.05	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR	UN	24
04449/ORSE	4.06	FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	M²	70
	5.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
72887 – SINAPI	5.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	360
85387 – SINAPI	5.02	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	18
9537 – SINAPI	5.03	LIMPEZA DE OBRA	M²	600

Jorge Tosta
Diretor de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057261-0 Alagoas, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 04				
LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL				
DATA: JANEIRO / 2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	134
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	192
	2.00	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
5824 - SINAPI	2.01	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO	CHP	14
	3.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
07768 - ORSE	3.01	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO	UND	3
0022 - ORSE	3.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M²	47
0023 - ORSE	3.04	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - DRY-WALL	M²	10
85372 - SINAPI	3.05	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	3
85333 - SINAPI	3.06	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	52
85334 - SINAPI	3.07	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTÃO)	M²	23
	4.00	ESTRUTURA		
74141/1 - SINAPI	4.01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	1
06320 - ORSE	4.02	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	2
87503 - SINAPI	4.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	M²	10
93185 - SINAPI	4.04	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS	M	7
	5.00	ESQUADRIAS		
4406 - ORSE	5.01	PORTA OU PORTÃO EM PERFIL OU TUBO METÁLICO COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 01 FACE	M²	4
8238 - ORSE	5.02	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M²	8
9560 - ORSE	5.03	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO MAXIM-AR, EXCLUSIVE VIDROS	M²	1

Jorge T. de S. Hamem Lir.
 Dpto. Engenharia e Arquitetura
 CREA 0205733-0 Alagoas, Alagoas, 11/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9038 – ORSE	5.04	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	6
11495 – ORSE	5.05	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE CORRER OU ABRIR, QUADRO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BRANCO DE 3 1/2" X 3 1/2" SOLDADA E BARRAS INTERMEDIÁRIAS E VERTICAIS DE 1" X 1/2"	M²	13
74100/1 – SINAPI	5.06	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - CASA DE BOMBA	M²	2
72117 – SINAPI	5.08	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	26
91314 – SINAPI	5.09	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8
85005 – SINAPI	5.10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	10
COTAÇÃO	5.11	BIZOTE COM 2CM	M	57
	6.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTAÇÃO	6.01	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR 52x46CM	UND	20
1680 – ORSE	6.02	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UND	52
89449 – SINAPI	6.03	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6
94492 – SINAPI	6.04	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM	UND	1
83738 – SINAPI	6.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M²	6
1214 – ORSE	6.06	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/2"	M	84
COTAÇÃO	6.07	LIMPEZA DO POÇO E TESTE DE VAZÃO	UND	1
1716 – ORSE	6.08	LIMPEZA DE FOSSA	M³	15
1466 – ORSE	6.09	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, Ø 25MM (1") - REF. 1509 DECA OU SIMILAR.	UND	15
2646 – ORSE	6.10	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M³/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UND	1
4273 – ORSE	6.11	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR	UND	2
1679 – ORSE	6.12	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (BEBEDOUROS)	UND	3
89714 – SINAPI	6.13	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 – TURMA RECURSAL	M	54
74104/1 – SINAPI	6.14	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO – TURMA RECURSAL	UND	10

Jorge Torquato Lira
 Dent. Construção Civil e Arquitetura
 CREA 020572819-0 - Mat. TJ.87754-C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04
 Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
91856 – SINAPI	7.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
91867 – SINAPI	7.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	18
4179 – ORSE	7.03	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V	M	20
7872 – ORSE	7.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND	1
0687 – ORSE	7.05	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSIVE TOMADA	UND	3
7138 – ORSE	7.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	32
3395 – ORSE	7.09	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	2
8945 – ORSE	7.10	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS SUBMERSAS MARCA ABS UNI 550T, TRIFÁSICA, 220/380V, COM CHAVE SELETORA	UND	1
03299/ORSE	7.11	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	15
91928 – SINAPI	7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84
83399 – SINAPI	7.13	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3
	8.00	REVESTIMENTO		
10618 – ORSE	8.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	16
10867 – ORSE	8.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS EM GRANITO – ENTRADA PRINCIPAL DO FÓRUM	M²	48
11369 – ORSE	8.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	10
87894 – SINAPI	8.04	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	10

Jorge T. Lira
Dent. CREA 029572
CREA 029572

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04
Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87529 – SINAPI	8.05	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	10
73986/1 – SINAPI	8.06	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M²	3
04888 – ORSE	8.07	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E=1,5CM	M²	39
05013 – ORSE	8.08	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	M	3
	9.00	PINTURA		
02288 – ORSE	9.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	1394
74145/1 – SINAPI	9.02	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	415
2296 – ORSE	9.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	240
	10.00	COBERTA		
73753/1 – SINAPI	10.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM. (CALHAS)	M²	52
	11.00	PAISAGISMO		
07657 – ORSE	11.01	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	17
07774 – ORSE	11.02	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	40
8815 – ORSE	11.03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA, H=3M	UND	6
	12.00	REDE DE AR CONDICIONADO		
1679 – ORSE	12.01	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	2
07289 – ORSE	12.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	14
4465 – ORSE	12.05	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UND	1
4467 – ORSE	12.06	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UND	1
	13.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7967 – ORSE	13.01	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO – FIXADO EM PAREDE	M	8

Jorge M. Lira
 Dentista, Eng. e Arquiteta
 CREA 0205/2019-0 - Mat. T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
COMPOSIÇÃO 01	13.02	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO – PILARES DA ENTRADA PRINCIPAL DO FÓRUM	M²	2
COMPOSIÇÃO 02	13.03	ROTACIONAR ESCADA HELICOIDAL	UND	1
2602 - ORSE	13.05	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	60
0187 – ORSE	13.07	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M²	27
4374 - ORSE	13.08	DISPENSER PARA HIGIÊNCOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SIMILAR	UND	21
09360 – ORSE	13.09	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	128
85387 – SINAPI	13.10	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	41
72887 – SINAPI	13.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	810
1955 – ORSE	13.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG GEORGIAN (RH 90)	M²	20
1778 – ORSE	13.14	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR)	UND	8
2391 – ORSE	13.15	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38,1 MM	UND	8

Jorge Torres Lima
 Diretor, Centro de Engenharia e Arquitetura
 CREA 020572879-8 - AL - RJ 67154-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



FÓRUM DE ÁGUA BRANCA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE ÁGUA BRANCA

LOCAL: ÁGUA BRANCA - ALAGOAS

DATA: MAIO 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 – SINAPI	1.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	8
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2706 – SINAPI	2.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	12
4083 – SINAPI	2.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	92
	3.00	SALA DO JURI		
73802/001 – SINAPI	3.01	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	21
87874 – SINAPI	3.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	21
87535 – SINAPI	3.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	21
73929/003 – SINAPI	3.04	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.	M²	21
87263 – SINAPI	3.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	0
COMPOSIÇÃO	3.06	REPARO PONTUAL DE VAZAMENTO (DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM REBOCO/PINTURA, RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO, RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA)	UNID.	1
	4.00	ESQUADRIAS		
	4.1	GRADES DE PROTEÇÃO		
79516/001 – SINAPI	4.1.1	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	131
6067 – SINAPI	4.1.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M²	131

Jorge Teodoro de Lira
Depto. Criação e Arquitetura
CREA 02057287-0 Al. T. 1.87754-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE ÁGUA BRANCA

LOCAL: ÁGUA BRANCA - ALAGOAS

DATA: MAIO 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	4.2	PORTAS EM MADEIRA		
73948/005 – SINAPI	4.2.1	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA	M²	143
	5.0	FACHADA		
4910 – ORSE	5.1	LIMPEZA DE FACHADA, COM REMOÇÃO DE 100% DE REJUNTE	M²	861
10874 – ORSE	5.2	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 7,5CM X 7,5CM	M²	861
8671 – ORSE	5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL GRAFITE MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	43
4442 – ORSE	5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	4
7172 – ORSE	5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	43
	6.0	DIVERSOS		
0570 – ORSE	6.1	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	UNID.	4
8211 – ORSE	6.2	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UNID.	1
73663 – SINAPI	6.3	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1
86909 – SINAPI	6.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	1
72215 – SINAPI	6.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M³	1
10972 – ORSE	6.6	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	110
0650 – ORSE	6.7	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UNID.	1
73618 – SINAPI	6.8	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	40

Jorge Torres Gomes Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057207-1 - Alagoas - TJ 87754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE ÁGUA BRANCA

LOCAL: ÁGUA BRANCA - ALAGOAS

DATA: MAIO 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73892/002 – SINAPI	6.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PRÉPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	2

Jorge Torres-Monteiro
Deplo. Central de Engenharia
CREA 0205728/9-0 - RUA J. J. S. 24-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE ANADIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DIVERSOS (COMPLEMENTAR)

LOCAL: FÓRUM DE ANADIA/AL

DATA: NOVEMBRO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
SINAPI 91677	1.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	12
	3.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
39387 - SINAPI	3.01	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 (FORNECIMENTO) 18 W	UND	20
88264 - ORSE	3.02	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS LED)	H	6
8824 7- ORSE	3.03	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS LED)	H	6
39387 - SINAPI	3.04	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 (FORNECIMENTO) 9 W	UND	32
88264 - ORSE	3.05	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS LED)	H	10
8824 7- ORSE	3.06	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS LED)	H	10
91932/SINAPI	3.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
91926/SINAPI	3.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 (COR PRETA)	M	400
91926/SINAPI	3.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (COR AZUL)	M	400
91926/SINAPI	3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 (COR VERDE)	M	400
91928/SINAPI	3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE)	M	200
91928/SINAPI	3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 (AZUL)	M	200
91928/SINAPI	3.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (PRETO)	M	200
08818/ORSE	3.14	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	UND	5
00782/ORSE	3.15	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20X10MM	UND	20
00795/ORSE	3.16	TOMADA PARA LÓGICA COM CAIXA SISTEMA "X", APARENTE	UND	20
11402/ORSE	3.17	CANALETA PLÁSTICA 30 X 30MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR	M	100

Jorge Tomaz Homem Lira
Dep. Cent. e Reg. e Arquitetura
CREA 020571/AL-0 - Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

