



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

PE nº 005/2014

PROCESSO Nº 03299-7.2013.001

ERRATA

No item 3, Lote Único, Anexo I do Edital, onde se lê:

“Multifuncional laser colorida; Velocidade mínima de 40 ppm colorida para impressão/cópia/escaner; Duplex automático; Alimentador de originais frente e verso automático; Resolução mínima 600 dpi 8 bits de profundidade; Memória mínima de 2Gb RAM; HD interno de 160Gb; Placa de rede 10/100 interna; Capacidade de escanear colorido via rede; Processador mínimo de 800 MHz; Linguagem / Emulação: PCL6 e PostScript 3; Sistemas operacionais: Windows XP/2003/2008/7,Mac,Linux; Alimentação de papéis mínimo para 500 folhas e MPT de 100folhas; Tamanho até o papel A3; Redução/Ampliação (25-400%); Cópias múltiplas (1 – 999); controle de acesso através de senha; Software de controle e contabilização.”

Leia-se:

“Multifuncional **laser/LED** colorida; Velocidade mínima de 40 ppm colorida para impressão/cópia/escaner; Duplex automático; Alimentador de originais frente e verso automático; Resolução mínima 600 dpi 8 bits de profundidade; Memória mínima de 2Gb RAM; HD interno de 160Gb; Placa de rede 10/100 interna; Capacidade de escanear colorido via rede; Processador mínimo de 800 MHz; Linguagem / Emulação: PCL6 e PostScript 3; Sistemas operacionais: Windows XP/2003/2008/7,Mac,Linux; Alimentação de papéis mínimo para 500 folhas e MPT de 100folhas; Tamanho até o papel A3; Redução/Ampliação (25-400%); Cópias múltiplas (1 – 999); controle de acesso através de senha; Software de controle e contabilização.”

Fica mantida a data da sessão do certame em epígrafe para o dia 20/03/2014, às 11h.

Maceió, 14 de março de 2014

Kátia Maria Diniz Cassiano
Pregoeira