



PODER,
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Processo nº 2017/3776

Concorrência nº 002-A/2018

ESCLARECIMENTO 4

Considerando o pedido formulado pela empresa **PLÍNIO CAVALCANTI CONSTRUTORA**, em anexo, e em conformidade com a informação da unidade técnica-DCEA, prestamos os seguintes esclarecimentos:

RESPOSTA: *Questionamento semelhante ao já respondido. Os itens que não possuem mão-de-obra são aqueles considerados acessórios, já constam as mão-de-obras nas instalações dos itens principais.*

Ademais, cabe ressaltar que os autos do processo administrativo, em comento, encontram-se disponíveis neste Departamento Central de Aquisições do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para consulta por quaisquer interessados, em cumprimento à legislação em vigor.

Diante do exposto, ficam mantidas todas as disposições do instrumento convocatório e seus anexos acerca do certame em epígrafe, oportunidade onde ressalto que a resposta apresentada pela Unidade Requisitante vincula todos os termos do Edital.

Maceió/AL, 06 de junho de 2018.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Kátia Maria Diniz Cassiano
Presidente da Comissão

Questionamento n. 02 - CC 02/18**De :** Angelica Araujo <angelica@pliniocavalcanti.com>

Seg, 04 de Jun de 2018 16:15

Assunto : Questionamento n. 02 - CC 02/18 KATIA**Para :** licitacao@tjal.jus.br 1 anexo**Cc :** pregao tj al <pregao.tj.al@gmail.com>

Prezados,

Solicito esclarecimento quanto planilha do processo CC 02/18, pergunta-se:

1 – A tabela abaixo mostra os itens que apresentam códigos de material, ou seja, os preços são apenas do material.

A planilha será corrigida? Acrescentará o valor de mão de obra nesses itens?

É para considerar apenas o material nas composições desses itens?

Se considerarmos a mão de obra nesses itens, ficarão superiores aos preços do órgão, levando a desclassificação.

Como devemos proceder?

	8.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
	8.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
MERC. 01/001	8.01.11	BOIA MANGUEIRA 2"
MERC. 01/002	8.01.20	FREIO D'ÁGUA Ø200 MM
	9.00	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
	9.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INCÊNDIO
09816 - ORSE	9.01.04	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"
04376 - SINAPI	9.01.05	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8
	9.02	HIDRANTE E BOMBAS
00000102 - SINAPI	9.02.09	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA
10885 - SINAPI	9.02.15	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
20971 - SINAPI	9.02.16	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
37554 - SINAPI	9.02.17	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO
21029 - SINAPI	9.02.18	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
	9.03	EQUIPAMENTOS
11927 - ORSE	9.03.07	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
	10.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	10.01	SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA
11821 - SINAPI	10.01.11	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2
10751 - ORSE	10.01.16	INSTALAÇÃO DE PUNHOS DE MANOBRA NAS CHAVES 15KV DO ESTÁDIO LOURIVAL BPTISTA CONFORME NR 10

06534 - ORSE	10.01.17	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8"
09572 - ORSE	10.01.18	ESTRADO PLÁSTICO MODULÁVEL EM PEAD H=135MM
00486 - ORSE	10.01.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA PADRÃO ENERGISA (1.50 X 0.60 X 0.30 M)
09691 - ORSE	10.01.21	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8
10339 - ORSE	10.01.22	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO COBRE NU 50 MM²
09690 - ORSE	10.01.23	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR90
11277 - ORSE	10.01.24	ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA DE CHAPA 18" (460MM), REF.138 Z GEDORE
10609 - ORSE	10.01.31	CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM
03455 - ORSE	10.01.35	PARAFUSO MÁQUINA 16 X 300MM
01096 - SINAPI	10.01.37	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
04127 - SINAPI	10.01.41	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM² ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE
04154 - SINAPI	10.01.42	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM² ISOL 6/10KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE
03454 - ORSE	10.01.49	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR
21132 - SINAPI	10.01.50	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM
02621 - SINAPI	10.01.51	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")
39244 - SINAPI	10.01.62	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
39245 - SINAPI	10.01.63	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
01899 - SINAPI	10.01.64	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
	10.02	ALIMENTADORES - ELÉTRICO
08771 - ORSE	10.02.02	CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=140 X 80 X 35CM
11251 - SINAPI	10.02.03	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
03875 - ORSE	10.02.05	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO
01571 - SINAPI	10.02.06	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
01573 - SINAPI	10.02.07	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM², 1FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
01574 - SINAPI	10.02.08	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
01576 - SINAPI	10.02.09	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
09162 - ORSE	10.02.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V (PARA-RAIO)
11471 - ORSE	10.02.16	CANAleta PLÁSTICA 30 X 50MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR
00314 - ORSE	10.02.19	BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4"
00209 - ORSE	10.02.20	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4"
00315 - ORSE	10.02.24	BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1 1/2"
00210 - ORSE	10.02.25	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/2"
00394 - SINAPI	10.02.26	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

01900 - SINAPI	10.02.28	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
MERC 01/002	10.02.32	KIT CERCA ELÉTRICA INCLUSO(ISOLADOR, HASTE, CENTRAL E FIOS)
MERC01/08	10.02.33	SENSOR INFRATERMELHO DE PRESENÇA PERIMETRAL
	10.03	REDE ESTABILIZADA - ALIMENTADORES
00314 - ORSE	10.03.10	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4"
00209 - ORSE	10.03.11	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4"
09876 - ORSE	10.03.25	LEITO GALVANIZADO REFORÇADO 400 X 100 X 3000MM
04091 - ORSE	10.03.35	TÊ VERTICAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
	10.04	REDE ESTABILIZADA - ÁREA EXTERNA
02965 - ORSE	10.04.09	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1 1/4", TIPO KANALEX OU SIMILAR
	10.05	REDE ESTABILIZADA - ÁREA INTERNA
00208 - ORSE	10.05.07	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "
00313 - ORSE	10.05.08	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "
	10.06	ATERRAMENTO - SPDA
14153 - SINAPI	10.06.17	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
10423 - ORSE	10.06.25	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO
09709 - ORSE	10.06.26	BUCHA DE NYLON Nº06, REF: TEL-5306 (SPDA)
09715 - ORSE	10.06.27	BUCHA DE NYLON Nº08, REF: TEL-5308 (SPDA)
	10.07	ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO ÁREA INTERNA
11620 - ORSE	10.07.15	PLACA CEGA, 4"X2", REF. TABLET, DA TRAMONTINA
00451 - ORSE	10.07.18	CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA)
39757 - SINAPI	10.07.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A
0039795 - SINAPI	10.07.22	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN
039805 - SINAPI	10.07.23	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN
	10.08	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA
00420 - ORSE	10.08.15	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 4,0 MM2, 450/750V
07850 - ORSE	10.08.16	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V
06597 - ORSE	10.08.20	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR
00315 - ORSE	10.08.31	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/2"
00210 - ORSE	10.08.32	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/2"
00318 - ORSE	10.08.37	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4" (100MM)
00224 - ORSE	10.08.38	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4"
	10.09	CABEAMENTO ESTRUTURADO
39607 - SINAPI	10.09.03	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M
39603 - SINAPI	10.09.04	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6
39176 - SINAPI	10.09.19	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "
39210 - SINAPI	10.09.20	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
01874 - SINAPI	10.09.23	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO
01401 - ORSE	10.09.24	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 1/ 4"
04063 - ORSE	10.09.55	REDUÇÃO À DIREITA 500 X 300 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
04071 - ORSE	10.09.56	REDUÇÃO À ESQUERDA 500 X 300 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
03986 - ORSE	10.09.62	SUPORTE ANGULAR 400 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
03987 - ORSE	10.09.63	SUPORTE ANGULAR 500 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE

		ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
01595 - ORSE	10.09.64	MÃO FRANCESA REFORÇADA 500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR)
01593 - ORSE	10.09.65	MÃO FRANCESA PLANA 726MM
11072 - ORSE	10.09.69	ARRUELA LISA DE 3/8"
07861 - ORSE	10.09.70	PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 70
00321 - ORSE	10.09.71	BUCHA DE NYLON S-12
40839 - SINAPI	10.09.72	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)
06905 - ORSE	10.09.73	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL
09816 - ORSE	10.09.74	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"
09832 - ORSE	10.09.75	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)
02966 - ORSE	10.09.87	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR
	10.10	CFTV
12990 - ORSE	10.10.02	MONITOR LED HD 24" -24MT48DF-WS COM HDMI, VIDEO PLAYER E USB - LG OU SIMILAR

Fico no aguardo dos esclarecimentos.



Angélica Araújo

Eng. Civil/Seg. Trabalho

CREA: 29.031 D/PE

Orçamento/Planejamento

angelica@pliniocavalcanti.com

CNPJ: 10.978.682/0001-65

Fone/Fax: (81) 3081.6285/6296

www.pliniocavalcanticonstrutora.com



Livre de vírus. www.avast.com.



image001.jpg

6 KB