

Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas.



Tecnologia

- Painel digital com acionamentos por micro switch – mais preciso e suave.
- Haste batedora com dupla velocidade:
Média: 4200 oscilações por minuto
Alta: 5000 oscilações por minuto
- Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados.
- Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro).
- Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso.
- Bivolt automático.

Segurança

- Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente.
- Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento.
- Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente.
- Chave geral liga/desliga.

Temporizador Digital

- Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos.
- Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado.
- **Dimensões:**
 - Largura: 22,5cm
 - Altura: 11,5cm
 - Comprimento: 20,4cm
- **Peso Líquido:**
 - 2,10 Kg
- **Peso Bruto:**
 - 3,00 Kg
- **Alimentação:**
 - Bivolt 127V / 220V – Automático
- **Frequência do Motor:**
 - 50/60 Hz
- **Potência do Motor:**
 - 35 W
- **Temporizador Eletrônico:**
 - 1 a 99 segundos
- **Potência de Entrada:**
 - 72 VA
- **Consumo:**
 - 0,55A (127V) / 0,30A (220V)

SITE: <https://schuster.ind.br/produtos/vibramat-capsular-speed-ii/#tabs-11>

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	JOÃO ANTÔNIO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-ME		
CNPJ	15.015.273/0001-87	Autorização	8.08.852-1
Produto	VESTIMENTAS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA UNEMOL		

Modelo Produto Médico
MODELOS: AVENTAL PANORÂMICO (1100X600X0,50MM); AVENTAL PB 770X600X0,50MM; AVENTAL PB 770X600X0,25MM; AVENTAL PB COM PROTETOR 770X600X0,25MM; AVENTAL PB COM PROTETOR 770X600X0,50MM; AVENTAL PB INFANTIL 600X500X0,25MM; AVENTAL PB INFANTIL 600X500X0,50MM; AVENTAL PB INFANTIL COM PROTETOR 600X500X0,25MM; AVENTAL PB INFANTIL COM PROTETOR 600X500X0,50MM; SAIA PARA HEMODINÂMICA 0,25MM TAMANHOS P M G; SAIA PARA HEMODINÂMICA 0,50MM TAMANHOS P M G; PROTETOR GENITAL 300X250X0,25MM TAMANHOS P M G; PROTETOR GENITAL 300X250X0,50MM TAMANHOS P M G; PROTETOR DE TIREÓIDE 0,25MM; PROTETOR DE TIREÓIDE 0,50MM; PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL 0,25MM; PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL 0,50MM.

Nome Técnico	Protecao Plumbifera Para Raios X
Registro	80885210001
Processo	25351.503679/2014-08
Origem do Produto	FABRICANTE: JOÃO ANTÔNIO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	84.683.556/0001-10	Autorização	1.00.640-1
Produto	INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE BAIXA ROTAÇÃO		

Modelo Produto Médico
CONTRA ANGULO 500
PEÇA RETA 500

Nome Técnico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Registro	10064010107
Processo	25351.354320/2012-09
Origem do Produto	FABRICANTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Voltar	

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	84.683.556/0001-10	Autorização	1.00.640-1
Produto	ALTA ROTAÇÃO 500		

Modelo Produto Médico

Turbina Magno 504; Turbina Extra Torque 505; Turbina Extra Torque 505 C; Turbina Extra Torque 506; Turbina Extra Torque 506 C; Turbina Extra Torque 507; Turbina Extra Torque 507 C

Nome Técnico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Registro	10064010103
Processo	25351.428268/2010-63
Origem do Produto	FABRICANTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	84.683.556/0001-10	Autorização	1.00.640-1
Produto	MICRO MOTOR 500		

Modelo Produto Médico
MICRO MOTOR 500 e MICRO MOTOR 500 Midwest

Nome Técnico	Instrumentos de Mao Odontologicos
Registro	10064010102
Processo	25351.428213/2010-39
Origem do Produto	FABRICANTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ	93.185.577/0001-04	Autorização	8.03.548-0
Produto	Ultrassom Piezoelétrico/jato de bicarbonato		

Modelo Produto Médico

Jetlaxis Sonic

Jetlaxis Sonic BP

Jetlaxis Sonic BP II

Jetlaxis Sonic Led; Jetlaxis Sonic BP Led; Jetlaxis Sonic BP II Led; Sonic Laxis Led; Sonic Laxis BP Led

Sonic Evo Led

Sonic Laxis

Sonic Laxis BP

Sonic Laxis BP II

Nome Técnico	Equipamento p/ Profilaxia Odontológica Bicarbonato de Sódio/Ultrassom
Registro	80354800006
Processo	25351.350707/2012-91
Origem do Produto	FABRICANTE: SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)



Equipamentos odontológicos



www.unemol.com.br



Aventais



Lençol de Chumbo



Código
120



Avental Panorâmico

Dimensão
1100x600x0,50mm com costa
de 0,25 equivalência de chumbo



Código
8



Avental PB

Dimensão

Código
9

760x600x0,25mm sem protetor

Código
22

760x600x0,50mm sem protetor



Avental PB com protetor

Dimensão

Código
10

770x600x0,25mm com protetor

Código
23

770x600x0,50mm com protetor



Avental PB Infantil

Dimensão

Código
5

600x500x0,25mm sem protetor

Código
18

600x500x0,50mm sem protetor



Avental PB Infantil

Dimensão

Código
6

600x500x0,25mm com protetor

Código
19

600x500x0,50mm com protetor





Diversos

• • •

Câmara Branca com visor

Dimensão
300x195x170mm



Código
34

• • •

Câmara Acrílica Opaco

Dimensão
300x195x170mm



Código
35

• • •

Protetor de Tireóide

Código
88

PB 025mm

Código
89

PB 050mm

Código
210

PB 025mm (Infantil)

Código
211

PB 025mm (Infantil)



• • •

Protetor Genital

Dimensão - 300x250x0,25mm (Tam. P M G)

Código
113

P

Código
114

M

Código
115

G

Dimensão - 300x250x0,50mm (Tam. P M G)

Código
116

P

Código
117

M

Código
118

G



• • •

Avental de Chumbo

Dimensão
760x600x0,50mm



Código
2

• • •

Saia para Hemodinâmica 0,25 e 0,50mm

Dimensão (Tam. P M G)

Código
127

P

Código
128

M

Código
129

G

Dimensão (Tam. P M G)

Código
130

P

Código
131

M

Código
132

G





www.unemol.com.br



Tel. (16) 3811 5233
unemol@hotmail.com
Rua XV de Novembro, 1909
São Joaquim da Barra - SP
CEP 14600-000 - Brasil

BROQUEIRO



Broqueiros

INDICAÇÃO:

Acomodar instrumentos para esterilização, manuseio e transporte dos mesmos.

CARACTERÍSTICAS:

- Não apresentam cantos vivos
- Fácil higiene e esterilização

- Alta performance e durabilidade
- Leves e fáceis de transportar
- Acomoda brocas de baixa ou alta rotação
- Leves e fáceis de transportar
- Produto autoclavável

ITENS INCLUSOS:

EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.

SITE: <https://www.indusbellostore.com.br/broqueiro>

CÂMARA CLASSIC REVELAÇÃO RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA (ESCURA)



Características e Vantagens:

1. Design moderno e inovador;
2. Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa;
3. Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos.
4. Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;
5. Copos de fácil reposição e que permitem economia de químicos;
6. Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;
7. Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos;
8. Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;
9. Partes e peças de fácil reposição;
10. Reciclável e ecologicamente correta.

Especificações técnicas:

Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno)
Dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm
Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Copos: 4 copos de 200 ml – Formato econômico.
Dimensão do produto: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C)
Dimensão da embalagem: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C)
Peso do produto: 0,740 kg
Peso do produto embalado: 1,00 KG
Registro na ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.
Garantia: 1 ano – Defeito de Fabricação.

SITE: <https://www.biotron.com.br/camaraclassic>

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **HDX COMERCIAL EIRELI - ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº **24.039.450/0001-56**, COM SEDE À RUA C-240 Nº248 QD 560 LT 13 – SALA FRENTE – JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA **PORTADORA DO CPF Nº. 727.490.321-72 E RG Nº.4276245 DGPC-GO 2 VIA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA E RESIDENTE RUA C-116 QD.519 LT. 7-9 EDIFÍCIO FERRARA AP. 104 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO**, DORAVANTE DENOMINADO LICITANTE, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

(A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

GOIÂNIA, 10 DE MAIO DE 2019.



HDX COMERCIAL EIRELI
CNPJ 24.039.450/0001-56

POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA CPF 727.490.321-72
PROPRIETÁRIA



Soluções em
equipamentos
odonto-médicos

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

E

**DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.**

A EMPRESA **HDX COMERCIAL EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 24.039.450/0001-56**, COM SEDE À RUA C-240 Nº248 QD 560 LT 13 – SALA FRENTE – JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA **PORTADORA DO CPF Nº. 727.490.321-72 E RG Nº.4276245 DGPC-GO 2 VIA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA E RESIDENTE RUA C-116 QD.519 LT. 7-9 EDIFÍCIO FERRARA AP. 104 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NESTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SE ENCONTRA CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARA, AINDA, QUE, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E:

☒ (X) NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

☐ () EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

GOIÂNIA, 10 DE MAIO DE 2019.

**HDX COMERCIAL EIRELI
CNPJ 24.039.450/0001-56**

**POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA CPF 727.490.321-72
PROPRIETÁRIA**



Soluções em
equipamentos
odonto-médicos

ANEXO IV DECLARAÇÃO

A EMPRESA **HDX COMERCIAL EIRELI - ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº **24.039.450/0001-56**, COM SEDE À RUA C-240 Nº248 QD 560 LT 13 – SALA FRENTE – JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA **PORTADORA DO CPF Nº. 727.490.321-72 E RG Nº.4276245 DGPC-GO 2 VIA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA E RESIDENTE RUA C-116 QD.519 LT. 7-9 EDIFÍCIO FERRARA AP. 104 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO**, DECLARA QUE NÃO INCIDE NAS PRÁTICAS DE NEPOTISMO VEDADAS PELAS RESOLUÇÕES Nº 156, DE 08 DE AGOSTO DE 2012; Nº 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA RESOLUÇÃO Nº 229, DE 22 DE JUNHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.

GOIÂNIA, 10 DE MAIO DE 2019.

HDX COMERCIAL EIRELI
CNPJ 24.039.450/0001-56
POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA CPF 727.490.321-72
PROPRIETÁRIA



Soluções em
equipamentos
odonto-médicos

ANEXO V

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: **HDX COMERCIAL EIRELI - ME**

CNPJ: **24.039.450/0001-56**

ENDEREÇO: RUA C-240, N° 248, QD: 560, LT: 13, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA-GO

CEP: 74.275-260

FONES: (62) 3638-1000/3638-2000

E-MAIL: HDX@HDX.IND.BR

SITE INTERNET: HDX.IND.BR

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

NOME: POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA

CARGO: PROPRIETÁRIA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

ENDEREÇO: **RUA C-116 QD.519 LT. 7-9 EDIFÍCIO FERRARA AP. 104 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO**

FONE: (62) 3638-1000/3638-2000

E-MAIL: HDX@HDX.IND.BR

CART. DE IDENTIDADE: **4276245**

ÓRGÃO EXPEDIDOR: **DGPC-GO 2 VIA**

CPF: **727.490.321-72**

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0896-6

CONTA: 7262-1

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA:

NOME: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA

CARGO: GERENTE

FONE: (62) 3638-1000/3638-2000

E-MAIL: HDX@HDX.IND.BR

GOIÂNIA, 10 DE MAIO DE 2019.

HDX COMERCIAL EIRELI

CNPJ 24.039.450/0001-56

POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA CPF 727.490.321-72
PROPRIETÁRIA



Soluções em
equipamentos
odonto-médicos

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

A EMPRESA **HDX COMERCIAL EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 24.039.450/0001-56**, COM SEDE À RUA C-240 Nº248 QD 560 LT 13 – SALA FRENTE – JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA **PORTADORA DO CPF Nº. 727.490.321-72 E RG Nº.4276245 DGPC-GO 2 VIA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA E RESIDENTE RUA C-116 QD.519 LT. 7-9 EDIFÍCIO FERRARA AP. 104 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS DO DISPOSTO NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14.12.2006, QUE:

A) SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA – ME;

B) A RECEITA BRUTA ANUAL DA EMPRESA NÃO ULTRAPASSA O DISPOSTO NOS INCISOS I (ME) DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14.12.2006;


C) NÃO TEM NENHUM DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO ART. 3º, DA MESMA LEI COMPLEMENTAR, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

GOIÂNIA, 10 DE MAIO DE 2019.

HDX COMERCIAL EIRELI
CNPJ 24.039.450/0001-56

POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA CPF 727.490.321-72
PROPRIETÁRIA

Catálogo de Produtos



KaVo Linha 500 e 600
Tradição tem inovação



Contra-Ângulo 500

- Acoplamento INTRAmatic
- Giro livre de 360°
- Spray externo
- Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril vendido separadamente)

Peça Retá 500

- Acoplamento INTRAmatic
- Giro livre de 360°
- Spray externo, troca de brocas no anel e utiliza brocas PM de 2,35mm

Micromotor 500

- Acoplamento Borden
- Spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 rpm e sistema universal INTRAmatic
- Produto 10,25 mm menor devido ao comprimento do acoplamento

Novo
Menor e mais leve

Alta Rotação Linha 500[®] EXTRATORQUE

50S 50SC MAGNO 504 503 C

Alta Rotação Linha 600[®] EXTRATORQUE

605 C 605

Confira abaixo o comparativo entre linhas de Alta Rotação:

KaVo Expert Series			KaVo Century			Linha 500 EXTRATORQUE				Linha 600 EXTRATORQUE	
	E677 L	E680 L	105C	103C LUX	MAGNO 504	50S	505C	503C	605	605C	
Potência	15W @ 2.8bar	18W@ 2.8bar	15W @2.2bar		11W @2.2bar	13W @2.2bar	13W @2.2bar	13W @2.2bar	13W @2.2bar		
Design	Lisa com EXPERTgrip com angulação perfeita que acompanha curva de spee*		Corpo liso, com angulação perfeita que acompanha curva de spee*		Corpo liso sem arestas				Recartilhado		
Spray	3	4	4		1	3			3		
Conexão	MULTiflex		Borden	MULTiflex LUX**	Borden			MULTiflex	Borden		
Rolamento	Esferas cerâmicas		Esferas cerâmicas		Esferas cerâmicas				Esferas de aço		
Iluminação	MULTiflex LUX**		-	MULTiflex LUX**	-				-		
Cabeça	Mini	Padrão	Padrão		Mini	Padrão			Padrão		
Fixação Broca	PB		PB		FG		PB		FG	PB	

*Ângulo da Cabeça: Linha Expert Series e 103C LUX = 95°| 105C = 100°| ** 25.000 LUX | FG = Friction Grip | PB = Press Button
Todos os rolamentos são importados da ALEMANHA

KaVo
MULTiflex



O sistema KaVo MULTiflex assegura que durante seu trabalho a troca de instrumento será fácil, rápida e sem interrupções.

Apenas com um rápido pressionamento e um "clique" é suficiente para conectar o seu instrumento no acoplamento MULTiflex. Isso significa uma sequência operacional regular por meio das trocas rápidas dos instrumentos. Além disso, a excelente adaptabilidade do Sistema MULTiflex garante a você elevada eficiência devido a ampla possibilidade de combinações de instrumentos.

ULTRAjet Flex

Century 103C LUX

SonicFill

SONicFill

EXTRA torque 503 C

EXPERTorque LUX E677 L

EXPERTorque LUX E680 L

MULTiflex 454 NB

Adaptador de instrumentos para qualquer equipamento com mangueira Borden. Para uso em instrumentos com encaixe MULTiflex. Giro livre de 360° do instrumento.

Vantagens

Multiplica as possibilidades de uso de sua unidade de tratamento: maior agilidade na troca de instrumentos. Diminui o risco de queda dos instrumentos.

KaVo ULTRAjet Flex

Instrumento a jato de bicarbonato admirado e utilizado pelos profissionais mais exigentes devido sua alta performance e confiabilidade. A área de pega possui giro livre, o que significa acesso a qualquer quadrante da boca. Sua ponteira exclusiva concentra o jato de pó para polimento ideal e com menos sujeira. O KaVo ULTRAjet Flex possui fácil manutenção graças à transmissão linear do pó entre reservatório e ponteira.

SonicFill

A resina composta Bulk Fill do sistema SonicFill permite o preenchimento em massa verdadeiramente em um passo, através da mudança de viscosidade proporcionada pela ativação sonora da peça de mão. Completa adaptação, baixa contração, incomparável força, sem necessidade de camada de cobertura.

KAVO

Dental Excellence

UMA NOVA MARCA COM A FORÇA QUE VOCÊ JÁ CONHECE

Líder mundial no segmento de Odontologia, somos uma empresa reconhecida pela excelência, inovação e tecnologia dos nossos produtos. Em um século, nos reinventamos diversas vezes para antecipar o futuro e oferecer as melhores soluções ao mercado odontológico.

Nossa marca está mudando e se torna ainda mais forte.

Temos agora um novo conceito que melhor expressa a nossa identidade e o comprometimento com os nossos clientes e com toda a sociedade, além da qualidade dos nossos produtos. Consistência, modernidade, tecnologia, foco no cliente e inteligência dos processos – ele representa características que você já conhece.

KAVO Kerr

ANTES UM GRUPO, AGORA UMA ÚNICA CORPORAÇÃO

Oficialmente, somos KaVo Kerr em todos os países do mundo a partir de agora. Unimos nossas forças para inspirar e ser inspirados, oferecendo um portfólio de Odontologia completo para os nossos clientes, melhorando o suporte local e garantindo a simplicidade de vendas, serviços e processos. Parte fundamental da estratégia organizacional, a união

garantirá o crescimento sustentável e a consolidação de uma empresa líder inovadora em tecnologias dentárias. Iremos além de antecipar as suas necessidades: ofereceremos produtos cada vez mais inteligentes e eficazes – reflexo da paixão pelo que fazemos todos os dias. Queremos que vocês vivam a melhor experiência junto conosco.

www.kavo.com.br

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda

Rua Chapecó 86, Saguçu - CEP 89221-040 Joinville/SC - Fone: (47) 3451 0100

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 São Paulo/SP - Fone: (11) 3323 0500

Presente onde você estiver

Para assistência técnica entre em contato com:

falecom@kavo.com

(47) 3451 0100 (opção 1, 2, 1).



facebook.com/kavokerrla



ident.com.br/kavokerr



instagram.com/kavokerr

Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor. Janeiro, 2018.

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas

70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar
 1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)

23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

- 8.2 Halteres
- 8.3 Estações de Musculação
- 8.4 Remadores
- 8.5 Aparelho para abdominais
- 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 9. Mesa ou cadeira para massagem
- 10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 13. Tablado (exceto para fisioterapia)
- 14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

- 1. Absorvente higiênico
- 2. Alicate para cortar unhas
- 3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
- 4. Balanças
- 5. Barbeador
- 6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 7. Chupeta
- 8. Escova odontológica
- 9. Escova para cabelos
- 10. Esponja para limpeza de pele
- 11. Fio dental
- 12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13. Lente para ampliar escalas
- 14. Limpador de língua
- 15. Mamadeira e bico
- 16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17. Massageador de gengiva
- 18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
- 19. Mordedor para lactentes
- 20. Óculos para presbiopia
- 21. Passador de fio dental
- 22. Produto para estimulação sexual
- 23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 24. Purificador de água
- 25. Sauna
- 26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteyras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcálinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia



- ☎ (44) 3523-7884 / 99973-0029
- 🐾 Sobre a Biovis
- 🛒 Promoção
- ✂ Comparar produtos
- ✉ Contato

Departamentos

Secadores de
Mãos



- Aço Inox (1)
- Plástico (4)

Busca



Exibir Secadores de Mãos

- Saboneteiras
 - Aço Inox (6)
 - Automáticas (3)
 - Espuma (2)
 - Manuais (6)
 - Plástica (4)



Espanhol



Inglês



Português (BR)

Exibir Saboneteiras

- Toalheiros
 - Aço Inox (4)
 - Bobina (2)
 - Interfolhas (4)
 - Plástico (4)

Exibir Toalheiros

- Porta Papel Higiénico
 - Aço Inox (5)
 - Interfolhas (4)
 - Plástico (2)
 - Rolão (3)

Exibir Porta Papel Higiénico

- Lixeiras
 - Automática (4)
 - Pedal (2)

Exibir Lixeiras

- Torneiras
 - Acionamento (1)
 - Torneira (0)

- [Torneira com acionamento \(3\)](#)

[Exibir Torneiras](#)

- [Outros Produtos](#)

- [LINHAS](#)

- [Linha POP \(2\)](#)
- [Linha AG+ \(4\)](#)
- [Linha BIO \(2\)](#)
- [Linha INOVA \(4\)](#)
- [Linha VISIUM \(6\)](#)
- [Linha IDEAL \(2\)](#)
- [Linha NOBLE \(5\)](#)

[Exibir LINHAS](#)



[Lixeiras](#)

[Lixeira Coleta 30L](#)



- [Descrição](#)
- [Especificação](#)
- [Instruções de uso](#)
- [Comentários \(0\)](#)

Lixeira dupla com abertura por pedal. Possui baldes internos removíveis, com alças que facilitam a retirada de lixo. Em aço inox escovado, com capacidade de 30 litros (15 litros cada compartimento).

Ficha Técnica

Código	000181
Capacidade	30 L (15L cada compartimento)
Dimensões do produto	A: 48 cm L: 40 cm C: 30 cm
Matéria Prima	Aço Inox Escovado e Plástico ABS
Peso Líquido	4,800 kg
Dimensões da embalagem	A: 49 cm L: 41,5 cm C: 34,5cm
Garantia	3 meses (válida a partir da data de compra)

- Para utilizar a lixeira, basta pisar no pedal para abrir e soltar para fechar.
- Para facilitar a retirada do lixo, abra a lixeira e retire o balde interno pela alça.

AVISO:

- * Limpar a lixeira apenas com pano macio e úmido.
- * Não deixar a lixeira exposta ao sol.

Não há comentários para este produto.

Escreva um comentário


* Seu nome

* Seu comentário

Nota: O HTML não é traduzido!

* Avaliação Ruim ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom

* Coloque o código da imagem no campo abaixo



Continuar

Lixeira Coleta 30L

- Código: 000181

☆☆☆☆☆ [0 comentários](#) / [Escreva um comentário](#)



Tweetar

Partilhar

1

Produtos relacionados



BIONOX 12L

Lixeira automática acionada por sensor de presença. Em aço inox, com capacidade de 12L...

SAIBA MAIS



BIONOX 25L

Lixeira automática acionada por sensor de presença. Em aço inox, com capacidade de 25L...

SAIBA MAIS



Lixeira Coleta 15L

Lixeira com abertura por pedal. Possui balde interno removível, com alças que facilitam a retirada d..

SAIBA MAIS



Informações

- [Sobre a Biovis](#)
- [Missão, Visão e Valores](#)
- [Mapa do site](#)

Serviços ao cliente

- [Contato](#)
- [Perguntas Frequentes](#)
- [Sugestões](#)


Outros serviços

- [Trabalhe Conosco](#)
- [Notícias](#)
- [Dicas Biovis](#)



Biovis

4,4 mil curtidas



BIOVIS
Biossistemas de água e energia

Desenvolvido com tecnologia [OpenCart](#)

Biovis © 2019

Negatoscópio Ultra Slim Led Tomográfico Bivolt - Biotron



Design ultra slim com apenas 9 mm de espessura.

- * Sistema de iluminação por LED. Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.
- * Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento por toque.
- * Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã.
- * Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).

- * O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem com régua.
- * Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.
- * Possui alta luminosidade sem área de sombra.
- * Resistente a impacto e não enferruja.
- * Material: Acrílico
- * Dimensão do produto: 400 X 525 x7 MM
- * Peso do produto: 2,8 Kg
- * Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático)
- * Garantia: 01 ano.

Unidade. Acompanha 1 Imã.

(https://schuster.ind.br)

P4-S



Remoção de tártaro subgingival e região interdental. Alisamento e aplainamento radicular em pré-molares e molares.
Potência: 60% (MÉDIA – MÉDIA/ALTA).
Uso com refrigeração.

Buscar

TODOS OS PRODUTOS
Amalgamador (https://schuster.ind.br/amalgamadores/)
Bombas de Vácuo (https://schuster.ind.br/bombas-de-vacuio/)
Compressores (https://schuster.ind.br/compressores-odontologicos/)
Fotopolimerizadores e Clareadores (https://schuster.ind.br/fotopolimerizadores-e-clareadores/)
Lavadoras Ultrassônicas (https://schuster.ind.br/lavadoras-ultrassonicas/)
Localizador Apical (https://schuster.ind.br/localizador-apical/)
Peças de Mão (https://schuster.ind.br/pecas-de-mao/)
Pontas para Ultrassom (https://schuster.ind.br/pontas/)
Ultrassons e Jatos de Bicarbonato (https://schuster.ind.br/ultrassom-odontologico/)

Produtos Relacionados



(https://schuster.ind.br/produtos/t1-s/)

T1-S (https://schuster.ind.br/produtos/t1-s/)

Remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. ESTA PONTA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.



(https://schuster.ind.br/produtos/t2-s/)

T2-S (https://schuster.ind.br/produtos/t2-s/)

Remoção de tártaro supragengival, subgingival e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. ESTA PONTA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.



(https://schuster.ind.br/produtos/t3-s/)

T3-S (https://schuster.ind.br/produtos/t3-s/)

Remoção de tártaro pesado e supragengival. Potência: 90% (ALTA). Uso com refrigeração. ESTA PONTA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.



(https://schuster.ind.br/produtos/t4-s/)

T4-S (https://schuster.ind.br/produtos/t4-s/)

Remoção de tártaro subgingival. Potência: 60% (MÉDIA – MÉDIA/ALTA). Uso com refrigeração.

LINKS IMPORTANTES

-  [Acesso Exclusivo das Assistências. \(https://www.schuster.ind.br/at/\)](https://www.schuster.ind.br/at/)
-  [Manuais e Arquivos para Download. \(https://www.schuster.ind.br/downloads/\)](https://www.schuster.ind.br/downloads/)
-  [Desbloqueio - Autoclaves Linea. \(https://registro.schuster.ind.br/\)](https://registro.schuster.ind.br/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(<https://blog.schuster.ind.br/>)

(<https://blog.schuster.ind.br/>)Acesse o Blog da Schuster. (<http://blog.schuster.ind.br/>)
Artigos sobre Gestão e Marketing, Curiosidades, Papo de Dentista, Especialidades, Casos Clínicos, Saúde e muito mais.

Informações interessantes e desafiadoras, onde a ideia é acrescentar na carreira daqueles que dia a dia contribuem com a saúde bucal da população brasileira.

 (<https://schuster.ind.br/>) Ligue: (55) 3222.2738 (tel:05532222738)

 contato@schuster.ind.br (mailto:contato@schuster.ind.br)

 Localize no Mapa. (<https://www.google.com.br/maps/place/Schuster+Equipamentos+M%C3%A9dicos-e-Odontol%C3%B3gicos/@-29.697326,-53.805043,17z/data=!3m1!4m2!3m1!1s0x9503cb72983a2111:0x9460ab4e30f992bfhl=en>)

(<https://facebook.com/schusternaweb/>) (<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

(<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

(<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

(<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

(<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

(<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

© Schuster Equipamentos Odontológicos, 2018. (<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)

Desenvolvido na (<https://www.instagram.com/schusternaweb/>)Crate (<https://www.behance.net/alexandrepergher>).

Porta Algodão Servido – Fava



Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros.

- * 8x10cm.
- * Produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas.
- * Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.
- * Evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.

Embalagem com 1 unidade em inox.

SITE: <https://www.fava.com.br/inox>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019

Proposta que faz a empresa HDX COMERCIAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 24.039.450/0001-56, estabelecida na Rua C 240 QD 560 LT 13 Nº 248 - JD AMÉRICA - Goiânia - GO CEP: 74.275-260, através de seu representante legal, apresenta para análise de V.Sr(a), proposta de Preços para execução do objeto deste Edital, conforme planilha em anexo.

PROPONENTE: HDX COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: RUA C 240 QD 560 LT 13 Nº 248 - JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO CEP: 74.275-260

CNPJ: 24.039.450/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 106.821.01-6

EMAIL: HDX@HDX.IND.BR

TELEFONE: (62) 3638 1000

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO AG 0896-6 C/C 7262-1

REPRESENTADA NESTE ATO POR: POLLYANNA TAMARA MORAES E SILVA MOURA, BRASILEIRA, CASADA, RESIDENTE A RUA C-116 QD.219 LT-7A9 APT.104 ED.FERRARA - GOIANIA - GO CEP: 74.255-390, PORTADOR DO CPF: 727.490.321-72 E RG.4276245 SSP-GO.

A empresa **HDX COMERCIAL EIRELI-ME**, vem por meio desta apresentar sua proposta de preços, que está em conformidade com as especificações do Termo de Referência do presente edital.

Goiânia, 13 DE MAIO DE 2019.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	1,0000	UNID	Ultrassom Jet Laxis Sonic LED com jato de bicarbonato, transdutor de ultrassom com sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 32.000 Hz; iluminação interna do reservatório de bicarbonato; caneta de ultrassom com luz de LED; capa de caneta de ultrassom em silicone, removível e autoclavável; reservatório de água/líquidos removível; entrada de ar e água com bitolas desiguais; chave geral luminosa localizada no painel; pedal de acionamento único; 05 níveis de potência de US; tips (pontas) com vários modelos. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm; Largura: 21,8 cm; Peso liq.: 3,0 kg; Peso bruto: 4,0 kg; Freq. US: 32000 Hz; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; Potência: 60VA	Schuster Jet Laxis Sonic Led	R\$ 4.653,00	R\$ 4.653,00
2	1,0000	UNID	Avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide para paciente (odontologia), tamanho 0,60 x 0,90. revestimento em tecido bagun lavável, de fácil limpeza e assepsia. fabricado em borracha plumbífera	UNEMOL	R\$ 350,00	R\$ 350,00



**Soluções em
equipamentos
odonto-médicos**

			com proteção equivalente a 0,25 mm. garantia 1 ano.			
3	1,0000	UNID	Câmara escura, visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; tampa superiorremovível para fácil higienização e reposição dosquímicos; material bicolor que evita a entrada de luminosidade externa; base removível para facilitar coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; copos de fácil reposição ; luvas confortáveis, removíveis e laváveis; aros que facilitema retirada das luvas delimpeza; design queproporcione maior espaçointerno e manuseio dasmãos, leve, portátil, peçasde fácil reposição, reciclável,sistema automático deiluminação, não utilizaenergia elétrica, sem riscode sobreaquecimento ou choque elétrico; dimensãodo visor: 19,2x9,5 cm; material: poliestireno de alto impacto; copos: 4 copos de 200 ml; alimentação: bateria 9v; dimensão do produto: 22x25x32 cm.	Biotron	R\$ 230,30	R\$ 230,30
4	2,0000	UNID	Amalgamador para amálgama em cápsulas, haste com 4600 oscilações por minuto; grande amplitude e movimentoshelicoidais; garfo universal que permite a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama;sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste; dispositivo de segurança com micro-chave; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente, chave geral luminosa no painel; temporizador eletrônico micro-processado com escala de 0 á 60 segundos, programação de tempo com memória automática ao final de cada operação; peso bruto: 2,65; alimentação: 110v/ 220v; frequência do motor: 50/60 hz, potência do motor: 25 w	SCHUSTER	R\$ 1.574,50	R\$ 3.149,00
5	3,0000	UNID	Ponta ultrassônica periodontia P4-S, autoclavável; potência: 60% (média-média/alta); uso com refrigeração.	Schuster	R\$ 177,19	R\$ 531,57
6	3,0000	UNID	Ponta ultrassônica periodontia T1-S, autoclavável; potência 70% (média-alta); uso com refrigeração.	Schuster	R\$ 117,27	R\$ 351,81
7	2,0000	UNID	Porta algodão, metálico ; pode ser esterilizado em estufa ou autoclave; com mola; medidas: 8x10 cm.	Fava	R\$ 98,70	R\$ 197,40
8	3,0000	UNID	Broqueiro autoclavável, 15 furos; autoclvável; 77,80x57x60 mm; dimensão interna: 73x50x52mm.	Indusbello	R\$ 112,10	R\$ 336,30



Soluções em
equipamentos
odonto-médicos

9	4,0000	UNID	Caneta de alta rotação, rolamentos de cerâmica; press-button; esterilizável até 135° C; spray triplo; rotação máxima 380.000 rpm; toque: 0,13 Ncm; certificada pelo INMETRO.	KAVO ALTA ROTAÇÃO	R\$ 810,75	R\$ 3.243,00
10	4,0000	UNID	Contra-ângulo, sistema saca brocas; giro livre 360°; uso com micromotor pneumático; acoplamento INTRAmatic; spray externo; mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm; baixo nível de ruído e vibração; utiliza brocas PM de 2,35 mm e brocas de alta rotação de 1,6 mm/ com utilização de acessório mandril. Padrão de referência de qualidade: Kavo ou similares.	Kavo Contra-ângulo	R\$ 756,70	R\$ 3.026,80
11	1,0000	UNID	Peça reta, para ser usada com micromotor de encaixe borden (2 furos); spray p/ refrigeração por condução interna; sistema de encaixe de peça reta universal intra esterilizável em autoclave até 135° C; acoplamento borden; mínimo de 5000 rpm- máximo 20.000 rpm; sistema de fixação de broca de giro de anel; refrigeração externa; transmissão: 1:1. Padrão de referência de qualidade: Kavo ou similares externa; transmissão: 1:1. Padrão de referência de qualidade: Kavo ou similares	KAVO Peça reta	R\$ 622,00	R\$ 622,00
12	2,0000	UNID	Micromotor, acoplamento borden INTRAmatic; spray interno; rotação de 5.000 a 20.000 rpm; encaixe INTRAmatic universal; giro livre de 360°; baixo nível de ruído e vibração; esterilizável em autoclave até 135° C. Padrão de referência de qualidade : Kavo ou similares	KAVO Micromotor	R\$ 829,55	R\$ 1.659,10
13	1,0000	UNID	Negatoscópio, ultra slim led tomográfico bivolt; design ultra slim c/ 9 mm de espessura; iluminação por LED; sistema de acionamento por toque; fixação das radiografias por imã; permite 3 posições de trabalho; acrílico; dimensões: 400x525x7mm; peso: 2,8 kg; resistente a impacto; não enferruja. Padrão de referência de qualidade: Biotron ou similares	BIOTRON	R\$ 1.256,72	R\$ 1.256,72
14	2,0000	UNID	Lixeira nox duo coleta; aço inox c/ tampa plástica e balde interno; acionamento por pedal; 2 divisões; dimensões externas (A x L x C) 48x40x30 cm; peso: 4800g. Capacidade total: 30 l; capacidade cada divisão: 15 l. Padrão de referência de qualidade: Biovis ou similares	BIOVIS	R\$ 446,50	R\$ 893,00
Valor Total					R\$	20.500,00



Soluções em
equipamentos
odonto-médicos

VINTE E MIL E QUINHENTOS REAIS

GARANTIA: CONFORME O EDITAL Nº 013/2019

Declaramos, que nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação.

Validade da proposta: CONFORME EDITAL Nº 013/2019

Prazo de entrega das mercadorias: CONFORME EDITAL Nº 013/2019

Condições de pagamento: CONFORME EDITAL Nº 013/2019

DECLARAMOS, que os produtos/materiais são de primeira linha e tem padrão de qualidade reconhecido no mercado e estão dentro das normas de Inmetro, Anvisa e Certificações de Qualidade quando aplicáveis.

A EMPRESA HDX COMERCIAL EIRELI **DECLARA**, que os equipamentos e materiais obedecem os **descritivos técnicos conforme especificados no termo de referencia do presente edital**.

A EMPRESA HDX COMERCIAL EIRELI **DECLARA**, **total responsabilidade e garantia da entrega dos equipamentos e materiais nos termos e condições estabelecidas no edital**.

A EMPRESA HDX COMERCIAL EIRELI **DECLARA**, que se submete inteiramente a todas as condições deste Edital.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 10.520/2002, lei complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993, e posteriores alterações, e as cláusulas e condições constantes do **Edital Pregão Eletrônico nº 013/2019**, apresentamos ao pregoeiro, nossa Proposta de Preços para o objeto da presente licitação observadas as estipulações do corresponde Edital. Informamos que nos preços adiante ofertados já estão inclusos todos os custos decorrentes da operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão.

HDX COMERCIAL EIRELI
CNPJ 24.039.450/0001-56

POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA CPF 727.490.321-72
PROPRIETÁRIA

Sonic Laxis BP LED



PERIODONTIA:

- Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival.

ENDODONTIA:

- Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular.

- Abertura de canais calcificados e remoção de pinos.
- Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes.

DENTÍSTICA E PRÓTESE:

- Remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radiculares.
- Condensação de amálgama.
- Cimentação de inlays/onlays.

PREPARAÇÃO CAVITÁRIA:

- Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas.

Tecnologia

- Bomba Peristáltica.
- Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa.
- Permite trabalhos sem refrigeração.
- Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.
- **Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.**
- Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.
- O equipamento acompanha duas capas da caneta.

Ultrassom

- Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.
- Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.
- Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.
- 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta).
- Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária.
- Acompanham o equipamento: pontas T1, T2 e T3. [Acesse toda a linha de pontas, TIPS.](#)

Outras Características


- Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento.
- Chave geral luminosa localizada no painel.

- Pedal de acionamento único.
 - **Altura com reservatório da bomba peristáltica:**
 - 13,5cm
 - **Dimensões:**
 - Largura: 18,5cm Comprimento: 24cm
 - **Peso Líquido:**
 - 2,40 Kg
 - **Peso Bruto:**
 - 3,10 Kg
 - **Volume do reservatório da bomba peristáltica:**
 - 500ml
 - **Frequência do ultrassom:**
 - 32.000 Hz
 - **Alimentação:**
 - Bivolt 127V / 220V
 - **Frequência:**
 - 50/60 Hz
 - **Fusível:**
 - 1A 127V / 220V
 - **Potência:**
 - 60 VA
 - **Consumo:**
 - 0,45A

SITE: <https://schuster.ind.br/produtos/sonic-laxis-bp-led/#tabs-12>

(<https://schuster.ind.br>)

T1-S



Remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental.

Potência: 70% (MÉDIA ALTA).

Uso com refrigeração.

ESTA PONTA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.

Buscar



TODOS OS PRODUTOS

[Amalgamador \(<https://schuster.ind.br/amalgamadores/>\)](https://schuster.ind.br/amalgamadores/)

[Bombas de Vácuo \(<https://schuster.ind.br/bombas-de-vacuio/>\)](https://schuster.ind.br/bombas-de-vacuio/)

[Compressores \(<https://schuster.ind.br/compressores-odontologicos/>\)](https://schuster.ind.br/compressores-odontologicos/)

[Fotopolimerizadores e Clareadores \(<https://schuster.ind.br/fotopolimerizadores-e-clareadores/>\)](https://schuster.ind.br/fotopolimerizadores-e-clareadores/)

[Lavadoras Ultrassônicas \(<https://schuster.ind.br/lavadoras-ultrassonicas/>\)](https://schuster.ind.br/lavadoras-ultrassonicas/)

[Localizador Apical \(<https://schuster.ind.br/localizador-apical/>\)](https://schuster.ind.br/localizador-apical/)

[Peças de Mão \(<https://schuster.ind.br/pecas-de-mao/>\)](https://schuster.ind.br/pecas-de-mao/)

[Pontas para Ultrassom \(<https://schuster.ind.br/pontas/>\)](https://schuster.ind.br/pontas/)

[Ultrassons e Jatos de Bicarbonato \(<https://schuster.ind.br/ultrassom-odontologico/>\)](https://schuster.ind.br/ultrassom-odontologico/)

Produtos Relacionados



(<https://schuster.ind.br/produtos/t2-s/>)

[T2-S \(<https://schuster.ind.br/produtos/t2-s/>\)](https://schuster.ind.br/produtos/t2-s/)

Remoção de tártaro supragengival, subgengival e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. ESTA PONTA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.



(<https://schuster.ind.br/produtos/t3-s/>)

[T3-S \(<https://schuster.ind.br/produtos/t3-s/>\)](https://schuster.ind.br/produtos/t3-s/)

Remoção de tártaro pesado e supragengival. Potência: 90% (ALTA). Uso com refrigeração. ESTA PONTA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.



(<https://schuster.ind.br/produtos/t4-s/>)

[T4-S \(<https://schuster.ind.br/produtos/t4-s/>\)](https://schuster.ind.br/produtos/t4-s/)

Remoção de tártaro subgengival. Potência: 60% (MÉDIA - MÉDIA/ALTA). Uso com refrigeração.



(<https://schuster.ind.br/produtos/g3-s/>)

[G3-S \(<https://schuster.ind.br/produtos/g3-s/>\)](https://schuster.ind.br/produtos/g3-s/)

Remoção de Tártaro subgengival e região interdental. Tratamento de dentes anteriores. Potência: 60% (MÉDIA - MÉDIA/ALTA) Uso com refrigeração.

LINKS IMPORTANTES



[Acesso Exclusivo das Assistências. \(<https://www.schuster.ind.br/at/>\)](https://www.schuster.ind.br/at/)



[Manuais e Arquivos para Download. \(<https://www.schuster.ind.br/downloads/>\)](https://www.schuster.ind.br/downloads/)

(<https://blog.schuster.ind.br>)

[Acesse o Blog da Schuster. \(<https://blog.schuster.ind.br>\)](https://blog.schuster.ind.br)
Artigos sobre Gestão e Marketing, Curiosidades, Papo de Dentista, Especialidades, Casos Clínicos, Saúde e muito mais.

 Desbloqueio - Autoclaves Linea. (https://registro.schuster.ind.br/)

Informações interessantes e desafiadoras, onde a idela é acrescentar na carreira daqueles que dia a dia contribuem com a saúde bucal da população brasileira.

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

 (https://schuster.ind.br) Ligue: (55) 3222.2738 (tel:05532222738)

 contato@schuster.ind.br (mailto:contato@schuster.ind.br)

 Localize no Mapa. (https://www.google.com.br/maps/place/Schuster+Equipamentos+M%C3%A9dicos+e+Odontol%C3%B3gicos/@-29.697326,-53.805043,17z/data=!3m1!1e3!3m1!1s0x9503cb72983a2111:0x9460ab4e30f992bf?hl=en)

(https://facebook.com/schusternaweb) (https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

(https://www.instagram.com/schusternaweb/)

© Schuster Equipamentos Odontológicos, 2018. (https://www.instagram.com/schusternaweb/)

Desenvolvido na (https://www.instagram.com/schusternaweb/)Crate (https://www.behance.net/alexandrepergher).