

Processo nº 2017/6237

PE nº 053/2018

ANÁLISE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

Após realização do certame na data e horário marcados, foi classificada em primeiro lugar para os Lote I a empresa, POWERSAFE IMPOTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, e para o Lote II a empresa, J L F FELICETTI - EPP, que encaminharam a documentação por e-mail, tempestivamente, proposta ajustada ao valor arrematado e documentos de habilitação, onde passo a informar:

- 1 DA PROPOSTA atendeu às exigências do Edital.
- 2 DA HABILITAÇÃO:
- 2.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA** atendeu às exigências do Edital.
- **2.2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA** atendeu às exigências do Edital.
- **2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** atendeu às exigências do Edital.
- 2.4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** conforme análise técnica da **DCEA**, e diligência(lote II) em anexo, as empresas atenderam às exigências do Edital.

Ante o exposto, entendemos que a proposta das empresas arrematantes, atenderam às exigências do edital podendo ser declarada vencedora, bem como toda a documentação de habilitação parte técnica foi devidamente enviada e analisada pelo setor requisitante que aprovou e se pronunciou por sua aceitabilidade conforme documento anexo.

Maceió, 11 de fevereiro de 2018.

JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO:93045 Dados: 2019.02.11 12:00:04

Assinado de forma digital por JOCELINE COSTA DUARTE DAMASCENO:93045

Joceline Costa Duarte Damasceno Pregoeira



Análise técnica PE053/2018-baterias de Nobreaks.

1 mensagem

PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS com> Para: Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo <rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

31 de janeiro de 2019 13:22

Prezado Rodrigo,

Conforme orientação da DIATI, Seguem propostas do PE053/2018, Baterias para NOBREAKS Lotes I e II, para análise técnica.

Por favor desconsiderar email anterior.

Atenciosamente.

Joceline Costa Duarte Damasceno

Pregoeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

DCA - Departamento Central de Aquisições (82) 4009.3276/3274

3 anexos





EDITAL053-2018.pdf 1670K

Zimbra

Re: Análise técnica Lote I

De : Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo

Sex, 08 de Fev de 2019 09:05

<rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

Assunto: Re: Análise técnica Lote I

Para: licitacao@tjal.jus.br

Senhores,

Analisando as baterias apresentadas na proposta da PowerSafe Importação Exportação Ltda tenho o seguinte parecer:

- Baterias VRLA seladas da marca GETPOWER Atendem às especificações
- Baterias Estacionárias Freedom Atendem às especificações.

O atestado de capacidade técnica apresentado ATENDE ao item 9.5.a do Edital do Pregão Eletrônico Nº 053/2018.

Cordialmente,

Engº Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Analista Judiciário Especializado - Mat.93081-4 Departamento Central de Engenharia e Arquitetura Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (082) 4009-3026 / 98112-4433

De: licitacao@tjal.jus.br

Para: "Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo" < rodrigo evaristo @tjal.jus.br>

Enviadas: Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 8:47:04

Assunto: Análise técnica Lote I

Prezado Rodrigo,

Conforme orientação da DIATI, Seguem propostas do PE053/2018, Baterias para

NOBREAKS Lotes I, para análise técnica.

Atenciosamente,

Joceline Costa Duarte Damasceno

Pregoeira

--

Departamento Central de Aquisições

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Fone: (82) 4009-3277 / 4009-3962

08/02/2019 Zimbra

11/02/2019 Zimbra

Zimbra

licitacao@tjal.jus.br

Re: Proposta para análise técnica

De : Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo

Qua, 06 de Fev de 2019 12:43

<rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

JOCELINE

Assunto : Re: Proposta para análise técnica

Para: licitacao@tjal.jus.br

Senhores,

Analisando as baterias apresentadas na proposta da JLF Felicetti - EPP tenho o seguinte parecer:

- Baterias VRLA seladas da marca GETPOWER Atendem às especificações
- Baterias Estacionárias Freedom Atendem às especificações.

No entanto, o atestado apresentado não atende ao item 9.5.a do Edital do Pregão Eletrônico N° 053/2018, pois é genérico e não cita e não apresenta nenhuma planilha que comprove o fornecimento de equipamentos semelhantes ao objeto da licitação :

"9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, por <u>fornecimento de equipamento de características semelhantes ao objeto da licitação</u>."

Cordialmente,

Engº Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Analista Judiciário Especializado - Mat.93081-4 Departamento Central de Engenharia e Arquitetura Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

(082) 4009-3026 / 98112-4433

De: licitacao@tjal.jus.br

Para: "Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva Evaristo" <rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 11:01:11

Assunto: Fwd: Proposta para análise técnica

Prezado Rodrigo,

Conforme orientação da DIATI, Seguem propostas do PE053/2018, Baterias para

NOBREAKS Lotes I e II, para análise técnica.

Atenciosamente,

Joceline Costa Duarte Damasceno

Pregoeira

11/02/2019 Zimbra

De: "José Baptista" <baptista@tjal.jus.br>

Para: "marianamadeira" <marianamadeira@tjal.jus.br>, "Rodrigo Evaristo de

Oliveira e Silva Evaristo" <rodrigoevaristo@tjal.jus.br>

Cc: licitacao@tjal.jus.br

Enviadas: Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 10:37:30

Assunto: Fwd: Proposta para análise técnica

Considerando que o engenheiro elétrico Sr. Rodrigo Evaristo, possui maior conhecimento técnico para análise das propostas anexas, encaminho ao mesmo para posterior envio de informações ao DCA.

Obrigado.

José Baptista dos Santos Neto

Diretor Adjunto de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça de Alagoas Praça Marechal Deodoro, 319, Centro Cep: 57020-919 Maceió / AL (82)4009.3108 / (82)99329-3396

De: licitacao@tjal.jus.br

Para: "José Baptista" <baptista@tjal.jus.br>, "marianamadeira"

<marianamadeira@tjal.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 9:30:13

http://br.linkedin.com/in/baptistaneto/

Assunto: Proposta para análise técnica

Prezados,

Segue proposta do PE053/2018, Lote II, para análise técnica.

Atenciosamente,

Joceline Costa Duarte Damasceno

Pregoeira

__

Departamento Central de Aquisições Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Fone: (82) 4009-3277 / 4009-3962

_-

Departamento Central de Aquisições Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Fone: (82) 4009-3277 / 4009-3962

licitacao@tjal.jus.br

Zimbra

Re: Diligência.

De : J L F FELICETTI <grupofelicetti@gmail.com> Sex, 08 de Fev de 2019 10:48

Assunto : Re: Diligência.

Para: licitacao@tjal.jus.br

Bom dia,

Segue em anexo, documento solicitado.

Em qui, 7 de fev de 2019 às 11:25, < licitacao@tjal.jus.br > escreveu:

A fim de subsidiar à análise, por esta pregoeira e equipe de apoio, da proposta e demais documentações apresentadas pela licitante arrematante, solicitamos, nos termos do subitem 8.5 do Edital, **no prazo de 48h**, contado do recebimento deste, sob pena de desclassificação, a apresentação de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, NOTA FISCAL e o CONTRATO**, com características semelhantes ao objeto da licitação, conforme prescrito no item 9.5 do Edital.

Atenciosamente, Joceline Costa Duarte Damasceno Pregoeira

--

Departamento Central de Aquisições Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas Fone: (82) 4009-3277 / 4009-3962

--

Atenciosamente, obrigado. (082) 99930-8483 (Tim) (Whats) Lucas Wallace - Diretor Administrativo (082) 99966-3937 (Tim) (Whats) JORGE LUIZ F. FELICETTI - Diretor Executivo

<u>grupofelicetti@gmail.com</u>



ATESTADO CAPACIDADE.pdf

250 KB



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa J L F FELICETTI EIRELI – EPP, CNPJ nº 09.372.287/0001-55, sediada em Rua Dom Jonas Batinga nº 388 – Bairro, tem prestado serviços de entrega e fornecimento de materiais de Informática. Itens de Rede, Estabilizadores e Nobreaks, assim como partes e peças de reposição dos mesmos, de forma satisfatória e atendendo criteriosamente às previsões contratuais.

Arapiraca/AL, 16 de maio de 2018.

Bodrigo Araujo GT.INFO

CONFERE COM

RECEBEMOS DE EMISSÃO 16/05/2 EDWIGES Araprados A A DE RECEBIA	a-AL	I - EPP OS PRODU TAL: R\$ 294,439,7				ES DA NO MUNICIPA	OTA FIS	SCAL ARAPI	ELETRÔNIC RACA - RUA	A INDICAL SAMARI	DA ABAIX CANA, 1185	D. SANTA			00.480)
16-05	2018	Redric	Λ	1	` -									Série (101	
J L F FELICETTI - EPP RUA DOM JONAS BATINGAS, 388 OURO PRETO - 57301-130 Arapiraca Al Fone/Fax: 8234814232					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.000.480 Série 001 Folha I/I				1000 0004 8014 9039 4083 portal nacional da NF-e no site da Sefaz Autorizadora							
A DERIVATOR	RXC (O		7	mand of some of the defined animalisms	<u> </u>	roina	1/1		PROTOCOLO	DEAUTOR	ZAÇÃO DE	JSO				133
DASCRIC (OTSTAD)		a ratio management at the	enda (IN	SCRIÇÃO ES	STADUAL I	X) SUBST	TRIBUT			32/1800 CNPJ	1094941:	57 - 16/			.02	188 W 188 W 18 1 1 1 1 1 1
DESTINATARIO								************	TCNPI			09.372	.287/000	1-55 Dalais		
		TPAL DE AF	RAPIRACA	4					(\(\) (\)	12,19	8.693/00	01-58		16/05	5/2018	
RUA SAMARITANA, 1185					BAIRRO DISTRITO SANTA E OF FONE FAX				EDWIGES 57311			1-180	DATA DA SAÍDAÚINTRADA 1-180 DUAL HORA DA SAÍDAÚISTRADA			
Arapiraca									5292806					KATDA SAIDA UNTRADA		
CÁLCULO DO I	4801 05/2018 1.439,70 MPOSTO						5				No fraid a very ground; SF a southeadown was now			man particular ex		
to a North Res	00	0,00	0,00	ALOR IX HCXIS	0,00		0,0	00		, 00	R DO FCP	. 00	DO PIS 1.913,8	86	71 AL PRO 294.4	139,70
V VI 6 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	00 VALORIDOS	0,00 DESCONT	0,00	UTRAS DESI	0,00	ALOR TO	0,0	200000	ICMS UPDEST	,00	т тків 105.585		8.833,	1	294.4	139,70
TRANSPORTAD		S TRANSPORTA	FRETE POP	CONTA Sem Fre		SDIGO AN	1.1.		PLACA IX) VEÍCULO	Y	CNPI	(
INDERECTO		The second desired water and the letter to the	(9)	sem rre		UNICÍPIO						F INSCR	IÇÃO ESTAD)('A) .	CAPTURE I II. LIVIA	
QUANTIDADA	TISHER	III ATO THE	MARCA		N	UMERAÇ/	io		YPESC	BRUTO			PESO LÍQUI	Ж)	a na paisir a san paramena	-
DADOS DOS PR	ODUTOS/SER	viços	<u> </u>							VALOR	VALOR	B.CALC	VALOR	VALOR	ALIQ	
925.		SCRIC TO DO PRODU MPUTADOR DES		SSADOR	8471501		5405	UN	200,0000	UNIT	TOTAL 282.998,00	ICMS	0, 00	iPi	0,00	ALRQ II
via	T30 GHZ - N3 LSTABILIZAD 115V - SMS	OOR 5(x) VA MONG	ENTRADA I	15V SAIDA	9032891	1 060	5405	PC	70,0000	140,4200	9.829,40	(), (X)	0, 00		0.00	
		CIRANCADO CAT	6 CAIXA 3051	vl -	8544420	0 060	5405	CX	2,(X)(X)	806,1500	1.612,30	0, 00	0, 00		0, 00	
								C*								
										lar.						
													1			
DADOS ADICI INFORMAÇÕES	COMPLEMENTA	RES							4	RESI	ERVADO AC	FISCO		Acceptable to the control of		
CFOP 5405=29- Conta Para Depo MD-5 008D4E3	. 439.70 sito: Banco do B B3C B6588C18F	25.694,07 Fed, R\$ 7 frasil 001, AG 4234 F98ECFE8E178A R\$ 105.585,96					r \$3A6R	.4								

