

# MÔNACO 4 QUEIMADORES



Pensando em preparar aquela refeição para a família toda? O fogão Mônaco é ideal para preparar todos os pratos com rapidez e praticidade.

Acendimento automático, Trempe dupla, Manípulos removíveis, Puxador do forno tubular, 1 Grade fixa com 2 regulagens de altura, Vido interno removível, Vidro duplo na porta do forno, Visor amplo na porta do forno, Pés altos, Forno autolimpante, 2 Queimadores Ramal-1,7kW e 2 Queimadores Família-2,0kW.

Cores: ○

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tensão (V) Volts                     | 127 / 220       |
| Dimensões sem embalagem (LxAxP) (mm) | 489 x 885 x 573 |
| Peso Líquido (Kg)                    | 18,0            |
| Tipo de Gás                          | GLP             |
| Classificação INMETRO (mesa)         | A               |
| Classificação INMETRO (forno)        | A               |
| Cores                                | Branco          |



|                                                                            |                                |                                                                                                                     |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                                                                            |                                | <b>ENERGIA</b><br>Fogão a Gás<br>Fabricante<br>Marca <b>ATLAS</b><br>Modelo Família 04 / 4 BQ Mônaco Classe BCD C/A |  |                   |
| Mais eficiente<br><b>A</b><br>B<br>C<br>D<br>E<br>Menos eficiente          |                                | QUEIMADORES DA MESA<br><b>A</b>                                                                                     |  | FORNO<br><b>A</b> |
| Rendimento médio dos queimadores<br><b>63%</b>                             | Volume do forno<br><b>50 l</b> | Consumo do forno<br><b>0,091 kg/h</b>                                                                               |  |                   |
|                                                                            |                                | <b>Segurança</b><br><br>Registro Nº 006 117/2014                                                                    |  |                   |
| Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho |                                |                                                                                                                     |  |                   |
| 45095889_00/2014                                                           |                                |                                                                                                                     |  |                   |

## DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A CCK Comercial Eireli, sob o CNPJ 22.065.938/0001-22, com sede na Rua Bahia, nº 1447, Sala 01, Bairro do Salto, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89031-001, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Blumenau, 22 de Março de 2018.



Emerson Luis Koch  
Representante Responsável  
CPF: 932.595.229-72  
RG: 2.210.119-5-SSP-SC

## DECLARAÇÃO DE MENOR

**A CCK Comercial Eireli, sob o CNPJ 22.065.938/0001-22, com sede na Rua Bahia, nº 1447, Sala 01, Bairro do Salto, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89031-001,** Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

☒ (x) não emprega menor de dezesseis anos.

☐ ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Blumenau, 22 de Março de 2018.



Emerson Luis Koch  
Representante Responsável  
CPF: 932.595.229-72  
RG: 2.210.119-5-SSP-SC

CCK **COMERCIAL EIRELI**  
CNPJ: 22.065.938/0001-22

Rua Bahia, 1447 – Sala 01 – Bairro do Salto – Blumenau – SC  
IE: 257.869.042 - IM: 109.198

## DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

A CCK Comercial Eireli, sob o CNPJ 22.065.938/0001-22, com sede na Rua Bahia, nº 1447, Sala 01, Bairro do Salto, Blumenau, Santa Catarina, CEP 89031-001, Declara, que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Blumenau, 22 de Março de 2018.



Emerson Luis Koch  
Representante Responsável  
CPF: 932.595.229-72  
RG: 2.210.119-5-SSP-SC

DESIGN MODERNO  
MAIOR RENDIMENTO  
BAIXO CONSUMO

**LibELL**<sup>®</sup>  
ELETRODOMÉSTICOS



BEBEDOURO  
**master**  
BRANCO E INOX

# BEBEDOURO MASTER CGA

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto.
- Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto.
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.

A tradição da qualidade Libell. O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a água de 4 a 15°C, variação essa que pode ser regulada pelo termostato localizado na parte lateral do bebedouro.

disponível: branco e inox.

| MEDIDAS                                                      | COM EMBALAGEM | SEM EMBALAGEM | CONSUMO MÉDIO | REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| ALTURA                                                       | 1000mm        | 960mm         |               | Voltagem                              | Potência: 154 W |
| LARGURA                                                      | 285mm         | 275mm         |               | 127 V~                                | 24,80 kwh/mês   |
| PROFUNDIDADE                                                 | 375mm         | 365mm         |               | 220V~                                 | 23,07 kwh/mês   |
| PESO                                                         | 12,4kg        | 11,4kg        |               | Sistema de voltagem: Elétrico         |                 |
| Medida do dispenser para copos: Altura 120mm x Largura 200mm |               |               |               |                                       |                 |
| Capacidade de refrigeração: 2,8 l/h (ambientes a 25°C)       |               |               |               |                                       |                 |
| Reservatório de água gelada: 2,0 litros                      |               |               |               |                                       |                 |

## GABINETE



Sem emendas

## TORNEIRAS INDEPENDENTES



Água natural e gelada.

## TERMOSTATO



Regulagem externa de temperatura.

**LIBELL**  
ELETRODOMÉSTICOS

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506 0200  
RUA JOSÉ PILÓ, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN  
CEP: 15.991-312 - MATÃO /SP

WWW.LIBELL.COM.BR FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL





DESIGN MODERNO  
MAIOR RENDIMENTO  
BAIXO CONSUMO

**Libell**<sup>®</sup>  
ELETRODOMÉSTICOS

BEBEDOURO  
**stilo**  
HERMÉTICO



# BEBEDOURO STILO HERMÉTICO

- Gabinete em plástico polipropileno de auto impacto, sem emendas na cor branca, para uma maior resistência.
- Base em plástico em polipropileno de auto impacto.
- Tampa com separador de água embutido (funil), pingadeira e lente frontal em PS cristal (transparente).
- Aparador de copos e lente frontal em PS cristal (transparente).
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar.
- Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada.
- Serpentina em cobre, com pintura alimentícia, localizada na parte interna do reservatório, gerando uma refrigeração mais rápida.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura de 4 a 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Aro de apoio suporte do galão.

O Bebedouro Stilo Hermético Libell é a inovação em água gelada. Além da excelente funcionalidade, o produto diferencia o ambiente com sua beleza e design. Seu sistema de refrigeração por compressor refrigera com rapidez a água e o termostato na lateral do produto regula a temperatura entre 4 e 15°C.

disponível: branco com fumê

| MEDIDAS                                                      | COM EMBALAGEM | SEM EMBALAGEM | CONSUMO MÉDIO                 | REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ALTURA                                                       | 515mm         | 430mm         |                               | Voltagem                              | Potência: 154 W |
| LARGURA                                                      | 305mm         | 295mm         |                               | 127 V~                                | 24,80 kwh/mês   |
| PROFUNDIDADE                                                 | 435mm         | 430mm         |                               | 220 V~                                | 23,07 kwh/mês   |
| PESO                                                         | 9,2kg         | 8,2kg         | Sistema de voltagem: Elétrico |                                       |                 |
| Medida do dispenser para copos: Altura 150mm x Largura 205mm |               |               |                               |                                       |                 |
| Capacidade de refrigeração                                   |               |               | 3,5 l/h (ambientes a 25°C)    |                                       |                 |
| Reservatório de água gelada                                  |               |               | 3,0 litros                    |                                       |                 |

## GABINETE



Sem emendas

## APARADOR DE COPO



Retrátil e fácil higienização.

## TERMOSTATO



Para ajuste de temperatura.

**LIBELL**  
ELETRODOMÉSTICOS

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506 0200  
RUA JOSÉ PILÓ, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN  
CEP: 15.991-312 - MATÃO /SP

WWW.LIBELL.COM.BR FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL





Ao  
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS  
Pregão Eletrônico: 42/2017  
Licitação: 710523

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Razão Social: CCK Comercial Eireli              | CNPJ: 22.065.938/0001-22       |
| Endereço: Rua Bahia, 1447 - Sala 01 - 89031-001 | Cidade   Estado: Blumenau - SC |
| E-mail: propostas@portaldasatas.com.br          | Telefone: (47) 3057-3918       |
| Inscrição Estadual: 257.869.042                 | Inscrição Municipal: 109.198   |
| Banco   Agência: SICOOB 756   3069-4            | Conta: 226.256-8               |
| Responsável: Emerson Luis Koch                  | Função   Cargo: Gerente        |
| CPF: 932.595.229-72                             | RG: 2.210.119-5-SSP-SC         |

Em atendimento ao pregão supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

|      |      |     | LOTE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                     |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Item | Qtde | Und | Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marca/Modelo     | Preço Unit.  | Preço Total         |
| 1    | 12   | UND | FOGÃO com 04 bocas, a gás, mesa em aço inox, tampo de vidro, acionamento automático, com forno autolimpante, 220V, garantia de no mínimo 02 anos, manual em português, cor branca. Faixa "A" no selo do INMETRO. Com assistência técnica local. Marcas de referência: Consul, Brastemp ou similar. Marca Fornecida: | Atlas/ Monaco 4B | R\$ 498,66   | R\$ 5.983,92        |
|      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>Total</b> | <b>R\$ 5.983,92</b> |

**Valor Total: Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos**

|      |      |     | LOTE 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |               |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Item | Qtde | UN  | Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marca/Modelo   | Preço Unit. | Preço Total   |
| 1    | 13   | UND | Bebedouro elétrico (gelágua) tipo coluna (pedestal), para garrafão de água mineral de 20 litros, para servir água gelada ou natural, dimensões aproximadas: 99x30x35cm (A x L x P), 220v, resfriamento mínimo de 2,8 l/h, termostato para regulagem da temperatura; serpentina de resfriamento externo a cuba, proporcionando maior higiene; gabinete com chapa tratada contra corrosão, com pintura eletrostática; tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto. Depósito de água em polietileno atóxico. 220V; garantia de 2 (dois) anos. Com Assistência técnica local. Certificado pelo INMETRO e de acordo com as normas da ABNT-NBR 16236:2013, versão corrigida 2013. Marca fornecida: | LIBELL/ MASTER | R\$ 511,06  | R\$ 6.643,78  |
| 2    | 20   | UND | Bebedouro elétrico (gelágua) tipo mesa, para garrafão de água mineral de 20 litros, para servir água gelada ou natural, dimensões aproximadas: 40x28x40cm (A x L x P), 220v,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIBELL/ STILO  | R\$ 512,66  | R\$ 10.253,20 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------|
|  |  | resfriamento mínimo de 2,8 l/h, termostato para regulagem da temperatura; serpentina de resfriamento externo a cuba, proporcionando maior higiene; gabinete com chapa tratada contra corrosão, com pintura eletrostática; tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto. Depósito de água em polietileno atóxico. 220V; garantia mínima de 2 (dois) anos. Com Assistência técnica local. Certificado pelo INMETRO e de acordo com as normas da ABNTNBR 16236:2013, versão corrigida 2013. Marca fornecida: |  |              |                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Total</b> | <b>R\$ 16.896,98</b> |

**Valor Total: Dezesesseis Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos**

**Validade da Proposta de Preços:** 60 (Sessenta) Dias

**Pagamento:** 30 (Trinta) Dias

**Entrega:** 20 (Vinte) Dias

**Local de Entrega:** Av. Jucá Sampaio, nº 1049 – Barro Duro – CEP: 57045-365 – Maceió-AL

**Garantia:** 12 (Doze) Meses

**Frete:** Incluso no valor da proposta

**Impostos:** Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A CCK Comercial Eireli alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 01 de Dezembro de 2017.



Emerson Luis Koch  
Representante Responsável  
CPF: 932.595.229-72  
RG: 2.210.119-5-SSP-SC