



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇOS E CATÁLOGOS

Licitações Micro Service <licitacao@mservice.com.br>

8 de maio de 2018 15:59

Para: licitacao@tjal.jus.br, pregao.tj.al@gmail.com

Boa tarde

Segue anexo proposta de preços referente ao lote 07 do pregão eletrônico 057/2017 - ID 715077.

Segue anexo catálogos referente ao lote citado.

Em qualquer dúvida, estamos a disposição.

Equipe de Licitações

licitacao@mservice.com.br | (42) 3622.9554

Micro Service Eletronicos Eireli

CNPJ: 02.405.020/0001-78 | Insc. Estadual: 90776048-01

Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | CEP: 85010-080



Livre de vírus. www.avast.com.

5 anexos



catálogo_corfio_cabo_PP_itens_14_ao_19.pdf
587K



catálogo_Lote_07_item_20.pdf
67K



catálogo_Lote_07_item_08.pdf
80K



catálogo_corfio_itens_1_ao-13_Lote_07.pdf
2705K



Proposta.Tribunal.de.Justiça.Alagoas.04.05.Lote.07.pdf
325K

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 057/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017 – PROCESSO Nº 2017.9053

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020.0001-78 **Inscrição Estadual:** 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 **Bairro:** Centro
CEP: 85.010-080 **Cidade:** Guarapuava **Estado:** PR
Telefone: 42 3622-9554 **Conta Corrente:** 90867-3
Banco: Banco do Brasil **Cidade:** Guarapuava
Agência: 0299.2 **E-mail:** licitacao@mservice.com.br

Á TRIBUNAL DE JUSTICA E ORGAOS DO PODER JUDICIARIO/ (1) TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS

OBJETIVO: Eventual aquisição de materiais para instalações elétricas, através do sistema de registro de preços.

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais)**, nos termos abaixo:

LOTE 07 - Eventual aquisição de materiais para instalações elétricas, através do sistema de registro de preços.

Item	Especificações	UN	Qtd Total	1º Grau	2º Grau	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Cabo cobre flexível, isolado, anti-chama #1,5mm2 – 750V (verde/verde-amarelo, vermelho, preto, amarelo e azul)	M	200	150	50	CORFIO 1,5MM FLEXIVEL 750V	R\$ 0,70	R\$ 140,00

02	Cabo cobre flexível, isolado, anti-chama #2,5mm2 – 750V (verde/verde-amarelo, vermelho, preto, amarelo e azul)	M	825	625	200	CORFIO 2,5MM FLEXIVEL 750V	R\$ 1,16	R\$ 957,00
03	Cabo cobre flexível, isolado, anti-chama #4mm2 – 750V (verde/verde-amarelo, vermelho, preto, amarelo e azul)	M	500	375	125	CORFIO 4MM FLEXIVEL 750V	R\$ 1,70	R\$ 850,00
04	Cabo cobre flexível, isolado, anti-chama #6mm2 – 750V (verde/verde-amarelo, vermelho, preto, amarelo e azul)	M	375	250	125	CORFIO 6MM FLEXIVEL 750V	R\$ 2,60	R\$ 975,00
05	Cabo cobre flexível, isolado, anti-chama #10mm2 – 750V (verde/verde-amarelo, vermelho, preto, amarelo e azul)	M	300	225	75	CORFIO 10MM FLEXIVEL 750V	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00
06	Cabo cobre flexível, isolado, anti-chama #16mm2 – 750V (verde/verde-amarelo, vermelho, preto, amarelo e azul)	M	225	150	75	CORFIO 16MM FLEXIVEL 750V	R\$ 7,00	R\$ 1.575,00
07	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 70mm², 0,6/1kv / 90° C	M	75	50	25	CORFIO 70MM FLEXIVEL EPR 70MM	R\$ 32,00	R\$ 2.400,00
08	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 70mm², 12/20kv / 90° C	M	30	20	10	PRYSMIAN 70MM CABO EPR 12/20KV	R\$ 73,00	R\$ 2.190,00
09	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 95mm², 0,6/1kv / 90° C	M	40	30	10	CORFIO CABO EPR 95MM	R\$ 42,00	R\$ 1.680,00
10	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 120mm², 0,6/1KV/90° C	M	30	20	10	CORFIO CABO EPR 120MM	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00
11	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 150mm², 0,6/1KV/90° C	M	30	20	10	CORFIO CABO EPR 150MM	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
12	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 185mm², 0,6/1KV/90° C	M	30	20	10	CORFIO CABO EPR 185MM	R\$ 89,40	R\$ 2.682,00
13	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 300mm², 0,6/1kv/90° C	M	30	20	10	CORFIO CABO EPR 300MM	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00

14	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x2,5 mm2, 450/750v	M	125	75	50	CORFIO CABO PP 3X2,5MM	R\$ 5,48	R\$ 685,00
15	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x4,0 mm2, 450/750v	M	225	150	75	CORFIO CABO PP 3X4MM	R\$ 8,28	R\$ 1.863,00
16	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x6,0 mm2, 450/750v	M	125	75	50	CORFIO CABO PP 3X6MM	R\$ 11,48	R\$ 1.435,00
17	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x2,5 mm2, 450/750v	M	225	150	75	CORFIO CABO PP 4X2,5MM	R\$ 7,08	R\$ 1.593,00
18	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4mm2, 450/750v	M	125	75	50	CORFIO CABO PP 4X4MM	R\$ 11,00	R\$ 1.375,00
19	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6mm2, 450/750v	M	125	75	50	CORFIO CABO PP 4X6MM	R\$ 14,00	R\$ 1.750,00
20	Cabo de cobre PP Cordplast 5 x4.0 mm2, 450/750v	M	125	75	50	PRYSMIAN CABO PP 5X4MM	R\$ 12,00	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais).							R\$ 32.500,00	

Cleide Thomazini, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02, como representante devidamente constituído da MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 02.405.020.0001-78, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos.

Prazo de pagamento: até 20 (vinte) dias úteis.

Prazo de garantia: Conforme edital.

Valor Total da Proposta: R\$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais).

Guarapuava (PR), 08 de Maio de 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cleide Thomazini', is written over a horizontal line.

Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administrador

02 405 020/0001-78


MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

RUA PEDRO ALVES, 945 - CENTRO

CEP 85010-080 GUARAPUAVA - PR

Média tensão

Uso Geral



Construção:

> CONDUTOR

- (1) Metal: fio de cobre nu, têmpera mole.
Forma: redonda compacta
Encordoamento: classe 2.

> BLINDAGEM DO CONDUTOR

- (2) Camada de composto termofixo semicondutor.

> ISOLAÇÃO

- (3) Composto termofixo de borracha **EPR**.

> BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO

- (4.1) Camada de composto termofixo semicondutor (fácil remoção a frio);
(4.2) Fios de cobre nu.

> (5) ENCHIMENTO CENTRAL

> (6) FITILHO DE POLIÉSTER PARA IDENTIFICAÇÃO

> (7) ENCHIMENTO EXTRUDADO OU PREFORMADO

> COBERTURA

- (8) Composto termoplástico de PVC SEM CHUMBO.

Aplicações:

- > Redes de distribuição subterrâneas e/ou aéreas em sistemas de concessionárias; redes de distribuição subterrâneas e/ou aéreas internas em indústrias e grandes consumidores em geral; entradas de energia de consumidores alimentadas em alta tensão.

Características:

- > Os cabos de potência de média tensão EPROTENAX (de 6 até 35kV) são fabricados com EPR (borracha etileno-propileno) especialmente formuladas pela Prysmian de altíssima pureza e qualidade e com processos industriais avançados. As linhas de extrusão contínua em catenária possibilitam a tríple extrusão simultânea da blindagem do condutor, isolamento e blindagem da isolamento. Isso permite uma perfeita aderência entre as três camadas, resultando em um cabo de elevada confiabilidade. Para facilitar a montagem dos acessórios, a blindagem da isolamento é de fácil remoção a frio.



°C + 60 - 5



r min = 8D



AG2



Bom



AD7



Bom



NBR NM
332-1



Sem
chumbo



Sistema
Qualidade



Máxima
durabilidade




Resistência
à abrasão



Linha
Ecológica


MANEIRAS DE INSTALAR RECOMENDADAS




Eletroduto
em canaleta
fechada



Eletroduto
aparente




Eletroduto
em canaleta
ventilada



Canaleta
ventilada



Canaleta
fechada



Fixação
direta




Bandeja



Eletroduto
enterrado



Diretamente
enterrado



Leito

Média tensão

Uso Geral

Identificação:

- > Cabo unipolar: cobertura preta;
Cabo tripolar: fitilho branco, preto e vermelho, aplicado sobre as veias.

Temperaturas máximas do condutor:

- > **90°C** em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

Norma aplicável:

- > **NBR 7286**
Cabos de potência com isolamento sólida e de borracha etileno-propileno (EPR) para tensões de 1 a 35kV — especificação.

DADOS CONSTRUTIVOS

EPROTENAX 3,6/6kV

seção nominal (mm²)	diâmetro nominal do condutor* (mm)	isolação		blindagem externa** seção nominal (mm)	número de condutores	cobertura		peso líquido nominal (kg/km)	acondicionamento bobina (m)
		espessura nominal (mm)	diâmetro nominal (mm)			espessura nominal (mm)	diâmetro nominal (mm)		
16	4,65	3,0	11,9	6,16	1 3	1,4 1,6	17,5 36,0	440 1.770	850 450
25	5,85	3,0	13,1	6,16	1 3	1,4 1,7	18,5 39,0	545 2.190	700 350
35	6,90	3,0	14,2	6,16	1 3	1,4 1,8	19,5 41,5	650 2.600	600 350
50	8,15	3,0	15,3	6,16	1 3	1,4 1,9	20,5 44,0	790 3.110	1.000 550
70	9,65	3,0	16,9	6,16	1 3	1,4 2,0	22,5 47,5	1.000 3.900	900 500
95	11,40	3,0	18,6	6,16	1 3	1,4 2,1	24,0 52,0	1.270 4.910	750 400
120	12,75	3,0	20,1	6,16	1 3	1,4 2,3	25,5 55,0	1.520 5.840	600 400
150	14,10	3,0	21,4	6,16	1 3	1,5 2,3	27,0 58,0	1.810 6.800	600 400
185	15,65	3,0	23,1	6,16	1 3	1,5 2,4	29,0 62,0	2.170 8.090	500 250
240	18,15	3,0	25,5	6,16	1 3	1,6 2,6	31,5 68,0	2.750 10.130	600 300
300	20,25	3,0	27,6	6,16	1 3	1,7 2,8	33,5 73,0	3.350 12.230	250 300
400	22,70	3,0	30,4	6,16	1 3	1,8 3,0	36,5 79,0	4.190 15.260	250 200
500	25,95	3,2	33,8	6,16	1	1,9	40,5	5.310	500

* Condutor redondo compacto (seções superiores mediante consulta). ** Nos cabos multipolares a seção indicada é a de blindagem de cada veia.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.

Média tensão

Uso Geral

DADOS CONSTRUTIVOS

EPROTENAX 12/20kV

seção nominal (mm²)	diâmetro nominal do condutor*	isolação		blindagem externa** seção nominal (mm)	número de condutores	cobertura		peso líquido nominal (kg/km)	acondicionamento bobina (m)
		espessura nominal (mm)	diâmetro nominal (mm)			espessura nominal (mm)	diâmetro nominal (mm)		
35	6,90	5,5	19,2	6,16	1	1,5	25,0	860	800
					3	2,4	54,0	3.800	250
50	8,15	5,5	20,3	6,16	1	1,6	26,0	1.020	700
					3	2,5	57,0	4.380	350
70	9,65	5,5	21,9	6,16	1	1,6	28,0	1.250	700
					3	2,6	60,0	5.260	250
95	11,40	5,5	23,6	6,16	1	1,7	30,0	1.550	700
					3	2,7	64,0	6.350	400
120	12,75	5,5	25,1	6,16	1	1,7	31,0	1.820	550
					3	2,8	68,0	7.370	300
150	14,10	5,5	26,4	6,16	1	1,8	33,0	2.130	450
					3	2,9	71,0	8.430	300
185	15,65	5,5	28,1	6,16	1	1,8	34,5	2.510	450
					3	3,0	74,0	9.820	300
240	18,15	5,5	30,5	6,16	1	1,9	37,0	3.130	350
					3	3,2	80,0	12.020	200
300	20,25	5,5	32,6	6,16	1	2,0	39,5	3.760	500
400	22,70	5,5	35,4	6,16	1	2,1	42,5	4.610	400
500	25,95	5,5	38,4	6,16	1	2,2	45,5	5.720	400

* Condutor redondo compacto (seções superiores mediante consulta). ** Nos cabos multipolares a seção indicada é a de blindagem de cada veia.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.

Corfio

Fios e cabos elétricos

Catálogo de **Produtos**



Fio Sólido BWF 750 V



Segurança



Cores

Amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde e vermelho.

Norma Aplicável

NBR NM 247 - 3.

Designação da Norma

247 NM 01-C1 BWF-B.

Temperatura máxima do condutor

- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.


Condutor sólido de cobre nu, têmpera mole.
Isolação de PVC/A 70°C antichama.

Dados construtivos

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
1,5	1	1,36	0,7	2,76	21
2,5	1	1,75	0,8	3,35	33
4	1	2,23	0,8	3,83	47
6	1	2,74	0,8	4,34	67
10	1	3,54	1,0	5,54	111
16	1	4,48	1,0	6,48	163

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cabo BWF 750 V



Segurança



Cores

Preto, azul, verde, branco e vermelho.

Norma Aplicável

NBR NM 247 - 3.

Designação da Norma

247 NM 01-C2 BWF-B.

Temperatura máxima do condutor

- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.


Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole.
Isolação de PVC/A 70°C antichama.

Dados construtivos

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Número de fios	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
6	2	7	3,18	0,8	5,00	84
10	2	7	4,00	1,0	6,00	117
16	2	7	5,00	1,0	7,00	172
25	2	7	6,30	1,2	8,70	268
35	2	7	7,35	1,2	9,75	362
50	2	19	8,90	1,4	11,70	510
70	2	19	10,55	1,4	13,35	695
95	2	19	12,35	1,6	15,55	979
120	2	37	14,00	1,6	17,20	1.192
150	2	37	15,40	1,8	19,00	1.485
185	2	37	17,30	2,0	21,30	1.822
240	2	61	19,95	2,2	24,35	2.369

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cabo Flexível BWF 750 V



Segurança



Cores

Seções 0,5mm² a 10 mm²: amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho, lilás, laranja, marrom e verde-amarelo.

Seções 16mm² a 240 mm²: preto, azul, verde, vermelho e branco.

Norma Aplicável

NBR NM 247 - 3.

Designação da Norma

Classe 4: 247 NM 02-C4 BWF-B;

Classe 5: 247 NM 02-C5 BWF-B;

Temperatura máxima do condutor

- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.

Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole.
Isolação de PVC/A 70°C antichama.

Dados construtivos

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
0,5	4	0,90	0,6	2,10	9
0,75	4	1,15	0,6	2,35	11
1	4	1,25	0,6	2,45	14
1,5	4	1,55	0,7	2,95	20
2*	4	1,70	0,8	3,30	25
2,5	4	1,97	0,8	3,57	32
4	4	2,50	0,8	4,10	46
6	4	3,10	0,8	4,70	64
10	5	4,30	1,0	6,30	116
16	5	5,40	1,0	7,40	175
25	4	6,80	1,2	9,20	265
35	5	7,85	1,2	10,25	364
50	5	9,30	1,4	12,10	520
70	5	11,25	1,4	14,05	720
95	5	12,50	1,6	15,70	890
120	5	14,00	1,6	17,20	1.190
150	5	15,50	1,8	19,10	1.500
185	5	17,70	2,0	21,70	1.790
240	5	20,00	2,2	24,40	2.390

*Sob consulta

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cabo Flexível Corfitox 750 V



Segurança



Cores

Seções 1,5 mm² a 6 mm²:

Preto, azul, verde, branco, vermelho, amarelo, cinza e verde/amarelo.

Seções 10 mm² a 300 mm²: Preto, azul, verde, branco e vermelho.

Métodos de instalação recomendados

Em locais de grande afluência de público conforme definições e métodos descritos na NBR 5410.

Norma Aplicável

NBR 13248.

Temperatura máxima do condutor

- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.

Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole.
Isolação de PE (LSHF/A) 70°C.

Dados construtivos


Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
1,5	4	1,55	0,7	2,95	20
2,5	4	1,97	0,8	3,57	32
4	4	2,50	0,8	4,10	46
6	4	3,10	0,8	4,70	64
10	5	4,30	1,0	6,30	104
16	5	5,40	1,0	7,40	158
25	4	6,80	1,2	9,20	239
35	5	7,85	1,2	10,25	328
50	5	9,30	1,4	12,10	468
70	5	11,25	1,4	14,05	648
95	5	12,50	1,6	15,70	801
120	5	14,00	1,6	17,20	1.071
150	5	15,50	1,8	19,10	1.350
185	5	17,70	2,0	21,70	1.611
240	5	20,00	2,2	24,40	2.151
300*	5	23,00	2,4	27,80	2.970

*Sob consulta

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.

BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS LIVRE DE METAIS PESADOS

Cabo Plano 750 V



Cores da Isolação

Azul e preto.

Cor da cobertura

Cinza

Norma Aplicável

NBR 8661

Temperatura máxima do condutor

- 70°C em regime permanente;
- 100°C em regime de sobrecarga;
- 160°C em regime de curto-circuito.

Dados construtivos

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
2 x 1,5	1	1,36	0,7	0,8	4,38 x 7,36	63
2 x 2,5	1	1,75	0,8	1,0	5,33 x 8,91	93
2 x 4	1	2,23	0,8	1,1	6,00 x 10,09	135

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.

UL
BR
OCP-0029

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Número de fios	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolamento (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
6	2	7	3,18	0,7	0,9	6,70	115
10	2	7	4,00	0,7	1,0	7,40	155
16	2	7	5,00	0,7	1,0	8,40	215
25	2	7	6,30	0,9	1,1	10,30	330
35	2	7	7,35	0,9	1,1	11,35	430
50	2	19	8,90	1,0	1,2	13,30	600
70	2	19	10,55	1,1	1,2	15,15	795
95	2	19	12,35	1,1	1,3	17,15	1.085
120	2	37	14,00	1,2	1,3	19,00	1.340
150	2	37	15,40	1,4	1,4	21,00	1.655
185	2	37	17,30	1,6	1,4	23,50	2.085
240	2	61	19,95	1,7	1,5	26,35	2.615




Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolamento (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
Unipolar						
1 x 1,5	4	1,55	0,7	0,9	4,75	35
1 x 2,5	4	1,97	0,7	0,9	5,19	49
1 x 4	4	2,50	0,7	0,9	5,96	64
1 x 6	4	3,10	0,7	0,9	6,39	86
1 x 10	5	4,30	0,7	1,0	7,70	150
1 x 16	5	5,40	0,7	1,0	8,80	205
1 x 25	4	6,80	0,9	1,1	10,80	315
1 x 35	5	7,85	0,9	1,1	11,85	425
1 x 50	5	9,30	1,0	1,2	13,70	600
1 x 70	5	11,25	1,1	1,2	15,85	825
1 x 95	5	12,50	1,1	1,3	17,30	1.050
1 x 120	5	14,00	1,2	1,3	19,00	1.325
1 x 150	5	15,50	1,4	1,4	21,10	1.675
1 x 185	5	17,70	1,6	1,4	23,90	2.010
1 x 240	5	20,00	1,7	1,5	26,40	2.580
1 x 300	5	23,00	1,8	1,6	29,80	3.200
1 x 400	5	29,50	2,0	1,7	34,50	4.176
1 x 500	5	31,30	2,2	1,8	38,00	5.386
Multipolar						
2 x 1,5	4	1,55	0,7	1,0	8,29	97
2 x 2,5	4	1,97	0,7	1,0	9,23	129
2 x 4	4	2,50	0,7	1,1	10,41	173
2 x 6	4	3,10	0,7	1,1	11,75	233
2 x 10	5	4,30	0,7	1,2	14,39	364
3 x 1,5	4	1,55	0,7	1,0	8,82	113
3 x 2,5	4	1,97	0,7	1,0	9,83	161
3 x 4	4	2,50	0,7	1,1	11,11	215
3 x 6	4	3,10	0,7	1,1	12,55	275
3 x 10	5	4,30	0,7	1,2	14,63	455
3 x 16	5	5,40	0,7	1,2	17,19	705
3 x 25	4	6,80	0,9	1,4	21,25	980
3 x 35	5	7,85	0,9	1,4	23,71	1.340
3 x 50	5	9,30	1,0	1,5	27,28	1.921
4 x 1,5	4	1,55	0,7	1,0	9,64	126
4 x 2,5	4	1,97	0,7	1,1	10,77	183
4 x 4	4	2,50	0,7	1,1	12,20	289
4 x 6	4	3,10	0,7	1,2	13,81	380
4 x 10	5	4,30	0,7	1,2	16,99	565
4 x 16	5	5,40	0,7	1,3	19,02	770
4 x 25	4	6,80	0,9	1,4	23,56	1.290
4 x 35	5	7,85	0,9	1,5	26,50	1.740
4 x 50	5	9,30	1,0	1,6	30,03	2.455
4 x 70	5	11,25	1,1	1,8	34,71	3.321

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
2 x 0,5	5	0,95	0,6	0,8	5,90	47
2 x 0,75	5	1,15	0,6	0,8	6,30	61
2 x 1	5	1,30	0,6	0,8	6,60	67
2 x 1,5	5	1,55	0,7	0,8	7,50	82
2 x 2,5	5	2,00	0,8	1,0	9,20	126
2 x 4	5	2,55	0,8	1,1	10,50	168
3 x 0,5	5	0,95	0,6	0,8	6,24	57
3 x 0,75	5	1,15	0,6	0,8	6,68	68
3 x 1	5	1,30	0,6	0,8	7,00	82
3 x 1,5	5	1,55	0,7	0,9	8,17	105
3 x 2,5	5	2,00	0,8	1,1	9,98	157
3 x 4	5	2,55	0,8	1,2	11,36	213
3 x 6	5	3,20	0,8	1,4	13,17	290
3 x 10	5	4,30	1,0	1,5	16,61	500
4 x 0,5	5	0,95	0,6	0,8	6,78	63
4 x 0,75	5	1,15	0,6	0,8	7,26	82
4 x 1	5	1,30	0,6	0,9	7,83	103
4 x 1,5	5	1,55	0,7	1,0	9,11	130
4 x 2,5	5	2,00	0,8	1,1	10,88	195
4 x 4	5	2,55	0,8	1,3	12,60	269
4 x 6	5	3,20	0,8	1,4	14,37	348
4 x 10*	5	4,30	1,0	1,6	18,38	626

Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio.

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

VOLTAR

Cabo Multipolar HEPR 90°C 0,6/1 kV

UTILIZAÇÃO:

Condutor recomendado para instalações em prédios residenciais, comerciais, industriais e subestações. Indicado para aplicações que exigem maior flexibilidade do condutor e proteção mecânica do material isolante, incluindo boa resistência a ambientes úmidos



LIVRE DE METAIS PESADOS

CONSTRUÇÃO

Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou classe 5.

Isolação de HEPR 90°C - composto termofixo extrudado à base de etilenopropileno.

Cobertura de PVC/ST2 90°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.

CORES DA ISOLAÇÃO

2 Condutores: Azul e preto;

3 Condutores: Azul, preto e branco;

4 Condutores: Azul, preto, branco e vermelho.

*As cores da isolação podem variar conforme solicitação do cliente e conforme item 11.3 da norma NBR 6251.

CORES DA COBERTURA

Preto.

MÉTODOS DE INSTALAÇÕES RECOMENDADOS

Ver tabela 1.

NORMA APLICÁVEL

NBR 7286.

TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR

90°C em regime permanente;

130°C em regime de sobrecarga;

250°C em regime de curto-circuito

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dados construtivos

Seção nominal (mm²)	Classe de encordoamento	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da cobertura (mm)	Diâmetro externo nominal (mm)	Massa líquida aproximada (kg/km)
2x1,5	4	1,55	0,7	1,0	8,29	97
2x2,5	4	1,97	0,7	1,0	9,23	129
2x4	4	2,50	0,7	1,1	10,41	173
2x6	4	3,10	0,7	1,1	11,75	233
2x10	5	4,30	0,7	1,2	14,39	364
2x16	5	5,40	0,7	1,2	16,38	509,71
3x1,5	4	1,55	0,7	1,0	8,82	113
3x2,5	4	1,97	0,7	1,0	9,83	161
3x4	4	2,50	0,7	1,1	11,11	215

3x6	4	3,10	0,7	1,1	12,55	275
3x10	5	4,30	0,7	1,2	14,63	455
3x16	5	5,40	0,7	1,2	17,19	705
3x25	4	6,80	0,9	1,4	21,25	980
3x35	5	7,85	0,9	1,4	23,71	1340
3x50	5	9,30	1,0	1,6	27,28	1921
4x1,5	4	1,55	0,7	1,0	9,64	126
4x2,5	4	1,97	0,7	1,1	10,77	183
4x4	4	2,50	0,7	1,1	12,20	289
4x6	4	3,10	0,7	1,2	13,81	380
4x10	5	4,30	0,7	1,2	16,99	565
4x16	5	5,40	0,7	1,3	19,02	770
4x25	4	6,80	0,9	1,4	23,56	1290
4x35	5	7,85	0,9	1,5	26,50	1740
4x50	5	9,30	1,0	1,6	30,03	2455
4x70	5	11,25	1,1	1,8	34,71	3321
4x95	5	12,50	1,1	1,9	40,69	4.023,06

(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio

Tabela de acondicionamento

Seção nominal (mm²)	Rolo (m)	Metragem Mínima para Lance Único (m)
2x1,5	100	5
2x2,5	100	5
2x4	100	5
2x6	100	5
2x10	100	5
3x1,5	100	5
3x2,5	100	5
3x4	100	5
3x6	100	5
3x10	100	5
3x16	-	5
3x25	-	5
3x35	-	5
4x1,5	100	5
4x2,5	100	5
4x4	100	5
4x6	100	5
4x10	-	5
4x16	-	5
4x25	-	5
4x35	-	5
4x50	-	5

(*) Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio

EMPRESA HOMOLOGADA

Como resultado de um trabalho sério e comprometido, a Corfio é homologada junto a grandes empresas e busca constantemente novas

Idioma:  [Home](#) [A empresa](#) [Produtos](#) [Certificados](#) [Área técnica](#) [Eventos](#) [Informativo](#) [Contato](#)

* Todas as marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços aqui mencionados, pertencem às suas respectivas empresas.




WEBMAIL
ACESSO REPRESENTANTES

ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV. ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, Nº. 4567 - CX. P: 135
BAIRRO AEROPORTO - CEP: 89509-830 - CAÇADOR/SC
FONE: (49) 3561-3777

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Ligação de equipamentos



Construção:

Aplicações:

Características:

Cabo PP Cordplast 450/750V

- > **CONDUTOR**
(1) Metal: fios de cobre nu, têmpera mole.
Encordoamento: classe 5.
 - > **ISOLAÇÃO**
(2) Composto termoplástico de PVC flexível.
 - > **ENCHIMENTO**
(3) Composto termoplástico de PVC.
 - > **COBERTURA**
(4) Composto termoplástico de PVC flexível, na cor preta.
- > Os CABOS PP CORDPLAST de ótimo aspecto e boa flexibilidade, são recomendados para ligações de aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais, tais como: enceradeiras, aspiradores de pó, refrigeradores, furadeiras, etc.
- > Os cabos PP Cordplast, são isolados em dupla camada de composto de PVC/F flexível especialmente desenvolvido pela Prysmian. Sua cobertura em composto de PVC ST1 apresenta elevada resistência mecânica e flexibilidade. Os compostos de isolação e cobertura, aliados ao condutor de cobre eletrolítico, garante ao PP Cordplast uma maior flexibilidade e durabilidade. Podem ser fabricados com ou sem condutor de proteção verde-amarelo (condutor terra).



°C + 60 - 5



r min = 6D



AG2



Bom



AD5



Bom



NC




Extraflexível



Sistema
Qualidade



NBR 13249



Máxima
durabilidade



Resistência
à abrasão

MANEIRAS DE INSTALAR RECOMENDADAS



Ligação de
equipamentos

Ligação de equipamentos

Identificação:

- **Cobertura:** preta com gravação metro a metro.
- **Veias dos cabos:**
 - Cabo bipolar:** isolamento preta e azul-claro;
 - Cabo tripolar:** isolamento preta, branca e azul-claro ou preta, azul claro e verde-amarela;
 - Cabo tetrapolar:** isolamento preta, branca, vermelha e azul-claro ou preta, azul-claro, branca e verde-amarela;
 - Cabo pentapolar:** isolamento preta, branca, vermelha, azul-claro e verde-amarela.
- Outras cores sob consulta.

Temperaturas máximas do condutor:

- 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.

Normas aplicáveis:

- **NBR 13249**
Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V — especificação;
- **NBR NM 280**
Condutores de cabos isolados - IEC 60228 MOD.

DADOS CONSTRUTIVOS

PP CORDPLAST 450/750V

número condutor x seção nominal (mm²)	diâmetro nominal do condutor (mm)	espessura nominal		diâmetro externo nominal (mm)	peso líquido nominal (kg/km)	acondicionamento	
		isolação (mm)	cobertura (mm)			rolo (m)	bobina (m)
CABO PP CORDPLAST 450/750V - 2 condutores (bipolar)							
2 x 1	1,2	0,6	0,8	6,7	61	100	—
2 x 1,5	1,5	0,8	0,8	8,0	87	100	—
2 x 2,5	1,9	0,8	1,0	9,3	140	100	—
2 x 4	2,4	1,0	1,8	13,0	255	100	—
2 x 6	3,0	1,0	2,0	14,5	330	—	500
2 x 10	3,9	1,0	2,3	17,4	485	—	500
CABO PP CORDPLAST 450/750V - 3 condutores (tripolar)							
3 x 1	1,2	0,6	0,8	7,1	73	100	—
3 x 1,5	1,5	0,8	0,9	8,7	110	100	—
3 x 2,5	1,9	0,8	1,1	10,5	170	100	—
3 x 4	2,4	1,0	1,9	14,0	300	100	—
3 x 6	3,0	1,0	2,1	16,0	400	—	500
3 x 10	3,9	1,0	2,4	18,5	590	—	500
CABO PP CORDPLAST 450/750V - 4 condutores (tetrapolar)							
4 x 1	1,2	0,6	0,9	8,0	93	100	—
4 x 1,5	1,5	0,8	1,0	9,7	150	100	—
4 x 2,5	1,9	0,8	1,1	11,5	210	100	—
4 x 4	2,4	1,0	2,0	15,5	370	100	—
4 x 6	3,0	1,0	2,3	17,5	495	—	500
4 x 10	3,9	1,0	2,5	20,0	725	—	500
CABO PP CORDPLAST 450/750V - 5 condutores (pentapolar)							
5 x 1	1,2	0,6	0,9	8,0	93	—	500
5 x 1,5	1,5	0,8	1,0	9,7	150	—	500
5 x 2,5	1,9	0,8	1,1	11,5	210	—	500
5 x 4	2,4	1,0	2,0	15,5	370	—	500
5 x 6	3,0	1,0	2,3	17,5	495	—	500
5 x 10	3,9	1,0	2,5	20,0	725	—	500

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.405.020/0001-78

Certidão nº: 146679977/2018

Expedição: 23/03/2018, às 11:14:39

Validade: 18/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.405.020/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0387126-3	CNPJ 02.405.020/0001-78	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 05/03/1998	Data de Início de Atividade 02/03/1998
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA CAPITAO ROCHA, 2393-SALA B, CENTRO, GUARAPUAVA, PR, 85.010-270			
Objeto Social Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de artigos esportivos e Comércio varejista de artigos de papelaria.			
Capital: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		Empresa de pequeno porte	Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI 049.885.199-02	100.000,00	SOCIO	Administrador
			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 11/12/2017 Número: 20177278404 Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento (s):			Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 02 de março de 2018

18/145572-2

*18145572

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017799659-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.405.020/0001-78**

Nome: **MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/07/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020.0001-78

Inscrição Estadual: 90776048-01

Endereço: Rua Pedro Alves, 945 **Bairro:** Centro

CEP: 85.010-080

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

E-mail: licitacao@mservice.com.br **Telefone:** 42 3622-9554

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0299.2

Conta Corrente: 90867-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017– PROCESSO Nº 2017.9053

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa Micro Service Eletrônicos Eireli., inscrita com o CNPJ nº 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual nº 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Guarapuava (PR), 26 de abril de 2018


Cleide Thomazini
Administradora

02 405 020/0001-78
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
RUA PEDRO ALVES, 945 - CENTRO
CEP 85010-080 GUARAPUAVA - PR

RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020.0001-78

Inscrição Estadual: 90776048-01

Endereço: Rua Pedro Alves, 945

Bairro: Centro

CEP: 85.010-080

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

E-mail: licitacao@mservice.com.br

Telefone: 42 3622-9554

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0299.2

Conta Corrente: 90867-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017– PROCESSO Nº 2017.9053

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

E

**DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO
27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.**

A Empresa Micro Service Eletrônicos Eireli., inscrita com o CNPJ nº 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual nº 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

(x) não emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Guarapuava (PR), 26 de abril de 2018



Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administradora

02 405 020/0001-78

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

RUA PEDRO ALVES, 945 - CENTRO

CEP 85010-080 GUARAPUAVA - PR

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020.0001-78

Inscrição Estadual: 90776048-01

Endereço: Rua Pedro Alves, 945

Bairro: Centro

CEP: 85.010-080

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

E-mail: licitacao@mservice.com.br

Telefone: 42 3622-9554

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0299.2

Conta Corrente: 90867-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017– PROCESSO Nº 2017.9053

DECLARAÇÃO

A Empresa Micro Service Eletrônicos Eireli., inscrita com o CNPJ nº 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual nº 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02, declara que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Guarapuava (PR), 26 de abril de 2018

02 405 020/0001-78

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

RUA PEDRO ALVES, 945 - CENTRO

CEP 85010-080 GUARAPUAVA - PR

Cleide Thomazini

RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02

Administradora

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020.0001-78

Inscrição Estadual: 90776048-01

Endereço: Rua Pedro Alves, 945

Bairro: Centro

CEP: 85.010-080

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

E-mail: licitacao@mservice.com.br

Telefone: 42 3622-9554

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0299.2

Conta Corrente: 90867-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2017– PROCESSO Nº 2017.9053

DECLARAÇÃO

A Empresa Micro Service Eletrônicos Eireli, inscrita com o CNPJ nº 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual nº 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02, declarar, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido constante da Lei Complementar nº 123/2006.

Guarapuava (PR), 26 de abril de 2018



Cleide Thomazini

RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02

Administradora

02 405 020/0001-78

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

RUA PEDRO ALVES, 945 - CENTRO

CEP 85010-080 GUARAPUAVA - PR

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS

1 – Dados da Empresa:

Razão Social: Micro Service Eletrônicos Eireli.

Nome Fantasia: Mservice

CNPJ: 02.405.020.0001-78

Endereço: Rua Pedro Alves, 945

Bairro: Centro **Cidade:** Guarapuava **Estado:** Paraná

CEP: 85.010-080 **Telefone:** (42) 3622-9554

E-mail: licitacao@mservice.com.br

Contato: Cleide Thomazini

2 – Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Cleide Thomazini

Qualificação: brasileira, casada

Cargo: Administradora.

Endereço residencial: Rua Pedro Alves, nº 1121, Centro – Guarapuava - PR.CEP: 85040-080

RG nº: 8.417.961-2 Orgão expedidor SSP/PR

CPF nº: 049.885.199-02

Na qualidade de: Representante Legal.

3 - Dados Bancários da Empresa

Banco: Banco do Brasil

Conta Corrente: 90867-3

Agência: 0299.2

4 - Dados do Contato com a Empresa:

Nome Fantasia: Mservice

CNPJ: 02.405.020.0001-78

Endereço: Rua Pedro Alves, 945

Bairro: Centro **Cidade:** Guarapuava **Estado:** Paraná

CEP: 85.010-080 **Telefone:** (42) 3622-9554

E-mail: licitacao@mservice.com.br

Contato: FELIPE CILIVI

Guarapuava (PR), 26 de abril de 2018.

Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administradora

02 405 020/0001-78

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

RUA PEDRO ALVES, 945 - CENTRO

CEP 85010-080 GUARAPUAVA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MICRO SERVICE INFORMATICA EIRELI

CNPJ 02.405.020/0001-78, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.



GUARAPUAVA/PR, 23 de Março de 2018

Raquel Regiani de Macedo Lustoza
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

1º Tabelionato de Notas Fone/Fax: (42) 3623-5335 Guarapuava - Paraná	AUTENTICAÇÃO
	A presente fotocópia é idêntica ao original por mim conferido. Dou fé.
	23 ABR. 2018
	<i>[Assinatura]</i>
	☐ Carlos Alberto Buch Pereira - TABELIÃO ☒ Mariza Christina G. Pereira - JURAMENTADA ☐ Edson Eloy Dias - JURAMENTADO ☐ Elaine Ap. De Matos Carvalho - JURAMENTADA



Custas = R\$ 34,89

Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta certidão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02405020/0001-78
Razão Social: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
Nome Fantasia: MICRO SERVICE INFORMATICA
Endereço: R PEDRO ALVES 945 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR /
85010-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/04/2018 a 02/05/2018

Certificação Número: 2018040309373513994071

Informação obtida em 12/04/2018, às 13:15:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Portal da Transparência - Governo Federal - <http://www.portaltransparencia.gov.br>Você está em:
Início » CEIS**CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)**

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	02405020000178
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 26/04/2018 18:27:59**Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:****CNPJ/CPF:** 02405020000178**Página 1/1****ATENÇÃO**

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/04/2018 às 16:25) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 02.405.020/0001-78.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5AE2.27C2.4AD3.7754



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Empresa ▶▶ **Fácil**

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Inscrição Municipal: 19994-0

Nome Fantasia: Micro Service Eletrônicos

Razão Social: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 02.405.020/0001-78

Inscrição Municipal: 19994-0

Atividade Principal: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática -
Exerce no endereço

Atividade(s) Secundária(s): 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço), 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica (Exerce no endereço), 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Exerce no endereço), 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Exerce no endereço)

Município: Guarapuava **Endereço:** RUA Pedro Alves, 945, Centro

CEP: 85010080

Local e data: Guarapuava, terça, 03 de abril de 2018

Vencimento: sexta, 22 de março de 2019

DIOCESAR COSTA DE SOUZA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

É obrigatória a comunicação ao Município dentro de 30 dias das: alteração de razão social, ramo de atividade, alteração na forma societária, alteração de endereço, paralisação temporária e término de atividade.

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **Sociedade Limitada** para **EIRELI**:

Pelo presente instrumento, **Cleide Thomazini Sierdovski**, brasileira, maior, empresária, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, única sócia da sociedade empresária limitada **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA**, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a Rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, inscrita no CNPJ sob o nº 02.405.020/0001-78, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41203871263, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da Lei nº 10406/02 CC, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tinha sua sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, passar a ter a sua sede, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a rua Pedro Alves, 945, Bairro Centro, CEP 85.010-080, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 13:41 SOB Nº 41600675291.
PROTOCOLO: 180983741 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800747084. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78**

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
Cleide Thomazini Sierdovski	100.000	100	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ 02.405.020/0001-78**

Cleide Thomazini Sierdovski, brasileira, maior, empresária, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, RESOLVE constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 02.405.020/0001-78, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada EIRELI, e com a denominação **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, CNPJ sob n.º 02.405.020/0001-78, 05/03/1998, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI terá a sua sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a rua Pedro Alves nº 945, Bairro Centro, CEP 85.010-080 que seu



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 13:41 SOB Nº 41600675291.
PROTOCOLO: 180983741 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800747084. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78**

domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto da EIRELI será: Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulico, Comércio varejista de artigos esportivos e Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da EIRELI na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
Cleide Thomazini Sierdovski	100.000	100	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da EIRELI caberá ao titular **Cleide Thomazini Sierdovski**, dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 13:41 SOB Nº 41600675291.
PROTOCOLO: 180983741 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800747084. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78**

de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à ata da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA – A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O endereço da titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 13:41 SOB Nº 41600675291.
PROTOCOLO: 180983741 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800747084. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A titular elege o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 26 de janeiro de 2018.

FIRMA RECONHECIDA
1º TABELÃO



Cleide Thomazini Sierdovski
CPF - 049.885.199-02



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 13:41 SOB Nº 41600675291.
PROTOCOLO: 180983741 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800747084. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/03/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
23/03/2018 - 10 32 51**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90776048-01	Inscrição CNPJ	02.405.020/0001-78
Nome Empresarial	Micro Service Eletronicos Eireli		
Endereço	Rua Pedro Alves, 945. Centro 85010-080 - Guarapuava - PR		
Telefone	(42)3622-1418		
E-mail	CLEIDE@MSERVICE.COM.BR		
Atividade Econômica Principal	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica		
	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico		
	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas		
	4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos		
	4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao		
	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video		
	4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis		
	4754-7/02 - Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria		
	4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4756-3/00 - Comercio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessorios		
	4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac		
	4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente		
	4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria		
	4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos		
	4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos		
	4774-1/00 - Comercio Varejista de Artigos de Optica		
	4789-0/08 - Comercio Varejista de Artigos Fotograficos e para Filmagem		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	03/2018		
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 03/2018		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 03/2018		
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 03/2018		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.405.020/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/03/1998
NOME EMPRESARIAL MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MICRO SERVICE INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R PEDRO ALVES		NÚMERO 945	COMPLEMENTO
CEP 85.010-080	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUARAPUAVA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEIDE@MSERVICE.COM.BR		TELEFONE (42) 3623-6553 / (42) 8418-2300	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **05/03/2018** às **15:15:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/03/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:04 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2018.

Código de controle da certidão: **22C5.A6FE.2301.3A02**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 75/2018**

Conforme solicitação contida no requerimento protocolado sob o nº **5053/2018**, de 06/04/2018, CERTIFICAMOS: para que produza os efeitos legais, que revendo os registros da Dívida Ativa, constatamos que: **MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 02.405.020/0001-78** acha-se quite junto a esta divisão da Fazenda Municipal até a presente data, referente ao CADASTRO IMOBILIÁRIO: Não cadastrado como contribuinte. E referente ao CADASTRO MOBILIÁRIO: Empresa inscrita sob controle nº 19994-0. **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.** Fica reservado ao município o direito de cobrar débitos que por ventura venha a ser constatados em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos mesmo referentes ao período nesta certidão compreendido.

*A presente certidão tem validade de 90 (noventa) dias, não é válida para transmissão imobiliária e destina-se para fins de **Inexistência de débitos**.*

Departamento de Receita da Secretaria de Finanças do Município de Guarapuava-PR. Em 9 (nove) de Abril de 2018.


Diocesar Costa de Souza
Secretário Municipal de Finanças


Adão Alcione Monteiro
Diretor Departamento Receita

