



KAESA Distribuidora Ltda.

Av. Pedro M. Guimarães nº 408 Centro CEP 73801-690 Formosa - GO
Telefone: (61) 3033 - 5765 e-mail: kaesadistribuidora@hotmail.com

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

PREGÃO 021/2010 Nº DA LICITAÇÃO: 305169 DATA DA ABERTURA: 27/05/2010

PROPOSTA

Razão Social: KAESA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 86.805.256/0001-91
Endereço: Av. Pedro M Guimarães nº 408 Centro Cep: 73.801-690 Formosa - GO
Telefone(s): (61) 8401 - 6256 Edison Queiroz Fone/Fax: (61) 3033-5765
Banco: 001 Banco do Brasil S/A Agência: 0377-8 C/C: 31.829-9
Validade da Proposta: 60 DIAS
Prazo de Entrega: 45 dias Prazo de Garantia: 12 meses

Lote	Qtd	Unid	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V.MÉD UNID	V. UN ID	TOTAL
01	01	UND	DUCATO MINIBUS TA, 2010/2011, 0KM, MULTIJET ECONOMY, COR BRANCA, COMPRIMENTO: 3360 MM, ALTURA: 1881 MM, LARGURA (ENTRE CAIXA E RODA): 1808 MM, ESTEPE E TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, PELICULA PROTETORA PADRÃO CONTRAN, TAPETES, FAROIS DE NEBLINA, E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEI NO. 9.503/1997; VEICULO SERÁ ENTREGUE EMPLACADO, E COM SEGURO TOTAL DE 01 (UM) ANO. MARCA: FIAT OBS.: ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	117.450,00		117.450,00
			TOTAL GERAL DA PROPOSTA (CENTO E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)			117.450,00

Brasília - DF, 27 de maio de 2010

Edison Carlos Ribeiro de Queiroz
RG. 29.957.969-4 SSP/SP



KAESA Distribuidora Ltda.

Av. Pedro M. Guimarães nº 408 Centro CEP 73801-690 Formosa - Go
Telefone: (61) 3033 - 5765 e-mail: kaesadistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2010

KAESA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 86.805.256/0001-91, por intermédio de seu representante legal o Sr. EDISON CARLOS RIBEIRO DE QUEIROZ, portador da Carteira de Identidade nº 29.957.969-4 SSP/SP e do CPF nº 635.359.801-78, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Brasília - DF, 27 de maio de 2010

Edison Carlos Ribeiro de Queiroz
RG. 29.957.969-4 SSP/SP



KAESA Distribuidora Ltda.

Av. Pedro M. Guimarães nº 408 Centro CEP 73801-690 Formosa - Go
Telefone: (61) 3033 - 5765 e-mail: kaesadistribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa KAESA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida à AV. PEDRO M. GUIMARAES Nº 408 CENTRO – FORMOSA – GO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 86.805.256/0001-91, declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão Eletrônico Nº 021/2010.

Brasília - DF, 27 de maio de 2010

Edison Carlos Ribeiro de Queiroz
RG. 29.957.969-4 SSP/SP



KAESA Distribuidora Ltda.

Av. Pedro M. Guimarães nº 408 Centro CEP 73801-690 Fomosa - Go
Telefone: (61) 3033 - 5765 e-mail: kaesadistribuidora@hotmail.com

NOVO DUCATO MINIBUS TA 2011 MULTIJET ECONOMY

Cor

- Branco Banchisa

O VEICULO SERÁ ENTREGUE COM OS SEGUINTE OPCIONAIS:

- Ar-condicionado com duto central
- Desembaçador do vidro traseiro
- Faróis de neblina
- Janela lateral corredeira lado esquerdo 3ª fila
- Kit Elétrico (Vidros elétricos dianteiros, Travas elétricas, Retrovisores externos elétricos)

Itens de série

- * Alternador de 150 Ah
- * Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
- * Banco do passageiro biposto
- * Brake light
- * Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura
- * Conta-giros
- * Câmbio no painel
- * Desembaçador com ar quente
- * Direção hidráulica
- * Faixas nas colunas
- * Faróis com regulagem elétrica de altura
- * Fiat Code 2ª geração
- * Filtro com pré-aquecimento
- * Freio a disco nas 4 rodas
- * Interruptor inercial de combustível
- * Janela corredeira 2ª fila
- * Modanatura lateral
- * Mola traseira bi-lamina
- * Motorização 2.3 Multijet Economy
- * Pneus 205/75 R16
- * Porta lateral corredeira
- * Relógio digital
- * Sistema auxiliar de partida a frio
- * Tacógrafo digital
- * Vidros climatizados verdes
- * Volante EAS - Energy Absorbing System
- * Válvula antirrefluxo de combustível

Ficha Técnica

- **Motor**
 - Número de cilindros: 04 em linha



KAESA Distribuidora Ltda.

Av. Pedro M. Guimarães nº 408 Centro CEP 73801-690 Formosa - GO
Telefone: (61) 3033 - 5765 e-mail: kaesadistribuidora@hotmail.com

- Posição do motor: transversal
- Taxa de compressão: 19:01
- Nº de válvulas por cilindro: 04 no cabeçote
- Cilindrada total (cc): 2.287
- Potência máxima (cv): 127 a 3.600 rpm
- Torque máximo (kgf.m): 30,7 a 1.800 rpm
- Diâmetro X Curso: 88 mm x 94 mm
- Ciclo Tempos: DIESEL - 4
- Aspiração: turboalimentado com intercooler
- Bloco (material): ferro fundido
- Cabeçote (material): alumínio
- Numero Mancais: 5
- Tipo de Pistões: com pino flutuante
- Número de anéis de segmento: 3
- Filtro de Ar: a seco
- Tensão: 12,0 V
- Alternador: 150 A (14,0 V)
- Bateria: 95,0 Ah 450 A
- **Alimentação**
 - Injeção Eletrônica: Eletrônica - Bosch - EDC16C39 - Common Rail
 - Combustível: Diesel
- **Sistema de freios**
 - Traseiro: disco rígido com dispositivo Drum in Hat (tambor integrado ao disco para bloquear o veículo durante o estacionamento com freio de mão acionado)
 - Dianteiro: a disco ventilado, com pinça flutuante e dois cilindros de comando para cada roda
- **Suspensão dianteira**
 - Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, telescópicos, fixação elástica na carroceria
 - Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores a geometria triangular e barra estabilizadora
- **Suspensão traseira**
 - Amortecedores traseiros: hidráulicos, telescópicos, fixação elástica na carroceria
 - Tipo de suspensão traseira: eixo rígido tubular
- **Direção**
 - Tipo de direção: com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
- **Rodas**
 - Pneus: 205 / 75 R16
 - Aro: 6J" x 16" H2 em aço estampado
- **Peso do veículo**
 - Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400,0 kg
 - Carga útil (com condutor): 1190 Kg
 - Em ordem de marcha (Std A): 3500,0 Kg
 - Peso máximo por eixo: 1850,0 e 2120,0
- **Dimensões externas**
 - Balanço Traseiro: 965 mm

- Altura do veículo (carregado) : 2390 mm
- Balanço Dianteiro: 901 mm
- Capacidade de carga (Kg): 1.190
- Capacidade de Passageiro: 15 Lugares + Motorista
- Capacidade do porta-malas (litros): -
- Tanque de combustível (litros): 80
- Comprimento do veículo (mm): 5.599
- Largura do veículo (mm): 1.998
- Altura do veículo (mm) : 2.430
- Entre-Eixos (mm): 3.700
- Altura do solo (mm): 170
- Bitola dianteira: 1720,0 mm
- Bitola traseira: 965 mm
- Distância entre-eixos: 3700,0 mm
- Ângulo máximo de abertura das portas traseiras: 180°
- Portas Traseiras: 1562 x 1760 mm
- Porta lateral corredeira: 1265 x 1769 mm
- Altura do piso ao vão de carga: 550 mm
- **Dimensões Internas**
 - Altura nos assentos anteriores: 1030 mm
 - Largura na altura dos ombros anterior: 1854 mm
 - Comprimento para as pernas anterior: 970 mm
- **Compartimento de bagagem**
 - Comprimento: 3360 mm
 - Altura: 1881 mm
 - Largura (entre caixa e roda): 1808 mm
- **Reservatórios**
 - Câmbio e diferencial: 2,5 L
 - Óleo para direção hidráulica: 1,3 L
 - Sistema de arrefecimento: 10,0 L
 - Carter: 5,3 L
 - Óleo de freio: 0,6 L
 - Junta homocinética e coifa (cada): 0,059 g
 - Carter e filtro de óleo (troca): 5,3 litros (4,66kg)
 - Tanque de Combustível (reserva): 80 L (incluindo Reserva de 8 a 10 L)
 - Reservatório limpador vidros: 4,2 L

Obs.: quando precisar fazer manutenção da troca de filtro, tem uma chave de alerta no painel.

