



1. - ELÉTRONUTROS MUA DIMENSÕES SEJÃO DE 620mm
1. - OS CARGOS DEBEEREM AS SEGUINTES CORES:
CARGO DE MAJOREA (PVT) COBRE - CARGA INTERNA NA COR VERDE
CARGO DE MAJOREA (PVT) COBRE - CARGA INTERNA NA COR VERDE
CARGO DE PIAVA (TRANSPORTAÇÃO) LIT - CARGA INTERNA NA COR AZUL
CARGO DE PIAVA (TRANSPORTAÇÃO) LIT MONOMODO PIAVA UTILIZAÇÃO INTERNA -
CARGA INTERNA NAS CORES JAMAICA OU JAMAICA
3. - OS CONJUNTOS QUE SÁO RELEVADO SÃO CATEGORIA E OS CONTATOS BARRINHOS
4. - NAS REDES DE CABLEAMENTO ESTRUTURADO, USAR SEMPRE TUBULAÇÕES RIGIDAS
5. - AS CONEXÕES E OS ACESSÓRIOS DEVEM OBEDECER AS NORMAS NORMAS DOS
ELÉTRONUTROS.

	PONTO TELEFONICO MEDIO NA PAREDE 1,20m DO PISO
	PONTO TELEFONICO NA PAREDE 0,30m DO PISO
	PONTO DE LOGICA SIMPLES NA PAREDE 0,30m DO PISO PONTO DE LOGICA TELEFONICO NA PAREDE A 0,30m DO PISO
	PONTO TELEFONICO NO PISO
	PONTO DE LOGICA SIMPLES NA PAREDE 0,30m DO PISO
	PONTO DE LOGICA DUPLO NA PAREDE 0,30m DO PISO
	CABA DE PASSAGEM NO TETO
	CABA DE PASSAGEM NO PISO
	CABA DE PASSAGEM NA PAREDE
	ELETRODUTO NO TETO
	ELETRODUTO NA PAREDE
	ELETRODUTO NO PISO
	RODAPÉ TECNICO

[illegible]

PROJETISTA: SINDUPE - FUNDOS ESPECIAIS DE INCENTIVADO DO PODER JUDICIÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: GEORGE MARIANO TEIXEIRA PESSATO - CPM 0004/19742

FORUM DA COMARCA DE RIO

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:	Nº DA PUBLICAÇÃO:
PLANTA BAIXA - CABEDAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA E TELEFONE)	CE 01/02
DATA: REV O NOME DO ARQUIVO	
ABR / 2012	
ESCALA: INDICAÇÃO	

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER USADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.