

n
n

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

n

Nome: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
CNPJ: 07.999.951/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
n
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:17 do dia 14/05/2019 <hora e data de Brasília>. n

Válida até 10/11/2019.

n

Código de controle da certidão: **2D32.1E95.8557.24C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 307381/2019

Inscrição Estadual: 27.113.528-0
Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
CNPJ: 07.999.951/0001-65
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Endereço: RUA HERILDO BRITO 287
SANTOS DUMONT - ARACAJU CEP: 49087250

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressaltando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **12/08/2019 17:30:50, é válida até 11/09/2019** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Agosto de 2019

Autenticação:20190812AVY6D1

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 307376/2019

Inscrição Estadual: 27.113.528-0
Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
CNPJ: 07.999.951/0001-65
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Endereço: RUA HERILDO BRITO 287
SANTOS DUMONT - ARACAJU CEP: 49087250

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **12/08/2019 17:28:57, válida até 11/09/2019** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Agosto de 2019

Autenticação:20190812AVY669

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.999.951/0001-65

Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Endereço: R HERILDO BRITO 287 / SANTOS DUMONT / ARACAJU / SE / 49087-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2019 a 06/09/2019

Certificação Número: 2019080802332120482862

Informação obtida em 21/08/2019 09:05:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.999.951/0001-65

Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Endereço: R HERILDO BRITO 287 / SANTOS DUMONT / ARACAJU / SE / 49087-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2019 a 18/08/2019

Certificação Número: 2019072002293808368730

Informação obtida em 31/07/2019 17:14:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 09 de Julho de 2019
Nº. 201900239047

CNPJ: 07.999.951/0001-65

Contribuinte: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 07/10/2019

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: HC.0072.0027.CH.037C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.999.951/0001-65

Certidão nº: 175506699/2019

Expedição: 10/07/2019, às 10:22:42

Validade: 05/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.999.951/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	FI COMERCIO EM GERAL		
Nome Fantasia:	BONZÃO DA	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ:	Jurídica / 07.999.951/0001-65
Data da Emissão:	12/08/2019 17:33	Data de Validade:	* 11/09/2019 *
Nº da Certidão:	* 0001975646 *	Nº da Autenticidade:	* 7836944885 *


Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

MANUAL

Instrução de uso
e Instalação



CONDICIONADOR DE AR
SPLIT HI-WALL

AGRATTO

Informações Iniciais

Parabéns! Você acaba de adquirir um ótimo equipamento. Os produtos Agratto são criados para proporcionar mais conforto e deixar a vida moderna muito mais prática, para você ter mais tempo para viver e aproveitar os bons momentos.

Este manual contém instruções de operação e manutenção. Recomendamos que você leia este manual atentamente antes de começar a utilizar o seu aparelho e busque um instalador credenciado Agratto/Ventisol para fazer sua instalação.

AGRATTO

Informações Iniciais

VERIFICAÇÕES INICIAIS

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguintes itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente.
 - Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora, ambas devem ser da mesma capacidade e do mesmo modelo.
 - Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados.
- Em caso de dúvida consulte um credenciado Agratto.
- **IMPORTANTE:** O Grau de Proteção deste equipamento é IPX4.

MODELOS DESSE MANUAL

Este manual possui instruções de uso e instalação dos seguintes modelos:

• Split Hi-Wall ON/OFF **ACS 220V - 60Hz | ONE**

ACS9FR4 | ACS9QFR4 | ACS12FR4 | ACS12QFR4 | ACS18FR4
ACS18QFR4 | ACS22FR4 | ACS22QFR4 | ACS30FR4 | ACS30QFR4
ACST9FR4 | ACST9QFR4 | ACST12FR4 | ACST12QFR4

• Split Hi-Wall ON/OFF **CCS 220V - 60Hz | FIT**

CCS9FR4 | CCS9QFR4 | CCS12FR4 | CCS12QFR4 | CCS18FR4
CCS18QFR4 | CCS22FR4 | CCS22QFR4 | CCS30FR4 | CCS30QFR4
CCST9FR4 | CCST9QFR4 | CCST12FR4 | CCST12QFR4

• Split Hi-Wall ON/OFF **ECS 220V - 60Hz | ECO**

ECS9FR4 | ECS9QFR4 | ECS12FR4 | ECS12QFR4 | ECS18FR4
ECS18QFR4 | ECS22FR4 | ECS22QFR4 | ECS30FR4 | ECS30QFR4
ECST9FR4 | ECST9QFR4 | ECST12FR4 | ECST12QFR4

• Split Hi-Wall INVERTER **ICS 220V - 60Hz | NEO**

ICS9FR4 | ICS9QFR4 | ICS12FR4 | ICS12QFR4 | ICS18FR4
ICS18QFR4 | ICS24FR4 | ICS24QFR4 | ICS30FR4 | ICS30QFR4
ICST9FR4 | ICST9QFR4 | ICST12FR4 | ICST12QFR4

• Split Hi-Wall INVERTER **DCS 220V - 60Hz | BIO**

DCS9FR4 | DCS9QFR4 | DCS12FR4 | DCS12QFR4 | DCS18FR4
DCS18QFR4 | DCS24FR4 | DCS24QFR4 | DCS30FR4 | DCS30QFR4
DCST9FR4 | DCST9QFR4 | DCST12FR4 | DCST12QFR4

Verifique as instruções de seu modelo no manual.

Instruções para sua Segurança

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar seu condicionador de ar.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções. Guarde estas instruções para futura consulta.
- Este produto é destinado para uso interno.
- Este produto é destinado para uso interno.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Certifique-se de que a instalação de seu condicionador de ar seja realizada por um profissional qualificado e autorizado VENTISOL/AGRATTO.
- Não coloque o condicionador de ar próximo a equipamentos ou substâncias perigosas que liberem chamas, de modo a evitar incêndios, explosões ou ferimentos.
- Não instale a unidade externa em local instável, que apresentem risco de queda.
- Se ocorrerem falhas ou danos, decorrentes de mudanças ou modificações realizadas pelo cliente, que não estejam indicadas neste manual, o usuário será responsável pelas despesas de reparo.
- Evite instalar o condicionador de ar em locais onde tenha incidência direta do sol.
- Instale um disjuntor exclusivo para o condicionador de ar, nunca altere ou danifique o cabo de alimentação.
- Não utilize extensões ou conectores intermediários, pois, há risco de curto-circuito.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço da VENTISOL/AGRATTO.
- Se o seu aparelho possui um plugue não o desconecte da tomada puxando pelo cabo de força, puxe pelo plugue.
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- Antes de realizar a limpeza do condicionador de ar, desligue o produto através do controle remoto e remova o plugue da tomada.
- Ao realizar a limpeza do condicionador de ar, use panos levemente umedecidos, a umidade em excesso pode causar choque.
- Para desligar o condicionador de ar, sempre utilize o controle remoto, nunca desligue o aparelho retirando o plugue da tomada ou desligando diretamente no disjuntor, essa operação pode causar danos ao aparelho.
- Não introduza nada, objetos pontiagudos ou os dedos nas aberturas do condicionador de ar, durante o seu funcionamento.
- Não bloqueie ou coloque objetos na frente do ar condicionado. Não ponha os pés,

não se pendure ou coloque itens pesados sobre o aparelho.

- Não obstrua a descarga de ar da unidade interna ou externa. Esta ação bloqueará o fluxo de ar diminuindo a capacidade de resfriamento e mau funcionamento da unidade.
- Não mova as aletas manualmente, seu mecanismo é delicado e pode ser danificado.
- Não coloque os dedos ou outros objetos nas aberturas de entrada ou saída de ar. Fazer isso com o aparelho ligado pode causar danos imprevisíveis ou machucados.
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser encaminhado à Assistência Técnica de sua região.
- Não nos responsabilizamos por danos causados ao produto devido a instalação incorreta. Por favor siga as instruções deste manual.
- Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses.
- Para obter o contato de uma assistência técnica autorizada entre em contato através do email sac@agratto.com.br, do site www.agratto.com.br ou do telefone 48 2107 9500.
- A Ventisol /Agratto se resguarda no direito de alterar o manual sem aviso prévio.
- Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual.
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Instruções de Segurança para Instalação

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para se assegurar que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.
- Consulte, por exemplo a NBR-5410 da ABNT "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".
- Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.
- Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.
- Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).
- As unidades devem estar corretamente niveladas após sua instalação.
- Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.
- É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem.
- Esta linha hidráulica não deve possuir diâmetro inferior a 19,05 mm (3/4 in) e deve possuir, logo após a saída, sifão que garanta um perfeito caimento e vedação do ar. Quando da partida inicial este sifão deverá ser preenchido com água, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.
- A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.

- Mantenha um extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- Quando estiver trabalhando no equipamento, observe sempre todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.
- Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o gás refrigerante do sistema.
- Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.
- Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder 2070 kPa (300 psig) de pressão de teste nos compressores.
- Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.
- Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto o ventilador estiver funcionando.

CUIDADOS COM AS UNIDADES

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, enviando imediatamente para o local de instalação ou outro local seguro.
- Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos, pois, poderão servir eventualmente como proteção contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FUSÍVEL OU DISJUNTOR

- Certifique-se que a fonte de alimentação é compatível com as normas de segurança.
- Sempre instale o condicionador de ar em conformidade com as atuais normas de segurança local.
- Verifique se a ligação do aterramento está disponível.
- Verifique se a voltagem e a frequência da fonte de alimentação combinam com as especificações e se a potência instalada é suficiente para garantir o funcionamento de qualquer equipamento doméstico conectado na mesma linha elétrica.
- Verifique se os fusíveis ou disjuntores estão devidamente dimensionados.

Modos de Operação do Aparelho

O aparelho possui alguns modos de operação. Escolha o que mais agrada e regule conforme sua necessidade.

- **Auto Restart** - Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento. ESTA FUNÇÃO É AUTOMÁTICA.
- **Modo Cool** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C.
- **Modo Heat** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. Essa função é exclusiva de aparelho com a opção de climatização QUENTE E FRIO.
- **Modo Auto** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO AUTOMÁTICA, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada.
- **Modo Dry** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas.
- **Modo Fan** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO VENTILAÇÃO do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta.
- **Modo Eco**³ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO ECONÔMICA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C.
- **Modo Clean**¹⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que pode ficar retida na unidade interna.
- **Modo Felling**⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE SENSACÃO. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente.
- **Modo Healthy**⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO SAÚDE. Essa função controla o ionizador ou gerador de plasma.
- **Modo Fungusprof**⁴ - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO ANTI-MOFO. Essa função funciona apenas nos modos AUTO, COOL ou DRY. O objetivo desta função é secar o interior da unidade evaporadora e evitar que estrague devido à acumulação de água e evitar a proliferação de cheiro ruim.

Teclas e Funções do Controle Remoto

Esse manual possui instruções para alguns modelos de controle remoto.

- 01 - Tecla ON/OFF** - Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.
- 02 - Tecla TEMP UP** - Pressione para aumentar o ajuste de temperatura em 1°.
- 03 - Tecla TEMP DOWN** - Pressione para diminuir o ajuste de temperatura em 1°.
- 04 - Tecla MODE** - Pressione para alternar entre os modos de operação do aparelho.

COOL|HEAT|AUTO|DRY|FAN|ECO*.

05 - Tecla FAN | SPEED⁴ - Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação. AUTOMÁTICA|BAIXA|MÉDIA|ALTA.

06 - Tecla TURBO | STRONG⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.

07 - Tecla SLEEP - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente. Recomendada usar ao ir dormir.

08 - Tecla LIGHT¹ | DISPLAY²³ | SCREEN⁴ - Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.

09 - Teclas SWING - Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.

10 - Teclas TIMER - Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar o ar condicionado, caso o aparelho esteja desligado, ou para desligar o ar condicionado caso o aparelho esteja ligado, num ajuste de até 24h.

11 - Teclas HOLD¹ | LOCK² - Pressione para travar ou destravar os botões do controle.

12 - Tecla °C/°F² - Pressione para alternar a exibição da temperatura entre °C (Celsius) e °F (Fahrenheit).

13 - Tecla CLEAN¹⁴ - Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a FUNÇÃO DE LIMPEZA.

14 - Tecla QUIET² - Pressione para que o aparelho opere com baixo ruído

15 - Teclas HOUR² | MINU² | SETTIME² - Pressione para acertar o relógio do controle remoto.

16 - Tecla ECO³ - Pressione para ativar a FUNÇÃO ECONÔMICA³.

17 - Tecla FEELING⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO FEELING⁴.

18 - Tecla HEALTHY⁴ - Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO HEALTH⁴.

19 - Tecla FUNGUSPROF⁴ - Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a FUNÇÃO FUNGUSPROF⁴.

20 - Botão RESET² - Pressione com o auxílio de um clip de papel para resetar todas as configurações do controle remoto (e não do aparelho).

¹ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ACS/ACST 220V.

² Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF CCS/CCST/DCS/DCST 220V.

³ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ECS/ECST 220V.


⁴ Disponível apenas nos modelos Split Hi-Wall ON/OFF ICS/ICST 220V.

Troca de Pilhas do Controle Remoto


- Se o controle remoto começar a falhar e o aparelho não mais reconhecer os comandos, ou o display do controle aparecer borrado, é necessário trocar as pilhas.
- Sempre utilize duas pilhas novas padrão AAA.
- Instale as pilhas em seus devidos polos (positivo e negativo).
- Remova as pilhas se não for utilizar o controle remoto por um longo período de tempo.
- Para reiniciar o controle remoto, remova as pilhas e coloque-as novamente.

Modelos Controle Remoto

Modelos Split Hi-Wall ACS | ACST 220V




Modelos Split Hi-Wall CCS | CCST | DCS | DCST 220V




Modelos Controle Remoto

Modelos Split Hi-Wall ECS | ECST 220V



Modelos Split Hi-Wall ICS | ICST 220V




Instruções de Limpeza do Aparelho

- Antes da limpeza do ar condicionado, ele deve ser desligado e a eletricidade deve ser cortada por mais de 5 minutos, caso contrário, pode haver risco de choques elétricos.
- Não molhe o ar condicionado, o que pode causar choque elétrico. Certifique-se de não enxaguar o ar condicionado com água sob quaisquer circunstâncias.
- Líquidos voláteis, como diluente ou gasolina, danificarão a carcaça do ar condicionado, portanto, limpe a caixa do ar condicionado apenas com um pano macio e seco e um pano úmido umedecido com detergente neutro.
- No curso da utilização, preste atenção na limpeza do filtro regularmente, para evitar o acúmulo de poeira. Se o ambiente de serviço do condicionador de ar estiver empoeirado, aumentará o número de vezes de limpeza. Depois de remover o filtro, não toque nas peças do interior da unidade interna.
- Se o painel da unidade interna estiver contaminado com poeira, limpe com uma toalha umedecida usando água morna abaixo de 45°, não remova o painel durante a limpeza.

Instruções de Limpeza do Filtro de Ar

- Use ambas as mãos para abrir o painel para um ângulo de ambas as extremidades do painel de acordo com a direção da seta.
- Solte o filtro de ar da ranhura e remova-o.
- Use um aspirador de pó ou água para enxaguar o filtro e, se o filtro estiver muito sujo (por exemplo, com sujeira gordurosa), limpe-o com água morna (abaixo de 45°C) com detergente suave e coloque o filtro na sombra para secar no ar.
- Reinstale o filtro seco na ordem inversa de remoção, depois cubra e bloqueie o painel.



Cuidados de Antes e Depois do Uso

Favor desligar o aparelho, remover o plugue da tomada e/ou desligar o disjuntor antes de limpar ou fazer qualquer tipo de manutenção no aparelho.

ANTES DA TEMPORADA DE USO

- Verifique se as saídas de ar das unidades interna e externa estão bloqueadas.
- Verifique se a base não contém ferrugem ou corrosão.
- Verifique se o aparelho está aterrado.
- Cheque se o filtro está limpo.
- Coloque o plugue na tomada e ligue o disjuntor.
- Coloque pilhas no controle remoto.

DURANTE A TEMPORADA DE USO

- Para remoção do filtro de ar da unidade. Puxe a parte inferior da tampa frontal da unidade interna e abra a unidade. Retire o filtro com cuidado puxando-o suavemente.
- Limpe o filtro. Se o filtro estiver muito sujo, utilize água morna com cerca de 30°C para limpar o mesmo. **IMPORTANTE:** Não utilize água fervente para limpar o filtro. Não coloque o filtro para secar no forno. Não empregue muita força ao manusear o filtro.
- Coloque o filtro de ar. Utilizar o condicionador de ar sem o filtro causará perda de performance e danos na sua unidade. Limpe o aparelho. Utilize um pano macio e seco ou um aspirador de pó para limpar o aparelho. Se o aparelho estiver muito sujo, utilize um pano levemente umedecido e um pouco de detergente neutro.

APÓS A TEMPORADA DE USO

- Na temperatura 30°C e deixe ventilando por 12h para secar o interior da unidade.
- O aparelho consumirá cerca de 5W de energia após desligado. Para poupar energia, remova o plugue da tomada se não for utilizar o aparelho por um período prolongado.
- Limpe e instale o filtro de ar.
- Limpe as unidades interna e externa.
- Retire as pilhas do controle remoto.

Solução de Problemas

Por favor, verifique os seguintes tópicos antes de acionar a assistência técnica.

O aparelho não funciona.
Verifique se:

- O disjuntor está desligado
- O plugue está fora da tomada
- O aparelho está ligado
- Existe falha da rede elétrica
- O controle remoto está funcionando

Baixa performance de
refrigeração. Verifique se:

- A temperatura foi ajustada
- O filtro de ar está limpo
- As janelas e portas estão abertas
- Existe forte incidência solar no ambiente
- Existe alguma fonte de calor
- Existem muitas pessoas no ambiente

Chame uma assistência técnica,
desligue o aparelho e remova o
plugue da tomada em qualquer
uma das situações:

- O disjuntor desarma com frequência
- O cabo de força e/ou plugue esquentam
- Cabo de força partido
- Interferência em aparelhos elétricos
- Comandos não respondem com precisão
- Ruído estranho durante o funcionamento
- O aparelho apresenta vibração ou se move de forma estranha em sua base

A unidade não liga novamente após ser desligada. (A luz de funcionamento está acesa)

- Espere 3 minutos e ligue novamente

Névoa sai junto com o ar frio.

- Isto ocorre quando a temperatura e umidade do ambiente estão muito altas, mas desaparecerá assim que a temperatura e umidade baixarem.

Odor estranho saiu do aparelho.

- Isto pode acontecer por falta de manutenção e limpeza da unidade interna.

O aparelho faz sons estranhos.

- Isso ocorre por causa do gás refrigerante circulando no aparelho.

logo

O aparelho faz sons estranhos após ser desligado.

- Isso ocorre porque o calor faz com que o plástico do aparelho sofra contração.

O aparelho não responde aos comandos do controle.




- Verificar as pilhas do controle remoto.

Umidade se forma na saída de ar.

- Isso ocorre quando o aparelho funciona por um longo período de tempo em um local muito úmido.

**Não tente instalar ou consertar o seu condicionador de ar sozinho.
Procure sempre o serviço de um Técnico credenciado Agratto/Ventisol.**

Circulação de Ar




Instalação da Unidade Interna

POSICIONAMENTO

- Instale em uma posição onde o ar possa ser distribuído em todos os cantos da sala;
- Evite bloqueios nas entradas ou saídas de ar.

- Evite que a unidade tenha contato com qualquer tipo de gordura, fumaça, vapor ou gases inflamáveis.
- Evite locais em que sejam utilizados sprays, substâncias ácidas ou corrosivas.
- Não instale este aparelho sobre televisores, computadores, etc.
- Não instale este aparelho perto de alarmes de incêndio.
- Certifique-se de que haja espaço suficiente para instalação e manutenção.
- Instalar a unidade interna a uma altura mínima de 2,3m.
- Seguir o espaço mínimo necessário na imagem a seguir.



LIMITE DE ALTURA ENTRE AS UNIDADES INTERNA E EXTERNA

- Reduza ao máximo a dobra dos canos para que evite a perda de eficiência do aparelho.
- Favor respeitar a diferença máxima de altura entre as unidades interna e externa.

Unidade Interna	Unidade Externa
5m no Máximo (9K 12K 18K)	
8m no Máximo (22K 24K 30K)	

• Quando a tubulação exceder o comprimento padrão de 5 metros, adicione 50g/m de gás refrigerante, até o limite de 7,5m (observando a utilização do super aquecimento, para garantir uma carga de gás ideal).

COMPRIMENTO DOS TUBOS

Modelos	Padrão	Máximo	Mínimo	Desnível (H)
9 12 18.000	7,5m	15m	2m	5,0m
22 24 30.000	7,5m	15m	2m	8,0m

PLACA DE FIXAÇÃO DA UNIDADE INTERNA

- A parede para a instalação deve ser dura e firme, para evitar vibrações.
- Centralize a placa a partir da fixação na unidade interna (centros podem ser diferentes).
- Use os parafusos de tipo philips para fixar a placa de fixação (não inclusos).
- Monte horizontalmente a placa de fixação na parede e se assegure de respeitar as medidas mínimas e de nivelar corretamente.
- Puxe a placa de fixação após a instalação, para confirmar se está firme.


FURO PARA PASSAGEM DE ENCANAMENTO

- Faça um furo com uma furadeira e o auxílio de peças necessárias, na posição predeterminada na parede para a tubulação, que deve inclinar-se para fora por 5° - 10°.
- Normalmente, o orifício da parede é Ø60mm ~ Ø80mm (verifique seu modelo).
- Para proteger os tubos e os cabos de serem danificados através da parede, e dos roedores que podem habitar em uma parede oca, um anel de proteção de tubos deve ser instalado e selado com massa.
- Evite os fios de energia e encanamentos presentes na parede ao fazer o furo.

CAMINHO DA TUBULAÇÃO


- Dependendo da posição da unidade, os tubos podem ser encaminhados lateralmente a partir da esquerda ou da direita, ou verticalmente da parte de trás (dependendo do comprimento do tubo da unidade interior).
- No caso do encaminhamento lateral, corte o excesso de corte da saída do lado oposto.
- O cabo de alimentação pode ser encaminhado separadamente da tubulação.
- Corte o material de corte da saída e, em seguida, passe o cabo de alimentação através do furo, mantendo a parte restante como proteção contra roedores.
- Os canos podem ser distribuídos em 5 posições diferentes:

- 1 - Saída traseira direita
- 2 - Saída traseira esquerda
- 3 - Saída da esquerda
- 4 - Saída da direita
- 5 - Saída inferior




INSTALAÇÃO DO DRENO

- Instale os tubos da unidade interna de acordo com a direção dos furos da parede.
- Envolver firmemente o tubo do dreno com fita especial.
- Certifique-se que o cano do dreno esteja abaixo da linha frigorígena.



FIXAÇÃO NO SUPORTE

- Pendure a unidade interna pelos ganchos superiores na placa de fixação pelos dois suportes superiores.
- Aperte a base da unidade interna para fixar os ganchos inferiores nos suportes inferiores da placa de fixação até encostar.
- Garanta que a fixação esteja bem firme.



Instalação da Unidade Externa Top Discharge

Exclusivo dos modelos Top Discharge.


FIXAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA

- Tente transportar a unidade em sua embalagem original.
- Não incline os aparelhos, (armazene de acordo com as instruções da embalagem).
- Use parafusos e porcas para fixar a unidade externa nos suportes, mantendo nivelada.
- O suporte deve ser instalado com firmeza suficiente para resistir a ventos fortes.
- Não permita a entrada de pó, umidade ou qualquer objeto na unidade externa.
- Tenha cuidado quando a conexão entre as unidades interna e externa for efetuada, evite ao máximo fazer curvas nos canos e tubulações, pois isso pode danificá-los.
- Chaves adequadas devem ser utilizadas quando as conexões forem feitas, a fim de garantir o aperto necessário. Torque excessivo pode danificar as articulações e pouco torque pode causar vazamentos


POSICIONAMENTO DA UNIDADE EXTERNA

- Faça a instalação apenas em locais que suportem o peso da máquina com o objetivo de evitar grandes vibrações e ruídos.
- Fixe em local com boa ventilação, que não fique exposto diretamente a chuva e ao sol.
- Instale em locais em que o barulho emitido pela máquina não prejudique a vizinhança.
- Não instale o aparelho perto de locais que possam ocorrer vazamento de gases inflamáveis.

Verificar o espaçamento necessário ao instalar a unidade externa.



A instalação não deverá ser feita se houver obstáculos em todos os quatro lados do aparelho.



Instalação da Unidade Externa Retangular


FIXAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA

- Tente transportar a unidade em sua embalagem original.
- Não incline os aparelhos, (armazene de acordo com as instruções da embalagem).
- Use parafusos e porcas para fixar a unidade externa nos suportes, mantendo nivelada.
- O suporte deve ser instalado com firmeza suficiente para resistir a ventos fortes.
- Não permita a entrada de pó, umidade ou qualquer objeto na unidade externa.
- Tenha cuidado quando a conexão entre as unidades interna e externa for efetuada, evite ao máximo fazer curvas nos canos e tubulações, pois isso pode danificá-los.
- Chaves adequadas devem ser utilizadas quando as conexões forem feitas, a fim de garantir o aperto necessário. Torque excessivo pode danificar as articulações e pouco torque pode causar vazamentos


POSICIONAMENTO DA UNIDADE EXTERNA

- Faça a instalação apenas em locais que suportem o peso da máquina com o objetivo de evitar grandes vibrações e ruídos.
- Fixe em local com boa ventilação, que não fique exposto diretamente a chuva e ao sol.
- Instale em locais em que o barulho emitido pela máquina não prejudique a vizinhança.
- Não instale o aparelho perto de locais que possam ocorrer vazamento de gases inflamáveis.

Verificar o espaçamento necessário ao instalar a unidade externa.



A instalação não deverá ser feita se houver obstáculos em todos os quatro lados do aparelho.



Instalação Elétrica

A instalação elétrica deve ser preparada por um profissional eletricista qualificado e estar de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas ABNTNBR 5410. Os cordões de alimentação de partes de aparelhos para uso externo não deve ser inferiores a cabos flexíveis com coberturas de policloropreno (código de designação 60245 IEC 57).

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (REDE ELÉTRICA - UNIDADE INTERNA)

Deve ser utilizado um circuito exclusivo para alimentação elétrica do condicionador de ar. Instale o disjuntor próximo a unidade interna, de acordo com a recomendação da tabela abaixo. Para conectar o disjuntor ao quadro principal da instalação, dimensione os condutores apropriadamente com base na corrente máxima de funcionamento indicada na tabela abaixo. Providencie um ponto de aterramento adequado para o condicionador de ar. Só acione o disjuntor após ter concluído todos os trabalhos de instalação elétrica, com o condicionador de ar pronto para partida inicial.

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA (UNIDADE EXTERNA - UNIDADE INTERNA)

A interligação elétrica entre as unidades externa e interna deve ser feita de acordo com os diagramas da página seguinte. O cabo de interligação elétrica não acompanha o produto. Utilize cabos com as dimensões recomendadas na tabela abaixo. Não acompanha plugue no produto.

MODELO		9K Frio	12K Frio	18K Frio	22K 24K Frio	30K Frio
ALIMENTAÇÃO	TENSÃO	220V	220V	220V	220V	220V
	FREQUÊNCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO*		5,5A	8,2A	12A	14A	18A
DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA CABO DE INTERLIGAÇÃO		3x1,5mm2 Até 10mm	3x1,5mm2 Até 10mm	3x1,5mm2 Até 10mm	3x2,5mm2 Até 10mm	3x2,5mm2 Até 10mm
DISJUNTOR RECOMENDADO		10A	16A	16A	16A	25A
MODELO		9K Q F**	12K Q F**	18K Q F**	22K 24K Q F**	30K Q F**
ALIMENTAÇÃO	TENSÃO	220V	220V	220V	220V	220V
	FREQUÊNCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO*		5,5A	8,2A	12A	14A	18A
DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA CABO DE INTERLIGAÇÃO		5x1,5mm2 Até 10mm	5x1,5mm2 Até 10mm	5x1,5mm2 Até 10mm	5x2,5mm2 Até 10mm	5x2,5mm2 Até 10mm
DISJUNTOR RECOMENDADO		10A	16A	16A	16A	25A

* Corrente máxima para dimensionamento do circuito de alimentação elétrica.

** Aparelhos Condicionadores de Ar Modelo Quente e Frio.

A unidade externa é comandada a partir da unidade interna através do cabo de interligação que não deve exceder 15 metros.

A alimentação deverá ser feita através do cabo tripolar já instalado na unidade interna. Para executar a interligação, utilize um cabo PP conforme especificações.






Instalação do Cabo Elétrico de Interligação

- Antes de instalar a unidade interna na placa de instalação, deve ser executada a conexão dos cabos e do fio-terra.
- Levante o painel frontal da unidade interna, retire o parafuso e a tampa que dá acesso ao borne de ligação.
- Identifique cada cabo elétrico e conecte de acordo com o diagrama elétrico de cada modelo.

Obs.: a identificação dos cabos auxiliará a ligação na unidade externa.


- Ligue os cabos nos terminais 1 e 2 e terra. A alimentação é feita por um cabo tripolar já instalado na unidade. O cabo para aterramento deve estar com um terminal tipo olhai em sua extremidade.
- Utilize o prensa-cabos que está próximo ao conector, para fixar o cabo de conexão entre as unidades.
- Passe a outra extremidade do cabo através do furo aberto na parede.
- Recoloque a tampa sobre os bornes do conector, a grade frontal, e instale a unidade na placa de fixação.

Fio-terra deve ter em cada extremidade, no mínimo, 100mm a mais que os cabos de alimentação. Isto garante que se for aplicada alguma força neste conjunto (alimentação e terra), o fio-terra será o último submetido a esforços mecânicos.


 Modelos ACS 220V <table><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr><tr><td>1</td><td>2N</td><td>3</td><td>4</td><td>⊕</td></tr><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr></table> Unidade Interna	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	1	2N	3	4	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	 Modelos CCS 220V <table><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr><tr><td>1</td><td>2N3®</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr></table> Unidade Interna	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	1	2N3®	4	5		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	 Modelos DCS 220V <table><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr><tr><td>1</td><td>2N</td><td>3®</td><td>4</td></tr><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr></table> Unidade Interna	⊗	⊗	⊗	⊗	1	2N	3®	4	⊗	⊗	⊗	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																								
1	2N	3	4	⊕																																								
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																								
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																								
1	2N3®	4	5																																									
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																								
⊗	⊗	⊗	⊗																																									
1	2N	3®	4																																									
⊗	⊗	⊗	⊗																																									
 Modelos ECS 220V <table><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr><tr><td>1</td><td>2N</td><td>3</td><td>4</td><td>⊕</td></tr><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr></table> Unidade Interna	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	1	2N	3	4	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	 Modelos ICS 220V <table><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr><tr><td>L</td><td>N</td><td>⊕</td><td>S</td></tr><tr><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td></tr></table> Unidade Interna	⊗	⊗	⊗	⊗	L	N	⊕	S	⊗	⊗	⊗	⊗																
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																								
1	2N	3	4	⊕																																								
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																								
⊗	⊗	⊗	⊗																																									
L	N	⊕	S																																									
⊗	⊗	⊗	⊗																																									

- Retire a tampa da caixa de ligação elétrica localizada na lateral da unidade externa.
- Levante o painel frontal da unidade interna, abra a caixa elétrica, conecte o cabo de ligação no conector conforme figura abaixo.
- Conecte o fio-terra no borne da unidade interna e na base elétrica da unidade externa.
- Prenda os cabos que saem da caixa de ligação com o prensa-cabos, evite tração no cabo.
- Para finalizar a ligação, revise se todos os bornes foram bem conectados e apertados, verifique se há algum contato em curto. Se tudo estiver certo, feche as caixas elétricas.


Interligação Elétrica Entre Unidades









Interligação Elétrica Entre Unidades




Interligação Elétrica Entre Unidades



Interligação Elétrica Entre Unidades




Interligação Elétrica Entre Unidades



Instalação da Linha de Cobre


CONEXÕES DE INTERLIGAÇÃO

- Para fazer a conexão das tubulações de interligação nas respectivas válvulas de serviço das unidades interna e externa, proceda da seguinte maneira:
- Remova as porcas flanges que estão pré-montadas nas conexões das duas unidades.




- Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões das unidades interna e externa nas extremidades dos tubos de ligação entre as unidades.

- Faça flanges nas extremidades dos tubos. Use um flangeador de diâmetro adequado.




- Conecte as duas extremidades dos tubos de sucção e expansão, já com as porcas e flanges, às respectivas válvulas de serviço da unidade interna e externa.





Procedimento de Interligação

- Quando a unidade condensadora estiver em um nível superior ao da unidade evaporadora, fazer sifões nas subidas da linha de sucção a considerando desde a saída da evaporadora.
- Quando a unidade condensadora estiver em um nível inferior ao da unidade evaporadora não há necessidade de que sejam feitos sifões.
- Inclinat as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo.
- Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.



Verificando a Existência de Vazamentos

- Depois de efetuar as conexões, utilize um aparelho para detectar vazamentos.
- Verifique cuidadosamente se não há vazamentos nas juntas.
- Este é um passo importante para garantir a qualidade da instalação.
- Caso seja encontrado algum vazamento, ele deve ser reparado imediatamente.
- O vácuo deve ser realizado após o teste de vazamento e antes da liberação do fluido refrigerante, sendo necessária uma bomba de vácuo e Um vacuômetro eletrônico. Antes de se iniciar o vácuo, a bomba deve ser testada, devendo atingir, no mínimo 33,33Pa (250pmHg). Caso contrário, deve-se trocar o seu óleo, que provavelmente está contaminado.
- Conecte a bomba de vácuo conforme o diagrama ao lado, e efetue o vácuo até que o vacuômetro eletrônico atinja de 33,33Pa a 66,7Pa (250pmHg a 500pmHg).
- O processo deve ser realizado com as válvulas de serviço da unidade externa fechadas.
- Para quebrar o vácuo, abra as válvulas de serviço da unidade externa para adicionar carga de fluido refrigerante ao sistema, proceda da seguinte maneira:
 1. Através de um manifold, conecte o cilindro de gás refrigerante à válvula de serviço da linha de sucção.
 2. Purgue o ar das mangueiras na válvula de serviço da linha de sucção, abrindo a válvula do cilindro.
 3. Abra a válvula de serviço da linha de sucção para permitir a entrada do gás refrigerante.



Verificação Final da Instalação

POSIÇÃO ADEQUADA

- Não obstrua as entradas e saídas de ar do Condicionador de Ar, para evitar falhas durante seu funcionamento.
- Verifique se há um bloqueio na saída de água do tubo de drenagem e limpe-o imediatamente, se houver.
- Verifique se o fio terra está conectado de forma confiável.
- Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas e se a energia é suficiente.
- Verifique se há danos no suporte de montagem da unidade externa e, se houver, entre em contato com nosso centro de serviço local.
- Não instale a Unidade Interna em ambientes com a presença de Gás inflamável, Óleo em suspensão ou Produtos químicos.

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA

- Se a tensão elétrica de alimentação está conforme a rede elétrica.
- Se há conexão com defeito ou falta em um dos fios de alimentação, sinal e aterramento.
- Se o fio de aterramento do ar condicionado está firmemente aterrado.

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO

- Se a instalação está segura.
- Se o dreno da água está suave.
- Se a fiação e os tubos estão instalados corretamente.

- Verifique se alguma matéria estranha ou ferramentas são deixadas dentro da unidade.

TESTE DE VAZAMENTO DO REFRIGERANTE

• Dependendo do método de instalação, os seguintes métodos podem ser usados para verificar o vazamento, em áreas como as quatro conexões da unidade externa e os núcleos das válvulas de corte e válvulas T:

1. Método de bolha: aplique de uma camada uniforme de água de sabão sobre a área que se suspeita vazamento e observe cuidadosamente para ver se surgem bolhas.
2. Método do instrumento: verificar o vazamento apontando a sonda do detector de vazamento de acordo com as instruções para os pontos suspeitos de vazamento.

TESTE DE OPERAÇÃO

- Verifique se todos os cabos de tubulação e conexão estão bem conectados.
- Confirme se as válvulas de gás do lado e de líquido estão totalmente abertas.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de energia independente.
- Instale as pilhas no controle remoto.
- Ligue a alimentação e pressione o botão de alternar ON / OFF do controle remoto para iniciar o aparelho de ar condicionado.
- Selecione COOL, HEAT (não disponível em modelos de apenas frio), SWING e outros modos de operação com o controle remoto e veja se a ativação dos modos está correta.

PRESTE ATENÇÃO A RUÍDOS DURANTE A OPERAÇÃO

- Quando estiver instalando a unidade, instale-a em um local que suporte seu peso, sem causar vibrações ou barulhos durante a operação.
- Posicione a unidade externa em um lugar onde seu barulho não atrapalhe a vizinhança.
- Não obstrua as entradas e/ou saídas de ar das unidades interna e/ou externa.
- Caso o aparelho emita ruídos estranhos durante o funcionamento, entre em contato com o assistente técnico.

MANUTENÇÃO

- O condicionador de ar precisa de manutenção periódica. Para tanto, procure serviço de um técnico Autorizado Agratto/Ventisol (serviço não é coberto por Garantia).

Auto-Diagnóstico

Este aparelho possui um sistema de auto-diagnóstico instalado, que mostra informações do seu aparelho (conforme tabelas a seguir).
Verifique seu modelo de Condicionador de Ar.

Modelos ACS | ACST

CÓDIGO PAINEL	CÓDIGO DE LUZ (Lâmpada Indicadora)	AUTO-DIAGNÓSTICO
dF	Pisca 1 vez / 1s	Descongelamento
Motor parado	Pisca 1 vez / 1s	Sem ventilação
E2	Pisca 1 vez / 8s	Falha no sensor de temperatura
E3	Pisca 2 vezes / 8s	Sensor de temperatura da serpentina
E8	Pisca 2 vezes / 8s	Protetor térmico/Descongelar
E5	Pisca 6 vezes / 8s	Falha no ventilador
E7	Pisca 7 vezes / 8s	Falha externa
E0	Pisca 3 vezes / 8s	Falha ao abrir a porta
E1	Pisca 4 vezes / 8s	Falha no senso de temperatura externo

Modelos CCS | CCST

CÓDIGO PAINEL	DESCRIÇÃO DE ERRO	AUTO-DIAGNÓSTICO
P2	Proteção contra superaquecimento.	Superaquecimento do Evaporador ou a velocidade do ventilador não está correta.
P3	Prevenção de congelamento do evaporador.	Evaporador congelado.
F1	Erro do sensor de temperatura ambiente.	LED Stand-by pisca; Unidade para.
F2	Erro no sensor de temperatura do evaporador.	LED TIMER pisca; Unidade para.
F3	Erro no sensor de temperatura do condensador.	LED RUN pisca; Unidade para.
F4	Erro do motor PG.	Led Air fresh pisca; Unidade para.

Modelos ECS | ECST

CÓDIGO PAINEL	CÓDIGO DE LUZ (Lâmpada Indicadora)	AUTO-DIAGNÓSTICO
	Led RUN aceso	Falha no sensor de temperatura ambiente
E1	Pisca uma vez	Falha no sensor de temperatura do trocador de calor
E2	Pisca duas vezes	Mau funcionamento do motor ventilador da unidade interna
E4	Pisca quatro vez	Falta de fluido refrigerante, ou defeito na unidade condensadora, compressor ou motor ventilador...
E6	Pisca seis vezes	Falha no reconhecimento do auto diagnóstico, desligue o equipamento pelo disjuntor ou tomada e na unidade evaporadora pressione o botão de auto algumas vezes, persistindo, o defeito pode ser no motor ventilador da unidade interna .

Modelos ICS | ICST

CÓDIGO PAINEL	CÓDIGO DE LUZ			AUTO-DIAGNÓSTICO
	LED1	LED2	LED3	
E1	Light	Flash	Light	Falha no sensor de temperatura do quarto.
E2	Light	Flash	Flash	Falha do sensor de temperatura da bobina OD.
E3	Light	Flash	Dark	Falha do sensor de temperatura da bobina ID.
E4	Dark	Flash	Light	Falha do feedback do motor PG ID.
E5	Flash	Light	Light	Falha de comunicação ID & OD.
F0	Flash	Dark	Dark	Falha de retorno do motor CC ao ar livre.
F1	Flash	Flash	Light	Falha modular IPM.
F2	Flash	Flash	Dark	Falha modular PFC.
F3	Flash	Light	Flash	Falha na operação do compressor.
F4	Flash	Dark	Flash	Falha do sensor de temperatura de descarga OD.
F5	Dark	Light	Dark	Proteção da tampa superior do compressor.
F6	Dark	Flash	Flash	Falha do sensor de temperatura ambiente OD.
F7	Dark	Dark	Light	Proteção sobre / sob tensão.
F8	Flash	Light	Dark	Falha de comunicação do módulo Odt.
F9	Flash	Dark	Light	OD EE PROM falha.
FA				Falha no sensor de temperatura de sucção.
P4	Light	Dark	Light	Proteção de sobrecarga.
P5	Light	Light	Dark	Proteção de temperatura de descarga.
P6	Dark	Light	Light	Proteção de alta temperatura.
P7	Light	Dark	Dark	Proteção contra congelamento.

Modelos DCS | DCST

CÓDIGO PAINEL	AUTO-DIAGNÓSTICO
EF	Falha EEPROM da unidade externa.
F6	Falha de comunicação interna e externa.
F8	Falha de comunicação da placa principal e placa de driver.
E4	Compressão do compressor anormal (falha de fase, reverso).
E3	Falha do compressor fora de passo.
F9	Falha do módulo IPM.
E0	Falha / proteção do teto do casco do compressor.
F5	Falha do sensor de temperatura de escape.
E5	Falha do sensor de temperatura de sucção.
F4	Falha do sensor de temperatura da bobina externa.
F2	Falha do sensor de temperatura ambiente externa.
E2	Falha do motor do ventilador CC da unidade externa.
P2	Proteção da corrente AC da unidade externa.
P0	Proteção atual da fase com compressor.
P7	Proteção contra sobretensão AC over-high / over-low da unidade externa.
P8	Proteção de sobretensão DC over-high / over-low da unidade externa.
P9	Proteção contra temperatura excessiva de IPM.
P1	Proteção contra superaquecimento da temperatura de escape.
P5	Proteção contra congelamento das bobinas externas.
P6	Desligamento de proteção contra superaquecimento de bobina externa de resfriamento
P4	Aquecimento de proteção contra superaquecimento de bobina interna.
PA	Refrigeração de temperatura ambiente da unidade externa com produção insuficiente.
PE	Aquecimento de temperatura ambiente da unidade externa de alta proteção.
EE	Falha EEPROM da unidade interna.
F0	Falha interna do motor do ventilador.
E1	falha de passagem zero do PCB interior.
F3	Falha da bobina interna e falha do sensor.
F1	Falha interna do sensor de temperatura ambiente.
E8	Exceção do sistema da unidade externa.
P3	Aquecimento / trocar pasta de contato.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Garantia deste produto é de responsabilidade da Ventisol.

A VENTISOL solicita ao consumidor e ao instalador, a leitura prévia do manual de usuário e o manual de instalação, para uma melhor utilização do produto e uma adequada instalação do mesmo.

A garantia tem início a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto contemplando o prazo legal de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II do lei nº 8.078, de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de Garantia inicia-se a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do aparelho, observando-se as seguintes disposições:

1- A garantia VENTISOL abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes, num prazo de até 90 dias, conforme código de defesa do consumidor, dentro das condições de prazo estabelecidos neste termo, ressalvadas as condições estabelecidas no item 4 (quatro). Se o produto for instalado por uma assistência da rede autorizada VENTISOL, e comprovada com a nota de serviço de instalação, a garantia se estende por mais 9 (nove) meses, que somados aos 90 (noventa) dias de garantia legal, o consumidor tem o direito a 12 (doze) meses de garantia na unidade interna (evaporadora) e na unidade externa (condensadora).

2- Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL apresentem defeito técnico de fabricação. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de venda do produto e da nota de serviço, quando este for credenciado Agratto/Ventisol. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima. A lista de empresas credenciadas como serviço técnico autorizado VENTISOL, podem ser encontradas no site: www.agratto.com.br ou através do SAC (48) 2107-9500, e-mail: sac@agratto.com.br

3 - Fica automaticamente cancelada a garantia em qualquer uma das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por salinidade na unidade externa;
- Danos provocados por umidade, exposição a luz solar ou gordura na unidade interna;
- Remoção das etiquetas e logomarcas de identificação do produto;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Ligação do aparelho em voltagem incorreta, excessiva ou sujeita a oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificados sinais de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de venda apresentar rasuras e/ou adulterações;
- Modificação das características originais de fábrica;
- Utilização de itens e/ou peças de reposição não originais Agratto/Ventisol;
- Qualquer instalação diversa da recomendada pelo manual de instalação que acompanha o produto;

4 - Não estão cobertos pela Garantia:

- Danos causados por avarias de transporte e movimentação incorreta;
- Quaisquer danos causados quando a instalação não for realizada por uma empresa ou técnico credenciado pela VENTISOL;
- Despesas eventuais de transporte das unidades até a oficina;
- Despesas de locomoção do técnico para atendimento à domicílio quando o equipamento estiver fora do perímetro urbano da cidade sede da empresa credenciada pela Ventisol.
- Manutenção preventiva e periódica do produto, que inclui limpeza e troca de filtro de ar;
- Alterações nas características do produto.
- Qualquer reparo ou componente substituído após a data em que se encerra esta garantia os mesmos serão cobrados integralmente do usuário.

A PRESENTE GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS. NENHUMA PESSOA OU EMPRESA ESTÁ AUTORIZADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA VENTISOL. ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO NACIONAL.

Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Certificado de Garantia. Este Certificado apenas será válido após o correto preenchimento de todos os dados solicitados abaixo, pelo Instalador Credenciado Ventisol e deverão ser fornecidos sempre que solicitados.

Instalação do Aparelho

Credenciado:
Nome do técnico legível:
Data da Instalação:
Nome do Cliente:
Modelo da unidade Evaporadora:
Nº de série:
Modelo da unidade condensadora:
Nº de série:
Nota fiscal:
Data de compra:
Pressão de trabalho:
Tensão:
Corrente:

Manutenção Preventiva

Credenciado:	
Nome do técnico legível:	
Pressão de trabalho:	
Tensão:	Corrente:
Estado dos filtros:	
Estado dos isolantes:	
Estado da condensadora:	
Data da Manutenção preventiva:	
Nota fiscal:	
Componente com defeito:	
Credenciado:	
Nome do técnico legível:	
Pressão de trabalho:	
Tensão:	Corrente:
Estado dos filtros:	
Estado dos isolantes:	
Estado da condensadora:	
Data da Manutenção preventiva:	
Nota fiscal:	
Componente com defeito:	
Credenciado:	
Nome do técnico legível:	
Pressão de trabalho:	
Tensão:	Corrente:
Estado dos filtros:	
Estado dos isolantes:	
Estado da condensadora:	
Data da Manutenção preventiva:	
Nota fiscal:	
Componente com defeito:	

Anotações

[illegible]

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Fabricado por:
VENTISOL DA AMAZÔNIA IND.
DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA.
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II
Manaus / AM - CEP: 69.075-000
Tel./Fax: 92 3029 1000
sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br
20190404

**Todas as imagens deste manual
são todas meramente ilustrativas.**

AGRATTO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
Praça Barão do Rio Branco, 76, Centro, Estância-SE

ATESTADO /

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa F.I Comércio em Geral LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº07.999.951/0001-65 estabelecida na Praça Waldemar Fontes Cardoso, nº 33 Bairro Suissa, Cep: 49050-170 Aracaju-SE, forneceu para essa prefeitura Materiais permanente em geral nos prazos exigidos .

Item	Descrição	Unid	Quant
01	LONGARINAS - Especificação - longarina 03 lugares em polipropileno, tubo de 60x30mm. Estrutura fixa sem braços, empilhável. Estrutura em tubo de aço de 16x32mm, pintado em expoxi-po. Profundidade 45cm, altura total 86cm; cor nº 20 - azul compacto. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	60
02	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS- Especificação - Estrutura metálica, base em aço com 05 rodízios; Espaldar baixo, mecanismo em placa com regulagem para altura para o assento e encosto; Assento/encosto em ISO PP colorido; suspensão mecânica para regulagem do encosto; Acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza. Cor nº 20 - azul compacto. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	32
03	CADEIRA CAIXA ALTA - Especificação - Estrutura metálica, com coluna alta, base em aço com aro para suporte dos pés em base fixa; Espaldar baixo, Mecanismo em placa; Assento/encosto em ISO PP colorido; Suspensão mecânica para regulagem do encosto; Acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; Bordas arredondadas. Cor nº 20 - azul compacto. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	06
04	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - Especificação - Estrutura metálica, Base em aço fixa; Espaldar baixo para encosto; Acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; Assento/encosto em ISO PP colorido; cor nº 36-azul-médio transparente. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	56
05	BUREAUX - Especificação - Bureaux c/ 03 gavetas, cor branca, esmaltado, com puxador, chapa 120mm, tubo 25x25 Dimensões: 125x60x75. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	25
06	MESA AUXILIAR - Especificação - Mesa auxiliar 40x60x80 Epoxi c/ ponteiros, pés tubulares de 3/4", com ponteiros, tampo e prateleira com pintura epóxi. Dimensões: 0,40m de larg. X 0,60m comp.x0,80m altura.	Unid	14

	Garantia mínima de 01 (um) ano.		
07	MESA TIPO REUNIÃO - Especificação – Mesa de reunião para 8 lugares. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	03
08	MESA PARA 4 LUGARES/COPA - Especificação – Mesa em madeira para 04 lugares. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	03
09	CADEIRAS FIXAS/COPA - Especificação – cadeira em madeira.	Unid	12
10	PRATELEIRAS - Especificação – Prateleiras de madeira medindo 40 cm de largura.	Unid	16
11	VENTILADOR DE TETO - Especificação – Ventilador de teto com 4 paletas, comando de reversão, 220v, garantia mínima de 01 anos em peças e serviços. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	55
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO - Especificação – APARELHO DE AR CONDICIONADO, Tipo SPLIT COM 7.000BTUs – APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, 7.000 BTU'S:condicionador de ar 7.000 btu's; tensão 220volts; instalado no local com teste de funcionamento, garantia mínima de 1 ano; cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento técnico nas instalações do cliente. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	23
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO/ODONTOLOGIA Especificação – APARELHO DE AR CONDICIONADO, Tipo SPLIT COM 12.000 BTU'S – APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, 12.000 BTU'S: condicionador de ar 12.000 btu's; tensão 220volts; instalado no local com teste de funcionamento, garantia mínima de 1 ano; cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento técnico nas instalações do cliente. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	03
14	REFRIGERADOR - Especificação – REFRIGERADOR domestico, com capacidade de 260 a 300 litros, com porta provida de puxador fixo sob pressão, apresentando congelador bandeja aparadora móvel, caixa para legumes, 3 prateleiras gradeadas em aço inox. Termostato com as devidas informações de funcionamento, dispositivo regulável 110v monofásico, superfície externa pintada com tinta anti-ferruginosa na cor branca, parede com isolamento perfeito, prateleiras com acabamento anti-corrosivo adequada para garantir perfeita vedação, medindo de 160x65x50cm de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	06
15	REFRIGERADOR COMPACTO /FRIGOBAR - Especificação – Refrigerador compacto (frigobar) ; Características básicas: volume armazenagem mínimo 77L. Volume Bruto mínimo 80L. Dimensões sem embalagem: 630 x 478 x 533; Peso sem embalagem 22kg; Cor: Branca, Voltagem: 120v; garantia de 01 ano que cobre qualquer defeito de fabricação. Possui o tamanho ideal para pequenos espaços e uso como frigobar. Condensador embutido. Prateleiras removíveis. Porta reversível. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	03
16	FOGÃO QUATRO BOCAS - Especificação – Fogão doméstico 04 bocas; fogão a gás. Modelo doméstico, base de apoio das gralhas, com 04 bocas, forno, painel com indicação de faixas de temperatura do forno, prateleiras do forno com trava de segurança. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	03
17	ARMÁRIO DE COZINHA - Especificação – Armário Triplo Médio em Aço com 3 Portas Branco. Durabilidade, resistência, higiene, facilidade na montagem, facilidade na limpeza, não cria cheiro, design moderno e 4 anos	Unid	03


	de garantia. Principais características do armário triplo médio: - Dobradiças reguláveis em aço - Tratamento contra oxidação - Pintura eletrostática Epóxi/ Poliéster à pó - Puxadores exclusivos com aplicação de verniz UV - Material: Aço - Acabamento Interno: Pintura eletrostática Epóxi/ Poliéster à pó - Acabamento Externo: Pintura eletrostática Epóxi/ Poliéster à pó - Dimensões do Produto (LxAxP): 1.200 x 553 x 318 mm - Dimensões da Embalagem (LxAxP): 620 x 70 x 1.230 mm - Peso do Produto (Kg): 16,85 - Peso da Embalagem (Kg): 18,2		
18	LIQUIDIFICADOR - Especificação – liquidificador com capacidade de no mínimo de 1,5 litros, funcao pulsar, alto limpante, porta fio, sistema de trava de segurança, cor branca, voltagem 110v, potencia minima de 350w. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	03
19	PURIFICADOR DE ÁGUA - Especificação – Purificador de água com capacidade de armazenamento de água gelada 03 l, peso liquido de 13kg, altura 40cm, largura 30cm, profundidade de 36cm, capacidade de refrigeração com ambiente a 320 e água a 270 e 2,5l/h. Pressão de água para o uso: 0,3 a 4kg/cm2, consumo de energia 110W, tensão de 115 ou 220v – 60Hz. Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	03
20	BEBEDOURO - Especificação – Bebedouros elétricos, adulto/infantil tipo pressão em filtro d'água comercial: alimentação 110 volts; garantia mínima de 1 ano para peças e serviços. É exigido: instalação, acompanhamento de todos os acessórios ao completo funcionamento, manual de operação. Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	03
21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - Especificação – Luminária de Emergência 2X8 Watts Através de uma bateria interna, ela acende quando a energia de sua casa ou estabelecimento acaba. Indicado para Empresas, Residencias, Teatros, Casas Noturnas, Supermercados. Detalhes técnicos: Potência da Lâmpada: 2X8 Watts, Autonomia de 5 horas (1 Lâmpada) 3,5 horas (2 Lâmpadas), Cor Disponível: Branco, Bateria Recarregável, Opção de uso de 1 ou 2 Lâmpdas, Uso fixo na parede ou portátil, Iluminação Fluorescente (Branca), Indicador de recarga da bateria. Produto Bivolt (127/220V). Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	20
22	TV - Especificação – TELEVISOR DE 29 POLEGADAS Com 01 controle remoto multifuncional, antena embutida, som estéreo, comSAP, sintonia automática para no mínimo de 181 canais sintonizador UHF/VHF, entrada para áudio e vídeo, programação para liga e desliga, e sleep timer, tensão bivolt 110-127/220 volts. Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	03
23	DVD - Especificação – Imagem/tela, Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz; Som Conversor D/A 24 bits, 192 kHz; Resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz; Sistema de áudio: Dolby Digital.Reprodução de vídeo, Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW , CD/SVCD de vídeo , DVD , DivX , DVD+R/+RW , DVD-R/- RW , DVD-Vídeo;Reprodução de áudio Mídia de reprodução: CD , CD de MP3 , MP3-DVD , CD de WMA , CD-R/RW , CD de áudio; Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compactação: MP3 , Dolby Digital , PCM , WMA. Reprodução de imagem estática. Itens inclusos: 2 pilhas AAA; Cabo de áudio/vídeo; Controle	Unid	03

	remoto; Manual do usuário; Guia de início rápido; Cabo HDMI, 1 metro de garantia mundial. Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.		
24	SUPORTE PARA TV - Especificação - Para fixar na parede com grade. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Unid	03
25	APARELHO TELEFONICO - Especificação : -Função Rediscagem. - Função Flash. -Função Pausa. -Função Chave do Bloqueio. -Volume do toque ajustável. -Seleção Pulse/Tone. Cor: branca Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica no Estado de Sergipe.	Unid	03
26	BOTIJÃO DE GÁS - Especificação - botijão de 13 KG com gás Liqüefeito de Petróleo-GLP, de uso doméstico.	Unid	03

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

02 de julho de 2010

Aracaju-SE


João José de Andrade Gomes
Gestor do Registro Administrativo
Finalizado
Portaria 100/2009



MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME, inscrita sob o CNPJ: **07.999.951/0001-65** situado na Rua Herildo Brito nº 287, bairro Santos Dumont, CEP 49087-250 – ARACAJU-SE, sagrou-se vencedora do processo para registro de preços para este CENTRO DE INTENDÊNCIA, com sede na Estrada da Base Naval de Aratu, s/nº, São Tomé de Paripe, Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0180-00, tem atendido de forma satisfatória os itens a seguir, não existindo registros, até a presente data, de fatos que desabonem sua conduta.

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	MARCA	QUANT
2	Ar condicionado split high wall de 12000 btus, tipo reverso, selo a procel, controle remoto, compressor rotativo, funções sleep, swing e timer, peso máximo 40kg com instalação (dreno, elétrica, tubulação e gás) de 10 a 15 metros de distancia por conta do contratado, 220v, garantia mínima de 1 ano.	UN	Elgin HEF/ 12000	8
3	Ar condicionado split high wall de 18000 btus, tipo reverso, selo a ou b procel, controle remoto, compressor rotativo, funções sleep, swing e timer, peso máximo 65kg com instalação (dreno, elétrica, tubulação e gás) de 10 a 15 metros de distancia por conta do contratado, 220v, garantia mínima de 1 ano.	UN	Elgin HEF/18000	4
4	Ar condicionado split high wall de 24000 btus, tipo reverso, selo a/b ou c procel, controle remoto, compressor rotativo, funções sleep, swing e timer, peso máximo 65kg com instalação (dreno, elétrica, tubulação e gás) de 10 a 15 metros de distancia por conta do contratado, 220v, garantia mínima de 1 ano.	UN	Elgin HEF/24000	3
5	Ar condicionado split high wall de 30000 btus, tipo reverso, selo a/b ou c procel, controle remoto, compressor rotativo, funções sleep, swing e timer, peso máximo	UN	Elgin HEF/30000	5

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58013-480 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3344-0404 - Fax: (33) 3344-5434

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 38352911181638010725-2; Data: 29/11/2018 16:43:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV12917-9JXV;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
	80kg com instalação (dreno, elétrica, tubulação e gás) de 10 a 15 metros de distancia por conta do contratado, 220v, garantia mínima de 1 ano.		
7	Ar condicionado split high wall de 9000 btus, tipo reverso, selo a procel, controle remoto, compressor rotativo, funções sleep, swing e timer, peso máximo 35kg com instalação (dreno, elétrica, tubulação e gás) de 10 a 15 metros de distancia por conta do contratado, 220v, garantia mínima de 1 anos.	UN	Elgin HEF/9000 3

Salvador, BA, 30 de agosto de 2017

ROBSON APARECIDO CAMPOS DE LIMA
Capitão de Corveta (IM)
Encarregado da Divisão de Obtenção

104142491/0001-66

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Av. Joana Angélica, nº 1312
Nazaré - CEP 40.050-001

SALVADOR - BA.

ATESTADO / DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.999.951/0001-65 estabelecida na Rua Herildo Brito nº 287, bairro Santos Dumont, CEP 49087-250 – Aracaju/SE, forneceu para essa Organização os seguintes equipamentos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
1	AR CONDICIONADO 10 BTUS JANELA 220V CCB10DBBNA CONSUL	und	6
2	AR CONDICIONADO 12 BTUS JANELA CONDAR CF220V CCY12DBBNA CONSUL	und	16

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2017.

Pedro Macedo dos Santos Filho
Coordenação de Suprimentos
MP/BA





Governo de Sergipe

SSP


**ATESTADO /
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa F.I Comércio em Geral LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº07.999.951/0001-65 estabelecida na Praça Waldemar Fontes Cardoso, nº 33 Bairro Suissa, Cep: 49050-170 Aracaju-SE, forneceu para essa Empresa Materiais permanente.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Bebedouro Purificador De água Refrigerado	UND	15
Freezer	UND	15
Câmera digital resolução efetiva :8mp	UND	15
Refrigerador 280l	UND	15
Condicionador de ar tipo split Wall 9.000btus	UND	25
Ventilador de parede 60 de diâmetro -110v.	UND	20
Ventilador de coluna 40cm	UND	75
Extintor de incêndio	UND	58
Bebedouro de coluna 110v	UND	30
Fogão 4 bocas com acendimento automático	UND	49
Aparelho de fax papel	UND	05

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

10 de Agosto de 2009
Aracaju-SE


Luiz Carden Marcelino Medeiros
Tomeiro da Comissão de Serviços Gerais / SSP
Secretaria de Segurança Pública



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ - REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
DIVISÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS**

Atestado de Capacidade Técnica

Recife, 28 de julho de 2017.

Com base no Art 30 da Lei 8666 de 21/06/1993, atestamos que a empresa **FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP**, estabelecida na Rua Herildo Brito, 287, bairro: Santos Dumont, Aracajú - SE, CEP nº 49087-250., inscrita sob o CNPJ nº 07999951/0001-65, forneceu satisfatoriamente a esta Instituição os produtos constantes no empenho:

2016NE800354 – Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado Split

Data do fornecimento: 17/11/2016

Notas Fiscais: 7437, 7479, 7857, 8073, 8495, 8496

Atestamos ainda que sempre desempenharam negociações dentro das expectativas, tanto no que se refere à entrega, qualidade, pontualidade e garantia das transações comerciais efetuadas.

Atenciosamente,

Patrícia Trajano
Divisão de Controle e Execução de Compras
SIAPE nº 1960222

RECEBEMOS DE...
FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

Nº 000007437
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
RUA HERILDO BRITO, 287
SANTOS DUMONT Cep: 49087-250
Aracaju/SE
Fone 32225186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000007437
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

28.1611.07.999.951/0001-65-55-001-000.007.437-117.357.657-5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 328160010647847

Data: 10/11/2016 17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271135280

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.999.951/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CNPJ/CPF

24.134.488/0014-22

DATA DE EMISSÃO

10/11/2016

ENDEREÇO
AV PROFESSOR MORAES REGO S/N, BLOCO D-CID. UNIVERSITARIA

BAIRRO / DISTRITO

IPUTINGA

CEP

50670-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/11/2016

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

16243 - 10/12/2016 - R\$ 235.134,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

235.134,65

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

235.134,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10556	7897013560507 - AR COND UNI INT 18000 HW 220V DCR15/11867 CLASSE A R410 FRIO ELGIN 45HEFI18B2IA	84151011	0102	6102	PC	13,0000	0,000,000000	13000.00					
10558	7897013560583 - AR COND UNI INT 30000 HW DCR15/11890-4 CLASSE A R410A FRIO 220V 45HEFI30B2IA	84151011	0102	6102	PC	30,0000	919,000000	57570.00					
10616	7890000106160 - AR COND UNI INT 9000 HW 220V CLASSE A R410 FRIO ELGIN 45HEFI09B2IA	84151011	0102	6102	PC	30,0000	599,000000	17970.00					
10557	7897013560514 - EVAP UNID EXT 18000 220V CLASSE A DCR15/118661 FRIO R410A ELGIN 45HEFE18B2IA	84151011	0102	6102	PC	13,0000	115,000000	14495.00					
10559	7897013560590 - EVAP UNID EXT 30000 220V DCR15/11890 FRIO R410A ELGIN 45HEFE30B2IA	84151011	0102	6102	PC	30,0000	200,000000	60000.00					
10617	7890000106177 - EVAP UNID EXT 9000 220V CLASSE A FRIO R410A ELGIN 45HEFE09B2IA	84151011	0102	6102	PC	30,0000	700,000000	21000.00					
9866	7897013531576 - UNIDADE EXTERNA COND. AR PISO TETO 60.000 BTU 220V ELGIN 45PHFE600003	84159020	0102	6102	UN	7,0000	500,000000	35000.00					
9865	7897013531651 - UNIDADE INTERNA AR COND SPLIT PISO TETO 60.000 BTU ELGIN 45PHFI600002	84159010	0102	6102	UN	7,0000	2,299,950000	16099.65					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 63.251,23 FONTE: IBPT Pedido: 6536

PE 006/2016, EMPENHO - 2016NE800354 ...
DEPOSITO BANCO: BRASIL, AG: 1603-9, C/C: 33.795-1 ...

LOCAL DE ENTREGA: PROGEST - AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP: 50.740-550....DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RECEBEMOS DE...

FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007479

SÉRIE 1



FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

RUA HERILDO BRITO, 287

SANTOS DUMONT

Cep: 49087-250

Aracaju/SE

Fone 32225186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000007479

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

28.1611.07.999.951/0001-65-55-001-000.007.479-172.140.067-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Nº 328160010890603

Data: 18/11/2016 07:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271135280

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.999.951/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

ENDEREÇO
AV PROFESSOR MORAES REGO S/N, BLOCO D-CID. UNIVERSITARIA

BAIRRO / DISTRITO

IPUTINGA

CEP

50670-901

DATA DE EMISSÃO

18/11/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2016

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

16318 - 18/12/2016 - R\$ 37.199,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37.199,90

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

37.199,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10458	7890000104586 - AR COND UNI INT 24000 HW 220V CLASSE A	84151011	0102	6102	UN	8,0000	1.000,000000	8000.00						
	R-410A FRIO ELGIN 45HEFI24B2IA	84151011	0102	6102	UN	2,00002	299,950000	4599.90						
10687	7890000106870 - AR COND UNI INT 60000 PISO/TETO	84151011	0102	6102	PC	2,00005	1.000,000000	10000.00						
10688	DCR16/040178 R-410A FRIO 220V 45PEFI60B2NA	84151011	0102	6102	UN	8,0000	1.825,000000	14600.00						
10457	7890000104579 - EVAP UNID EXT 24000 220V HW CLASSE A	84151011	0102	6102	UN	8,0000	1.825,000000	14600.00						
	TRIFASICO DCR2016/04018-6 45PEFE60B3NA ELGIN													
	FRIO R-410A 45HEFE24B2IA													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 10.006,77 FONTE: IBPT Pedido: 6577

PE 006/2016, EMPENHO - 2016NE800354 ...

DEPOSITO BANCO: BRASIL, AG: 1603-9, C/C: 33.795-1 ...

OBS: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA ATRAVES DA NF - 34.962 - ENTREGUE AO DESTINATARIO PELO VENDEDOR

REMETENTE, EM VENDA A ORDEM....

LOCAL DE ENTREGA: PROGEST - AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP: 50.740- 550DOCUMENTO

EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE...
FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

Nº 000007857

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
RUA HERILDO BRITO, 287
SANTOS DUMONT Cep: 49087-250
Aracaju/SE
Fone: 32225186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007857

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

28.1701.07.999.951/0001-65-55-001-000.007.857-199.337.116-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 328170000726447

Data: 23/01/2017 08:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC.ADQ.OU REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271135280

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.999.951/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CNPJ/CPF

24.134.488/0014-22

DATA DE EMISSÃO

23/01/2017

ENDEREÇO

AV PROFESSOR MORAES REGO S/N, BLOCO D-CID. UNIVERSITARIA

BAIRRO / DISTRITO

IPUTINGA

CEP

50670-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/01/2017

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

17105 - 23/02/2017 - R\$ 62.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

62.150,00

VALOR ICMS

7.458,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62.150,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

62.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10458	7890000104586 - AR COND UNI INT 24000 HW 220V CLASSE A R-410A FRIO ELGIN 45HEFE24B2IA	84151011	000	6102	UN	22,0000	1.000,000000	22000.00		22000.00	2640.00		12.00	
10457	7890000104579 - COND UNID EXT 24000 220V HW CLASSE A FRIO R-410A 45HEFE24B2IA	84151011	000	6102	UN	22,0000	1.825,000000	40150.00		40150.00	4818.00		12.00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 2.237,40 + FCP R\$ 1.243,00; DIFAL da UF origem R\$ 1.491,60. / Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 16.718,35 FONTE: IBPT Pedido: 6984 IMPOSTO FEDERAL 5,85% PE 006/2016, EMPENHO - 2016NE800354 ... DEPOSITO BANCO: BRASIL, AG: 1603-9; C/C: 24.157-1 ... LOCAL DE ENTREGA: PROGEST - AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITARIA - CEP: 50.740- 550

RECEBEMOS DE ...
FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

Nº 000008073
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
RUA HERILDO BRITO, 287
SANTOS DUMONT Cep: 49087-250
Aracaju/SE
Fone 32225186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008073
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

28.1702.07.999.951/0001-65-55-001-000.008.073-193.161.019-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 328170001526818

Data 14/02/2017 11:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271135280

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.999.951/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CNPJ/CPF

24.134.488/0014-22

DATA DE EMISSÃO

14/02/2017

ENDEREÇO

AV PROFESSOR MORAES REGO S/N, BLOCO D-CID. UNIVERSITARIA

BAIRRO / DISTRITO

IPUTINGA

CEP

50670-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/02/2017

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

17489 - 14/03/2017 - R\$ 44.959,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

44.959,75

VALOR ICMS

5.395,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44.959,75

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

44.959,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS IPI
10556	7897013560507 - AR COND UNI INT 18000 HW 220V DCR15/11867 CLASSE A R410 FRIO ELGIN 45HEFI18B2IA	84151011	000	6102	PC	4,0000	1.000,00000	4000,00		4000,00	480,00		12,00
10687	7890000106870 - AR COND UNI INT 60000 PISO/TETO DCR16/040178 R-410A FRIO 220V 45PEFI60B2NA	84151011	000	6102	UN	5,0000	3.299,95000	16499,75		16499,75	1979,97		12,00
10557	7897013560514 - COND UNID EXT 18000 220V CLASSE A DCR15/118661 FRIO R410A ELGIN 45HEFI18B2IA	84151011	000	6102	PC	4,0000	1.115,00000	4460,00		4460,00	535,20		12,00
10688	7890000106887 - COND UNID EXT 60000 PISO/TETO 220V TRIFASICO DCR2016/04018-6 45PEFE60B3NA ELGIN	84151011	000	6102	PC	5,0000	4.000,00000	20000,00		20000,00	2400,00		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 1.618,53 + FCP R\$ 899,19; DIFAL da UF origem R\$ 1.079,02. / Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 12.094,17 FONTE: IBPT. Pedido: 7203 IMPOSTO FEDERAL 5,85% PE 006/2016, EMPENHO - 2016NE800354 ... DEPOSITO BANCO: BRASIL, AG: 1603-9; C/C: 24.157-1 ... LOCAL DE ENTREGA: PROGEST - AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP: 50.740- 550

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE...

FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

NF-e

Nº 000008495

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP

RUA HERILDO BRITO, 287

SANTOS DUMONT

Cep: 49087-250

Aracaju/SE

Fone 32225186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000008495

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

28.1705.07.999.951/0001-65-55-001-000.008.495-149.350.093-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Nº 328170004305443

Data 05/05/2017 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271135280

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.999.951/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CNPJ/CPF

24.134.488/0014-22

DATA DE EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

AV PROFESSOR MORAES REGO S/N, BLOCO D-CID. UNIVERSITARIA

BAIRRO / DISTRITO

IPUTINGA

CEP

50670-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/05/2017

MUNICÍPIO

Recife

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

18352 - 05/06/2017 - R\$ 15.759,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

15.759,95

VALOR ICMS

1.891,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.759,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.759,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS IPI
10556	7897013560507 - AR COND UNI INT 18000 HW 220V DCR15/11867 CLASSE A R410 FRIQ ELGIN 45HEFI18B2IA	84151011	000	6102	PC	4,0000	1.000,00000	4000,00		4000,00	480,00		12,00
10687	7897013562860 - AR COND UNI INT 60000 PISO/TETO DCR16/040178 R-410A FRIQ 220V 45PEFI60B2NA	84151011	000	6102	UN	1,0000	3.299,95000	3299,95		3299,95	395,99		12,00
10557	7897013560514 - COND UNID EXT 18000 220V CLASSE A DCR15/118661 FRIQ R410A ELGIN 45HEFE18B2IA	84151011	000	6102	PC	4,0000	1.115,00000	4460,00		4460,00	535,20		12,00
10782	7897013562907 - COND UNID EXT 60000 PISO/TETO 220V 380V TRIFASICO DCR16/073548 R-410A 45PEFE60B4NA ELGIN	84151011	000	6102	PC	1,0000	4.000,00000	4000,00		4000,00	480,00		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 567,34 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF origem R\$ 378,22. / Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 4.239,43 FONTE: IBPT Pedido: 7638 ... IMPOSTO FEDERAL 5,85% PE 006/2016, EMPENHO - 2016NE800354 ... DEPOSITO BANCO: BRASIL, AG: 1603-9; C/C: 24.157-1 ... LOCAL DE ENTREGA: PROGEST - AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITARIA - CEP: 50.740- 550 OBS: DIFAL PAGO ANTERIORMENTE NA NF - 8207, DEVOLVIDO NA NF - 8494

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE...		NF-e
FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP		Nº 000008496
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
 RUA HERILDO BRITO, 287
 SANTOS DUMONT Cep: 49087-250
 Aracaju/SE
 Fone 32225186

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº 000008496	
SÉRIE: 1	
FOLHA 1 / 1	



CHAVE DE ACESSO
 28.1705.07.999.951/0001-65-55-001-000.008.496-114.361.452-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERC.ADQ.OU REC TERC	Nº 328170004305567 Data 05/05/2017 13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
271135280		07.999.951/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
--------------------------	----------	-----------------

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	24.134.488/0014-22	05/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PROFESSOR MORAES REGO S/N, BLOCO D-CID. UNIVERSITARIA	IPUTINGA	50670-901	05/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Recife		PE	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)			
18353 - 05/06/2017 - R\$ 19.035,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.035,00	2.284,20	0,00	0,00	19.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	1			
	1 - DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS IPI
10556	7897013560507 - AR COND UNI INT 18000 HW 220V DCR15/11867 CLASSE A R410 FRIQ ELGIN 45HEFI18B2IA	84151011	000	6102	PC	9,0000	1.000,00000	9000,00		9000,00	1080,00		12,00
10557	7897013560514 - COND UNID EXT 18000 220V CLASSE A DCR15/118661 FRIQ R410A ELGIN 45HEFE18B2IA	84151011	000	6102	PC	9,0000	1.115,00000	10035,00		10035,00	1204,20		12,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 685,26 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF origem R\$ 456,84. / Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 5.120,42 FONTE: IBPT Pedido: 7639 ... IMPOSTO FEDERAL 5,85% PE 006/2016, EMPENHO - 2016NE800354 ... DEPOSITO BANCO: BRASIL, AG: 1603-9; C/C: 24.157-1 ... LOCAL DE ENTREGA: PROGEST - AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITARIA - CEP: 50.740- 550 OBS: DIFAL PAGO ANTERIORMENTE NA NF - 8451, DEVOLVIDA NA NF - 8693	

Balanco Patrimonial

Número: 1 **Folha: 1**

Nome da Empresa: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Endereço: RUA HERILDO BRITO, 287

Complemento

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: ARACAJU

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 07.999.951/0001-65

Inscrição Estadual.....: 271135280

Registro na junta.....: 28600003705 Data registro: 17/05/2006

Inscrição Municipal.....: 735055

ARACAJU, 01/01/2018

FARAD DOS SANTOS MERCES
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 999.404.265-34

JOSE CARLOS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-003433/O3
CPF: 311.009.705-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB Nº 20190221836.
PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901581562. NIRE: 28600003705.
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.699.273,12D
DISPONÍVEL	921.580,68D
CAIXA	1.107,65D
CAIXA GERAL	1.107,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.605,35D
BANCO BANESE C/C 100471-9	14.709,49D
BANCO DO BRASIL C/C 124157-5	1.470,73D
BANCO DO NORDESTE C/C 11681-0	2.750,29D
BANCO ITAÚ C/C 9011-9	3.937,98D
BRABESCO C/C 0011500-2	1,00D
XP INVEST. CORRETORA DE CAMBIO	5.735,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	891.867,68D
BANCO DO BRASIL CDB	48.325,13D
BB AÇÕES CONST. CIVIL	4.157,34D
BB AÇÕES VALE	6.144,30D
BRABESCO	8.672,15D
XP INVEST. CORRETORA DE CAMBIO	824.568,76D
CLIENTES	1.900.768,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.900.768,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.900.768,00D
OUTROS CRÉDITOS	123.727,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.622,60D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	35.622,60D
TRIBUTOS/ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.104,85D
ICMS A RECUPERAR	88.104,85D
ESTOQUE	753.196,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	753.196,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	753.196,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.250,82D
IMOBILIZADO	62.250,82D
IMÓVEIS	60.000,00D
TERRENOS	60.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.323,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.323,12D
VEÍCULOS	1.665.763,71D
VEÍCULOS	1.665.763,71D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.500,45D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.500,45D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.685.336,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.072,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.665.763,71C



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB N° 20190221836.
 PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901581562. NIRE: 28600003705.
 F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIFÉRICOS	17.500,45C
TOTAL ATIVO	3.761.523,94D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	811.797,98C
FORNECEDORES	648.608,63C
FORNECEDORES	648.608,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	648.608,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162.011,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.011,35C
COFINS A RECOLHER	58.922,50C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	34.611,43C
CRF A RECOLHER	93,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.393,57C
IRRF A RECOLHER	30,00C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	95,62C
ISS RETIDO A RECOLHER	29,25C
PIS A RECOLHER	12.766,60C
SIMPLES A RECOLHER	21.069,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.178,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.178,00C
INSS A RECOLHER	1.178,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.014.186,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.014.186,41C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.014.186,41C
IRPJ PARCELAMENTO	79.784,16C
CSLL - PARCELAMENTO	47.009,95C
PIS - PARCELAMENTO	10.418,54C
COFINS PARCELAMENTO	64.537,12C
SIMPLES PARCELAMENTO Nº 02	183.681,50C
SIMPLES PARCELAMENTO 9001	68.380,53C
PARC. SIMPLES NAC. Nº 0718160471865611-9	99.181,11C
ICMS PARCELAMENTO Nº 201601014456	189.854,27C
ICMS PARCELAMENTO Nº 201701018992	67.044,90C
ICMS PARCELAMENTO Nº 201701008288	72.474,90C
ICMS PARCELAMENTO Nº 201801000210	131.819,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.935.539,55C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	735.539,55C
RESERVAS DE LUCROS	1.323.289,55C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.323.289,55C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	587.750,00D
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	587.750,00D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.761.523,94C



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB Nº 20190221836.
 PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901581562. NIRE: 28600003705.
 F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

Empresa: **FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP**
C.N.P.J.: 07.999.951/0001-65
Insc. Junta Comercial: 28600003705 Data: 17/05/2006
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha:

0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------


FARAD DOS SANTOS MERCÊS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 999.404.265-34


JOSE CARLOS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-003433/03
CPF: 311.009.705-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB Nº 20190221836.
PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901581562. NIRE: 28600003705.
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	3.102.743,48	
SERVIÇOS PRESTADOS	17.072,00	<u>3.119.815,48</u>
Deducoes		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(542.807,48)	
(-) ICMS	(350.926,73)	
(-) ISS	(853,60)	
(-) COFINS	(69.886,62)	
(-) PIS	(15.142,15)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(37.256,87)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(55.344,31)	<u>(1.072.217,76)</u>
Receita Líquida		<u>2.047.597,72</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(1.647.342,75)	
COMPRAS MERCADORIA P/ CONSUMO	(170.781,07)	
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS P/REVENDA	(31.417,62)	
DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	5.398,10	
ICMS S/ MERC. P/REVENDA	170.569,12	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	753.196,99	
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(801.103,06)	<u>(1.721.480,29)</u>
Lucro Bruto		<u>326.117,43</u>
Despesas com Pessoal		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(484,80)	
INSS	(9.746,41)	
FGTS	(294,40)	
RESCISÃO	(1.943,34)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(58.434,37)	<u>(70.903,32)</u>
Despesas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(45.600,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.056,78)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.494,00)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(7.109,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.604,22)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(40.627,70)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(31.619,69)	
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(23.734,19)	
DESPESAS CARTORARIAS	(1.320,68)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.475,70)	
FRETES E CARRETOS	(7.172,00)	
INTERNET	(2.577,25)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(5.671,30)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(5.310,89)	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO	(2.220,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(963,64)	
RASTREAMENTO/MONITORAMENTO	(8.642,92)	
TELEFONE	(11.058,49)	<u>(209.258,45)</u>
Despesas Tributarias		
IPTU	(1.183,65)	
IPVA	(8.067,89)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(893,26)	




CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB N° 20190221836.
 PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901581562. NIRE: 28600003705.
 F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Despesas Tributárias		
TLF	(233,72)	
ICMS ANTECIP. C/ENCER	(7.021,45)	
MULTA FISCAL	(2.340,20)	
TAXAS DIVERSAS	(2.753,58)	
GNRE	(25.924,86)	
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	(333,71)	(48.752,32)
Despesas Financeiras		
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.000,00)	
IOF	(639,49)	
JUROS DE MORA	(12.957,42)	
JUROS E DESPESA BANCÁRIA	(6.769,98)	
JUROS PASSIVOS	(413,15)	
MULTAS DE MORA	(66.582,49)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(3.524,62)	(91.887,15)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	268,71	
JUROS DE APLICAÇÕES	103.172,97	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	119,49	103.561,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.877,36


FARAD DOS SANTOS MERCÊS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 999.404.265-34


JOSE CARLOS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-003433/O3
CPF: 311.009.705-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB N° 20190221836.
PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901581562. NIRE: 28600003705.
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP
CNPJ: 07.999.951/0001-65 ; NIRE: 28600003705 DATA: 17/05/2006
ANÁLISES DO BALANÇO ATRAVÉS DE ÍNDICES DO ANO DE 2018
VALORES EM R\$

2018**1- LIQUIDEZ CORRENTE**

Ativo Circulante	3.699.273,12	4,56
Passivo Circulante	811.797,98	

Comentário: O grau de 4,56 indicado, expressa que para satisfazer a cada R\$ 1,00 de obrigações a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 4,56.

2- SOLVÊNCIA

Ativo Total	3.761.523,94	2,06
Passivo Exigível	1.825.984,39	

Comentário: A empresa tem R\$ 2,06 para cada R\$ 1,00 de dívida. Quanto mais alto o quociente ou grau de solvência maior será a capacidade financeira da empresa a longo prazo.

3- ENDIVIDAMENTO

Passivo Exigível	1.825.984,39	0,49
Ativo Total	3.761.523,94	

Comentário: Quanto menor o grau de endividamento maior será a capacidade financeira da empresa, longo prazo.

4- LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.699.273,12	2,03
Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	1.825.984,39	

Comentário: Revela quanto a empresa tem em caixa e a realizar para quitar suas dívidas com Terceiros. Tendência desejável: Ascendência.

5- LIQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque	2.946.076,13	3,63
Passivo Circulante	811.797,98	

Comentário: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques. Tendência desejável: Ascendência.

6- LIQUIDEZ DE RECURSO PRÓPRIO

Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.887.475,14	1,49
Patrimônio Líquido	1.935.539,55	

Comentário: O grau de 1,49 indicado, expressa que para satisfazer a cada R\$ 1,00 de obrigações a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 1,49.

ARACAJU,(SE) 31 de dezembro de 2018


FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP
FARAD DOS SANTOS MERCÊS
TITULAR-ADMINISTRADOR
C.I.: 36414697 SSP/SE CPF: 999.404.265-34


José Carlos Teixeira
Contador
CRC Nº SE-00343303
CPF: 311.009.705-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB Nº 20190221836.
 PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901581562. NIRE: 28600003705.
 F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP** é uma sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de **Aracaju/SE**, tendo como objeto social o **Comércio Varejista de Materiais de Construção**, com início de atividades em 17/05/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrado ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

A empresa apresenta patrimônio quanto a imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada até a data do balanço;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimento em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui no seu passivo empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS


Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais)**, dividido em **1.200.000,00(um milhão e duzentos mil)** quotas de **R\$1,00(um real)**, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Farad dos Santos Mercês – 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem no seu patrimônio propriedades com fim lucrativo de investimentos.


Farad dos Santos Mercês
Titular - Administrador
CPF: 999.404.265-34


José Carlos Teixeira
Contador
Reg. no CRC-SE sob o N° 003433
CPF: 311.009.705-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB N° 20190221836.
PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901581562. NIRE: 28600003705.
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 9

Contém este Balanço 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita. Todas as informações foram retiradas do Livro Diário N. 17 enviado ao Sistema Público de Escrituração Digital(Sped) referente o exercício de 2018 conforme número do recibo 6F.19.EA.FB.7C.C6.DF.72.15.A3.5E.C3.18.85.83.FE.90.B7.BC.B0-3.

Nome da Empresa: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Endereço: RUA HERILDO BRITO, 287

Complemento

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: ARACAJU

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 07.999.951/0001-65


Inscrição Estadual.....: 271135280

Registro na junta.....: 28600003705 Data registro: 17/05/2006

Inscrição Municipal.....: 735055

ARACAJU, 31/12/2018


FARAD DOS SANTOS MERCÊS
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 999.404.265-34


JOSE CARLOS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-003433/O3
CPF: 311.009.705-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2019 10:58 SOB N° 20190221836.
PROTOCOLO: 190221836 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901581562. NIRE: 28600003705.
F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 08/04/2019
www.agiliza.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número de Inscrição Municipal: 073505-5 **CNPJ/CPF:** 07.999.951/0001-65

Nome/Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Nome de Fantasia:

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na (o) **R HERILDO BRITO, 287 - OFICINA PAULISTA - SANTOS DUMONT - 49087-250**, para o exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ.	Descrição das Atividades	Dt.Início
4930201	Transp.rod.carga,exc.prod.perig.mud.mun.	03/02/2015
4530701	Com.p/atac.pecas e acess.novos p/vic.au.	03/07/2006
4642701	Com.atac.art.vet.e acess.exc.prof.segur.	03/07/2006
4647801	Com.atac.art.escritorios e de papelaria	03/07/2006
4663000	Com.atac.maquinas e eq.p/uso industrial	03/07/2006
4669901	Com.atac.bombas e compressores	03/07/2006
4671100	Com.atac.madeira e produtos derivados	03/07/2006
4672900	Com.atac.de ferragens e ferramentas	03/07/2006
4744099	Com.var.materiais de construcao em geral	03/07/2006
4782201	Comercio varejista de calçados	03/07/2006
4789005	Com.var.produtos saneantes domissanatar.	03/07/2006
4923002	Servs.tranp.passag.-locação auto.c/mot.	03/02/2015

Aracaju (SE), em 09 de Julho de 2019.

Cartão impresso através do endereço <http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp> de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI- EPP			Protocolo: SEC1900389340	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 28600003705	CNPJ 07.999.951/0001-65	Arquivamento do Ato Constitutivo 17/05/2006	Início de Atividade 15/03/2006	
Endereço Completo Rua HERILDO BRITO, Nº 287, SANTOS DUMONT - Aracaju/SE - CEP 49087-250				
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE: * MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; * ARMAZÉM; * PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; * PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; * FERRAMENTAS E FERRAGENS; * ARTIGOS ESPORTIVOS; * MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO; * PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA; * ELETRDOMÉSTICOS; * BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; * CALÇADOS EM GERAL; * PERSIANAS E CORTINAS; * MATERIAL DE EXPEDIENTE; * INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; * MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO; * VIDROS PARA CONSTRUÇÃO, PLANOS, TEMPERADOS E DE SEGURANÇA; * PELÍCULAS DE POLIÉSTER (INSULFILME) PARA REVESTIMENTO DE VIDROS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; * EXTINTORES DE INCÊNDIO (EXCETO AUTOMÓVEIS); * TOLDOS; *ESQUADRIAS METÁLICAS; * ESQUADRIAS DE MADEIRAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE: * MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; * MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO; * MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; * PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; * PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; * ARTIGOS ESPORTIVOS; * FERRAGENS E FERRAMENTAS; * CONFECÇÕES; * MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; * INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS; * BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; * CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; * PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA; * SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; * EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE USO INDUSTRIAL; * EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE USO DOMÉSTICO; * VIDROS PARA CONSTRUÇÃO, PLANOS E DE SEGURANÇA; * PELÍCULAS DE POLIÉSTER (INSULFILME) PARA REVESTIMENTO DE VIDROS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; * EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO USO DOMÉSTICO E USO INDUSTRIAL; * EXTINTORES DE INCÊNDIO; * ESQUADRIAS DE MADEIRAS; * ESQUADRIAS METÁLICAS; * MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL; * MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA DE USO AGROPECUÁRIO; * ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS; * MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM; * ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS; * FILME PARA FOTO CINE; * ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; * MÓVEIS, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; * ARTIGOS DE TAPEÇARIA E PERSIANAS; * FERTILIZANTES; * EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO; * PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM GERAL; * LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS; * BOMBAS, CARNEIROS HIDRÁULICOS E COMPRESSORES; * ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA NO TRABALHO. FABRICAÇÃO DE: * TOLDOS; * TOLDOS DE ALUMÍNIO; * ESQUADRIAS DE MADEIRA. SERVIÇOS DE: * TRANSPORTE ROVOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, MUNICIPAL; * TRANSPORTE ROVOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL; * ALUGUEL DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM MOTORISTA MUNICIPAL; * LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM SEM OPERADOR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; * TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA (POTÁVEL) ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA; * MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE SEGURANÇA, VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ASSOCIADAS; * INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS; * INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXTINTORES DE INCÊNDIO; * ALUGUEL OU LOCAÇÃO DE TOLDOS; * LOCAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS SEM OPERADOR PARA USO INDUSTRIAL; * COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS.				
Capital R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome FARAD DOS SANTOS MERCES	CPF 999.404.265-34	Administrador S	Início do Mandato 17/05/2006	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome FARAD DOS SANTOS MERCES	CPF 999.404.265-34	Início do Mandato 17/05/2006	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 08/04/2019	Número 20190221836	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2019, às 08:51:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código **NFVFIBL7**.



SEC1900389340

Alex de Jesus Souza
Secretário Geral

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.999.951/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/05/2006
NOME EMPRESARIAL F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R HERILDO BRITO		NÚMERO 287	COMPLEMENTO
CEP 49.087-250	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FICOMERCIO@GMAIL.COM		TELEFONE (79) 3222-5186	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/07/2019** às **15:03:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.999.951/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R HERILDO BRITO	NÚMERO 287	COMPLEMENTO
--------------------------------------	----------------------	-------------

CEP 49.087-250	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FICOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (79) 3222-5186
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/07/2019** às **15:03:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.999.951/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R HERILDO BRITO	NÚMERO 287	COMPLEMENTO
--------------------------------------	----------------------	-------------

CEP 49.087-250	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FICOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (79) 3222-5186
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/07/2019** às **15:03:11** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

I ALTERAÇÃO CONTRATUAL



F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP
CNPJ – 07.999.951/0001-65

FARAD DOS SANTOS MERCÊS, brasileiro, natural de Jequié/BA, nascido em 20/10/1980, capaz, casado (no regime de comunhão parcial de bens), Farmacêutico, portador da carteira de identidade n.º 070.295.000-9 SSP/BA e CIC n.º 999.404.265-34, residente e domiciliado na Av. Hermes Fontes, nº 2022, Cond. Morada das Arvores, Bl. Ipê, apto 1204, Bairro Luzia, CEP 49045-760, em Aracaju/SE, na qualidade de empresário da empresa **F.I. COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP**, com sede na Rua Herildo Brito, nº. 287, bairro Santos Dumont, CEP: 49087-250, em Aracaju/SE, registrada na MM Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob NIRE 28.600.003.705, em sessão do dia 17.05.2006, primeira alteração em sessão do dia 13.06.2006, segunda alteração em sessão do dia 14.06.2007, terceira alteração em sessão do dia 10.07.2007, quarta alteração em sessão do dia 30.03.2010, quinta alteração em sessão do dia 27.08.2010, sexta alteração em sessão do dia 11.05.2011, sétima alteração em sessão do dia 22.09.2011, oitava alteração em sessão do dia 04.12.2012, nona alteração em sessão do dia 11.01.2013, décima alteração em sessão do dia 04.02.2013 e décima primeira alteração em sessão do dia 01.03.2013, resolve modificar a Cláusula II do seu contrato social e consolidá-lo, mediante o Novo Código Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/02), nos termos e condições seguintes:

1 – Retirar do objetivo social as atividades de:

- Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios, minimercados mercearias e armazéns;
- Distribuição de água por caminhões;

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME, SEDE E FORO

A empresa utilizará a denominação social de **F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP**, tendo sede na Rua Herildo Brito, nº. 287, bairro Santos Dumont, CEP: 49087-250, em Aracaju/SE.



CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

Constituem objeto da empresa:

1-Comércio varejista de:

- materiais de construção em geral;
- peças e acessórios para veículos automotores;
- peças e acessórios para equipamentos de informática;
- ferramentas e ferragens;
- artigos esportivos;
- máquinas para escritório;
- produtos de limpeza doméstica;
- eletrodomésticos;
- brinquedos de qualquer material;
- calçados em geral;
- persianas e cortinas;
- material de expediente;
- instrumentos musicais, acessórios para instrumentos musicais;
- material elétrico para construção;
- vidros para construção, planos, temperados e de segurança;
- películas de poliéster (insulfilme) para revestimento de vidros residenciais e comerciais;
- extintores de incêndio (exceto automóveis);
- artigos funerários, caixão, urnas;
- toldos;
- esquadrias metálicas;
- esquadrias de madeiras.

2- Comércio atacadista de:

- materiais de construção em geral;
- madeiras para construção;
- material elétrico para construção;
- peças e acessórios para veículos automotores;
- artigos esportivos;
- ferragens e ferramentas;
- confecções;
- máquinas e equipamentos para escritório;
- instrumentos e acessórios musicais;
- brinquedos de qualquer material;
- calçados de qualquer material;
- peças e equipamentos para informática;
- suprimentos de informática;
- equipamentos de segurança de uso industrial;
- equipamentos de segurança de uso doméstico;
- vidros para construção, planos e de segurança;
- películas de poliéster (insulfilme) para revestimento de vidros residenciais e comerciais;
- equipamentos de segurança para uso doméstico e uso industrial;
- extintores de incêndio;
- esquadrias de madeiras;
- esquadrias metálicas;
- máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal;



- máquinas, equipamentos para agricultura de uso agropecuário;
- acessórios e peças para máquinas industriais;
- máquinas de terraplanagem;
- artigos de armarinho e aviamentos;
- filme para foto cine;
- artigos de escritório e papelaria;
- móveis, de artigos de colchoaria;
- artigos de tapeçaria e persianas;
- fertilizantes;
- equipamentos para irrigação;
- produtos agropecuários em geral;
- lubrificantes automotivos;
- bombas, carneiros hidráulicos e compressores;
- roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho.

3- Fabricação de:

- toldos;
- toldos de alumínio;
- esquadrias de madeira.

4- Serviços de:

- transporte rodoviário de carga em geral, municipal;
- transporte rodoviário de carga em geral, intermunicipal e interestadual;
- aluguel de veículos rodoviários com motorista municipal;
- locação de máquinas de terraplenagem sem operador, máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- monitoramento de equipamento, sistema de segurança, venda, instalação e manutenção associadas
- instalação de toldos e persianas;
- instalação de equipamentos, extintores de incêndio;
- aluguel ou locação de toldos;
- reparação, manutenção ou conserto de toldos;
- locação de máquinas-ferramentas sem operador para uso industrial;
- colocação de vidros, cristais e espelhos.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL

O capital da empresa é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizado na presente data em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração será exercida por **FARAD DOS SANTOS MERCÊS**, com amplos poderes de direção e representação da EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO

A empresa terá prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – EXERCÍCIO SOCIAL

O encerramento do exercício social se dará no dia 31 de dezembro de cada ano.



Parágrafo único – A empresa, por resolução de seu titular, poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular da empresa é limitada ao capital integralizado (art. 1052 do CC/02), não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.


CLÁUSULA OITAVA – NÃO-PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI


O titular **FARAD DOS SANTOS MERCÊS** declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA – DESIMPEDIMENTO


O administrador declara, sob as penas da lei, que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


Aracaju/SE, 01 de setembro de 2014.


FARAD DOS SANTOS MERCÊS
Titular


JOÃO IZAIAS ANDRADE OLIVEIRA
Advogado OAB/SE 6180

TESTEMUNHAS:


ALINE VIEIRA COUTINHO
RG 3.036.798-0 SSP/SE


PAMELLA KAREN ROLEMBERG MERCÊS
RG 3.011.109-9 SSP/SE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Informa que em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019


Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

(X) DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PRÓPRIA LICITANTE

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Informa que em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019


Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34


F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0


TEL-(79) 3211-9132 / FAX: (79)3211-6764 e-mail: ficomercio@gmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º do referido diploma legal.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Declara, Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06: (X) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês

Sócio – Proprietário

RG: 36414697 SSP/SE

CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0

TEL-(79) 3211-9132 / FAX: (79)3211-6764 e-mail: ficomercio@gmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, Declara, Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/05, e em face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos: (X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019


Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019


DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMUNICAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(X) não emprega menor de dezesesseis anos.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34


F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34


F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ..

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês

Sócio – Proprietário

RG: 36414697 SSP/SE

CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0

TEL-(79) 3211-9132 / FAX: (79)3211-6764 e-mail: ficomercio@gmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

DECLARAÇÃO

A F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI – EPP , inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Farad dos Santos Mercês, portador da Carteira de Identidade nº 36414697 SSP/SE e do CPF nº 999.404.265-34, DECLARAMOS que dentro da empresa não existe nenhum tipo de servidor público.

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário
RG: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Dados da Empresa:

Razão Social F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

CNPJ 07999951/0001-65

Endereço Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250
CEP 49087-250

Fones: (79) 32225186

E-mail FICOMERCIO@GMAIL.COM

Dados do Representante da Empresa:

Nome Farad dos Santos Mercês

Cargo Proprietário

Nacionalidade Brasileiro

Estado civil Casado

Endereço Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250
CEP 49087-250

Fone (79) 32225186

E-mail FICOMERCIO@GMAIL.COM

Cart. de Identidade 36414697 SSP/SE

Orgão Expedidor SSP/SE

CPF 999.404.265-34

Dados Bancários da Empresa

Banco Banese

Agência 058

Conta 100.471-9

Dados do Contato com a Empresa:

Nome Farad dos Santos Mercês

Cargo Proprietário

Endereço Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250
CEP 49087-250

Fone (79) 32225186

E-mail FICOMERCIO@GMAIL.COM

Aracaju/SE, 22 de Agosto de 2019



Farad dos Santos Mercês
Sócio – Proprietário

F.I COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP

Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumond, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0

TEL-(79) 3211-9132 / FAX: (79)3211-6764 e-mail: ficomercio@gmail.com



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

PREGÃO 31/2019 - INFORMAÇÃO

Licitação FFM <licitacao.ffmpeg@gmail.com>

22 de agosto de 2019 15:50

Para: licitacao@tjal.jus.br, PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

Prezado Pregoeiro,

Gostaria que pudesse esclarecer a situação quanto

ao **PRAZO DE GARANTIA** dos equipamentos da marca

AGRATTO, visto que, o **PRÓPRIO FABRICANTE** informa

NA FOLHA 32 DO SEU MANUAL (EM ANEXO) que os

aparelhos possuem **12 MESES DE GARANTIA** a partir da

emissão de nota fiscal de compra.

Com isso, cabe ressaltar que se o fabricante se compromete a estabelecer um ano a mais para o comprador, isso vem de responsabilidade da mesma e não de outras empresas que comercializam a marca, prejudicando assim empresas como a nossa que não cotamos a marca AGRATTO pelo fabricante informar em seu site que apenas dá 01 ano de garantia para seus equipamentos, com isso, solicitamos a desclassificação das empresas que cotaram aparelhos da marca AGRATTO que difere do que o edital solicita em seu termo de referência.

Att,

EMPRESA: FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 07.999.951/0001-65 - INSC. ESTADUAL: 27.113.528-0

ENDEREÇO: RUA HERILDO BRITO, Nº 287, SANTOS DUMMOND

TELEFONE: (79) 3222-5186

Marcos Paulo de Almeida Lima
Setor de Licitação



arquivo_manual29_1.pdf

1840K

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.999.951/0001-65

Razão Social: FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Endereço: R HERILDO BRITO 287 / SANTOS DUMONT / ARACAJU / SE / 49087-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2019 a 06/09/2019

Certificação Número: 2019080802332120482862

Informação obtida em 22/08/2019 13:12:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

 Governo de Sergipe Secretaria de Estado da Fazenda Ficha de Inscrição Cadastral FIC 			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.113.528-0		CNPJ 07.999.951/0001-65	
DATA DE ABERTURA 03/07/2006			
RAZÃO SOCIAL FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP			
NOME FANTASIA BONZAO DA CONSTRUCAO			
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE ICMS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL			
NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	
ENDEREÇO RUA. HERILDO BRITO			
NÚMERO 287	SALA	COMPLEMENTO	CEP 49.087-250
BAIRRO / DISTRITO SANTOS DUMONT			
MUNICÍPIO ARACAJU			UF SE
IDENTIFICAÇÃO 201907091601278YRCN3			



ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR



220V

Fornecedor: Elgin Ind. da Amazônia LTDA.
Marca: Elgin
Modelo: HLFIO9B2FA/HLFE09B2NA
Tipo: Refrigeração

9.000
Btu/h

Mais eficiente



A

Menos eficiente

Com base nos resultados
do ciclo normalizado
pelo Inmetro, de 1 hora
por dia por mês

16,8
kWh/mês



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Modo Espera
(Standby)
1,7
(W)

**Segurança
Desempenho**

Nº Registro
001970/2012

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR



220V

Fornecedor: Elgin Ind. da Amazônia LTDA.
Marca: Elgin
Modelo: HLF124B2FA/HLFE24B2NA
Tipo: Refrigeração

24.000
Btu/h

Mais eficiente



A

Menos eficiente

Com base nos resultados
do ciclo normalizado
pelo Inmetro, de 1 hora
por dia por mês

45,3
kWh/mês



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM



Modo Espera
(Standby)
1,7
(W)

**Segurança
Desempenho**

Nº Registro
001970/2012

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, que tem como objeto EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, com sede à Rua Herildo Brito, Nº 287, B. Santos Dumont, CEP: 49.087-250 Aracaju – SE, com inscrição Estadual nº 27.113.528-0, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preço:

Proposta de Preço								
Item	Descrição do Material	Marca/Modelo	Unid.	Qntd	Preço			
					Preço Unitário	Extenso Unitário	Total	Total Extenso
2	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica a ser efetuada no local onde instalado o equipamento, em qualquer município do estado de Alagoas	ELGIN HLFI09B2FA	und	16	R\$ 1.030,50	Um Mil Trinta Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 16.488,00	Dezesseis Mil Quatrocentos Oitenta Oito Reais
7	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica a ser efetuada no local onde instalado o equipamento, em qualquer município do estado de Alagoas.	ELGIN HLFI24B2FA	und	64	R\$ 2.263,85	Dois Mil Duzentos Sessenta Três Reais e Oitenta Cinco Centavos	R\$ 144.886,40	Cento e Quarenta Quatro Mil Oitocentos Oitenta Seis Reais e Quarenta Centavos
8	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 24.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,03 (W/W), *Com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica a ser efetuada no local onde instalado o equipamento, em qualquer município do estado de Alagoas.	ELGIN HLFI24B2FA	und	16	R\$ 2.263,85	Dois Mil Duzentos Sessenta Três Reais e Oitenta Cinco Centavos	R\$ 36.221,60	Trinta Seis Mil Duzentos Vinte Um Reais e Sessenta Centavos
Valor Global da Proposta							R\$ 197.596,00	Cento e Noventa Sete Mil Quinhentos Noventa Seis Reais

F.I Comércio em Geral EIRELI - EPP
Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumont, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0
TEL:-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com

Declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceito todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e na Minuta do Contrato.

Declaro que o prazo de validade são de 60 (sessenta) dias.

Declaro que o prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos

Declaro que o Prazo de garantia são de 2 (dois) anos

Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento objeto desta proposta, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

DADOS DA EMPRESA:

- RAZÃO SOCIAL: F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP
- CNPJ/MF: 07.999.951/0001-65
- ENDEREÇO: RUA HERILDO BRITO, Nº 287 , B. SANTOS DUMONT, CEP: 49087-250, ARACAJU - SE
- TEL./FAX: (79) 3211-6764
- E-MAIL: ficomercio@gmail.com
- BANCO: Banco do Banese, AGÊNCIA: 058, CONTA: 100.471-9

Aracaju/SE 22 de Agosto de 2019



FARAD DOS SANTOS MERCÊS
Sócio – Proprietário
R.G: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34

F.I Comércio em Geral EIRELI - EPP
Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumont, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0
TEL:-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com

Ar-condicionado (lista_categoria.php?l=MQ==&cat=T1E9PQ==&titulo=QXItQ29uZGljaW9uYVWRv) > Split High Wall (lista.php?l=MQ==&cat=OQ==&titulo=U3BsaXQgSGkgV2FsbA==&filtro=) > **Eco logic**



SPLIT ECOLOGIC

- Classificação A no INMETRO em toda linha de 9.000 a 30.000 BTU/h.
- Função Auto Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira e umidade da superfície da evaporadora).
- Design moderno e clean
- Disponível nas versões Frio / Quente – Frio.
- Função Turbo
- Silencioso
- Display Invisível
- Possui 3 camadas de Filtros
- Serpentinas de cobre (todas as capacidades).
- Controle Remoto em Português e com relógio





ELGIN

VANTAGENS



9.000 a 30.000 BTU/h



Filtro 3 Camadas



Serpentina de Cobre




Frio e quente/ frio



Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin



Classificação A no INMETRO




SERPENTINA DE COBRE - Tubos de cobre e aletas de alumínio.



GÁS ECOLÓGICO R-410 A - Não agride a camada de ozônio.



Classificação A no INMETRO



3 CAMADAS DE FILTROS ESPECIAIS - Filtro de Nylon, Filtro de Carvão Ativado e Filtro HEPA, que garantem um ar mais saudável, livre de odores e impurezas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



DETALHES E COMPARAÇÕES

 Categoria
Clique sobre a imagem
para comparar o produto:



ECO INVERTER
Eco Logic
Eco Power
TOP Inverter



SELECIONE UM PRODUTO

Eco Logic

DOWNLOAD CENTER

Catálogos

 Catálogo de climatização 2019/2020 (https://portaldeapoio.elgin.com.br/catalogos/1_1555940618.pdf)

Materiais técnicos

 Manual de Instalação (https://portaldeapoio.elgin.com.br/sub_executa_download.php?arquivo=manuais/1_1547467638.pdf&tipo=PDF class=)

 Manual de Operação (https://portaldeapoio.elgin.com.br/sub_executa_download.php?arquivo=manuais/1_1496928357.pdf&tipo=PDF class=)

Suporte

O Grupo Elgin (grupo-elgin.php)	Assistência Técnica (assistenciatecnica.php)	Portal de Apoio (http://portaldeapoio.elgin.com.br/)
Elgin Flex (http://186.225.20.2:91/)	Dicas de Uso (https://suporteelgin.wordpress.com/about/)	Contato (contato.php)

 (<https://www.facebook.com/GrupoElgin/>)
  (<http://twitter.com/elginbr>)
  (<https://www.youtube.com/user/ElginHomeOffice>)
  (https://www.linkedin.com/company/elgin-com/trk=vsrp_companies_res_name&)

GRUPO ELGIN (grupo-elgin.php)

[Home Office \(home-office.php\)](http://home-office.php)
[Automação Comercial \(automacao.php\)](http://automacao.php)
[Informática \(informatica.php\)](http://informatica.php)
[Refrigeração \(refrigeracao.php\)](http://refrigeracao.php)
[A Marca \(marca-elgin.php\)](http://marca-elgin.php)
[Estrutura \(estrutura.php\)](http://estrutura.php)
[Linha do tempo \(timeline.php\)](http://timeline.php)
[Exportações \(exportacao.php\)](http://exportacao.php)
[Certificações \(certificacao.php\)](http://certificacao.php)
[Elgin news \(elginnews.php\)](http://elginnews.php)
[Trabalhe conosco \(trabalhe-conosco.php\)](http://trabalhe-conosco.php)

ASSIST.TÉCNICA (assistenciatecnica.php)

PORTAL DE APOIO (<https://portaldeapoio.elgin.com.br/>)

FALE CONOSCO (contato.php)

DICAS DE USO (<https://suporteelgin.wordpress.com/about/>)

Home Office e
 Ar-Condicionado:
 SAC - 0800 70 35 446
 Grande SP: 3383-5555

Refrigeração: Automação: Mobili & Design: [AR-CONDICIONADO \(lista_categoria.php?l=MQ==&cat=MQ==&titulo=QXItQ29uZGljaW9uYVWRv\)](#)
 +55 11 3383-5989+55 11 3383-5776+55 11 3383-5526

[Cortina de Ar \(lista.php?cat=MjA=&titulo=Q29ydGluYSBkZSBBCg==\)](#)
[Janela \(lista.php?cat=MjU=&titulo=SmFuZWxh\)](#)
[Multi Split Inverter \(produto.php?prod=NTg4\)](#)
[Portátil \(lista.php?cat=MjM=&titulo=UG9ydMOhdGls\)](#)
[Split High Wall \(lista.php?cat=OQ==&titulo=U3BsaXQgSGkgV2FsbA==\)](#)
[Split Cassete \(lista.php?cat=MjI=&titulo=U3BsaXQgQ2Fzc2V0ZQ==\)](#)
[Piso Teto \(lista.php?cat=MTg=&titulo=UGlzb2YBUZXRv\)](#)
[Umidificadores \(lista.php?cat=MjQ=&titulo=VW1pZGlmZW5hZG9yIGRlIEFy\)](#)
[Climatizadores \(lista.php?cat=MjE=&titulo=Q2xpbWFOaXphZG9yZXM=\)](#)

AUTOMAÇÃO (<https://www.automacao.elgin.com.br/>)

[Autoatendimento \(https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/terminal-de-auto-atendimento\)](https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/terminal-de-auto-atendimento)

Balanças (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/balancas>)
Coletores de Dados (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/coletores-de-dados>)
Etiqueta Eletrônica (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/etiqueta-eletronica>)
Impressoras de Etiquetas (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/impressoras-de-etiquetas>)
Impressora não Fiscais (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/impressoras-nao-fiscais>)
Leitores de Mão (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/leitores-de-mao>)
PDV (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/pdv>)
SAT (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/sat>)
TEF (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/tef>)
Verificador de Preço (<https://www.automacao.elgin.com.br/produtos/terminal-de-consulta-de-precos>)

COSTURA ([lista_categoria.php?l=Nw==&cat=Nw==&titulo=Q29zdHVyYQ==](#))

Overlock ([lista.php?l=Nw==&cat=MTk5&titulo=T3ZlcmxvY2s=](#))
Portáteis ([lista.php?cat=Mjc=&titulo=UG9ydMOhdGVpcw==](#))
Com Móveis ([lista.php?cat=MjY=&titulo=Q29tIE0mb2FjdXRlO3ZlbA==](#))

ENERGIA SOLAR ([lista_categoria.php?l=NDg=&cat=NDg=&titulo=RW5lcmdpYSBTb2xhcg==](#))

Painéis Solares ([lista.php?cat=MTky&titulo=UGFpbsOpaXMgU29sYXJlcw==](#))
Inversor Solar ([lista.php?cat=MTkz&titulo=SW52ZXJzb3Jfc29sYXI=](#))
String Box ([lista.php?cat=MTk0&titulo=U3RyaW5nIEJveA==](#))
Cabos ([lista.php?cat=MTk2&titulo=Q2Fib3M=](#))
Conectores ([lista.php?cat=MTk3&titulo=Q29uZWNOb3Jlcw==](#))
Estruturas e Suportes ([lista.php?cat=MTk1&titulo=RXN0cnV0dXJhcyBllFN1cG9ydGVzIGRIIEZpeGHDp8Ojbw==](#))
Kit solar ([lista.php?l=NDg=&cat=MjA5&titulo=S2l0IFNvbGFy](#))

ILUMINAÇÃO ([lista_categoria.php?l=Ng==&cat=Ng==&titulo=SWx1bWluYcOnw6Nv](#))

Lâmpadas Led ([lista.php?cat=NDU=&titulo=TGVk](#))
Fluorescentes Compactas ([lista.php?l=Ng==&cat=MTM=&titulo=Rmx1b3Jlc2NlbnRlcyBDb21wYWNOYXM=](#))
Lâmpadas Halógenas ([lista.php?cat=NDQ=&titulo=SGFsw7NnZW5hcw==](#))
Fluorescentes tubulares ([lista.php?l=Ng==&cat=NDI=&titulo=Rmx1b3Jlc2NlbnRlcyBUdWJ1bGFyZXM=](#))
Luminárias LED ([lista.php?cat=MTc1&titulo=THVtaW7DoXJpYXMgTEVE](#))
Luminárias Emergência ([lista.php?cat=NDM=&titulo=THVtaW7DoXJpYSBkZSBFbWVvYz80qbmNpYQ==](#))
Projetores ([lista.php?cat=MTQ4LCAxNDksIDE1MA==&titulo=UmVmbGV0b3Jlcw==](#))

INFORMÁTICA ([lista_categoria.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=OA==&titulo=SW5mb3JtW6F0aWNh](#))

Cabos Áudio e Vídeo ([lista.php?cat=Njg=&titulo=Q2Fib3MgW4F1ZGlVIGUgVsOtZGVv](#))
Calculadoras ([lista.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=ODIsIDE1NywgMTU4LCAxNTksIDE2MA==&titulo=Q2FsY3VsYWVvcMfz](#))
Carregadores ([lista.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=NTg=&titulo=Q2FycmVnYWVvcMfz](#))
Cartuchos ([lista.php?cat=ODE=&titulo=Q2FydHVjaG9ziENhbm9u](#))
Elétrica ([lista.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=ODM=&titulo=UHJvdGV0b3JlZGUgbGluaEGegZSB8ZGFwdGFkb3JlcyBkZSB0b21hZGE=](#))
Fonte Universal ([lista.php?cat=Njk=&titulo=Rm9udGVzIFVuaXZlcnNhA==](#))
Impressoras e Multifuncionais ([lista.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=NjcsIDcxLCA2MiwgMjAxLCAyMDI=&titulo=SW1wcmVzc29yYXMgZSBNdWx0aWZ1bmNpb25haXM=](#))
Mídias ([lista.php?cat=NTksIDYxLCA2MiwgMjMsIDY0LCA2NSwgNjYsIDc5&titulo=TSZpYWVN1dGU7ZGlhcw==](#))
Pilhas e Baterias ([lista.php?l=OCw5LDExLDEyLDU2&cat=NTQsIDU1LCA1NiwgNTcsIDg2LCAxODEsIDE5OA==&titulo=UGlsaGFziGUgQmF0ZXJpYXM=](#))

REFRIGERAÇÃO ([lista_categoria.php?](#))

l=MTMsMTQsMTUsMTYsMTcsMTgsMTksMjAsMjEsMjIsNTg=&cat=MTMsIDE0LCAxNSwgMTYsIDE3LCAxOCwgMTksIDlwLCAyMSwgMjI=&titulo=UmVr

Bombas para Remoção ([lista.php?sessao=refri&cat=OTU=&titulo=Qm9tYmFzIH8hcmEgcmVtbjY2VkaWw7JmF0aWxkZTtvlGRllENvbmRlbnNhZG9z](#))
Componentes ([lista.php?sessao=refri&cat=MTAw&titulo=Q29tcG9uZW50ZXM=](#))
Compressores ([lista.php?sessao=refri&cat=MTEyLCAxMTMsIDExNg==&titulo=Q29tcHJlc3NvcMfz](#))
Condensadores ([produto.php?prod=NDM2&sessao=refri](#))
Forçadores ([lista.php?sessao=refri&cat=MTAz&titulo=Rm9yJmNjZWRpbDthZG9yZXM=](#))
LED ([lista.php?sessao=refri&cat=MTA1&titulo=TEVEcw==](#))
Micro Motores ([lista.php?sessao=refri&cat=MTA3&titulo=TWljcm8gTW90b3Jlcw==](#))
Mini Plug In ([lista.php?sessao=refri&cat=MTEw&titulo=TWluaSBQbHVnaW5z](#))
Condensadoras ([lista.php?sessao=refri&cat=MTE0LCAxMTU=&titulo=VW5pZGFkZXMGQ29uZGVuc2Fkb3Jhcw==](#))
Ventiladores Axiais ([lista.php?cat=MTEx&titulo=VmVudGlsYWVvcMfzIEF4aWFpcw==](#))

SEGURANÇA ([lista_categoria.php?l=OCwzOA==&cat=MTcxLCAxNzksIDlwMCwgMjA3&titulo=U2VndXJhbsOnYQ==](#))

Câmeras ([lista.php?l=OCwzOA==&cat=MTcx&titulo=Q8OibWVvYXNM=](#))
Gravadores de vídeo ([lista.php?l=OCwzOA==&cat=MjA3&titulo=R3JhdmFkb3JlcyBkZSBWw61kZW8=](#))
Baterias ([lista.php?l=OCwzOA==&cat=MjAw&titulo=QmF0ZXJpYXM=](#))
Cabos CFTV ([lista.php?l=OCwzOA==&cat=MTc5&titulo=Q2Fib3MgQ0ZUVg==](#))

TELEFONIA ([lista_categoria.php?l=Mw==&cat=NDcsNTAsNTMsODQ=&titulo=VGVsZWZvbmlh](#))

Telefones com fio ([lista.php?l=Mw==&cat=NDc=&titulo=VGVsZWZvbmlhVzIhbnVbSBGaW8=](#))
Headsets e Acessórios ([lista.php?l=Mw==&cat=NTAsIDUx&titulo=SGVhZHBob25lcyAmIEhlYWVrczXRz](#))
Telefones sem fio ([lista.php?l=Mw==&cat=NTM=&titulo=VGVsZWZvbmlhVzIhbnVbSBGaW8=](#))
Telefone Celular / Fixo ([lista.php?l=Mw==&cat=ODQsIDlxMA==&titulo=VGVsZWZvbmlhUgQ2VsdWxhci9GaXhv](#))


TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO LOGIC

Características Técnicas	Unidade Interna	HLFI09 B2FA	HLQI09 B2FA	HLFI12 B2FA	HLQI12 B2FA	HLFI18 B2FA	HLQI18 B2FA	HLFI24 B2FA	HLQI24 B2FA	HLFI30 B2FA	HLQI30 B2FA	HLFI09 B2FB	HLQI09 B2FB	HLFI12 B2FB	HLQI12 B2FB	HLFI24 B2FB	HLQI24 B2FB	HLFI30 B2FB	HLQI30 B2FB
	Unidade Externa	HLFE09 B2NA	HLQE09 B2NA	HLFE12 B2NA	HLQE12 B2NA	HLFE18 B2NA	HLQE18 B2NA	HLFE24 B2NA	HLQE24 B2NA	HLFE30 B2NA	HLQE30 B2NA	HLFE09 B2NB	HLQE09 B2NB	HLFE12 B2NB	HLQE12 B2NB	HLFE24 B2NB	HLQE24 B2NB	HLFE30 B2NB	HLQE30 B2NB
Capacidade Térmica	W	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790	2637	2637	3516	3516	7032	7032	8790	8790
	(Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000	9000	9000	12000	12000	24000	24000	30000	30000
Alimentação elétrica	V - fases - Hz	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Corrente Máxima	A	4,7	4,5	6,5	6,2	9,4	9	12	12,2	14,6	16,6	5	4,5	6,6	6,2	12,8	11,5	16,1	15,2
Disjuntor	A	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20	10	10	10	10	16	16	20	20
Consumo	W/h	800	807	1086	1067	1618	1623	2157	2170	2689	2713	800	807	1086	1067	2157	2170	2689	2713
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Remoção de umidade	l/h	1,06	1,17	1,73	2,71	2,40	2,43	3,57	3,48	4,53	4,11	1,24	0,99	1,73	1,67	3,06	3,10	4,19	4,00
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	455	446	464	458	772	782	982	891	1125	1051	332	389	429	412	776	805	1099	1141
Nível de ruído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de refrigerante (1)	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dispositivo de expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos (2)	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30	15	15	15	15	20	20	30	30
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10	7	7	7	7	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula	Unidade Interna	270 x 825 x 195	270 x 825 x 195	270 x 825 x 195	270 x 825 x 195	290 x 935 x 210	290 x 935 x 210	320 x 1050 x 215	320 x 1050 x 215	325 x 1140 x 235	325 x 1140 x 235	270 x 750 x 195	270 x 750 x 195	270 x 750 x 195	270 x 750 x 195	320 x 1060 x 230	320 x 1060 x 230	320 x 1060 x 230	320 x 1060 x 230
	Unidade Externa	530 x 680 x 245	530 x 680 x 245	540 x 730 x 270	540 x 730 x 270	580 x 815 x 285	580 x 815 x 285	705 x 855 x 325	705 x 855 x 325	705 x 855 x 325	705 x 855 x 325	530 x 680 x 260	530 x 680 x 260	540 x 730 x 270	540 x 730 x 270	720 x 898 x 330	720 x 898 x 330	720 x 898 x 330	720 x 898 x 330
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	7,8	7,8	8,2	8,2	10,4	10,4	13,8	13,8	16	16	7,4	7,4	8,2	8,2	13,6	13,6	13,6	13,6
	Unidade Externa (kg)	21,8	22	25,4	26,2	30,3	30,8	49	49,4	54,3	54,7	21,8	22	26	26,6	48	49	57,4	58

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/05/2019 15:56:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1235816

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/05/2020 17:15:48 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 38350205191033040361-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc07a50acf1cb2882f3c071d3da935704dc9ecdd464a5a0522e3e053bcc2cdf81c66f4627f1b9679f8db47d1287d7e987e86f61825e26d2cd77db1b7fcdccc27



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019

Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO 31/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, que tem como objeto EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. a empresa FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 07.999.951/0001-65, com sede à Rua Herildo Brito, Nº 287, B. Santos Dumont, CEP: 49.087-250 Aracaju – SE, com inscrição Estadual nº 27.113.528-0, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preço:

Proposta de Preço								
Item	Descrição do Material	Marca/Modelo	Unid.	Qntd	Preço			
					Preço Unitário	Extenso Unitário	Total	Total Extenso
1	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica a ser efetuada no local onde instalado o equipamento, em qualquer município do estado de Alagoas	ELGIN HLFI09B2FA	und	64	R\$1.030,50	Um Mil Trinta Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 65.952,00	Sessenta Cinco Mil Novecentos Cinquenta Dois Reais
2	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Condicionador de ar SPLIT; capacidade 9.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica a ser efetuada no local onde instalado o equipamento, em qualquer município do estado de Alagoas	ELGIN HLFI09B2FA	und	16	R\$1.030,50	Um Mil Trinta Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 16.488,00	Dezesseis Mil Quatrocentos Oitenta Oito Reais
3	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica a ser efetuada no local onde instalado o equipamento, em qualquer município do estado de Alagoas	ELGIN HLFI12B2FA	und	104	R\$1.274,00	Um Mil Duzentos Setenta Quatro Reais	R\$ 132.496,00	Cento e Trinta Dois Mil Quatrocentos Noventa Seis Reais

4	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 12.000 BTU/h, Hi-wall; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 3,23 (W/W), com certificação do INMETRO;	ELGIN HLFI12B2FA	und	26	R\$1.184,76	Um Mil Cento e Oitenta Quatro Reais e Setenta Seis Centavos	R\$ 30.803,76	Trinta Mil Oitocentos Três Reais e Setenta Seis Centavos
14	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 60.000 BTU/h, Piso/teto; Tensão nominal 380V trifásico; compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R-410; índice de eficiência energética não inferior a 2,81 (W/W).	ELGIN PEFI60B2NC OUFE60B4CA	und	4	R\$5.910,50	Cinco Mil Novecentos Dez Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 23.642,00	Vinte Três Mil Seiscentos Quarenta Dois Reais
Valor Global da Proposta							R\$ 269.381,76	Duzentos Sessenta Nove Mil Trezentos Oitenta Um Reais e Setenta Seis Centavos

Declaro que estou de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceito todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e na Minuta do Contrato.

Declaro que o prazo de validade são de 60 (sessenta) dias.

Declaro que o prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos

Declaro que o Prazo de garantia são de 2 (dois) anos

Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento objeto desta proposta, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

DADOS DA EMPRESA:

F.I Comércio em Geral EIRELI - EPP
Rua Herildo Brito, Nº 287 , B. Santos Dumont, CEP: 49087-250, Aracaju - SE. CNPJ: 07.999.951/0001-65 EST: 27.113.528-0
TEL-(79)3222-5186 e-mail: ficomercio@gmail.com

- RAZÃO SOCIAL: F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP
- CNPJ/MF: 07.999.951/0001-65
- ENDEREÇO: RUA HERILDO BRITO, Nº 287 , B. SANTOS DUMONT, CEP: 49087-250, ARACAJU - SE
- TEL./FAX: (79) 3211-6764
- E-MAIL: ficomercio@gmail.com
- BANCO: Banco do Banese, AGÊNCIA: 058, CONTA: 100.471-9

Aracaju/SE 22 de Agosto de 2019



FARAD DOS SANTOS MERCÊS

Sócio – Proprietário
R.G: 36414697 SSP/SE
CPF: 999.404.265-34