



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



**CADASTRO TÉCNICO FEDERAL**  
**CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR**

Registro n.º:  Data da consulta:  CR emitido em:  CR válido até:

Dados básicos

CNPJ:   
Razão social:   
Nome fantasia:   
Data de abertura:

Endereço

Logradouro:  Complemento:   
N.º:  Município:   
Bairro:  UF:   
CEP:

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

| <u>Categoria</u>                                                    | <u>Detalhe</u>                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 | 3 - Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal       |
| 5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações       | 3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos                        |
| 18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio                    | 10 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal |

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

[Fechar](#)



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

---

## Proposta e documentos de Habilitação ( Pregão 31/2019 Tribunal de Justiça de Alagoas BB 778640) Lote 05 - ar condicionado 18.000 btus, Empresa BCS Comercio

---

**Administrativo BCS Comercio e Serviços** <licitacao@bcscomserv.com.br>

9 de outubro de 2019 09:55

Para: pregao.tj.al@gmail.com

Cc: Leonardo Roriz <leonardo.roriz@bcscomserv.com.br>

Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a) Dilair Lamenha,

Segue anexo a proposta de preço e catálogo da empresa BCS Comércio e Serviços, referente o pregão eletrônico nº 031/2019, lote 05 - ar condicionado 18.000 btus.

Como foi encaminhado os documentos de habilitação para o lote 06, no dia 04 de outubro de 2019 via e-mail [pregao.tj.al@gmail.com](mailto:pregao.tj.al@gmail.com) será necessário o envio novamente?

Por favor confirmar o recebimento.  
Qualquer duvida estamos a disposição.

att,

 **Comércio & Serviços**

Lidianne Tavares

Gerente de Licitações

[Rua R-12, 60, Setor Oeste](#)

[74125-140, Goiânia, GO](#)

62 3434-4223

---

### 2 anexos

 **PROPOSTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ALAGOAS - LOTE 05 -assinada.pdf**  
194K

 **Catálogo - Agratto Split - 2019.1.pdf**  
6795K

## ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

### Selo PROCEL de Economia de Energia

#### CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL

Data atualização: 14/8/2018

| Classes | Coeficiente de eficiência energética (W/W) | Split Hi-Wall |                  |           |
|---------|--------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
|         |                                            | Rotação Fixa  | Rotação Variável |           |
| A       | 3,23 <CEE                                  | 390           | 42,5%            | 336 92,3% |
| B       | 3,02 <CEEs                                 | 182           | 19,8%            | 22 6,0%   |
| C       | 2,81 <CEEs                                 | 276           | 30,1%            | 6 1,6%    |
| D       | 2,60 ≤CEEs                                 | 70            | 7,6%             | 0 0,0%    |

918 un 364 un

Nota: A classificação dos equipamentos nessa tabela obedece aos índices de eficiência em vigor da portaria INMETRO / MDIC número 410 de 16/8/2013.

IMPORTANTE: Para efeito de confirmação do status do registro junto ao Inmetro, os modelos presentes nesta tabela devem ser consultados no banco de dados do registro no link: <http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>

Data atualização: 14/9/2018



(\*) A capacidade de refrigeração expressa em kW é calculada por esta tabela destina-se a informação na ENCE.  
(\*\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês.

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.abntnbras.com/procel](http://www.abntnbras.com/procel)

| FORNECEDOR | MARCA    | MODELO                               |                            | TIPO    | CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL |       |        | POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA |       | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |      | FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO |      | CONSUMO DE ENERGIA (**) kWh/mês |      | REGISTRO INMETRO | DATA DE CONCESSÃO | SITUAÇÃO DO REGISTRO | DATA DE CANCELAMENTO |
|------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------|-----------------------|------|------------------------|------|---------------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                      |                            |         |                                    |       |        |                             |       |                       |      |                        |      |                                 |      |                  |                   |                      |                      |
|            |          |                                      |                            |         |                                    |       |        |                             |       |                       |      |                        |      |                                 |      |                  |                   |                      |                      |
|            |          | UNIDADE INTERNA                      | UNIDADE EXTERNA            |         | Btu/h                              | W     | kW (*) | 127V                        | 220V  | 127V                  | 220V | 127V                   | 220V | 127V                            | 220V |                  |                   |                      |                      |
|            |          |                                      |                            |         |                                    |       |        |                             |       |                       |      |                        |      |                                 |      |                  |                   |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ACS12FIR4-02                         | ACS12FER4-02               | FRIO    | 12.000                             | 3.516 | 3,52   |                             | 1.125 |                       | 3,34 |                        |      |                                 | 23,6 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ECS9FIR4-02                          | ECS9FER4-02                | FRIO    | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 807   |                       | 3,26 |                        |      |                                 | 16,9 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ECS12FIR4-02                         | ECS12FER4-02               | FRIO    | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.125 |                       | 3,34 |                        |      |                                 | 23,6 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ACS18FIR4-02                         | ACS18FER4-02               | FRIO    | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.580 |                       | 3,46 |                        |      |                                 | 33,2 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ECS18FIR4-02                         | ECS18FER4-02               | FRIO    | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.580 |                       | 3,46 |                        |      |                                 | 33,2 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | CCS9FIR4-02                          | CCS9FER4-02                | REVERSO | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 766   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 16,1 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | CCS12FIR4-02                         | CCS12FER4-02               | FRIO    | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.125 |                       | 3,34 |                        |      |                                 | 23,6 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | CCS18FIR4-02                         | CCS18FER4-02               | FRIO    | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.580 |                       | 3,46 |                        |      |                                 | 33,2 | 005005/2015      | 25/8/2015         |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ACS9QFIR4-02                         | ACS9QFER4-02               | REVERSO | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 765   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 16,1 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ECS9FIR4-02                          | ECS9FER4-02                | REVERSO | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 765   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 16,1 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | CCS9QFIR4-02                         | CCS9QFER4-02               | REVERSO | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 765   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 16,1 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ACS12QFIR4-02                        | ACS12QFER4-02              | REVERSO | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.070 |                       | 3,54 |                        |      |                                 | 21,2 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ECS12FIR4-02                         | ECS12FER4-02               | REVERSO | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.070 |                       | 3,54 |                        |      |                                 | 21,2 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | CCS12QFIR4-02                        | CCS12QFER4-02              | REVERSO | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.070 |                       | 3,54 |                        |      |                                 | 21,2 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | CCS18QFIR4-02                        | CCS18QFER4-02              | REVERSO | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.588 |                       | 3,43 |                        |      |                                 | 33,3 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ECS18QFIR4-02                        | ECS18QFER4-02              | REVERSO | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.588 |                       | 3,43 |                        |      |                                 | 33,3 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| VENTISOL   | AGRATTO  | ACS18QFIR4-R4                        | ACS18QFER4-R4              | REVERSO | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.588 |                       | 3,43 |                        |      |                                 | 33,3 | 003730/2016      | 7/7/2016          |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | BRASTEMP | BBU09B<br>BBJ09B<br>BBM09B<br>BBJ09C | BBZ09B<br>BBM09B<br>BBM09B | REVERSO | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 822   |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 17,3 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | BRASTEMP | BBV09B                               | BBV09B                     | FRIO    | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 822   |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 17,3 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | BRASTEMP | BBU12B<br>BBL12B                     | BBZ12B<br>BBM12B           | REVERSO | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.087 |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 23,0 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | BRASTEMP | BBV12B                               | BBY12B                     | FRIO    | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.087 |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 23,0 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBE07A                               | CBH07A                     | FRIO    | 7.000                              | 2,051 | 2,05   |                             | 633   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 13,3 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBW07A                               | CBX07A                     | REVERSO | 7.000                              | 2,051 | 2,05   |                             | 633   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 13,3 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBE09A                               | CBH09A                     | FRIO    | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 814   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 17,1 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBW09A                               | CBX09A                     | REVERSO | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 814   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 17,1 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBE12A                               | CBH12A                     | FRIO    | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.085 |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 22,8 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBW12A                               | CBX12A                     | REVERSO | 12.000                             | 3,516 | 3,52   |                             | 1.085 |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 22,8 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBE18A                               | CBH18A                     | FRIO    | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.628 |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 34,2 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBW18A                               | CBX18A                     | REVERSO | 18.000                             | 5,274 | 5,27   |                             | 1.628 |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 34,2 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBE22A                               | CBH22A                     | FRIO    | 22.000                             | 6,446 | 6,45   |                             | 1.989 |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 41,8 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBW22A                               | CBX22A                     | REVERSO | 22.000                             | 6,446 | 6,45   |                             | 1.989 |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 41,8 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBV07B                               | CBY07B                     | FRIO    | 7.000                              | 2,051 | 2,05   |                             | 638   |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 13,4 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBV07B                               | CBY07B                     | FRIO    | 7.000                              | 2,051 | 2,05   |                             | 633   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 13,3 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBU07B                               | CBZ07B                     | REVERSO | 7.000                              | 2,051 | 2,05   |                             | 638   |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 13,4 | 003907/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBU07D                               | CBZ07D                     | REVERSO | 7.000                              | 2,051 | 2,05   |                             | 633   |                       | 3,24 |                        |      |                                 | 13,3 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |
| WHIRLPOOL  | CONSUL   | CBV09B                               | CBY09B                     | FRIO    | 9.000                              | 2,637 | 2,64   |                             | 821   |                       | 3,21 |                        |      |                                 | 17,2 | 003906/2012      | 14/12/2012        |                      |                      |



## DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

**Processo nº 2019/8381**

**PE: 031/2019**

**Objeto: Eventual e futura aquisição de condicionadores de ar (LOTES V e VI)**

### INFORMAÇÃO

Apos diligência solicitada junto a licitante BCS Comercio e Serviços, referente aos Lotes V e VI, segue resposta da reanálise realizada pelo setor competente DCEA:

**Diligência:** Solicito o código do modelo Lote 05 e Lote 06 - ar condicionado Split 18.000 btus, Marca Agratto/ECO.

**Resposta:**

Senhora Pregoeira,

“Tendo em vista que o Proponente, após diligência, apresentou os código do modelo Lote 05 e Lote 06 - ar condicionado Split 18.000 btus, Marca Agratto/ECO: Código/modelo: Interna ECS18FI-R4 Externa ECS18FE-R4 , pudemos identificar qual o modelo que será analisado, o que não foi possível anteriormente por existirem diversos equipamentos da Agratto com capacidade de 18.000 BTUs e características diferentes.

Sanada a falta de indicação do produto proposto, foi possível verificar que o código citado **ATENDE ao requisitos do certame para os Lotes V e VI.**”

Cordialmente,

Eng Rodrigo Evaristo  
DCEA

È a informação.

Maceió, 18 de outubro de 2019.

Dilair Lamenha Sarmiento  
**Pregoeira/DCA**