

## Licitação [nº 938003] e Lote [nº 3]

## Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
<input type="radio"/>	PROPOSTA 79779292012 assinado.pdf (*)	0,537	25/05/2022 08:13:09
<input type="radio"/>	00. DOCTECPART2_.pdf (*)	3,037	25/05/2022 08:12:39
<input type="radio"/>	00. DOCTECPART1.pdf (*)	3,841	24/05/2022 16:48:12
<input type="radio"/>	Declarayó Anexo III 74582872000.pdf (*)	0,423	24/05/2022 16:26:44
<input type="radio"/>	Declarayó Garantia e Ass. 78937820056.pdf (*)	0,426	24/05/2022 16:26:33
<input type="radio"/>	Declarayó Inexistýncia de fato Impeditivo Anexo II 75979162 (*)	0,429	24/05/2022 16:25:42
<input type="radio"/>	Planilha de Dados Anexo IV 78734629009.pdf (*)	0,428	24/05/2022 16:25:32
<input type="radio"/>	00. Catýlogo Geos.pdf (*)	2,06	24/05/2022 15:47:11
<input type="radio"/>	00. Catýlogo Brent.pdf (*)	1,074	24/05/2022 15:46:58
<input type="radio"/>	00. Catýlogo Idra.pdf (*)	0,729	24/05/2022 15:46:45
<input type="radio"/>	00. Catýlogo Paris.pdf (*)	0,721	24/05/2022 15:46:32
<input type="radio"/>	00. Catýlogo Erme.pdf (*)	1,151	24/05/2022 15:46:18
<input type="radio"/>	00. Catýlogo Licci.pdf (*)	1,101	24/05/2022 15:46:04
<input type="radio"/>	JUCESP Emit. 13.05.22.pdf (*)	0,254	24/05/2022 15:33:31
<input type="radio"/>	FGTS Val. 10.06.2022.pdf (*)	0,097	24/05/2022 15:33:15
<input type="radio"/>	DýVIDA ATIVA E ICMS Val. 09.06.22.pdf (*)	1,186	24/05/2022 15:33:03
<input type="radio"/>	CTF IBAMA VAL. 16.08.22.pdf (*)	0,02	24/05/2022 15:32:51
<input type="radio"/>	Comprovante de inscriýo Ibama Emit 12.04.17.pdf (*)	0,22	24/05/2022 15:32:26
<input type="radio"/>	CNPJ Emit 13.05.22.pdf (*)	0,103	24/05/2022 15:32:13
<input type="radio"/>	Certificado de licenciamento integrado alvarý Val. 11.06.202 (*)	0,138	24/05/2022 15:32:01
<input type="radio"/>	CERTIDýO TRABALHISTA Val 11.10.22.pdf (*)	0,082	24/05/2022 15:31:50
<input type="radio"/>	Certidýo TCU Nada Consta Val 19.06.22.pdf (*)	0,082	24/05/2022 15:31:28
<input type="radio"/>	Certidýo Nada Consta Ibama Val 19.06.22.pdf (*)	0,038	24/05/2022 15:31:17
<input type="radio"/>	Certidýo Mobiliýria Val. 23.06.22.pdf (*)	0,541	24/05/2022 15:31:07
<input type="radio"/>	Certidýo Imobiliýria Val. 10.06.22.pdf (*)	0,012	24/05/2022 15:30:44
<input type="radio"/>	Certidýo Federal e INSS Val 10.10.22.pdf (*)	0,076	24/05/2022 15:30:31
<input type="radio"/>	Certidýo DEPRI - Emitida 09.03.22.pdf (*)	0,123	24/05/2022 15:29:57
<input type="radio"/>	Cadastro Municipal Emit 20.05.22.pdf (*)	0,124	24/05/2022 15:29:39
<input type="radio"/>	Atestados.pdf (*)	1,584	24/05/2022 15:28:36

Mostrando de 1 até 29 de 29 registros

\* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô
 

reCAPTCHA  
 Privacidade - Termos

Download

AO,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022**

**Processo Administrativo nº 2019/12652**

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

- Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.
- Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Prazo de garantia e assistência técnica: garantia mínima de 5 (cinco) anos para o lote I e 1 (um) ano para o lote III, conforme item 12 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

- O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.005.034,40 (cinco milhões e cinco mil e trinta e quatro reais e quarenta centavos), nos termos abaixo:

LOTE 1							
DESCRIÇÃO		FABRICANTE MARCA/ MODELO	QTD	VL. UNIT.		VL. TOTAL	
1	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ LICCI	95	R\$ 1.603,39	mil seiscentos e três reais e trinta e nove centavos	R\$ 152.322,05	cento e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e cinco centavos
2	Poltrona Giratória Tipo Diretor	Flexform/ Flexform/ LICCI	635	R\$ 1.797,89	mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.141.660,15	um milhão, cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e quinze centavos
3	Poltrona Fixa Interlocutor	Flexform/ Flexform/ LICCI	445	R\$ 1.138,35	mil cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 506.565,75	quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos
4	Longarina poltrona 03 lugares com braços	Flexform/ Flexform/ ERME	220	R\$ 2.656,63	dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 584.458,60	oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta
5	Longarina poltrona 02 lugares com braços.	Flexform/ Flexform/ ERME	105	R\$ 1.886,31	mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos	R\$ 198.062,55	cento e noventa e oito mil e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos
6	Longarina poltrona 02 lugares, sendo 01 assento p/ obeso com apoio de braços.	Flexform/ Flexform/ ERME	30	R\$ 4.081,30	quatro mil e oitenta e um reais e trinta centavos	R\$ 122.439,00	cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais
7	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ IDRA	65	R\$ 4.068,76	quatro mil e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos	R\$ 264.469,40	sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta
8	Poltrona Fixa Tipo Interlocutor	Flexform/ Flexform/ IDRA	120	R\$ 2.422,71	dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 290.725,20	duzentos e noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos
9	Poltrona Giratória Tipo Presidente	Flexform/ Flexform/ IDRA	50	R\$ 7.145,29	sete mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos	R\$ 357.264,50	trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta
10	Poltrona Giratória Tipo Diretor	Flexform/ Flexform/ PARIS	60	R\$ 6.214,05	seis mil, duzentos e quatorze reais e cinco centavos	R\$ 372.843,00	trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais
11	Poltrona Fixa Tipo Interlocutor	Flexform/ Flexform/ PARIS	30	R\$ 4.031,41	quatro mil e trinta e um reais e quarenta e um centavos	R\$ 120.942,30	cento e vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>		R\$ 4.111.752,50	quatro milhões, cento e onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos				

LOTE 3							
DESCRIÇÃO		FABRICANTE/ MARCA/ MODELO	QTD	VL. UNIT.		VL. TOTAL	
1	Cadeira fixa 04 apoios sem braço em polipropileno	Flexform/ Flexform/ BRENT	250	R\$ 815,50	oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos	<b>R\$ 203.875,00</b>	duzentos e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais
2	Longarina 02 lugares em polipropileno com braço	Flexform/ Flexform/ GEOS	200	R\$ 1.439,68	mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos	<b>R\$ 287.936,00</b>	duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais
3	Longarina 03 lugares em polipropileno com braço	Flexform/ Flexform/ GEOS	200	R\$ 2.007,35	dois mil e sete reais e trinta e cinco centavos	<b>R\$ 401.470,00</b>	quatrocentos e um mil, quatrocentos e setenta reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>		R\$ 893.281,00	oitocentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e um reais				

LOTE 1		
ITEM 1	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO
ITEM 1	Encosto Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e altura de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é	Flexform/LICCI

	<p>fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento</p>	
--	---	--

	<p>permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo</p>	
--	--	--

	<p>central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Base Injetada em Material Termoplástico Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoiab braço regulável injetado em termoplástico Parte superior do apoiab braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoiab braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 235 mm e largura de 80</p>	
--	---	--

	<p>mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com curso de 55 mm por apoia-braço (total de abertura 110 mm) através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico dependendo à melhor adaptação ao usuário.</p>	
<p><b>ITEM 2</b></p>	<p>Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento com regulagem de profundidade Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui regulagem de profundidade com curso de no mínimo 50 mm. Acionamento através de botão oblongo, com dimensão de 43,5x13,0mm, localizado na lateral direita do assento. O movimento de regulagem de profundidade é sustentado por duas guias injetadas em poliamida (PA), sendo uma delas dentada como cremalheira com a função de travamento em 5 posições, possui sistema de retorno do assento à posição posterior através de molas de tração individuais para cada guia. A capa de proteção injetada em polipropileno sob o assento</p>	<p><b>Flexform/LICCI</b></p>

	<p>possui dupla função, uma como acabamento e proteção inferior com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, e outra como estrutura para o sistema de regulagem de profundidade. Esta capa é fixada ao interno termoplástico por 8 parafusos auto-atarraxantes com cabeça chata Philips. A fixação do assento ao mecanismo dar-se-á por parafusos M6 x 25mm com classe de resistência 10.9 com cabeça modelo panela e sextavado interno (este parafuso possui em sua parte inferior sistema de auto travamento dotado de arestas com geometria contra o movimento de soltura). Em conjunto com estes fixadores, utiliza-se porca M6 auto-travante (tipo Parlock - sistema de travamento automático onde um anel de nylon de formato especial é inserido na parte superior do corpo da porca, garantindo melhor fixação). Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do</p>	
--	---	--

	<p>mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Base Injetada em Material Termoplástico Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à abrasão</p>	
--	--	--

	<p>dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico Parte superior do apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com curso de 55 mm por apoia-braço (total de abertura 110 mm) através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico dependendo à melhor adaptação ao usuário.</p>	
<p><b>ITEM 3</b></p>	<p>Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica.</p>	<p><b>Flexform/LICCI</b></p>

	<p>Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura Fixa Contínua Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte do encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.</p>	
<p><b>ITEM 4</b></p>	<p>Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte</p>	<p><b>Flexform/ERME</b></p>

	<p>de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. mAssento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento</p>	
--	--	--

	<p>Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.</p>	
<p><b>ITEM 5</b></p>	<p>Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o</p>	<p><b>Flexform/ERME</b></p>

	<p>uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1170 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistência mecânica.</p>	
<b>ITEM 6</b>	Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente espessura 10,5 mm. Espuma injetada em	<b>Flexform/ERME</b>

	<p>poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Assento possui detalhe em costura. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente com espessura de 16 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura de 70 mm. O assento é totalmente tapeçado com detalhe em costura. Profundidade de 510 mm e largura de 770 mm. Altura do assento ao piso conforme NBR 9050 (440 mm). Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Encosto possui detalhe em costura. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. O encosto é totalmente tapeçado com detalhe em costura. Largura de 770 mm e altura de 570 mm. Para cada assento é utilizado um suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em</p>	
--	---	--

	<p>polipropileno texturizado. Para o assento obeso são utilizados dois suportes fixos para encosto fabricados em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90 mm de largura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Os suportes são montados na parte traseira do encosto e ficam por dentro da capa revestida. Conhecido como Apoia-Braço Delta, fixo, injetado em termoplástico texturizado possui design moderno e grande resistência mecânica. Este kit contém um total de 3 placas, sendo 1 placa fixada em cada assento individual padrão e 2 placas no assento obeso. A placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Este kit de longarina é composto por um tubo e duas laterais, sendo: Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2</p>	
--	---	--

	<p>mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.</p>	
<p><b>ITEM 7</b></p>	<p>Concha Única Tipo Monobloco Concha única tipo monobloco com espaldar alto, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 760 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas que o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que</p>	<p><b>Flexform/IDRA</b></p>

	<p>permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de aproximadamente 100 mm, fabricada em tubo de aço (50 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura). Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, em que se reveste com uma película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste, e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. O comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre um rolamento de esferas tratadas termicamente, garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Possui sistema preciso de acoplamento à coluna central da cadeira através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos injetada em polipropileno texturizado, o que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. É elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Possui aproximadamente 315 mm de comprimento, 55 mm de diâmetro menor e 70 mm de diâmetro maior, com espessura média de 1,5 mm. Base em alumínio polido Base com 5 patas,</p>	
--	--	--

	<p>fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço cromado com acabamento superior revestido mApóia braços em chapa de aço curvado cromado com acabamento superior revestido no próprio revestimento da concha.</p>	
<b>ITEM 8</b>	<p>Concha Única Tipo Monobloco Concha única tipo monobloco com espaldar médio, estrutura interna em compensado anatômico multilaminado moldada a quente e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 50 mm com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Assento com largura de 520 mm e profundidade de 470 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 540 mm. Quando tapeçada em couro, nas áreas de contato com o usuário é utilizado couro natural e no restante da concha (áreas que o usuário não tem contato) é utilizado revestimento sintético. Estrutura fixa contínua cromada com fixação no assento e encosto Estrutura fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Apóia-braços fazem parte da estrutura fixa contínua, com acabamento superior em polipropileno curvado acoplado na estrutura. Pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 70 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sapatas injetadas em polipropileno.</p>	<b>Flexform/IDRA</b>
<b>ITEM 9</b>	<p>Concha Tipo Monobloco Assento e encosto tipo concha monobloco,</p>	<b>Flexform/IDRA</b>

	<p>estrutura interna em compensado multilaminado, de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Assento e encosto fabricados com espuma injetada de alta resiliência (50%), alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento e conforto ao usuário. Totalmente tapeçada em couro natural ou material sintético com detalhes de costura e de separação entre o apoia-cabeça e o encosto. O apoia-cabeça é fabricado em espuma injetada assim como o encosto. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apoia-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Dimensões: Assento Profundidade de 465 mm e largura de 510 mm. Encosto Largura de 510 mm e altura de 740 mm (altura dimensionada da borda superior do apoia-cabeça ao assento - sem utilização de carga). Apoia-cabeça Altura 250 mm e largura 320 mm. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de</p>	
--	---	--

	<p>curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em alumínio, polida na parte superior. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de frenagem é regulável, realizada através de um parafuso localizado na parte inferior do rodízio, sendo possível aumentar ou eliminar completamente o freio. Este sistema garante segurança ao usuário, pois reduz o deslocamento da cadeira ao se levantar. Apoia-braço Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma estrutural de aço. A alma é fabricada em chapa de aço estampada com</p>	
--	---	--

	<p>3 mm de espessura e 50 mm de largura, em suas extremidades são soldados 2 tubos de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura. Na parte superior do apoia-braço revestimento (no mesmo material e cor da cadeira) e espuma laminada, já na parte inferior zíper. Fixação do apoia-braço realizada através de 2 parafusos. Largura aproximada do apoia-braço 60 mm.</p>	
<p><b>ITEM 10</b></p>	<p>Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar médio, estrutura interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatomicamente com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 530 mm. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Mecanismo Excêntrico Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinção é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática por tinta em pó, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna</p>	<p><b>Flexform/PARIS</b></p>

	<p>giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura fixados ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4 (comprovado através de certificado ou laudo). O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em alumínio, polida na parte superior. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de frenagem é regulável, realizada através de um parafuso localizado na parte inferior do rodízio, sendo possível aumentar ou eliminar completamente o freio. Este sistema garante segurança ao usuário, pois reduz o deslocamento da cadeira ao se levantar. Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma estrutural de aço. A</p>	
--	---	--

	<p>alma é fabricada em chapa de aço estampada com 3 mm de espessura e 50 mm de largura, em suas extremidades são soldados 2 tubos de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura. Na parte superior do apoia-braço revestimento (no mesmo material e cor da cadeira) e espuma laminada, já na parte inferior zíper. Fixação do apoia-braço realizada através de 2 parafusos. Largura aproximada do apoia-braço 60 mm.</p>	
<b>ITEM 11</b>	<p>Concha Tipo Monobloco Tipo monobloco de espaldar médio, estrutura interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatomicamente com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de costura. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura de 530 mm. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. Estrutura Fixa Contínua Cromada Estrutura fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromado. Apoia braços incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte superior como apoio e acabamento. Deslizadores injetados em polipropileno.</p>	<b>Flexform/PARIS</b>

<b>LOTE 3</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA/MODELO</b>
<b>ITEM 1</b>	<p>Encosto Quadro do encosto injetado em resina de termoplástica pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza. Na parte frontal do quadro do encosto é montada uma peça interiça injetada em resina termoplástica pigmentada com pequenas saliências redondas na superfície que conferem um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 4,5 mm e a fixação é realizada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plásticos. Possui na parte posterior do quadro do encosto, um acabamento desenvolvido especificamente para encaixe da mão, projetado para facilitar o manuseio e transporte do produto. Largura de 470 mm e altura de 340 mm. Assento Quadro estrutural do assento injetado em resina termoplástica pigmentada</p>	<b>Flexform/BRENT</b>

	<p>com nervuras transversais e longitudinais na parte inferior que aumentam a resistência mecânica do produto. Na área superior do quadro estrutural do assento é montada uma peça interiça injetada em resina termoplástica pigmentada com pequenas saliências redondas na superfície que conferem um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 3,5 mm e é fixada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plásticos. Largura de 430 mm e profundidade de 450 mm. Estrutura Fixa Preta Estrutura fixa tipo 4 pés fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 15,88 x 1,90 mm soldada por sistema MIG e acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sapatas injetadas em polipropileno.</p>	
<p><b>ITEM 2</b></p>	<p>Concha Tipo Monobloco Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha. Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização. Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz. Possui espessura média de 5 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui comprimento total aproximado de 1170 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 31,75 mm x 1,9 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente</p>	<p><b>Flexform/GEOS</b></p>

	<p>acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do Assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.</p>	
<p><b>ITEM 3</b></p>	<p>Concha Tipo Monobloco Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha. Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização. Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz. Possui espessura média de 5 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 31,75 mm x 1,9 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente</p>	<p><b>Flexform/GEOS</b></p>

	<p>acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do Assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraça e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.</p>	
--	--	--

DADOS DA EMPRESA	
Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65
I. E.: 336.486.138.110	I. M.: 85506
E-mail: <a href="mailto:licitacao@flexform.com.br">licitacao@flexform.com.br</a>	Telefone: (11) 2431-5511 – Ramal: 5643
Endereço: Av. Papa João Paulo I 1.849	Bairro: Cumbica
Cidade: Guarulhos-SP	CEP: 07170-350
Banco do Brasil	Agência: 3222-0 C/C: 049-3
Site: <a href="http://www.flexform.com.br">www.flexform.com.br</a>	

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO
<b>Sra. Thais Rocamora Paszko</b> , Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4.
<b>Sra. Rosemary Da Penha Curti Lima</b> , Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS  
ROCAMORA  
PASZKO:2499948  
8841

Assinado de forma digital  
por THAIS ROCAMORA  
PASZKO:24999488841  
Dados: 2022.05.25  
08:02:28 -03'00'

ROSEMARY DA  
PENHA CURTI  
LIMA:0340527285  
8

Assinado de forma digital  
por ROSEMARY DA PENHA  
CURTI LIMA:03405272858  
Dados: 2022.05.25  
08:06:03 -03'00'



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>49.058.654/0001-65</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/07/1970</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FLEXFORM</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>74.10-2-02 - Design de interiores</b> <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PAPA JOAO PAULO I</b>	NÚMERO <b>1849</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>07.170-350</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CUMBICA</b>	MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>
UF <b>SP</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ALEX.NIEBA@FLEXFORM.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(11) 2431-5509/ (11) 2431-5511</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/05/2022** às **13:19:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ: 49.058.654/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:58:03 do dia 13/04/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/10/2022.

Código de controle da certidão: **522A.B2D0.84DE.E170**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 49.058.654/0001-65

**Razão Social:** FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

**Endereço:** AV PAPA JOAO PAULO I 1849 BAIRRO CUMBICA / VILA AEROPORTO /  
GUARULHOS / SP / 07170-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/05/2022 a 10/06/2022

**Certificação Número:** 2022051201274531766036

Informação obtida em 12/05/2022 15:49:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.058.654/0001-65

Certidão nº: 11884796/2022

Expedição: 14/04/2022, às 15:48:07

Validade: 11/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.058.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.058.654

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 36241569

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/05/2022 09:03:09

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 49.058.654/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020071295-95  
Data e hora da emissão 04/02/2022 14:21:27  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 13:41:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000607209495772158-1


<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb79375349097c0bd91ace6883e4b06ce4dd641d5f99c46b7e74e555cc910  
e7ce0d96fd4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf







INSTITUTO FEDERAL  
BAHIA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede a Avenida Papa João Paulo I, nº 1.849 - Guarulhos - SP, forneceu os mobiliários especificados abaixo, objeto das notas de empenho nº 2015NE800081, 2015NE800082, 2015NE800083, 2015NE801046 e 2015NE800084 nos modelos e quantidades a seguir:

Item	Empenho nº 2015NE800081	Qtde
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250
<b>Empenho nº 2015NE800082</b>		
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250
<b>Empenho nº 2015NE800083</b>		
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250
<b>Empenho nº 2015NE801046</b>		
29	Poltrona de auditório	293
30	Poltrona de auditório para obeso	2
35	Lateral final para auditório	18
<b>Empenho nº 2015NE800084</b>		
45	Cadeira escritório	6
55	Poltrona	250

Informamos que o material foi entregue dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco dias) tendo cumprido a contento a execução do contrato, não constando em nossos arquivos nada que desabone referida empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Salvador, 28 de Abril de 2016

Cristiana Souza de Menezes  
Diretora de Gestão Administrativa e Planejamento  
IFBA - Bahia

*Cristiana Souza de Menezes*  
**CRISTIANA MENEZES**

**Diretora Gestão Administrativa e Planejamento  
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA**

Avenida Araújo Pinho, 39, Canela – Salvador / BA, Cep 40.110-150. Tel. (71) 2102-0429  
/0479 Site: [www.ifba.edu.br](http://www.ifba.edu.br) / E-mail: [dgap@ifba.edu.br](mailto:dgap@ifba.edu.br)



NF-e  
Nº. 000.082.937  
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 420.434,18 DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - AV ARAUJO PINHO, 39 BAIRRO - . Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (11) 2431-5511

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.937  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0449 0586 5400 0165 5500 1000 0829 3718 8155 7530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150226499469 - 13/04/2015 17:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CNPJ / CPF

10.764.307/0001-12

DATA DA EMISSÃO

13/04/2015

ENDEREÇO

AV ARAUJO PINHO, 39

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - .

CEP

40110-150

DATA DA SAÍDA

13/04/2015

MUNICÍPIO

Salvador

UF

BA

FONE / FAX

712102-0432

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:07:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 08293701  
Venc. 11/05/2015  
Valor R\$ 420.434,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420.434,18	50.452,09	0,00	0,00	0,00	6.606,80	400.413,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,69	30.431,39	420.434,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REILET LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.839.866/0001-07

ENDEREÇO

PRETORIA 1322 .

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147141525117

QUANTIDADE

282

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.107,310

PESO LÍQUIDO

5.496,579

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
707305	7.0730-5-CADEIRA ESCRITORIO ITEM DO PROC 00045	94013090	000	6107	CX	6,0000	1.237,1719	7.423,03	7.794,18	935,30	371,15	12,00	5,00
707091	7.0709-1-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	37,0000	1.571,9619	58.162,59	61.070,72	7.328,49	2.908,13	12,00	5,00
707166	7.0716-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	196,0000	1.571,9619	308.104,53	323.509,76	38.821,17	15.405,23	12,00	5,00
707286	7.0728-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	13,0000	1.571,9616	20.435,50	21.457,28	2.574,87	1.021,78	12,00	5,00
707287	7.0728-7-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00
707304	7.0730-4-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:AV VARIANTE DA DIOCESE, 0 - ROD BA 210 - JUAZEIRO-BA\* P.F.Cod.010.011336

Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO

CONTRIBUINTE S/Pedido: \*Nosso Pedido:0\*Nosso Pedido:889962 SATn , Tributos Federais I.R.P.J(1,20%)=R\$5045,21

C.S.L.L(1%)=R\$4204,34 COFINS(3%)=R\$12613,03 PIS(0,65%)=R\$2732,82 Licitacao:DESCONTO DE R\$ 16,67 APLICADO NO

ITEM 55 DA ARP ANS N 08/2014 - EMPENHO 2015NE800081 - PROC 33902876741201382 - BCO DO BRASIL AG 322230 CC

40.3 \*Utag: 1.2.3.4.5.6 com certificados.FSC CONE. RA. COC 006598 e FSC 100% \*Valor Aprox Tributos: \$Utag: 1.2.3.4.5.6.

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº. 000.083.049  
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 420.434,18 DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - AV ARAUJO PINHO, 39 BAIRRO - . Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (11) 2431-5511

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.049  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0449 0586 5400 0165 5500 1000 0830 4918 8155 5755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150234478161 - 16/04/2015 11:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA**

CNPJ / CPF

10.764.307/0001-12

DATA DA EMISSÃO

16/04/2015

ENDEREÇO

**AV ARAUJO PINHO, 39**

BAIRRO / DISTRITO

**BAIRRO - .**

CEP

**40110-150**

DATA DA SAÍDA

16/04/2015

MUNICÍPIO

**Salvador**

UF

**BA**

FONE / FAX

**712102-0432**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**10:17:02**

FATURA / DUPLICATA

Num. 08304901  
Venc. 14/05/2015  
Valor R\$ 420.434,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420.434,18	50.452,09	0,00	0,00	0,00	6.606,79	400.413,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,69	30.431,39	420.434,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**REILET LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**11.839.866/0001-07**

ENDEREÇO

**PRETORIA 1322 .**

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**147141525117**

QUANTIDADE

**282**

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

**FLEXFORM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**6.107,310**

PESO LÍQUIDO

**5.496,579**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
707305	7.0730-5-CADEIRA ESCRITORIO ITEM DO PROC 00045	94013090	000	6107	CX	6,0000	1.237,1714	7.423,03	7.794,18	935,30	371,15	12,00	5,00
707091	7.0709-1-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	37,0000	1.571,9619	58.162,59	61.070,72	7.328,49	2.908,13	12,00	5,00
707166	7.0716-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	196,0000	1.571,9619	308.104,53	323.509,76	38.821,17	15.405,23	12,00	5,00
707286	7.0728-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	13,0000	1.571,9616	20.435,50	21.457,28	2.574,87	1.021,78	12,00	5,00
707287	7.0728-7-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00
707304	7.0730-4-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:R SAO CRISTOVAO, 0 - CAMPOS IFBA - LAURO DE FREITAS-BA\* P.F.Cod.010.011336  
Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. - ICMS ALIQ. INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO  
CONTRIBUINTE S/Pedido: \*Nosso Pedido:890068 SATn, Tributos Federais I.R.P.J(1,20%)=R\$5045,21 C.S.L.L(1%)=R\$4204,34  
COFINS(3%)=R\$12613,03 PIS(0,65%)=R\$2732,82 Licitacao:DESCONTO DE R\$ 16,67 APLICADO NO ITEM 55 DA ARP ANS N  
08/2014 \*EMPENHO 2015 Nº800084 - PROC 33902876741201382 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2,3,4,5,6,8,800  
cert:Endoz.FSC.CONE.BA.COC.006588.e.FSC.1000. \*Valor Aprov. Tributos \*Itens:1,2,3,4,5,6,8,PS156065,17(37,12%) Expto IBDT

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº. 000.083.101  
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 420.434,18 DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - AV ARAUJO PINHO, 39 BAIRRO - . Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (11) 2431-5511

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.101  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0449 0586 5400 0165 5500 1000 0831 0118 8155 5056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150237615030 - 17/04/2015 11:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CNPJ / CPF

10.764.307/0001-12

DATA DA EMISSÃO

17/04/2015

ENDEREÇO

AV ARAUJO PINHO, 39

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - .

CEP

40110-150

DATA DA SAÍDA

17/04/2015

MUNICÍPIO

Salvador

UF

BA

FONE / FAX

712102-0432

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:02

FATURA / DUPLICATA

Num. 08310101  
Venc. 15/05/2015  
Valor R\$ 420.434,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420.434,18	50.452,09	0,00	0,00	0,00	6.606,79	400.413,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,69	30.431,39	420.434,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REILET LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.839.866/0001-07

ENDEREÇO

PRETORIA 1322 .

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147141525117

QUANTIDADE

282

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.107,310

PESO LÍQUIDO

5.496,579

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
707305	7.0730-5-CADEIRA ESCRITORIO ITEM DO PROC 00045	94013090	000	6107	CX	6,0000	1.237,1714	7.423,03	7.794,18	935,30	371,15	12,00	5,00
707091	7.0709-1-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	37,0000	1.571,9619	58.162,59	61.070,72	7.328,49	2.908,13	12,00	5,00
707166	7.0716-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	196,0000	1.571,9619	308.104,53	323.509,76	38.821,17	15.405,23	12,00	5,00
707286	7.0728-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	13,0000	1.571,9616	20.435,50	21.457,28	2.574,87	1.021,78	12,00	5,00
707287	7.0728-7-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00
707304	7.0730-4-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:R VIRIATO LOBO, 0 - CAMPOS - IFBA - SANTO ANTONIO DE JESUS-BA\*  
P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. - ICMS ALÍQ. INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP  
P/NAO CONTRIBUINTE S/Pedido:2015NE800082.\*Nosso Pedido:889991 SATn, Tributos Federais I.R.P.J(1,20%)=R\$5045,21  
C.S.L.L(1%)=R\$4204,34 COFINS(3%)=R\$12613,03 PIS(0,65%)=R\$2732,82 Licitacao:DESCONTO DE R\$ 16,67 APLICADO NO  
ITEM 55 DA ARP ANS N 08/2014 - EMPENHO 2015NE800082 - PROC 33902876741201382 - BCO DO BRASIL AG 322230 CC  
40.3 \*Utag: 1.2.3.4.5.6 eua certificados.FSC CONE. RA. COC 006598 e FSC 100% \*Valor Aprox Tributos: \$Utag: 1.2.3.4.5.6.

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº. 000.082.938  
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 420.434,18 DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - AV ARAUJO PINHO, 39 BAIRRO - . Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (11) 2431-5511

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.938  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0449 0586 5400 0165 5500 1000 0829 3818 8155 7473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150226608659 - 13/04/2015 17:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CNPJ / CPF

10.764.307/0001-12

DATA DA EMISSÃO

13/04/2015

ENDEREÇO

AV ARAUJO PINHO, 39

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - .

CEP

40110-150

DATA DA SAÍDA

13/04/2015

MUNICÍPIO

Salvador

UF

BA

FONE / FAX

712102-0432

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 08293801

Venc. 11/05/2015

Valor R\$ 420.434,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420.434,18	50.452,09	0,00	0,00	0,00	6.606,79	400.413,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,69	30.431,39	420.434,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REILET LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.839.866/0001-07

ENDEREÇO

PRETORIA 1322 .

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147141525117

QUANTIDADE

282

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.107,310

PESO LÍQUIDO

5.496,579

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
707305	7.0730-5-CADEIRA ESCRITORIO ITEM DO PROC 00045	94013090	000	6107	CX	6,0000	1.237,1714	7.423,03	7.794,18	935,30	371,15	12,00	5,00
707091	7.0709-1-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	37,0000	1.571,9619	58.162,59	61.070,72	7.328,49	2.908,13	12,00	5,00
707166	7.0716-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	196,0000	1.571,9619	308.104,53	323.509,76	38.821,17	15.405,23	12,00	5,00
707286	7.0728-6-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	13,0000	1.571,9616	20.435,50	21.457,28	2.574,87	1.021,78	12,00	5,00
707287	7.0728-7-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00
707304	7.0730-4-POLTRONA ITEM DO PROC 00055	94013090	000	6107	CX	2,0000	1.571,9600	3.143,92	3.301,12	396,13	157,20	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: ROD BR 116, 0 - KM 220 IFBA - EUCLIDES DA CUNHA-BA\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE S/Pedido:\*Nosso Pedido:0\*Nosso Pedido:890090 SATn , Tributos Federais I.R.P.J(1,20%)=R\$5045,21 C.S.L.L(1%)=R\$4204,34 COFINS(3%)=R\$12613,03 PIS(0,65%)=R\$2732,82 Licitacao:DESCONTO DE R\$ 16,67 APLICADO NO ITEM 55 DA ARP ANS N 08/2014 \*EMPENHO 2015 Nº800083 - PROC 33902876741201382 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

RESERVADO AO FISCO

2.1.31 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (11) 2431-5511

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.118  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 0149 0586 5400 0165 5500 1000 0921 1818 8141 8943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135160038225678 - 20/01/2016 16:28:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**336486138110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**49.058.654/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA**

CNPJ / CPF  
**10.764.307/0001-12**

DATA DA EMISSÃO  
**20/01/2016**

ENDEREÇO  
**AV AVENIDA ARAUJO PINHO, 39**

BAIRRO / DISTRITO  
**BAIRRO - CANELA**

CEP  
**40110-150**

DATA DA SAÍDA  
**20/01/2016**

MUNICÍPIO  
**Salvador**

UF FONE / FAX  
**BA 7121020-4260**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**16:27:52**

FATURA / DUPLICATA

Num. **09211801**  
Venc. **20/03/2016**  
Valor **R\$ 440.537,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>440.537,00</b>	<b>30.837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,70</b>	<b>419.559,06</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.977,94</b>	<b>31.886,44</b>	<b>440.537,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>REILET LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - EPP</b>	<b>(0) Emitente</b>				<b>11.839.866/0001-07</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>PRETORIA 1322 .</b>	<b>SAO PAULO</b>	<b>SP</b>	<b>147141525117</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>308</b>				<b>8.356,700</b>	<b>7.521,030</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
707971	7.0797-1-POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	274,0000	1.395,2381	382.295,24	401.410,00	28.098,70	19.114,76	7,00	5,00
707972	7.0797-2-POLTRONA AUDITORIO OBESO	94013090	000	6107	UN	2,0000	1.571,4286	3.142,86	3.300,00	231,00	157,14	7,00	5,00
707618	7.0761-8-LATERAL FINAL PARA AUDITORIO Trib aprox RS: 644,10 Federal e 1222,06 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT ca7gi3.	94013090	000	6107	UN	17,0000	422,8571	7.188,57	7.548,00	528,36	359,43	7,00	5,00
707973	7.0797-3-LATERAL FINAL PARA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	1,0000	422,8571	422,86	444,00	31,08	21,14	7,00	5,00
707622	7.0762-2-POLTRONA DE AUDITORIO Trib aprox RS: 1875,20 Federal e 3557,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT ca7gi3.	94013090	000	6107	UN	15,0000	1.395,2381	20.928,57	21.975,00	1.538,25	1.046,43	7,00	5,00
707975	7.0797-5-POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	1,0000	1.395,2400	1.395,24	1.465,00	102,55	69,76	7,00	5,00
707974	7.0797-4-POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	1,0000	1.395,2400	1.395,24	1.465,00	102,55	69,76	7,00	5,00
707976	7.0797-6-POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	2,0000	1.395,2400	2.790,48	2.930,00	205,10	139,52	7,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:AVENIDA ARAUJO PINHO / 39 - SALVADOR-BA\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. S/Pedido:26-11-2015.\*Nosso Pedido:906356 SATn , Tributos Federais I.R.P.J(1.20%)=R\$5286,44 G.S.L.L(1%)=R\$4405,37 COFINS(3%)=R\$13216,11 PIS(0.65%)=R\$2863,49 Licitacao:EMPENHO 2015NE801046 PROC 002478/201411 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2,3,4,5,6,7,8 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC

RESERVADO AO FISCO  
2.1.31 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 16:13:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000710205809366796-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f2b32c78cee9aa118ef22f03b42c5afdc7bacd19ec4641f1573f6c6510f843a776483  
7ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTAMOS**, para os devidos fins que a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede a Av. Papa João Paulo I, nº 1849 - cidade de Guarulhos - estado de São Paulo, forneceu os mobiliários especificados abaixo:

Produto	Qtde.
Auditorio Eventum	393

Notas Fiscais: 143396

Ademais, informamos que os produtos foram entregues num prazo médio de 30 dias, tendo cumprido a contento a execução do objeto, não constando em nossos arquivos nada que desabone referida empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

*Delehorizonte* de 20.03 de 2020

Tania Maria de Oliveira Messias Pessoa

CPF de nº: 395234386-20

Cargo: Gestora Adm Financeira

Telefone: (31) 247-1600 Ramal: 1602

Flexform Indústria E Comércio De Móveis Ltda  
Av. Papa João Paulo I, 1.849  
Cumbica - Guarulhos - SP  
CEP 07170-350

Associação Médica de Minas Gerais - Filial de AMB  
Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP 31010-100  
Tel.: (31) 3244-1600 Fax: (31) 3244-1611 www.ammg.org.br

Scanned with CamScanner



NF-e

Nº.  
000.143.396  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AVENIDA - PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.143.396  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0249 0586 5400 0165 5500 1000 1433 9618 8040 7724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200123262215 - 13/02/2020 10:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0029357100024

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS

CNPJ / CPF

17.217.969/0001-11

DATA DA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

AV JOAO PINHEIRO 161, 161

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

30130-180

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

FONE / FAX

0313247-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/03/2020  
Valor R\$ 362.060,47

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362.060,47	43.447,22	0,00	0,00	0,00	5.689,49	344.819,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,98	26.206,26	362.060,47

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

1212

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8.316,400

PESO LÍQUIDO

7.484,760

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
829227	EVEN-A-PT-FIX-IC-000-F-PCVN-CONJUNTO ASSENTO AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	32,0000	871,6100	27.891,52	29.286,10	3.514,33	1.394,58	12,00	5,00
829228	EVEN-A-PT-FIX-LC-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	320,0000	866,4800	277.273,60	291.137,28	34.936,47	13.863,68	12,00	5,00
829229	EVEN-A-PT-FIX-LF-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	28,0000	866,6700	24.266,76	25.480,10	3.057,61	1.213,34	12,00	5,00
829230	EVEN-A-PT-FIX-LP-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	5,0000	1.337,6600	6.688,30	7.022,72	842,72	334,42	12,00	5,00
829231	EVEN-A-PT-FIX-LO-000-F-PCVN-CONJUNTO EVENTUM CENTRAL OBESO	94017100	000	6107	CJ	1,0000	866,7200	866,72	910,06	109,20	43,34	12,00	5,00
829233	EVEN-A-PT-FIX-IF-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM	94017100	000	6107	CJ	5,0000	871,6100	4.358,05	4.575,95	549,11	217,90	12,00	5,00
829234	EVEO-A-PT-POB-IC-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM OBESO	94017100	000	6107	CX	1,0000	1.737,2700	1.737,27	1.824,13	218,89	86,86	12,00	5,00
829235	EVEO-A-PT-POB-LF-000-F-PCVN-AUDITORIO EVENTUM OBESO	94017100	000	6107	CX	1,0000	1.737,2700	1.737,27	1.824,13	218,89	86,86	12,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*Entrega:AV JOAO PINHEIRO 161 161 - BELO HORIZONTE-MG\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5%  
Aliq. Normal conf. TIPI. Ped.:1016600 Ped.LDZ:126.001620 Solicite boleto: boletos@flexform.com.brRepr.:CIMARPED.- SAT:.  
\*Itens:1,2,3,4,5,6,7,8 sao certificados FSC CONF. IMA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2,3,4,5,6,7,8  
R\$134396,84 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: gerencia@ammg.org.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 362.060,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS - AV JOAO PINHEIRO 161, 161 CENTRO Belo Horizonte-MG  
DATA DO RECEBIMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/11/2020 09:56:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001011205123814576-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b334369d9301dc7f279fe10d405d09c7fb3bae5eb3abb134595dc4e1e9511e410d397f2eb941283bd0e23342a922f334f4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, 177, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta manifestação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a empresa FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.058.654/0001-65, estabelecida à Av. Papa João Paulo I, nº 1849 - Bairro Cumbica - Guarulhos/SP, presta serviços de fornecimento de cadeiras e longarinas para este BANRISUL, através do Registro de Preços n.º 0000679/2015, com início em 18/03/2016 até 18/03/2017, com término previsto em contrato, de acordo com as condições pactuadas, com vigência de 12 (doze) meses.

Informamos que os itens e quantidades abaixo informados, foram entregues dentro das conformidades exigidas no processo 0000679/2015.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE ENTREGUE
1	Cadeira de caixa	Flexform	Erme	120	100
2	Cadeira de funcionario com apoio braço	Flexform	Erme	3 000	700
3	Cadeira de aproximação	Flexform	Erme	1 080	440
4	Longarina de 05 lugares	Flexform	Plus media	420	210

Declaramos, ainda, que não houve qualquer registro de sinistro na vigência do contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 17 de outubro de 2016



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

Colégio Dr. Augusto Franco  
CNPJ: 90.617.588/04

Unidade de Contratações e Pagadora - Gerência de Gestão de Contratos Administrativos  
Rua Galvão Júnior, 120/1º andar - Centro - Porto Alegre - RS  
CEP: 91018-900 - Fone: 51 - 3015 3156 / 3219.1923  
E-mail: Contratacoes@banrisul.com.br



NF-e

Nº.  
000.102.681  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.102.681  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 0149 0586 5400 0165 5500 1000 1026 8118 8126 1265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170005019803 - 04/01/2017 10:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ / CPF

92.702.067/0001-96

DATA DA EMISSÃO

04/01/2017

ENDEREÇO

R R CAPITAO MONTANHA, 177

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO HISTORICO

CEP

90010-040

DATA DA SAÍDA

07/01/2017

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

FONE / FAX

RS

513025-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962536253

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 10268101  
Venc. 01/02/2017  
Valor R\$ 141.015,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141.015,00	16.921,80	0,00	0,00	0,00	2.215,94	134.299,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,25	10.206,78	141.015,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

640 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.435,300

PESO LÍQUIDO

3.091,770

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163	7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO	94013090	000	6107	UN	40,0000	520,0000	20.800,00	21.840,00	2.620,80	1.040,00	12,00	5,00
708162	7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES	94013090	000	6107	UN	75,0000	1.513,3300	113.499,75	119.175,00	14.301,00	5.675,25	12,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 5.076,54 S/Pedido: PED06 item03/04. \*Nosso Pedido: 923753 SATn , Licitacao: AF 0000679/2015 PED 6 ITEM 3 E 4 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens: 1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox. Tributos \*Itens: 1,2 R\$52344,77 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: ramatis\_vilani@banrisul.com.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 141.015,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.102.680  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.102.680  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 0149 0586 5400 0165 5500 1000 1026 8018 8126 1276

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170005019805 - 04/01/2017 10:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ / CPF

92.702.067/0001-96

DATA DA EMISSÃO

04/01/2017

ENDEREÇO

R R CAPITAO MONTANHA, 177

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO HISTORICO

CEP

90010-040

DATA DA SAÍDA

07/01/2017

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

FONE / FAX

RS

513025-5777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962536253

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 10268001  
Venc. 01/02/2017  
Valor R\$ 87.360,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.360,00	10.483,20	0,00	0,00	0,00	1.372,80	83.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	6.323,20	87.360,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

336239317115

QUANTIDADE

160

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.640,000

PESO LÍQUIDO

2.376,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163	7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO	94013090	000	6107	UN	160,0000	520,0000	83.200,00	87.360,00	10.483,20	4.160,00	12,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 3.144,96 S/Pedido: PED06 item03/04. \*Nosso Pedido: 923753 SATn , Licitação: AF 0000679/2015 PED 6 ITEM 3 E 4 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens: 1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox. Tributos \*Itens: 1 R\$32428,03 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: ramatis\_vilani@banrisul.com.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 87.360,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.760  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0977 6018 8132 9330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160438221733 - 18/07/2016 17:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**

CNPJ / CPF

92.702.067/0001-96

DATA DA EMISSÃO

18/07/2016

ENDEREÇO

**R R CAPITAO MONTANHA, 177**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO HISTORICO**

CEP

90010-040

DATA DA SAÍDA

19/07/2016

MUNICÍPIO

**Porto Alegre**

UF

**RS**

FONE / FAX

513224-6169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962536253

HORA DA SAÍDA

07:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 09776001  
Venc. 15/08/2016  
Valor R\$ 47.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.670,00	5.720,40	0,00	0,00	0,00	749,10	45.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	3.450,40	47.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**N S A TRANSPORTES LTDA - EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

**R JOSE BARBOSA, 45 45 .**

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

240

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.110,120

PESO LÍQUIDO

999,108

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708162	7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES	94013090	000	6107	UN	30,0000	1.513,3334	45.400,00	47.670,00	5.720,40	2.270,00	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A\* Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 1.144,08 S/Pedido: \*Nosso Pedido:917201 SA In

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº.  
000.100.718  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.718  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 1049 0586 5400 0165 5500 1000 1007 1818 8128 9453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160663964838 - 25/10/2016 15:47:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ / CPF

92.702.067/0001-96

DATA DA EMISSÃO

25/10/2016

ENDEREÇO

R R CAPITAO MONTANHA, 177

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO HISTORICO

CEP

90010-040

DATA DA SAÍDA

29/10/2016

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

FONE / FAX

RS

513224-6169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962536253

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 10071801  
Venc. 22/11/2016  
Valor R\$ 8.900,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.900,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	139,85	8.476,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	644,19	8.900,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

198,000

PESO LÍQUIDO

178,200

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708203	7.0820-3-CADEIRA DE CAIXA	94013090	000	6107	UN	10,0000	847,6200	8.476,20	8.900,00	1.068,00	423,80	12,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:R CAPITAO MONTANHA 177 - PORTO ALEGRE-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 213,60 S/Pedido:0679/2015.\*Nosso  
Pedido:921854 SATn , Licitação:AF 0000679/2015 - PEDIDO 04 ITEM 01 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao  
certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1 R\$3303,68 (37,12%) Fonte IBPT. Email  
do Destinatário: ramatis\_vilani@banrisul.com.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.900,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS DATA DO RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.099.559**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3516 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0995 5918 8130 6377**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135160571014984 - 14/09/2016 16:36:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**336486138110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**49.058.654/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**

CNPJ / CPF

**92.702.067/0001-96**

DATA DA EMISSÃO

**14/09/2016**

ENDEREÇO

**R R CAPITAO MONTANHA, 177**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO HISTORICO**

CEP

**90010-040**

DATA DA SAÍDA

**19/09/2016**

MUNICÍPIO

**Porto Alegre**

UF

**RS**

FONE / FAX

**513224-6169**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0962536253**

HORA DA SAÍDA

**07:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **09955901**  
 Venc. **12/10/2016**  
 Valor **R\$ 123.620,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>123.620,00</b>	<b>14.834,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,59</b>	<b>117.733,20</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,80</b>	<b>8.947,72</b>	<b>123.620,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**N S A TRANSPORTES LTDA - EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**59.349.332/0001-29**

ENDEREÇO

**R JOSE BARBOSA, 45 45 .**

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**336239317115**

QUANTIDADE

**430**

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**3.295,160**

PESO LÍQUIDO

**2.965,644**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163	7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO	94013090	000	6107	UN	110,0000	520,0000	57.200,00	60,060,00	7.207,20	2.860,00	12,00	5,00
708162	7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES	94013090	000	6107	UN	40,0000	1.513,3300	60.533,20	63,560,00	7.627,20	3.026,80	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 2.966,88 S/Pedido: EMPENHO 0679/2015. \*Nosso Pedido: 99855 SA 11, Licitação: AC 0000679/2015 PED 4 ITENS 4 E 5 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens 1, 2 São certificados de ESG CONF. BA. COG 006588. \*FSC 100%. \*Materia: Têxtil. \*Item 2 R\$ 45887,74 (27,12%). Fonte: IPI DT. Email: [contabilidade@nfe.php.org](mailto:contabilidade@nfe.php.org)

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.552  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3516 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0995 5218 8130 6457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160570690761 - 14/09/2016 15:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**

CNPJ / CPF

92.702.067/0001-96

DATA DA EMISSÃO

14/09/2016

ENDEREÇO

**R R CAPITAO MONTANHA, 177**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO HISTORICO**

CEP

90010-040

DATA DA SAÍDA

17/09/2016

MUNICÍPIO

**Porto Alegre**

UF

**RS**

FONE / FAX

513224-6169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962536253

HORA DA SAÍDA

07:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 09955201  
Venc. 12/10/2016  
Valor R\$ 49.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.140,00	5.896,80	0,00	0,00	0,00	772,20	46.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	3.556,80	49.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**N S A TRANSPORTES LTDA - EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

**R JOSE BARBOSA, 45 45 .**

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

90

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.485,000

PESO LÍQUIDO

1.336,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163	7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO	94013090	000	6107	UN	90,0000	520,0000	46.800,00	49.140,00	5.896,80	2.340,00	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 1.179,36 S/Pedido: EMPENHO 0679/2015. \*Nosso Pedido: 919855 SA 11, Licitação: AC 0000679/2015 PED 4 ITENS 4 E 5 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens T são certificação de ESG CONF. BA. COG 006588. ESG 100%. \*Valor Acres. Tributos: Item 1 DE 18340 77,477 12%\*) Fonte: IBYT. Ferril de

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº.  
000.100.717  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.717  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 1049 0586 5400 0165 5500 1000 1007 1718 8128 9553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160663964833 - 25/10/2016 15:47:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ / CPF

92.702.067/0001-96

DATA DA EMISSÃO

25/10/2016

ENDEREÇO

R R CAPITAO MONTANHA, 177

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO HISTORICO

CEP

90010-040

DATA DA SAÍDA

29/10/2016

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

FONE / FAX

RS

513224-6169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962536253

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 10071701  
Venc. 22/11/2016  
Valor R\$ 197.610,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197.610,00	23.713,20	0,00	0,00	0,00	3.105,29	188.199,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,30	14.303,17	197.610,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

820

VOLUMES

4.980,360

4.482,324

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163	7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO	94013090	000	6107	UN	100,0000	520,0000	52.000,00	54.600,00	6.552,00	2.600,00	12,00	5,00
708162	7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES	94013090	000	6107	UN	90,0000	1.513,3300	136.199,70	143.010,00	17.161,20	6.810,30	12,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5%  
 Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 4.742,64 S/Pedido:0679/2015-05-3/4.\*Nosso  
 Pedido:921801 SATn , Licitacao:AF 0000679/2015 - PEDIDO 05 ITENS 03 E 04 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3  
 \*Itens:1,2 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2 R\$73352,83 (37,12%)  
 Fonte IBPT. Email do Destinatário: ramatis\_vilani@banrisul.com.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 197.610,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - R R CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO HISTORICO Porto Alegre-RS DATA DO RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA</b> AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº. 000.098.732</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	  CHAVE DE ACESSO <b>3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0987 3218 8131 7033</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135160510948400 - 18/08/2016 14:36:09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>336486138110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>49.058.654/0001-65</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA</b>		<b>92.702.067/0001-96</b>	<b>18/08/2016</b>
ENDEREÇO <b>R R CAPITAO MONTANHA, 177</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO HISTORICO</b>	CEP <b>90010-040</b>	DATA DA SAÍDA <b>20/08/2016</b>
MUNICÍPIO <b>Porto Alegre</b>	UF <b>RS</b>	FONE / FAX <b>513224-6169</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0962536253</b>
			HORA DA SAÍDA <b>07:00:00</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **09873201**  
 Venc. **15/09/2016**  
 Valor **R\$ 111.230,00**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>111.230,00</b>	<b>13.347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,90</b>	<b>105.933,33</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,67</b>	<b>8.050,93</b>	<b>111.230,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>59.349.332/0001-29</b>	
ENDEREÇO <b>R JOSE BARBOSA, 45 45 .</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>336239317115</b>			
QUANTIDADE <b>560</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>2.590,280</b>	PESO LÍQUIDO <b>2.331,252</b>		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708328	7.0832-8-LONGARINA DE 03 LUGARES	94013090	000	6107	UN	70,0000	1.513,3333	105.933,33	111.230,00	13.347,60	5.296,67	12,00	5,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** **RESERVADO AO FISCO**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.097.769**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0977 6918 8132 9157**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**336486138110**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135160439810429 - 19/07/2016 10:41:44**  
CNPJ  
**49.058.654/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**  
ENDEREÇO  
**R R CAPITAO MONTANHA, 177**  
MUNICÍPIO  
**Porto Alegre**

CNPJ / CPF  
**92.702.067/0001-96**  
DATA DA EMISSÃO  
**19/07/2016**  
DATA DA SAÍDA  
**23/07/2016**  
HORA DA SAÍDA  
**07:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **09776901**  
Venc. **16/08/2016**  
Valor **R\$ 32.760,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>32.760,00</b>	<b>3.931,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,80</b>	<b>31.200,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>2.371,20</b>	<b>32.760,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>	<b>(0) Emitente</b>			<b>SP</b>	<b>59.349.332/0001-29</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R JOSE BARBOSA, 45 45 .</b>	<b>GUARULHOS</b>	<b>SP</b>	<b>336239317115</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>60</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>990,000</b>	<b>891,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708163	7.0816-3-CADEIRA DE APROXIMACAO	94013090	000	6107	UN	60,0000	520,0000	31.200,00	32.760,00	3.931,20	1.560,00	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: A\* Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 786,24 S/Pedido: \*Nosso Pedido: 917201 SA In

RESERVADO AO FISCO  
1.31 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
 BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
 Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.097.760**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0977 6018 8132 9330**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135160438221733 - 18/07/2016 17:03:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**336486138110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**49.058.654/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**

CNPJ / CPF

**92.702.067/0001-96**

DATA DA EMISSÃO

**18/07/2016**

ENDEREÇO

**R R CAPITAO MONTANHA, 177**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO HISTORICO**

CEP

**90010-040**

DATA DA SAÍDA

**19/07/2016**

MUNICÍPIO

**Porto Alegre**

UF

**RS**

FONE / FAX

**513224-6169**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0962536253**

HORA DA SAÍDA

**07:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **09776001**  
 Venc. **15/08/2016**  
 Valor **R\$ 47.670,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>47.670,00</b>	<b>5.720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,10</b>	<b>45.400,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>3.450,40</b>	<b>47.670,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**N S A TRANSPORTES LTDA - EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**59.349.332/0001-29**

ENDEREÇO

**R JOSE BARBOSA, 45 45 .**

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**336239317115**

QUANTIDADE

**240**

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**1.110,120**

PESO LÍQUIDO

**999,108**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708162	7.0816-2-LONGARINA DE 03 LUGARES	94013090	000	6107	UN	30,0000	1.513,3334	45.400,00	47.670,00	5.720,40	2.270,00	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A\* Local de Entrega: AV GETULIO VARGAS / 8201 - CANOAS-RS\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. \*\*VALOR DE ICMS UF DE DESTINO R\$ 1.144,08 S/Pedido: \*Nosso Pedido:917201 SA In

RESERVADO AO FISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO  
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 14:40:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002907213864476719-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab570fd6481d5ce90b0378da594668297f63d319a229fc22c8c606cb14bd1cca4984837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.







GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF  
Unidade de Administração Geral - UAG  
Diretoria de Suporte Material - DISM




A.C.F. Nº 009 /2011

Brasília, 27 de setembro de 2011.

### ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que até a presente data, de acordo com levantamentos feitos pela DISM/UAG/SES, a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, CNPJ Nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849, Guarulhos/SP, cumpriu com as obrigações e prazos estabelecidos com a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/DF**, CNPJ Nº 00.394.700/0001-08, no fornecimento dos materiais, conforme discriminados abaixo:

PROCESSO	QUANT.	PRODUTO	EMPENHO
060.008549/2011	200	Cadeiras fixas, sem braços, marca Flexform	2011NE04265
	300	Cadeiras giratórias, sem braços, marca Flexform	
	210	Longarinas de 03 lugares, sem braços, marca Flexform	

  
**Marcia Celeste Souza Lessa**  
Diretoria de Suporte Material  
Diretora

Diretoria de Suporte Material  
SAIN Parque Estação Biológica - Bloco "A" - 1.º Andar - Brasília/DF - CEP 70.066 - 900  
(Antiga sede da Câmara Legislativa do DF)



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002907213864476719>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002907213864476719-1  
Data: 29/07/2021 14:15:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV53867-CPDD;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 14:18:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF  
Unidade de Administração Geral - UAG  
Diretoria de Suporte Material - DISM




A.C.F. Nº 009 /2011

Brasília, 27 de setembro de 2011.

### ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que até a presente data, de acordo com levantamentos feitos pela DISM/UAG/SES, a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALURGICA LTDA**, CNPJ Nº 49.058.654/0001-65, com sede a Avenida Papa João Paulo I, 1.849, Guarulhos/SP, cumpriu com as obrigações e prazos estabelecidos com a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/DF**, CNPJ Nº 00.394.700/0001-08, no fornecimento dos materiais, conforme discriminados abaixo:

PROCESSO	QUANT.	PRODUTO	EMPENHO
060.008549/2011	200	Cadeiras fixas, sem braços, marca Flexform	2011NE04265
	300	Cadeiras giratórias, sem braços, marca Flexform	
	210	Longarinas de 03 lugares, sem braços, marca Flexform	

  
**Marcia Celeste Souza Lessa**  
Diretoria de Suporte Material  
Diretora

		NF-e
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		Nº <b>32651</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1


**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
**FLE FORM**  
*Excelência no que faz*

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
 FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 0 - ENTRADA

Nº **32651** FL- 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0326 5118 8292 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135110460117236**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		CNPJ 00394700000108	DATA DA EMISSÃO <b>02/09/2011</b>
ENDEREÇO R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209	0 BL.A 1 ANDAR SL.209	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086900
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 6133486169	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>04/09/2011</b>	
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>93.329,46</b>	VALOR DO ICMS <b>11.199,53</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>88.885,20</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>4.444,26</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>93.329,46</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 59349332000129
ENDEREÇO JOSE BARBOSA 45	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115		
QUANTIDADE <b>186=VOLUMES</b>	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3494.568	PESO LIQUIDO 3145.111	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03265101</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>93.329,46</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	150.0000	395,2286	59.284,2900	62248.51	7469.82	12.00	2.964,21	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	36.0000	822,2476	29.600,910	31080.95	3729.71	12.00	1.480,05	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 1119,95 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 933,29 COFINS(3,00%)=R\$ 2799,88 PIS(0,65%)=R\$ 606,64 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		NF-e
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		Nº <b>32668</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
**FLE FORM**  
*Excelência no que faz*  
 AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
 FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 0 - ENTRADA  
 Nº **32668** FL- 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0326 6818 8291 9463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135110460526008**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		CNPJ 0039470000108	DATA DA EMISSÃO <b>02/09/2011</b>
ENDEREÇO R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209	0	BL.A 1 ANDAR SL.209	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 6133486169	UF DF	CEP 70086900
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>04/09/2011</b>
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>78.111,16</b>	VALOR DO ICMS <b>9.373,34</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>74.391,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>3.719,57</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>78.111,16</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 59349332000129
ENDEREÇO JOSE BARBOSA 45	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115		
QUANTIDADE <b>143=VOLUMES</b>	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2827.088	PESO LIQUIDO 2544.379	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03266801</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>78.111,16</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700448	7.0044-8-CADEIRA FIXA SEM BRACOS P42000332	94013090	000	6107	CX	64.0000	300,8667	19.255,470	20218,24	2426,19	12,00	962,77	5,00
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	23.0000	395,2286	9.090,2600	9544,77	1145,37	12,00	454,51	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	56.0000	822,2476	46.045,870	48348,15	5801,78	12,00	2.302,29	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 937,33 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 781,11 COFINS(3,00%)=R\$ 2343,33 PIS(0,65%)=R\$ 507,72 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		NF-e
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		Nº <b>32672</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
**FLE FORM**  
*Excelência no que faz*

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
 FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 0 - ENTRADA

Nº **32672** FL- 1/1  
 SÉRIE 1

	
CHAVE DE ACESSO 3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0326 7218 8291 8460	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135110460855080</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		CNPJ 00394700000108	DATA DA EMISSÃO <b>02/09/2011</b>
ENDEREÇO R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209	0	BL.A 1 ANDAR SL.209	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>04/09/2011</b>
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 6133486169	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>59.563,37</b>		VALOR DO ICMS <b>7.147,60</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>56.727,01</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>2.836,36</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>59.563,37</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 59349332000129
ENDEREÇO JOSE BARBOSA 45		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115			
QUANTIDADE	ESPECIE <b>176=VOLUMES</b>	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2512.312	PESO LIQUIDO 2261.081		

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03267201</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>59.563,37</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700448	7.0044-8-CADEIRA FIXA SEM BRACOS P42000332	94013090	000	6107	CX	136.0000	300,8667	40.917,870	42963.77	5155.65	12.00	2.045,90	5,00
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	40.0000	395,2286	15.809,1400	16599.60	1991.95	12.00	790,46	5,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 714,76 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 595,63 COFINS(3,00%)=R\$ 1786,9 PIS(0,65%)=R\$ 387,16 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***	RESERVADO AO FISCO

		NF-e
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		Nº <b>32800</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
**FLE FORM**  
*Excelência no que faz*  
 AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
 FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 0 - ENTRADA  
 Nº **32800** FL- 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0328 0018 8291 0860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135110467495722**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		CNPJ 00394700000108	DATA DA EMISSÃO <b>06/09/2011</b>
ENDEREÇO R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209	0 BL.A 1 ANDAR SL.209	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086900
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 6133486169	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>08/09/2011</b>	
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>71.306,13</b>	VALOR DO ICMS <b>8.556,73</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>67.910,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>3.395,53</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>71.306,13</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 59349332000129
ENDEREÇO JOSE BARBOSA 45	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336239317115		
QUANTIDADE	ESPECIE <b>107=VOLUMES</b>	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2465.848	PESO LIQUIDO 2219.263

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03280001</b>	<b>04/10/2011</b>	<b>71.306,13</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	47.0000	395,2285	18.575,7400	19504.53	2340.54	12.00	928,79	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	60.0000	822,2476	49.334,860	51801.60	6216.19	12.00	2.466,74	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BL.A 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 855,67 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 713,06 COFINS(3,00%)=R\$ 2139,18 PIS(0,65%)=R\$ 463,49 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		NF-e
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		Nº <b>32801</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
**FLE FORM**  
*Excelência no que faz*

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
 JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
 FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 0 - ENTRADA

Nº **32801** FL- 1/1  
 SÉRIE 1

	
CHAVE DE ACESSO	3511 0949 0586 5400 0165 5500 1000 0328 0118 8291 0468
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	<b>135110467495720</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
336486138110		49058654000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE</b>		00394700000108	<b>06/09/2011</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA		
R SAIN PARQUE RURAL BL.A 1 ANDAR SL.209	ASA NORTE	70086900	<b>08/09/2011</b>		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
Brasília	6133486169	DF	ISENTO		

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66.674,48		8.000,93	0,00	0,00	63.499,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,98	66.674,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>N S A TRANSPORTES LTDA - EPP</b>			<b>EMITENTE</b>				59349332000129
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOSE BARBOSA 45			GUARULHOS		SP	336239317115	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
	98=VOLUMES	FLEXFORM		2293.764	2064.388		

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03280101</b>	<b>04/10/2011</b>	<b>66.674,48</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
700445	7.0044-5-CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS ESPALDAR BAIXO P42000333	94013090	000	6107	CX	40.0000	395,2285	15.809,1400	16599.60	1991.95	12.00	790,46	5,00
700446	7.0044-6-LONGARINA 03 LUGARES P42000334	94013090	000	6107	CX	58.0000	822,2476	47.690,3600	50074.88	6008.98	12.00	2.384,52	5,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARCO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 **Local de entrega: R SAIN PARQUE RURAL, 0 - BLA 1 ANDAR - BRASILIA-DF ** S/Pedido: **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 800,09 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 666,74 COFINS(3,00%)=R\$ 2000,23 PIS(0,65%)=R\$ 433,38 **Licitação: EMPENHO 2011NE04095 CONTRATO 92/2011-SES/DF PROC 060.008/549/2011 BANCO BRASIL AG:3222/0 C/C:49-3 ***PEDIDO 732596***	

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 13:40:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000607207773918309-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb793755edfad304aeabd1b0bd6db4ed23cf7fa2dcf55e16504b5b99504ab7  
756157ffc4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf







300  
e

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, situado a Rua Pedro Lessa, 36 – 12º andar – Centro – Rio de Janeiro -RJ, inscrito sob o CNPJ nº 29.979.036.0219-03, atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, inscrita CNPJ nº 49.058.654/0001-65, estabelecida à Av. Papa João Paulo I, 1849 – Jardim Cumbica – Guarulhos/SP, forneceu cadeiras e poltronas da marca Flexform conforme discriminação a seguir:

PRODUTO	TIPO	QUANTIDADE
Cadeira giratória operacional	Unidade	45
Cadeira fixa com prancheta escamoteável	Unidade	101
Poltrona de auditório	unidade	162

Declaramos ainda, que os prazos estabelecidos para entrega, fornecimento e instalação dos materiais foram providenciados com a qualidade requerida, não constando até a presente data, fato que desabona a empresa em questão

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012.-



**Glauco André Soares Miranda**  
 Gerente Executivo  
 INSS-CENTRO

Atestado gerado em 06/07/2020  
 Valor: R\$ 4,56

Proteção para o Trabalhador e sua Família.  
 Rua Pedro Lessa, 36 - 4º andar - Centro-CEP.30030-030-Rio de Janeiro-RJ - Tel.: 212-3795/3795

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/3900060720773918309



1307  
C

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, situado a Rua Pedro Lessa, 36 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, inscrito sob o CNPJ nº 29.979.036/0219-03, atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, inscrita CNPJ nº 49.058.654/0001-65, estabelecida à Av. Papa João Paulo I, 1849 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP, forneceu cadeiras e poltronas da marca Flexform conforme discriminação a seguir:

PRODUTO	TIPO	QUANTIDADE
Cadeira giratória operacional	Unidade	45
Cadeira fixa com prancheta escamoteável	Unidade	101
Poltrona de auditório	unidade	162

*Declaramos ainda, que os prazos estabelecidos para entrega, fornecimento e instalação dos materiais foram providenciados com a qualidade requerida, não constando até a presente data, fato que desabone a empresa em questão.*

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012.-

  
**Cláudio José Soares Santiago**  
Chefe Executivo  
INSS-CEGUS CENTRO

atestadoflexform1012.doc  
www.136328491.pdf

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>37767</b>
		SÉRIE 1

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

**FLE FORM**  
Excelência no que faz

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA

Nº **37767** FL- 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3511 1249 0586 5400 0165 5500 1000 0377 6718 8263 7911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135110704821316**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimen

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		CNPJ 29979036021903	DATA DA EMISSÃO <b>30/12/2011</b>
ENDEREÇO R PEDRO LESSA 4 ANDAR 36 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO	CEP 20030030	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>30/12/2011</b>
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2122723882	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>216.709,02</b>	VALOR DO ICMS <b>26.005,08</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>206.389,54</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>10.319,48</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>216.709,02</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA</b>	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 06127770000186
ENDEREÇO R: NOVA SAO PAULO, 421/550 421	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373106210115		
QUANTIDADE <b>173=VOLUMES</b>	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5479.650	PESO LÍQUIDO 4931.685	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03776701</b>	<b>27/01/2012</b>	<b>216.709,02</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
701162	7.0116-2-POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	CX	162.0000	1274,0095	206.389,54	216709,0	26005,08	12,00	10.319,4	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARÇO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE **Local de entrega: R PEDRO LESSA, 36 - 6 ANDAR - RIO DE JANEIRO-RJ ** S/Pedido: 2011NE800286. ** Nosso Pedido: 764437**SAT n , **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 2600,51 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 2167,09 COFINS(3,00%)=R\$ 6501,27 PIS(0,65%)=R\$ 1408,61 **Licitacao: EMPENHO 2011NE800286 PROC N : 33902043481201013 BANCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>38302</b>
		SÉRIE 1

**FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

**FLE FORM**  
Excelência no que faz

AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
JD. CUMBICA - GUARULHOS - SP  
FONE: 11 2431-5511 - CEP: 07170-350

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA

Nº **38302** FL- 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3512 0149 0586 5400 0165 5500 1000 0383 0218 8261 0022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135120026881347**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas de Mercadorias de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336486138110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49058654000165
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>		CNPJ 29979036021903	DATA DA EMISSÃO <b>16/01/2012</b>
ENDEREÇO R PEDRO LESSA 4 ANDAR	36 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO .	CEP 20030030
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2122723882	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>16/01/2012</b>	
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>79.920,82</b>	VALOR DO ICMS <b>9.590,50</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>76.115,08</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPT <b>3.805,74</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>79.920,82</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA</b>	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 06127770000186
ENDEREÇO R: NOVA SAO PAULO, 421/550 421 .	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373106210115		
QUANTIDADE <b>146=VOLUMES</b>	MARCA FLEXFORM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2272.683	PESO LÍQUIDO 2045.415	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
<b>03830201</b>	<b>13/02/2012</b>	<b>79.920,82</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
701179	7.0117-9-CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO "A" ITEM PROC: 033	94013090	000	6107	CX	37.0000	680,7619	25.188,1900	26447.60	3173.71	12.00	1.259,41	5,00
701213	7.0121-3-CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEA VEL ESQUERDA ITEM	94013090	000	6107	CX	4.0000	450,3048	1.801,2200	1891.28	226.95	12.00	90,06	5,00
701211	7.0121-1-CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL TIPO "A" ITEM PROC: 033	94013090	000	6107	CX	8.0000	680,7619	5.446,1000	5718.40	686.21	12.00	272,30	5,00
701212	7.0121-2-CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEA VEL DIREITA ITEM P	94013090	000	6107	CX	97.0000	450,3048	43.679,5700	45863.54	5503.63	12.00	2.183,97	5,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>POSTO FISCAL Cod. 010.011336 Guarulhos - SP * - IPI CONF.DECRETO 7145 DE 30 MARÇO 2010 E TABELA TIPI - ICMS ALIQ.INTERNA DE SP =12% ART. 54 RICMS/SP P/NAO CONTRIBUINTE **Local de entrega: R PEDRO LESSA, 36 - 6 ANDAR - RIO DE JANEIRO-RJ ** S/Pedido: 2011NE800326. ** Nosso Pedido: 765597**SAT n , **Tributos Federais I.R.P.J (1,20%)=R\$ 959,05 C.S.L.L(1,00%)=R\$ 799,21 COFINS(3,00%)=R\$ 2397,62 PIS(0,65%)=R\$ 519,49 **Licitação: EMPENHO N 2011NE800326- EMPENHO P/ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (45 CADEIRAS GIRATORIAS E 101 CADEIRAS P/SALA DE AULA)-UASG/253003-MINIST.SAUDE,C/AUTORIZO DA DESPESA SRA.GERENTE/EXEC/SUBSTA./RJC,PUBL.BSL/NR.228 DE 01.12.2011. BCO DO BRASIL A</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO  
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/08/2021 07:54:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000408212745565580-1 a 39000408212745565580-4

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9af3a1962ad2b949b7dc661bfcc20dd240eacb0556ae48fbfa0fa60d788febd5b4f3320a7e33262b2218e3f5177c8fd  
24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO  
 DRLI SAMF / PE

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, sediada na Av. João Paulo I, 1849, Cumbica – 071.170-350, Guarulhos-SP, forneceu para esta Superintendência, cadeiras e poltronas, dos itens abaixo relacionados, através das notas fiscais nºs: **756.96, 757.24, 757.26 e 757.52**, datadas de 30.09.2014 e 01.10.2014, respectivamente, conforme nota de empenho nº 2014NE801081, onde foram atendidas integralmente as condições de fornecimento, nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta como empresa fornecedora.

QT.	MARCA	DESCRIÇÃO
151	FLEXFORM	POLTRONAS GIRATÓRIAS, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS.
147		CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS
31		SOFÁ COM 02 (DOIS) LUGARES
04		SOFÉ COM 03 (TRES) LUGARES
166		POLTRONA PARA AUDITÓRIO
72		CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
63		LONGARINA COM 03 (TRES) LUGARES SEM BRAÇO

O escopo da contratação envolveu o fornecimento dos itens descritos acima com prazo de entrega, instalação, garantia e assistência técnica conforme estipulado no contrato. A assistência técnica é feita através de empresa autorizada.

CONFERIDO  
 Pr. Alexandre  
 4

Recife, 27 de março de 2015

*Fernando Antonio de Farias*  
 FERNANDO ANTONIO DE FARIAS

GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS/SAMF/PE

CARTÓRIO DE NOTAS FISCAIS  
 Rua Santa Luzia, 40 - 5º andar - Jd. Santa Luzia - Fone: (81) 3296-8908 - CEP: 50090-150  
 Recife - Pernambuco - Brasil

Reconheço por semelhança a firma de  
 [0092693] - FERNANDO ANTONIO DE FARIAS  
 Em Teste de verdade. Recife 07/08/2015  
 LIBERAJARA GOMES DE LIMA JUNIOR, ESCRIVENTE AUTORIZADO  
 Emol: R\$ 3,29. TSNR (20%) R\$ 0,66. TOTAL R\$3,95 SELLO DIGITAL  
 Nº: 0074005 BJA02201501 04591



5º OFÍCIO de Notas Fiscais - Fone: (81) 3296-8908 CEP: 50090-150  
 Rua Santa Luzia, 40 - Jd. Santa Luzia - Recife - PE - Brasil  
 www.azevedobastos.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000408212745565580>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 17:38:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 03Set14 NUMERO: 2014NE801081 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 170055/00001 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE  
CNPJ : 00394460/0018-90 FONE: SETOR FINANCEIRO 81 - 32368303 - 32368243  
ENDERECO : AV. ABDIAS DE CARVALHO 1111 5ª ANDAR MADALENA RECIFE  
MUNICIPIO : 2531 - RECIFE UF: PE CEP: 50830-000

CREDOR : 49058654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA  
ENDERECO : PAPA JOAO PAULO I 1849 CUMBICA (11) 2431-5527  
MUNICIPIO : 6477 - GUARULHOS UF: SP CEP: 07170-350

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SAMF/PE, CONFOR  
ME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.08/2014 - UASC- 253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAU  
DE SUPLEMENTAR-RJ. PROC ORIGEM: 05000052014

CLASS : 1 25101 041222110200000001 063384 0100000000 449052 170016 SPOASER2000  
TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO  
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 33902876741201382  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PE /  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 667.886,34  
SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA\*\*  
E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 42 -MOBILIARIO EM GERAL  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 151 VALOR UNITARIO: 809,78  
VALOR DO SEQ. : 122.276,78

151,0000 UNIDADE  
CADEIRA ESCRITÓRIO  
CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO  
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00040 ITEM DE MATERIAL: 000020680

SUBTOTAL : 122.276,78



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 03Set14 NUMERO: 2014NE801081 PROCESSO: 33902876741201382  
EMITENTE : 170055/00001 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MP/PE  
CREDOR : 49058654/0001-65 - FLEXPORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 147 VALOR UNITARIO: 666,57  
VALOR DO SEQ. : 97.985,79

147,00000 UNIDADE  
CADEIRA ESCRITÓRIO  
CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO  
MARCA: FLEXPORM ITEM DO PROCESSO: 00041 ITEM DE MATERIAL: 000020680

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 31 VALOR UNITARIO: 3.627,10  
VALOR DO SEQ. : 112.440,10

31,00000 UNIDADE  
SOFÁ  
SOFÁ, NOME SOFA  
MARCA: FLEXPORM ITEM DO PROCESSO: 00051 ITEM DE MATERIAL: 000014303

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 5.389,63  
VALOR DO SEQ. : 21.558,52

4,00000 UNIDADE  
SOFÁ  
SOFÁ, NOME SOFA  
MARCA: FLEXPORM ITEM DO PROCESSO: 00052 ITEM DE MATERIAL: 000014303

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 166 VALOR UNITARIO: 1.650,56  
VALOR DO SEQ. : 273.992,96

166,00000 UNIDADE  
POLTRONA  
POLTRONA, NOME POLTRONA  
MARCA: FLEXPORM ITEM DO PROCESSO: 00055 ITEM DE MATERIAL: 000014320

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 72 VALOR UNITARIO: 194,99  
VALOR DO SEQ. : 14.039,28

72,00000 UNIDADE  
CADEIRA FIXA  
CADEIRA FIXA, NOME CADEIRA FIXA  
MARCA: FLEXPORM ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000150506

SUBTOTAL : 642.293,43

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 17:38:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 3

EMISSAO : 03set14 NUMERO: 2014NE801081 PROCESSO: 33902876741201382  
EMITENTE : 170055/00001 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/PE  
CREDOR : 49058654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	21	VALOR UNITARIO:	1.218,71
			VALOR DO SEQ. :	25.592,91

21,00000 UNIDADE  
CADEIRA ESCRITÓRIO  
CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO  
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00058 ITEM DE MATERIAL: 000020680

TOTAL : 667.886,34

  
-----  
JOSE EUDES DE ARAUJO LIMA  
ORDENADOR

  
-----  
MARYSTELA L R BREDERODES  
GESTOR FINANCEIRO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 16:16:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000710207183176900-1 a 39000710207183176900-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f2d614d1effe40bad1620f9a0cb5ce40c82f0b7095c4332d16807e143f587849644837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**  
SAB 1.1.1 – Serviço de Almoarifado  
Rua Carlota Luísa de Jesus, 50 – Tatuapé – São Paulo – SP  
Fones: (11) 2293-5971 / (11) 2295-5435

**DECLARAÇÃO Nº 019/2016**  
**Atestado de Capacidade Técnica**

Declaramos para os devidos fins que a empresa FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., CNPJ 49.058.654/0001-65, foi contratada através do Processo nº. 152536/15 – Pregão Eletrônico 337/15 – Ata de Registro de Preços nº 013/16 firmada em 03/05/2016 e com vigência até 02/05/2017, conforme Autorização de Fornecimento nº 014/16, procedeu à entrega dos materiais abaixo descritos conforme a necessidade do contratante, a saber:

MATERIAL	NOTA FISCAL	QUANTIDADE	VALOR
Cadeira giratória espaldar baixo com braços	96764	100	27.700,00
	96736	130	36.010,00
	96748	140	38.780,00
	96745	130	36.010,00
	96973	130	36.010,00
	96978	140	38.780,00
	96991	100	27.700,00
	97018	130	36.010,00
	97196	136	37.672,00
	97197	140	38.780,00
	97209	112	31.024,00
	97226	112	31.024,00
	97444	136	37.672,00
	97445	160	44.320,00
	97465	110	30.470,00
	97466	94	26.038,00
	97717	130	36.010,00
	97718	130	36.010,00
	97725	160	44.320,00
	97731	80	22.160,00
	98116	160	44.320,00
	98117	130	36.010,00
	98118	100	27.700,00
	98129	110	30.470,00
	98257	160	44.320,00
	98258	130	36.010,00
98259	130	36.010,00	
98262	80	22.160,00	
98425	130	36.010,00	
98468	140	38.780,00	

*(Handwritten signature)*

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000710207183176900>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39000710207183176900-1  
Data: 07/10/2020 16:13:02  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKN48944-IJ32;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular



**TJPB**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**  
SAB 1.1.1 – Serviço de Almoxarifado  
Rua Carlota Luisa de Jesus, 50 – Tatuapé – São Paulo – SP  
Fones: (11) 2293-5971 / (11) 2295-5435

	98424	130	36.010,00
	98439	100	27.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>4000</b>	<b>1.108.000,00</b>

Cadeira giratória espaldar alto com braços	97405	50	24.000,00
	98171	50	24.000,00
	98307	50	24.000,00
	98359	150	72.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300</b>	<b>144.000,00</b>

Cadeira giratória espaldar médio com braços	96889	100	35.000,00
	97169	100	35.000,00
	97397	26	9.100,00
	97403	74	25.900,00
	97621	38	13.300,00
	97652	62	21.700,00
	97851	100	35.000,00
	98171	100	35.000,00
	98308	100	35.000,00
98360	100	35.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>800</b>	<b>280.000,00</b>

Cadeira fixa espaldar baixo sem braços	96769	50	7.500,00
	96889	30	4.500,00
	96911	120	18.000,00
	97150	80	12.000,00
	97159	110	16.500,00
	97169	10	1.500,00
	97395	86	12.900,00
	97397	114	17.100,00
	97621	52	7.800,00
	97633	148	22.200,00
	97820	140	21.000,00
	97851	60	9.000,00
	98175	130	19.500,00
	98176	70	10.500,00
	98302	130	19.500,00
	98307	70	10.500,00
98360	40	6.000,00	
98363	60	9.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1500</b>	<b>225.000,00</b>

2  
A

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000710207183176900>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39000710207183176900-2  
Data: 07/10/2020 16:13:02  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKN48945-19VV;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

**TJPB**





**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**  
SAB 1.1.1 – Serviço de Almozarifado  
Rua Carlota Luísa de Jesus, 50 – Tatuapé – São Paulo – SP  
Fones: (11) 2293-5971 / (11) 2295-5435

Cadeira fixa espaldar médio com braços	96743	50	12.250,00
	97150	50	12.250,00
	97395	50	12.250,00
	97621	50	12.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>	<b>49.000,00</b>

Por fim, declaramos que a empresa cumpriu o prazo de entrega estabelecido de 40 dias e até o presente momento não recebemos qualquer tipo de manifestação ou reclamação por parte dos usuários, a respeito dos materiais.

É o que nos cabe informar.

São Paulo, 16 de setembro de 2016.

  
RUI HIDEYUKI FUNATSU  
Chefe de Seção – SAB 1.1.1.2

  
MARIA APARECIDA LUCIO  
Supervisora de Serviço – SAB 1.1.1



NF-e

Nº. 000.096.748  
Série 001

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 38.780,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.748  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0967 4818 8134 1744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160373578638 - 20/06/2016 10:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

20/06/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

20/06/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:04

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09674801

Venc. 20/07/2016

Valor R\$ 38.780,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.780,00	4.653,60	0,00	0,00	0,00	609,39	36.933,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,67	2.806,93	38.780,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

140

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.464,000

PESO LÍQUIDO

2.217,600

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708207	7.0820-7-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR BAIXO - COM BRACOS	94013090	000	5101	UN	140,0000	263,8095	36.933,33	38.780,00	4.653,60	1.846,67	12,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP

IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12% ART.54.XIII ALÍNEA "A" RICMS/00-SP S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso

Pedido:916509 SA In, Licitação:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-UCC 49-3

\*Inscricao Estadual: FISC CONF. BA. COG 006598 e FISC 1000 - \*Valor Area Tributao: \*Inscricao L. 14208 L4 (37.12%) Fisco

## RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº.  
000.096.763  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.763  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0967 6318 8134 1660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160374053818 - 20/06/2016 12:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

20/06/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

20/06/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

SP

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:44:17

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09676301  
Venc. 20/07/2016  
Valor R\$ 36.010,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,87	34.295,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,75	2.606,43	36.010,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

336239317115

QUANTIDADE

130

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.288,000

PESO LÍQUIDO

2.059,200

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708207	7.0820-7-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR BAIXO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	130,0000	263,8096	34.295,25	0,00	0,00	1.714,75	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP\*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS DESCONTADOR\$ 4.910,45 (40.920,45 - 4.910,45 = 36.010,00) S/Pedido:AF  
014-16.\*Nosso Pedido:916509 SATn, Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL  
AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1  
R\$13366,91 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhaes@tjps.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 36.010,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.096.764  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.764  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0967 6418 8134 1659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160374053815 - 20/06/2016 12:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

20/06/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

20/06/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:45:21

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09676401  
Venc. 20/07/2016  
Valor R\$ 27.700,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,28	26.380,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,05	2.004,95	27.700,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

100

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.760,000

PESO LÍQUIDO

1.584,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708207	7.0820-7-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR BAIXO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	100,0000	263,8095	26.380,95	0,00	0,00	1.319,05	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP \*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS DESCONTADO3.777,27 (31.477,27 - 3.777,27 = 27.700,00) S/Pedido:AF  
014-16.\*Nosso Pedido:916509 SATn, Licitacao:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL  
AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1  
R\$10282,24 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjps.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 27.700,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.097.150  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 349  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.150  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0971 5018 8133 6660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160397137609 - 29/06/2016 17:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

29/06/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

30/06/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09715001  
Venc. 29/07/2016  
Valor R\$ 24.250,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,07	23.095,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,76	1.755,23	24.250,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

130

VOLUMES

2.233,000

2.009,700

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	80,0000	142,8571	11.428,57	0,00	0,00	571,43	0,00	5,00
708206	7.0820-6-CADEIRA FIXA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	50,0000	233,3334	11.666,67	0,00	0,00	583,33	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12% ART.54,XIII,ALINEA" A" RICMS/00-SP \*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:916504 SATn , Licitação:EMPENHO  
2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2 sao certificados FSC CONF.  
RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2 R\$9001,6 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 24.250,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.097.159  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.159  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0971 5918 8133 6487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160398496812 - 30/06/2016 09:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

30/06/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

30/06/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:19

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09715901  
Venc. 30/07/2016  
Valor R\$ 16.500,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	15.714,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	785,71	1.194,28	16.500,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

110

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.936,000

PESO LÍQUIDO

1.742,400

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	110,0000	142,8572	15.714,29	0,00	0,00	785,71	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP\*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:0\*Nosso Pedido:916504 SATn ,  
Licitação:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao  
certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1 R\$6124,8 (37,12%) Fonte IBPT. Email  
do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 16.500,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.097.169  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.169  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0649 0586 5400 0165 5500 1000 0971 6918 8133 6378

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160398878849 - 30/06/2016 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

30/06/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

30/06/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:51:01

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09716901  
Venc. 30/07/2016  
Valor R\$ 36.500,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,56	34.761,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,10	2.641,90	36.500,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

110

VOLUMES

2.156,000

1.940,400

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	100,0000	333,3333	33.333,33	0,00	0,00	1.666,67	0,00	5,00
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	10,0000	142,8571	1.428,57	0,00	0,00	71,43	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54.XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP\*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:0\*Nosso Pedido:916504 SATn ,  
Licitação:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2 sao  
certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2 R\$13548,8 (37,12%) Fonte IBPT.  
Email do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 36.500,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.097.621  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 349  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.621  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0976 2118 8133 0881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160428583399 - 13/07/2016 17:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/07/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

14/07/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

SP

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09762101  
Venc. 12/08/2016  
Valor R\$ 33.350,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,07	31.761,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,09	2.413,89	33.350,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

140

VOLUMES

2.492,600

2.243,340

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	38,0000	333,3334	12.666,67	0,00	0,00	633,33	0,00	5,00
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	52,0000	142,8571	7.428,57	0,00	0,00	371,43	0,00	5,00
708206	7.0820-6-CADEIRA FIXA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	50,0000	233,3334	11.666,67	0,00	0,00	583,33	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP\*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:916588 SATn , Licitação:EMPENHO  
2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2,3 sao certificados FSC CONF.  
RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2,3 R\$12379,52 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 33.350,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.097.633  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.633  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0976 3318 8133 0653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160429805596 - 14/07/2016 09:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

14/07/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

14/07/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:16:44

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09763301  
Venc. 13/08/2016  
Valor R\$ 22.200,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85	21.142,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,15	1.606,85	22.200,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

148

VOLUMES

2.604,800

2.344,320

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	148,0000	142,8571	21.142,85	0,00	0,00	1.057,15	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA" A" RICMS/00-SP \*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:916588 SATn , Licitação:EMPENHO  
2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao certificados FSC CONF.  
RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1 R\$8240,64 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 22.200,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.097.652  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.652  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0749 0586 5400 0165 5500 1000 0976 5218 8133 0292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160430265481 - 14/07/2016 11:30:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

14/07/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

14/07/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:30:53

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09765201  
Venc. 13/08/2016  
Valor R\$ 21.700,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	20.666,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33	1.570,66	21.700,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.227,600

PESO LÍQUIDO

1.104,840

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	62,0000	333,3334	20.666,67	0,00	0,00	1.033,33	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega:RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPLALIQ.12%ART.54.XIII,ALINEA"A"RICMS/00-SP\*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:0\*Nosso Pedido:916588 SATn ,  
Licitação:EMPENHO 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao  
certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1 R\$8055,04 (37,12%) Fonte IBPT. Email  
do Destinatário: amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 21.700,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.098.359  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.359  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0983 5918 8132 1580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160487986768 - 09/08/2016 09:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

09/08/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

10/08/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09835901  
Venc. 08/09/2016  
Valor R\$ 72.000,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,42	68.571,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,58	5.211,42	72.000,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

150

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.135,000

PESO LÍQUIDO

2.821,500

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708241	7.0824-1-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	150,0000	457,1428	68.571,42	0,00	0,00	3.428,58	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
 IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA" A" RICMS/00-SP \*\*DESCONTO ICMS  
 DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:916651 SATn , Licitação:EMPENHO  
 2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao certificados FSC CONF.  
 RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1 R\$26726,4 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
 amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 72.000,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.098.360  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 349  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.360  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0983 6018 8132 1572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160487986766 - 09/08/2016 09:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

09/08/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

10/08/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09836001  
Venc. 08/09/2016  
Valor R\$ 41.000,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	39.047,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,38	2.967,61	41.000,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

140

VOLUMES

2.684,000

2.415,600

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708219	7.0821-9-CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO - COM BRACOS	94013090	040	5101	UN	100,0000	333,3333	33.333,33	0,00	0,00	1.666,67	0,00	5,00
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	40,0000	142,8572	5.714,29	0,00	0,00	285,71	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA" A" RICMS/00-SP \*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:916651 SATn , Licitação:EMPENHO  
2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1,2 sao certificados FSC CONF.  
RA-COC-006588 e FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2 R\$15219,2 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 41.000,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº.  
000.098.363  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.363  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3516 0849 0586 5400 0165 5500 1000 0983 6318 8132 1531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160488023393 - 09/08/2016 09:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ / CPF

51.174.001/0001-93

DATA DA EMISSÃO

09/08/2016

ENDEREÇO

R PC DA SE SN, 0 - SN

BAIRRO / DISTRITO

CONSOLACAO

CEP

01301-100

DATA DA SAÍDA

10/08/2016

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

113257-5625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 09836301  
Venc. 08/09/2016  
Valor R\$ 9.000,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	8.571,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	428,57	651,42	9.000,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

R JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.056,000

PESO LÍQUIDO

950,400

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
708208	7.0820-8-CADEIRA FIXA - ESPALDAR BAIXO - SEM BRACOS	94013090	040	5101	UN	60,0000	142,8572	8.571,43	0,00	0,00	428,57	0,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: A \*Local de Entrega: RUA CARLOTA LUISA DE JESUS / 50 - SAO PAULO-SP\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPL.ALIQ.12% ART.54.XIII,ALINEA" A" RICMS/00-SP \*\*DESCONTO ICMS  
DEC.48034/03 - ART.55 ANX I RICMS/00ICMS S/Pedido:AF 014-16.\*Nosso Pedido:916651 SATn , Licitação:EMPENHO  
2016NE01276 - AF 014/16 - PROC 15/152536 - BCO DO BRASIL AG 3222-0 CC 49-3 \*Itens:1 sao certificados FSC CONF.  
RA-COC-006588 e FSC 100% . \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1 R\$3340,8 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
amcarvalhoes@tjsp.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - R PC DA SE SN, 0 - SN CONSOLACAO Sao Paulo-SP DATA DO RECEBIMENTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 16:22:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000710207166296011-1 a 39000710207166296011-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f226ecef3ffb4597cd25c92b2175a87efcb9f9f4c6de65445cfefbc56ac4e88c42c4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**ACT Nº 004/2019**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTO**, para os devidos fins, que a empresa **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.058.654/0001-65, estabelecida na Av. Papa João Pessoa I, nº 1.849, Bairro Cumbica, Guarulhos/SP, foi contratada pelo **Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região**, CNPJ: 02.658.544/0001-70, com sede na Av. Corálio Soares de Oliveira, s/nº, Centro, João Pessoa/PB, para a aquisição de material permanente, visando complementar o layout desenvolvido para o novo prédio do Fórum Maximiano Figueiredo, nesta Capital, mediante o **CONTRATO TRT Nº 33/2018**, decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 59/2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, originária do Pregão Eletrônico nº 25/2017 (*Nota de Empenho nº 2018NE000740 – Protocolo TRT nº 4.798/2018*), conforme especificado abaixo:

PRODUTO	MARCA/MODELO	UNID	QTDE
POLTRONA AUDITÓRIO	FLEXFORM / Eventum	Unid.	271
POLTRONA AUDITÓRIO PARA OBESO	FLEXFORM / Eventum	Unid.	3
PRANCHETA RETRATIL ANTIPANICO PARA POLTRONA DE AUDITÓRIO	FLEXFORM / Eventum	Unid.	274
LATERAL FINAL PARA POLTRONA DE AUDITÓRIO LATERAL FINAL REVESTIDA	FLEXFORM / Eventum	Unid.	26

ACT nº 004/2019.

1/2



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 39000710207166296011-1  
Data: 07/10/2020 16:21:16  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKN48971-5WYO;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

**TJPB**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**ATESTO**, por fim, que o material foi entregue de acordo com as especificações solicitadas e dentro do prazo estabelecido de 40 (*quarenta*) dias, não havendo, até o momento, registro de qualquer ato que desabone a conduta de empresa supracitada.

João Pessoa/PB, 11 de março de 2019.

**FRANCISCO HIRLEN DE OLIVEIRA MENDONÇA**

Diretor da Secretaria Administrativa

[fhmendonca@trt13.jus.br](mailto:fhmendonca@trt13.jus.br)

(83) 3533-6012

ACT nº 004/2019

2/2



NF-e

Nº.  
000.125.542  
Série 001

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

AVENIDA - AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849  
BAIRRO - JD. CUMBICA - 07170-350  
Guarulhos - SP Fone/Fax: (011) 2431-5511

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.125.542  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 1049 0586 5400 0165 5500 1000 1255 4218 8080 9532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## Vendas de Mercadorias de producao do estabelecimen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180749019397 - 31/10/2018 16:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336486138110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.058.654/0001-65

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO

CNPJ / CPF

02.658.544/0001-70

DATA DA EMISSÃO

31/10/2018

ENDEREÇO

R R CORALIO SOARES DE OLIVEIRA, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58013-260

DATA DA SAÍDA

02/11/2018

MUNICÍPIO

Joao Pessoa

UF

PB

FONE / FAX

0833533-6140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/12/2018  
Valor R\$ 488.676,84

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488.676,84	34.207,37	0,00	0,00	0,00	7.679,15	465.405,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23.270,88	35.370,82	488.676,84

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N S A TRANSPORTES LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.349.332/0001-29

ENDEREÇO

JOSE BARBOSA, 45 45 .

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336239317115

QUANTIDADE

574

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FLEXFORM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7.845,620

PESO LÍQUIDO

7.061,058

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
710508	7.1050-8-POLTRONA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	245,0000	1.508,4400	369.567,80	388.045,70	27.163,20	18.477,90	7,00	5,00
710521	7.1052-1-POLTRONA AUDITORIO PARA OBESO	94013090	000	6107	UN	2,0000	2.818,0800	5.636,16	5.917,98	414,26	281,82	7,00	5,00
710608	7.1060-8-PRANCHETA RETRATIL ANTIPANICO PARA POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	274,0000	133,5100	36.581,74	38.412,06	2.688,84	1.830,32	7,00	5,00
710609	7.1060-9-LATERAL FINAL PARA POLTRONA DE AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	26,0000	445,4900	11.582,74	12.161,76	851,32	579,02	7,00	5,00
710524	7.1052-4-POLTRONA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	24,0000	1.508,4400	36.202,56	38.012,64	2.660,88	1.810,08	7,00	5,00
710525	7.1052-5-POLTRONA AUDITORIO	94013090	000	6107	UN	2,0000	1.508,4400	3.016,88	3.167,72	221,74	150,84	7,00	5,00
710523	7.1052-3-POLTRONA AUDITORIO PARA OBESO	94013090	000	6107	UN	1,0000	2.818,0800	2.818,08	2.958,98	207,13	140,90	7,00	5,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*Local de Entrega:R MARIO VIEIRA DE MELO / 0 - JOAO PESSOA-PB\* P.F.Cod.010.011336 Grs/SP  
IPI=5% Aliquota Normal conforme TIPI. S/Pedido: \*Nosso Pedido:968165\*Pedido Landz:207.000021 SA Tn\*, Tributos Federais  
I.R.P.J(1,20%)=RS5864,12 C.S.L.L(1%)=RS4886,77 COFINS(3%)=RS14660,31 PIS(0,65%)=RS3176,4 Licitacao: EMPENHO  
2018NE000740- BANCO DO BRASIL AG: 3222-0 CC: 49-3 \*Itens:1,2,5,6,7 sao certificados FSC CONF. RA-COC-006588 e  
FSC 100%. \*Valor Aprox.Tributos \*Itens:1,2,3,4,5,6,7 R\$181396,84 (37,12%) Fonte IBPT. Email do Destinatário:  
smplcl@trt13.jus.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 488.676,84 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO - R R CORALIO SOARES DE OLIVEIRA, 0 CENTRO Joao Pessoa-PB  
DATA DO RECEBIMENTO

## Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#) 

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS</b> <b>CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA</b>			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
DATA DE ABERTURA <b>29/04/1999</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>85506</b>	CNPJ/CPF: <b>49.058.654/0001-65</b>	Inscrição Estadual <b>336486138110</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>241130000 - 0% - Produção de ferro-gusa</b> <b>241210000 - 0% - Produção de ferroligas</b> <b>310210000 - 0% - Fabricação de móveis com predominância de metal</b> <b>711110001 - 701 3% - Serviços de arquitetura</b> <b>712010002 - 1708 5% - Serviços de análises, ensaios e inspeções sobre produtos, materiais, processos ou serviços em relação a características físicas, desempenho e cumprimento de normas regulamentares, inclusive os serviços de certificação de homologação de barcos, aviões, veí</b> <b>741020200 - 711 5% - Design de interiores</b> <b>749019904 - 1402 5% - Serviços de assistência técnica</b>			
LOGRADOURO <b>AVENI JOAO PAULO I,PAPA</b>	NÚMERO <b>1849</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>07170-350</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JD. CUMBICA</b>	MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>	UF <b>SP</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/02/2020</b>		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>		
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO <b>20/05/2022 15:44.</b>			

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.  
 Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, [Clique aqui](#).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA  
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

**FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**  
**CNPJ 49.058.654/0001-65**

**CERTIFICA**, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

**CERTIFICA** que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

**CERTIFICA** ainda que as certidões de execuções criminais possuem abrangência estadual, mas são necessárias duas certidões: Execuções Criminais – SAJ PG5 e Execuções Criminais SIVEC, ambas expedidas pela internet. A certidão de Execuções Criminais-SIVEC positiva será expedida somente pelo ofício/Vara de Execução Criminal no qual tramita a execução criminal.

**CERTIFICA**, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **09 de Março de 2022**



**PREFEITURA DE GUARULHOS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Tributos de Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO Nº 88208/2022**

CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 49.058.654/0001-65, possui débitos em efeito suspensivo por impugnação/ recurso administrativo ou judicial ou parcelamento, com os cofres Públicos Municipais, até a presente data, no que diz respeito aos tributos: ISS, TLOS/ TFILF/ TFP e Multas.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico  
[fazenda.guarulhos.sp.gov.br](http://fazenda.guarulhos.sp.gov.br)

Através do código abaixo:

**SO3A12B62857DCF2764555D920ADB34CDE**

Emitida em 23/05/2022 - 14:41:05

Prazo de Validade 30 (trinta) dias



PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 245464/2022

CERTIFICAMOS, de acordo com pesquisa efetuada no Rol Nominal de Contribuintes de Tributos Imobiliários, não constar, até a presente data, cadastramento em nome de FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 49.058.654/0001-65 como proprietário ou compromissário de imóvel nesta Municipalidade.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico  
<http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9>  
através do código abaixo:

**SO60614D8ACD1294E066B0A1476C88087A**  
Emitida em 11/05/22 - 09:18:30 por LUCIAMRM  
Prazo de Validade 30(trinta) dias



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 22998063  
Emitido em: 20/05/2022  
Válida até: 19/06/2022

**INTERESSADO:** FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 49.058.654/0001-65

### NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **49.058.654/0001-65**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:47:08 do dia 20/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HPSX200522154708

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Via Rápida Empresa - VRE  
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO  
JUCCSP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e  
Inovação



Prefeitura do Município de Guarulhos

Governo do Estado de São Paulo

**É importante saber que:**

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento provisório, pois ainda resta pendente a finalização de alguma das licenças dos órgãos integrados. Verifique a situação de cada uma das licenças abaixo.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTA DOCUMENTO:				
PROTOCOLO/NÚMERO	Nº SOLICITAÇÃO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
SPM2130918891	1537481	13/04/2022	16/06/2021	11/06/2024

DADOS DA EMPRESA	
<b>NOME EMPRESARIAL</b>	<b>CNPJ</b>
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65
<b>NATUREZA JURÍDICA</b>	<b>Inscrição Municipal</b>
Sociedade Empresária Limitada	
<b>ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO</b>	
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 CUMBICA, Guarulhos - SP CEP: 07170350	
<b>ÁREA DO ESTABELECIMENTO</b>	2991.69
<b>ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)</b>	52871.53
<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS</b>	
3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal	
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
4754701 - Comércio varejista de móveis	
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação	
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos	
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
7111100 - Serviços de arquitetura	

DADOS DA EMPRESA
7120100 - Testes e análises técnicas
7410202 - Design de interiores
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede
Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS		
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO:	16/06/2021
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 091.81.15.1547.01.000	

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
16/06/2021	AVCB 0000518736	11/06/2024
<b>FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:</b>		
» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.		
» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.		
» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.		
» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.		

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB
O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
13/04/2022		3102-1/00 4649-4/04 4754-7/01 4754-7/03 4763-6/02 4789-0/05 7111-1/00 7120-1/00 7410-2/02 9529-1/05 4751-2/01

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

**Prefeitura de Guarulhos**

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		7120-1/00

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		9529-1/05

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		7410-2/02

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		7111-1/00

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		4751-2/01

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		4649-4/04

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		3102-1/00

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		4789-0/05

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		4763-6/02

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		4754-7/03

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</b>	<b>CNAE</b>
13/04/2022		4754-7/01

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **24816**

CPF/CNPJ: **49.058.654/0001-65**

Nome/Razão Social/Endereço

**FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**  
**AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849**  
**JD CUMBICA**  
**GUARULHOS/SP 07170-350**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria Metalúrgica / fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia  
Indústria Metalúrgica / fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **12/04/2017**

Autenticação: **318z.5bte.xpci.cqvk**



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
24816	16/05/2022	16/05/2022	16/08/2022

**Dados básicos:**

CNPJ : 49.058.654/0001-65  
Razão Social : FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
Nome fantasia : FLEXFORM  
Data de abertura : 22/07/1970

**Endereço:**

logradouro: AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849  
N.º: 1849 Complemento: JD CUMBICA  
Bairro: JD CUMBICA Município: GUARULHOS  
CEP: 07170-350 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
3-10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
3-9	Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	NWPQ4FYG2S3LR377
------------------------------	------------------

AO,  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022  
Processo Administrativo nº 2019/12652

**DECLARAÇÃO ANEXO III**

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 – Guarulhos/SP, declara, de que não incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução no 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

AO,  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022  
Processo Administrativo nº 2019/12652

### DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 - Guarulhos/SP, declara que a empresa **FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 02.340.082/0001-49, estabelecida na CEP: 57030-101, Contato: Ronaldo Almeida, Telefone: (82) 3337-4052, email: comercial@formasmoveis.com.br é representante exclusiva da marca Flexform® no estado de Alagoas, autorizada a prestar assistência técnica em sua localidade para referidos produtos dos quais possuem garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos e/ou vícios de produção, cujas condições constam no manual de uso.

Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para uma visita em nossa fábrica.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

AO,  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022  
Processo Administrativo nº 2019/12652

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO PARA FINS DO  
DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº  
9.854/99.**

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 - Guarulhos/SP, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). **Sras. Thais Rocamora Paszko**, Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4, **Rosemary Da Penha Curti Lima**, Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58, declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARA**, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

- ( X ) não emprega menor de dezesseis anos.
- ( X ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35201140381		25/10/1966	25/10/1966				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						SOCIEDADE LIMITADA	
C.N.P.J.		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
49.058.654/0001-65		AV PAPA JOAO PAULO I			1849		
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
CID PQ SAO LUIZ		GUARULHOS	SP	07170-350	R\$	16.000.000,00	

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
MARCO OLIVEIRA IANNONI					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LIBANIO JOSE ANTONIO			50	AP 21 B	
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA LANZARA		GUARULHOS	SP	07115-040	98974440
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
061.399.318-78	SÓCIO E ADMINISTRADOR				8.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
PASCOAL DE OLIVEIRA IANNONI					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA CANDIDO LACERDA			241	BL B AP 331	
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA REGENTE FEIJO		SAO PAULO	SP	03336-010	98974506
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
009.969.748-30	SÓCIO E ADMINISTRADOR				8.000.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
05/08/2020	290.653/20-4	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS., DATADA DE: 17/07/2020.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35201140381  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/05/2022



documento  
assinado  
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 171485387, sexta-feira, 13 de maio de 2022 às 13:25:57.



AO,  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022  
Processo Administrativo nº 2019/12652

**PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA - ANEXO IV**

DADOS DA EMPRESA	
Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65
I. E.: 336.486.138.110	I. M.: 85506
E-mail: <a href="mailto:licitacao@flexform.com.br">licitacao@flexform.com.br</a>	Telefone: (11) 2431-5511 – Ramal: 5643
Endereço: Av. Papa João Paulo I 1.849	Bairro: Cumbica
Cidade: Guarulhos-SP	CEP: 07170-350
Banco do Brasil	Agência: 3222-0 C/C: 049-3
Site: <a href="http://www.flexform.com.br">www.flexform.com.br</a>	

REPRESENTANTES
<b>Sra. Thais Rocamora Paszko</b> , Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4.
<b>Sra. Rosemary Da Penha Curti Lima</b> , Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: <http://docs.flexform.com.br/78734629009.pdf>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/06/2021 11:09:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002506210887900276-1 a 39002506210887900276-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2ad3d54cb880dfab0de072f3e70532e88e49882e99d0acc355b5486ec37e5a142952679e4b094c63f97301a3e25588d04837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 05/07/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP, – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. nº

238/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E115/0718); Calibrador tampão liso PN-0002 (Certificado de Calibração 60S01C18); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/20193, S005248/2019, J006020/2019, J005258/2019); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração 2017/027965); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração X4UFB618); Paquímetro PA-069 (Certificado de Calibração K1R6K018); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração 07497/16); Balança digital BD-0008 (Certificado de Calibração N5195118); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração 4325D018 e MA463\_09\_18); SD-0002 (Certificado de Calibração 7F150218 e MA464\_09\_18); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração H0588W19); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18TG619); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020 (Certificados de Calibração MA 408\_01\_19); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração N°E1RWJQ18 / N°V463ZV18); Máquina de Ensaio MT-0013/2 (Certificado de calibração DNTT 1053 C/16); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 447 c/17).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIALOGO FIXA.

Código/Denominação: Cadeira Idra - IDRA-B-CR-F22-00-000-F

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 10/06/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 14/06/19 a 03/07/19

Temperatura: 21,7°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.03 – pag. 1/5 / IT-080



**Resultados****1) Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira de Diálogo Fixa c/ Apoia-braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	X

**Segurança e usabilidade:**

Requisito	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	CONFORME
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	CONFORME
Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME
Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24.	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pg. 2/8 / IT-080



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 39002506210887900276-2  
 Data: 25/06/2021 09:12:26  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR60708-D5RF;

CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
 Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



**3) Caracterização Dimensional ( mm e graus )**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

U Angular ( $\beta$ ) = 0,8°

U Angular ( $e$ ) = 0,8°

U Linear ( $a$ ) = 3,0 mm

U Linear ( $f$ ) = 3,3 mm

**a) Dimensões sem carga**

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	$\geq 400$	523,1	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	$\geq 380$	480,1	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	$\geq 240$	550,4	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	$\geq 305$	518,9	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	$\geq 400$	>400	CONFORME
$\beta$	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	90,0°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	$\geq 400$	511,7	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço	$\geq 100$	211,2	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	$\geq 200$	297,5	CONFORME

**b) Dimensões com carga**

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	401,8	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-7,8°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto	170/220	221,5	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	245,2	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/5 / IT-080

## Ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade:

Ensaio de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço (7.2.6)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

## OBSERVAÇÕES

Largura da área útil do apoia-braço não verificada, conforme solicitado pelo cliente. Vide SAA-238/19.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 05 de julho de 2019.

Daniilo V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM – 003 – REV.03 – pag. 5/5 / IT-080



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 15:49:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000107202324105723-1 39000107202324105723-5


<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbbab247e934c92b7af10ae55f9ac2e4db3b902763e7ec0e9663ce568ac2aae89718bce0ef9a3cd5249a4e63c01b354837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 21/08/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A. nº.

239/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11578/18); Calibrador Tampão Liso PN-0002 (Certificado de calibração 60S01C18); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de calibração SP5M8118, 969JX218); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de calibração J005245/2019, J005248/2019, J006020/2019) Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de calibração 2017/027965); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração X4UFB618); Paquímetro PA-069 (Certificado de calibração K1R6K018); Gabarito de Rato CB-0001 (Certificado de calibração 07497/16); Balança digital BD-0008 (Certificado de calibração N5195118); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de calibração 4325D018 e MA463\_09\_18); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Anilhas AN 0007/0008/0009/0010/0011/0012/0013/0014/0015/0020/0023/0024/0025/0026/0027/0028/0029/0030/0031/0032/0033/0034/0035 (Certificados de calibração MA 408\_01\_19, MA 409\_01\_19); Cronômetro Digital KL-001 (Certificado de calibração E12648/18); Dispositivo de Carregamento OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Máquina MT-0001 (Certificado de Calibração 36467V19); Ensaios MT-0013/02 (Certificado de calibração DNTT 1053 e/16); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de calibração 2017/005683); Pesos Suplementares PS-0001 a PS-0027 (Certificado de calibração MA 410\_01\_19); Máquina de Ensaios MT-0002 (Certificado de calibração DNTT 447 e/17); Máquina de Ensaios MT-0004 (Certificado de calibração R24B4117); Máquina de Ensaios MT-0005 (Certificado de calibração RT0T6P17).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL.

Código Denominação: IDRA-A-PT-11B-ME-G16-C-FMPT

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 10/06/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 02/07/19 a 21/08/19

Temperatura: 21,8°C

“Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório”



**Resultados****Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira Giratória Operacional com Apoio-Braço.	Operacional Tipo A.	
	Operacional Tipo B.	
	Operacional Tipo C.	
	Operacional Tipo D.	X
	Não se enquadra como operacional	

**Segurança e usabilidade:**

Requisito	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	CONFORME
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	CONFORME
Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ociosos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME
Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24.	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 2/5 / IT-080

R2

**Caracterização Dimensional ( mm e graus )**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

U Linear ( $b$ ) =  $\pm 2,5$ mmU Linear ( $a$ ) =  $\pm 3,0$ mmU Linear ( $p$ ) =  $\pm 2,3$ mmU Angular ( $f$ ) =  $\pm 3,02^\circ$ U Angular ( $e$ ) =  $\pm 0,8^\circ$ 

a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
$d$	Largura da superfície do assento	$\geq 400$	522,2	CONFORME
$e$	Profundidade da superfície do assento	$\geq 380$	478,0	CONFORME
$b$	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	470,9	CONFORME
		$\geq 50$	---	---
$g$	Extensão vertical do encosto	$\geq 700$	721,2	CONFORME
$l$	Largura útil do encosto	$\geq 305$	518,9	CONFORME
$k$	Raio de curvatura do encosto	$\geq 400$	>400	CONFORME
$l$	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	$\geq 15^\circ$	15,0°	CONFORME
$r$	Distância interna entre os apoia- braços	$\geq 460$	512,6	CONFORME
	Faixa de regulagem	$\geq 60$	---	---
$q$	Recuo do apoia-braço (apoia-braço na posição recuada mais baixa)	$\geq 100$	204,6	CONFORME
$n$	Comprimento do apoia-braço	$\geq 200$	323,9	CONFORME
$o$	Largura da área útil do apoia-braço	$\geq 40$	58,0	CONFORME
$s$	Projeção da pata			
	Com rodízio	$\leq 415$	376,7	CONFORME
	Com sapata	$\leq 365$	---	---

FORM - 003 - REV.03 - pg. 3/5 / IT-080

## b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	419,8 / 510,8	CONFORME
e	Ângulo de inclinação do assento: Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	-2,8° / -18,0°	CONFORME
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	187,1	CONFORME
p	Altura do apoia-braço	200/250	252,0	CONFORME

## Ensaio de estabilidade, resistência e durabilidade:

Ensaio de estabilidade		Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)		CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)		CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)		CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)		CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade		Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)		CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)		CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Central (7.2.4)		CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço - Frontal (7.2.5)		CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço (7.2.6)		CONFORME
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.3 - Passo 1 ao 5)		CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)		CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)		CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)		CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)		CONFORME

**OBSERVAÇÕES:** Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado 89,4°

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 21 de agosto de 2019.

Daniel V. Lopes

Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias

Sup. Téc. Laboratório

CREA-SP nº 5069141367

Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.*

*Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM – 003 – REV.03 – pag. 5/5 | IT-080

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2020 14:33:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002606208437570398-1 39002606208437570398-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bba655d8565e8b6dc0279774725d4623a1a7af6c2933092f744db584c5d383272364c8ef9185910600bbdf67  
e228fc41a4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





Presidência da República  
Casa Civil  
Modelo Processos Nº 2.000-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 19/02/2020

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. n.º

547/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E12851/19); Calibrador tampão liso PN-0001 (Certificado de Calibração QS58V019); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019, S005248/2019, J006020/2019, J005258/2019); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 5X7GT219); Paquímetro PA-069 (Certificado de Calibração QGW9HX19); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Balança digital BD-0008 (Certificado de Calibração N5195118); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de calibração E12648/18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 2017/005620); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração 4325D018 e MA463\_09\_18); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020 (Certificados de Calibração MA 408\_01\_19, MA 408\_01\_19); Máquina de Ensaio MT-0013/02 (Certificado de calibração N°V463ZV18); MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013e/19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 447 e/17).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA.

Código/Denominação: 087.27 - BRET-C-PT-F68-GG-000-C - ABC.TLT.AD.BRENT.GR

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 19/12/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 30/01/2020 a 19/02/2020

Temperatura: 21,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.03 – pag. 1/5 / IT-080



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 39002606208437570398-1  
Data: 26/06/2020 14:25:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD24682-VCEO;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>



Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



**Resultados****Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira de Diálogo Fixa c/ Apoia-braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	X

**Segurança e usabilidade:****Requisitos de Orientação**

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	NÃO APLICÁVEL
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	NÃO APLICÁVEL
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	NÃO APLICÁVEL
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pg. 2/5 / IT-080



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 39002606208437570398-2  
Data: 26/06/2020 14:25:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD24683-TWDL;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



**Caracterização Dimensional ( mm e graus )**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

U Linear ( $\sigma$ ) = 0,8 mm

U Angular ( $\sigma$ ) = 0,3°

**a) Dimensões sem carga**

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	413,0	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	450,1	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	378,5	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥305	466,7	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	480	CONFORME
$\beta$	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	96,8°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	511,9	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço	≥400	147,3	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥200	315,5	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥40	40,9	CONFORME

**b) Dimensões com carga**

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	449,2	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-6,39°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto	170/220	199,9	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	227,8	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/5 / IT-080

## Ensaaios de estabilidade, resistência e durabilidade:

Ensaaios de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME
Ensaaios de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia braço (7.2.6)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

## OBSERVAÇÕES:

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 19 de fevereiro de 2020.

Daniilo V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaios

Eng. Francisco Chen Frias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM – 003 – REV.03 – pag. 5/5 / IT-080

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:26:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305226997072461-1 a 39002305226997072461-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6636349b9073f914f2931b79ce71527eb5b8a95a26f5e57c7d6347ab35d914bd  
b4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 28/12/2020

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. nº.

465-20

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração N°2851/19); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico IA-0002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 4804D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15019); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463\_09\_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 2017/005620); Dispositivo de Controle OC-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020/0022 (Certificados de Calibração MA 409\_01\_19 e MA 408\_01\_19); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração N°E1RWJQ18 / N°V463ZV18); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 e/19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 e/20).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA.

Código Denominação: Cadeira Paris – PARI-B-CR-F22-00-000-F-FMPT.

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 02/12/2020.

Período de realização do(s) ensaio(s): 02/12/2020 a 28/12/2020.

Temperatura: 22,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.05 – pag. 1/5 / IT-080



**Resultados****Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira de Diálogo Fixa e/ Apóia-braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	X

**Segurança e usabilidade:****Requisitos de Orientação**

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes; como espumas, borrachas ou elementos elásticos, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	NÃO APLICÁVEL
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	NÃO APLICÁVEL
Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	NÃO APLICÁVEL
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pg. 2/5 / IT-080



## Caracterização Dimensional ( mm e graus )

## a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (min/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	512,7	CONFORME
<i>c</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	475,8	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	649,1	CONFORME
<i>l</i>	Largura útil do encosto	≥305	516,2	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	≥400	CONFORME
<i>β</i>	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	100,5°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	508,3	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço	≥100	205,6	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥200	283,4	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥25	41,1	CONFORME

## b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (min/máx)	Medidas encontradas	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	429,8	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-4,79°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto E do encosto	170/220	190,8	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	222,3	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/5 / IT-080



## 7.1 – Ensaios de Estabilidade

Ensaio de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME

## 7.2 – Ensaios de Resistência

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço (7.2.6)	CONFORME

## 7.3 – Ensaios de Durabilidade

Ensaio de durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

## OBSERVAÇÕES:

*Este relatório de ensaio se refere a uma emenda do relatório de ensaio (RE) nº 4333.*

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 28 de dezembro de 2020.

Dimitry V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Erías  
Sup. Tec. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/5 / IT-080

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305226997072461-5  
Data: 23/05/2022 16:40:47  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99809-84CD;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/05/2022 16:17:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000905225132305985-1 a 39000905225132305985-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba0b0784e8ee061f535fcc207e263732594e98a7f2e2414321730484ff318598175b97ccc3e72be4cce02ffacf8a698a14837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 01/04/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. 111/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018–Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração PT2851/19); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MI-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 43J4D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15019); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463\_09\_18); Superfície pesada de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle CP-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0009\_0010\_0011\_0012\_0013\_0014\_0020/0022 (Certificados de Calibração MA 409\_01\_19 e MA 408\_01\_19); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 1013 c/19); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração DNTT 159c/21).

Produto ensaiado: CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA.

Código Denominativo: LICC-B-PT-F37-00-000-A-PCPT - OB.LICC.B.EF

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 11/03/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 12/03/2021 a 24/03/2021.

Temperatura: 22,1°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.05 – pag. 1/5 | IT-000

*Ag*



## Resultados

## Classificação:

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira de Diálogo Fixa e/ Apoia-braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	X

## Segurança e usabilidade:

Requisitos de Orientação	
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	
Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos moles, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	
Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)	
Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	NÃO APLICÁVEL
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	NÃO APLICÁVEL
Deve-se reprová-lo o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	NÃO APLICÁVEL
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pg. 2/5 / IT-080



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 39000905225132305985-2  
Data: 09/05/2022 15:24:54  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35347-97UW;

CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

## Caracterização Dimensional ( mm e graus )

## a) Dimensões sem carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	494,8	± 1,4	CONFORME
<i>e</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	467,9	± 1,2	CONFORME
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	464,5	± 2,7	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	≥305	443,8	± 2,1	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	>400		CONFORME
<i>β</i>	Ângulo de abertura entre o assento e o encosto	90°/110°	98,3°	± 1,2°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	493,6	± 1,0	CONFORME
<i>q</i>	Recuo do apoia-braço (apoia-braço na posição recuada e mais baixa)	≥100	146,4	± 2,5	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoia-braço	≥200	256,4	± 1,7	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoia-braço	≥25	52,2	± 0,6	CONFORME

## b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento	400/480	410,1	± 2,6	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento	-2°/-7°	-6,92°	± 0,3°	CONFORME
<i>f</i>	Altura de ponto S do encosto	170/220	192,1	± 2,7	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoia-braço	200/250	238,3	± 2,5	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/5 / IT-080

## 7.1 – Ensaio de Estabilidade

Ensaio de estabilidade	Resultado
Desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (7.1.5)	CONFORME

## 7.2 – Ensaio de Resistência

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço – Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço (7.2.6)	CONFORME

## 7.3 – Ensaio de Durabilidade

Ensaio de durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de diálogo (7.3.3)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de diálogo (7.3.4)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoia braço (7.3.5)	CONFORME

## OBSERVAÇÕES:

-Pedido: 1103872 / Chamado: 002980

Os resultados se referem somente aos itens analisados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 01 de abril de 2021.

Daniilo V. Lopes  
Analista de Laboratório de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM - 003 - REV.05 - pag. 5/5 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000905225132305985>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39000905225132305985-5  
Data: 09/05/2022 15:24:54  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35350-QY3M;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 15:42:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:28:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305229335603740-1 a 39002305229335603740-6

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6a40dc05728ebe10d54310c46ca078c5f8c2e5151d823284ccb28e11042d91f474837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 4538

Página: 1 de 6



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[gallileo@flexform.com.br](mailto:gallileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 23/04/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. 044/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E12851/19); Máquina 3D MI-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 48J4D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Dispositivo de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463\_09\_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração H0588W19); Anilhas AN 0002 0003 0009 0010 0011 0012 0013 0019 0020 0022 (Certificados de Calibração MA 409\_01\_19 e MA 408\_01\_19); AN0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 (Certificado de calibração MA 409\_01\_19); Máquina de Ensaio MT-0013-2 (Certificado de Calibração DNTT 158C/21); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 c/19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 c/20); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 916C/20); Máquina de Ensaio MT-0005 (Certificado de Calibração DNTT 917c/20); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de Calibração 460/21); Pesos Suplementares PS (Certificado de Calibração MA 410\_01\_19); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0011 (Certificado de Calibração 2N3D018); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0012 (Certificado de Calibração T5R51118); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0013 (Certificado de Calibração J0C10E18); Cronômetro Digital KI-001 (Certificado de Calibração E10987/19).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL.

Código Denominação: PARI-A-CR-15E-ME-G61-F-FMPT.

Amostragem: Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 22/01/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 22/01/2021 a 23/04/2021.

Temperatura: 21,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM - 003 - REV.05 - pag. 1/5 / IT-080



**Resultados****3.1 – Classificação:**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira Giratória Operacional com Apoio-Braço.	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	X
	Não se enquadra como operacional	

**3.4 – Segurança e Usabilidade:****Requisitos de Orientação**

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas, com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante o movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com o usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da força.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

**Requisitos de avaliação****Resultado**

A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.

CONFORME

Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.

CONFORME

Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante ações de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.

CONFORME

Deve-se reprovar o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com o usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.

CONFORME

As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocultos, situadas na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.

CONFORME

As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.

CONFORME



## 3.2 – Dimensões (mm e graus):

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	≥400	518,7	± 1,4	CONFORME
<i>e</i>	Profundidade da superfície do assento	≥380	485,8	± 1,2	CONFORME
<i>b</i>	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	426,0	± 1,9	CONFORME
		≥50	---	---	---
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	≥240	768,0	± 2,7	CONFORME
<i>l</i>	Largura útil do encosto	≥305	516,8	± 2,1	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	≥400	≥400	---	CONFORME
<i>l</i>	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	≥15°	16,8°	± 1,45°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	≥460	523,8	± 1,0	CONFORME
	Faixa de regulagem	≥40	---	---	---
<i>q</i>	Recuo do apoio-braço (apoia- braço na posição recuada e mais baixa)	≥100	221,0	± 2,5	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoio-braço	≥200	290,4	± 1,7	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoio- braço	≥40	64,1	± 0,6	CONFORME
<i>s</i>	Projeção da pata				
	Com rodízio	≤415	391,1	± 2,6	CONFORME
	Com sapata	≤365	---	---	---

FORM - 003 - REV.06 - pg. 3/6 / IT-000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229335603740>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305229335603740-3  
Data: 23/05/2022 16:40:48  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99812-DELR;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



## b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>a</i>	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	415,2 / 516,1	± 2,6	CONFORME
<i>e</i>	Ângulo de inclinação do assento:				
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	0,45° / -23,2°	± 0,3°	CONFORME
<i>f</i>	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	214,0	± 2,7	CONFORME
<i>p</i>	Altura do apoio-braço	200/250	228,7	± 2,7	CONFORME

## 7.1 – Ensaios de Estabilidade

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)	CONFORME

## 7.2 – Ensaios de Resistência

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço – Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço – Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço (7.2.6)	CONFORME

## 7.3 – Ensaios de Durabilidade

Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.2)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoio-braço (7.3.5)	CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)	CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)	CONFORME

FORM – 003 – REV.05 – pág. 4/6 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229335603740>

**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 39002305229335603740-4  
 Data: 23/05/2022 16:40:48  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99813-CWMO;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



**OBSERVAÇÕES:**

Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado: 90,1°

*Este relatório de ensaio se refere a uma emenda do relatório de ensaio (RE) nº 4413.*

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 23 de abril de 2021.

  
Carlos Eduardo A. S. de Lima  
Auxiliar de Laboratório

  
Edson Francisco Chen Frias  
Sup. Tec. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumicima – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep. 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/6 / IT-080

USO EXCLUSIVO FLEXFORM, PE nº 14/2022 T J A L



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM - 003 - REV.05 - pag.6/6 / IT-088

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229335603740>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305229335603740-6  
Data: 23/05/2022 16:40:49  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99815-1QZE;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:24:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305229206813948-1 a 39002305229206813948-6

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a650a8efe4a837c47d68de0b0fc14a3aba2b71b11ac209631b260c5b1789e690  
f4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 02/07/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº: 022/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/20); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 3005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Digital PD-012 (Certificado de calibração 48J4D020); TA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463\_09\_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0002-0003-0009-0010-0011-0012-0013-0019-0020-0022 (Certificados de Calibração MA 409\_01\_19 e MA 408\_01\_19); AN0023-0024-0025-0026-0027-0028-0029-0030-0031-0032-0033-0034-0035 (Certificado de calibração MA 409\_01\_19); Máquina de Ensaio MT-0011 (Certificado de calibração DNTT 348C/20); Máquina MI-0001 (Certificado de calibração 36467V19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 e/20); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 e/19); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 916C/20); Máquina de Ensaio MT-0005 (Certificado de Calibração DNTT 917 e/20); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de Calibração 460/21); Pesos Suplementares PS (Certificado de Calibração MA 410\_01\_19); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0011 (Certificado de Calibração 2NJ3D018); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0012 (Certificado de Calibração 3B51118); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0013 (Certificado de Calibração J0C10E18); Paquímetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E10937/20).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL.

Código Denominação: LICC-B-PT-30B-EP-G19-L-PCPT - OB.LICC.B.EP

Amostragem: Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 18/01/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 26/05/2021 a 01/07/2021.

Temperatura: 22,7°C

“Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório”



## Resultados

## Classificação (3.1)

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira Giratória Operacional com Apoio-Braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	X
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	

## Segurança e Usabilidade (3.4)

## Requisitos de Orientação

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com o usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição de um ponto de cisalhamento.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962-2018)

## Requisitos de avaliação

## Resultado

A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.

CONFORME

Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.

CONFORME

Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante atos de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.

CONFORME

Deve-se reprovare o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.

CONFORME

As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocos, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.

CONFORME

As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.

CONFORME



**Dimensões (mm e graus) (3.2)**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	$\geq 400$	500,1	$\pm 1,4$	CONFORME
<i>e</i>	Profundidade da superfície do assento	$\geq 380$	464,9	$\pm 1,2$	CONFORME
<i>b</i>	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	427,5	$\pm 1,9$	CONFORME
		$\geq 50$	---	---	---
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	$\geq 240$	465,6	$\pm 2,7$	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	$\geq 305$	426,7	$\pm 2,1$	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	$\geq 400$	>400	---	CONFORME
<i>l</i>	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	$\geq 15^\circ$	23,1°	$\pm 1,45^\circ$	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	$\geq 440$	466,7	$\pm 1,0$	CONFORME
	Faixa de regulagem	$\geq 60$	---	---	---
<i>q</i>	Recuo do apoio-braço (apoia- braço na posição recuada e mais baixa)	$\geq 100$	124,6	$\pm 2,5$	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoio-braço	$\geq 200$	256,2	$\pm 1,7$	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoio- braço	$\geq 40$	81,6	$\pm 0,6$	CONFORME
<i>s</i>	Projeção da pata				
	Com rebaixo	$\leq 415$	357,1	$\pm 2,6$	CONFORME
	Com sapata	$\leq 365$	---	---	---

FORM - 003 - REV.05 - pg. 3/6 | IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229206813948>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305229206813948-3  
Data: 23/05/2022 16:40:45  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99801-MI6S;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

## b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	419,8 / 520,4	± 2,6	CONFORME
e	Ângulo de inclinação do assento:				
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	3,19° / -14,0°	± 0,3°	CONFORME
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	169,8 / 236,4	± 2,7	CONFORME
p	Altura do apoio-braço	200/250	199,5 / 257,3	± 2,5	CONFORME

## Ensaio de Estabilidade (7.1)

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoio-braços (7.1.4)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)	CONFORME

## Ensaio de Resistência (7.2)

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço (7.2.6)	CONFORME

## Ensaio de Durabilidade (7.3)

Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.2)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoio-braço (7.3.5)	CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)	CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)	CONFORME

FORM-003-REV.05 - pag. 4/5 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229206813948>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305229206813948-4  
Data: 23/05/2022 16:40:45  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99802-E1WE;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**Avaliação da conformidade:**

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

**OBSERVAÇÕES:**

Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado: 91,3°

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 03 de julho de 2021.



Daniilo V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaios



Eng. Francisco Chen Frias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07200-350 – Tel: (11) 2431-5511

FORM - 003 - REV.05 - pag. 5/6 / IT-080

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM - 003 - REV.05 - pag.8/8 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229206813948>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305229206813948-6  
Data: 23/05/2022 16:40:45  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99804-MCP2;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:21:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305221785605790-1 a 39002305221785605790-6

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6e4921df4c5dffba016cc4356bc30b142681e44428d8023606f3af8c330ced2d64837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaços (RBLE)

Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 15/10/2021

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº: 370/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 13962:2018 – Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.

Ensaio(s) realizado(s):

Classificação, Segurança e Usabilidade, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/21); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 1005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Paquímetro Espal PD-012 (Certificado de calibração 48J4D020); PA-069 (Certificado de Calibração 140BZ520); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração D18GG619); Gabarito de Raio CR-0007 (Certificado de Calibração VOL15Q19); Dispositivos de estabilidade SD-0001 (Certificado de Calibração MA 463\_09\_18); Superfície pequena de carregamento OB-0008 (Certificado de calibração 906US121); Dispositivo de Controle OB-0022 (Certificado de calibração HO588W19); Anilhas AN 0002/0003/0009/0010/0011/0012/0013/0019/0020/0022 (Certificados de Calibração MA 409\_01\_19 e MA 408\_01\_19); AN0023/0024/0025/0026/0027/0028/0029/0030/0031/0032/0033/0034/0035 (Certificado de calibração MA 409\_01\_19); Máquina MT-0001 (Certificado de calibração 36467V19); Máquina de Ensaio MT-0002 (Certificado de Calibração DNTT 349 c/20); Máquina de Ensaio MT-0005 (Certificado de Calibração DNTT 917c/20); Máquina MT-0013-01 (Certificado de calibração DNTT 159c/21); Máquina de Ensaio MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 1013 c/19); Máquina de Ensaio MT-0004 (Certificado de Calibração DNTT 916C/20); Máquina de Ensaos MT-0011 (Certificado de calibração DNTT 348C/20); Caixa de Peso CX-0001 (Certificado de Calibração 460/21); Pesos Suplementares PS (Certificado de Calibração MA 410\_01\_19); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0011 (Certificado de Calibração 59GB2X21); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0012 (Certificado de Calibração RIQVS921); Obstáculo ao deslocamento do rodízio OD-0013 (Certificado de Calibração 6E098T21); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E10937/20).

Produto ensaiado: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL

Código Denominação: LICC-A-PT-12B-EP-G19-L

Amostragem: Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 18/08/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 18/08/2021 a 13/10/2021.

Temperatura: 22,9°C

\*Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório\*

FORM – 003 – REV.05 – pag. 1/6 / IT-080



**Resultados****Classificação (3.1)**

Caracterização Física	Classificação	
Cadeira Giratória Operacional com Apoia-Braço	Operacional Tipo A	
	Operacional Tipo B	X
	Operacional Tipo C	
	Operacional Tipo D	
	Não se enquadra como operacional	

**Segurança e Usabilidade (3.4)****Requisitos de Orientação**

Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.

Considerar partes acessíveis com movimento de ambas as partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.

Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.

Não considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com o usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. (Caso seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas)

Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da força.

Deve ser usado o diagrama para auxílio na avaliação dos pontos de cisalhamento, conforme Figura 24 (ABNT NBR 13962:2018)

Requisitos de avaliação	Resultado
A cadeira deve ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem e as recomendações de segurança cabíveis.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pelo peso do próprio usuário durante atos de movimentos normais (involuntários), como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprovat o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas. Bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ocios, situados na área útil, que permitam o acesso as regulagens da cadeira pelo usuário quando na posição sentada, devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 2/6 IT-080



**Dimensões (mm e graus) (3.2)**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
<i>d</i>	Largura da superfície do assento	$\geq 400$	500,2	1,4	CONFORME
<i>e</i>	Profundidade da superfície do assento	$\geq 380$	467,5	1,2	CONFORME
<i>b</i>	Profundidade do assento: Para cadeiras com regulagem dessa variável (faixa de regulagem), a dimensão deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no mínimo 50mm de curso	380/470	411,2	1,9	CONFORME
		$\geq 50$	---	---	---
<i>g</i>	Extensão vertical do encosto	$\geq 240$	560,0	2,7	CONFORME
<i>i</i>	Largura útil do encosto	$\geq 305$	480,0	2,1	CONFORME
<i>k</i>	Raio de curvatura do encosto	$\geq 400$	>400	---	CONFORME
<i>l</i>	Faixa de regulagem de inclinação do encosto	$\geq 15^\circ$	21,1°	1,45°	CONFORME
<i>r</i>	Distância interna entre os apoia-braços	$\geq 460$	477,1	1,0	CONFORME
	Faixa de regulagem	$\geq 60$	---	---	---
<i>q</i>	Recuo do apoio-braço (apoio- braço na posição recuada e mais baixa)	$\geq 100$	133,6	2,5	CONFORME
<i>n</i>	Comprimento do apoio-braço	$\geq 200$	255,4	1,7	CONFORME
<i>o</i>	Largura da área útil do apoio- braço	$\geq 40$	81,0	0,6	CONFORME
<i>s</i>	Projeção da pata				
	Com rodízio	$\leq 415$	372,1	2,6	CONFORME
	Com sapata	$\leq 365$	---	---	---

FORM - 003 - REV.05 - pag. 3/6 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305221785605790>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305221785605790-3  
Data: 23/05/2022 16:40:43  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99795-APXJ;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



## b) Dimensões com carga

Código	Nome da variável	Medidas NBR 13962:2018 (mín/máx)	Medidas encontradas	Incerteza Medição (U)	Resultado
a	Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem)	420/500	419,2 / 521,9	2,6	CONFORME
e	Ângulo de inclinação do assento:				
	Para cadeiras sem regulagem desta variável	0°/-7°	---	---	---
	Para cadeiras com regulagem desta variável	-2°/-7°	1,92° / -15,2°	0,3°	CONFORME
f	Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem)	170/220	169,8 / 226,3	2,7	CONFORME
p	Altura do apoio-braço	200/250	199,3 / 251,4		CONFORME

## Ensaio de Estabilidade (7.1)

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (7.1.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.1.2)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braços (7.1.4)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis (7.1.6)	CONFORME

## Ensaio de Resistência (7.2)

Ensaio de resistência	Resultado
Ensaio de carga estática na borda frontal do assento (7.2.2)	CONFORME
Ensaio de carga estática combinada no assento e encosto (7.2.3)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Central (7.2.4)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical no apoio-braço - Frontal (7.2.5)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal no apoio-braço (7.2.6)	CONFORME

## Ensaio de Durabilidade (7.3)

Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto (7.3.2)	CONFORME
Ensaio de durabilidade no apoio-braço (7.3.5)	CONFORME
Ensaio de rotação (7.3.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática na base (7.3.7)	CONFORME
Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (7.3.8)	CONFORME

FORM - 003 - REV.05 - pag. 4/6 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305221785605790>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305221785605790-4  
Data: 23/05/2022 16:40:43  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99796-ZSDP;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**Avaliação da conformidade:**

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

**OBSERVAÇÕES:**

*Posição mais vertical do encosto para o ângulo de abertura entre o assento e o encosto que esteja entre 88° e 92°. Encontrado: 89,0°*

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 15 de outubro de 2021.

  
Carlos Eduardo A. S. de Lima  
Auxiliar de Laboratório

  
Eng. Francisco Chen Frias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Eumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

FORM – 003 – REV.05 – pag. 5/6 / IT-080

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE Nº 14/2022 TJ AL



ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

FORM - 003 - REV.05 - pag. 6/6 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305221785605790>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305221785605790-6  
Data: 23/05/2022 16:40:43  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99798-800J;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2022 14:51:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002801227353187074-1 a 39002801227353187074-12

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8523b75553c1c37efc70e704ded6d04f37e297b250baa3f4427b1e10909d13c24874dc636391931773f889d0affef  
cb4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 1/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

**Solicitante** FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.  
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849  
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

**Fabricante** FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.  
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849  
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

**Escopo da Certificação** MÓVEIS CORPORATIVOS

**Produto** CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

**Linhas Certificadas** ERME / LED / PRINCIPESSA  
ROMA / TECTON / LICCI / UNI

**Normas Aplicáveis** ABNT NBR 13962:2018

**Programa de Certificação** 41-CA-S0926

**Modelo de Certificação** Modelo 5

**Concessão para** Utilização do Selo de Conformidade do Produto

**Emissão** 14 de Fevereiro de 2020

**Revisão** 06 de setembro de 2021

**Validade** 13 de Fevereiro de 2023

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

**Pedro Mottola**  
Program Owner



## Observações:

- Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR3605** (file) na busca.
- A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

## Organismo de Certificação

### UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-1  
Data: 28/01/2022 14:28:49  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82364-B7D5;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 2/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MODELO	DESCRIÇÃO
ERME-A-PT-12R-EP-G19-R (Código base)	Cadeira Erme espaldar alto, operativa
ERME-A-00-000-EP-000-0	Cadeira Erme espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
ERME-A-00-000-TE-000-0	Cadeira Erme espaldar alto, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
ERME-A-00-000-MP-000-0	Cadeira Erme espaldar alto, operativa giratória
ERME-B-00-000-I2-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
ERME-B-00-000-TE-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
ERME-B-00-000-MP-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, operativa giratória
ERME-C-00-000-I2-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
ERME-C-00-000-TE-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
ERME-C-00-000-MP-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, operativa giratória
ERME-B-00-F28-00-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura fixa trapezoidal
ERME-B-00-F37-00-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura fixa contínua
ERME-B-00-F72-00-000-0	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura 4 pés
ERME-C-00-F37-00-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, estrutura fixa contínua
ERME-C-00-F72-00-000-0	Cadeira Erme espaldar baixo, estrutura 4 pés
OB.ERME.A.EP	Cadeira Erme espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.ERME.A.MP	Cadeira Erme espaldar alto, operativa giratória
OB.ERME.A.MR	Cadeira Erme espaldar alto, operativa giratória
OB.ERME.A.SY	Cadeira Erme espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.ERME.A.TE	Cadeira Erme espaldar alto, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ERME.B.DT	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.ERME.B.EF	Cadeira Erme espaldar médio, estrutura fixa
OB.ERME.B.EP	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.B.MP	Cadeira Erme espaldar médio, operativa giratória

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-2  
Data: 28/01/2022 14:28:49  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82365-3V1U;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 3/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

OB.ERME.B.MR	Cadeira Erme espaldar médio, operativa giratória
OB.ERME.B.SY	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.B.TE	Cadeira Erme espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.C.DT	Cadeira Erme espaldar baixo, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.ERME.C.EF	Cadeira Erme espaldar baixo, estrutura fixa contínua
OB.ERME.C.EP	Cadeira Erme espaldar baixo, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.C.MP	Cadeira Erme espaldar baixo, operativa giratória
OB.ERME.C.SY	Cadeira Erme espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.ERME.C.TE	Cadeira Erme espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: ERME-A-PT-12R-EP-G19-R

	Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
<b>ERME</b>	ERME – modelo da cadeira (Erme)	-----	ERME, ERMP
<b>A</b>	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, Z, Y, W, X
<b>PT</b>	-----	PT – Cores	PT, CZ, GR, CR
<b>12</b>	-----	12 – Modelo de base	02, 12, 11, 19, 30, 40, F37, F72, F28
<b>R</b>	-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
<b>EP</b>	EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, TE, SE, PS, TS
<b>G19</b>	G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
<b>R</b>	-----	R – Modelo de apoio-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, T, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-3  
Data: 28/01/2022 14:28:49  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82366-7YOU;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 4/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: TECTON	
MODELO	DESCRIÇÃO
NETR-A-GG-02H-EP-G91-A (Código base)	Cadeira Tecton espaldar alto, operativa
NETR-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto em tela, mec. sincronizado operativa giratória
NETR-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto em tela, operativa giratória
NETT-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado operativa giratória
NETT-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto tapeçado, operativa giratória
NETS-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto semi-tapeçado, mec. sincronizado operativa giratória
NETS-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira Tecton espaldar alto, encosto semi-tapeçado, operativa giratória
OM.TETT.A.EP	Cadeira Tecton espaldar alto, mec. sincronizado operativa giratória
OM.TETT.A.MF	Cadeira Tecton espaldar alto, operativa giratória
OM.TETT.A.MP	Cadeira Tecton espaldar alto, operativa giratória

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: NETR-A-GG-02H-EP-G91-A

	Codificação:	Itens variáveis:	Possibilidades:
NETR	NETR – modelo da cadeira (Tecton)	-----	NETR – NETT – NETS – NCTR – NCTT – NCTS
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, D
GG	-----	GG – Cores	GG, GA, GB, GC, GV, GZ, CA, CB, CC, CG, CV, CZ, GF e CF
2	-----	02 – Modelo de base	02, 10, 15, 20
H	-----	H – Tipo de rodízio	H, W, D, E, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, MP, MF, PS
G91	G91 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G61, F91
A	-----	A – Modelo de apoio-braço	A, C, T, U, F, R

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-4  
Data: 28/01/2022 14:28:49  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82367-3T6K;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 5/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: LED	
MODELO	DESCRIÇÃO
LEDT-A-PT-2NH-EP-G61-F (Código base)	Cadeira LED espaldar alto, operativa
LEDT-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado operativa giratória
LEDT-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto tapeçado, operativa giratória
LERE-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em tela, mec. sincronizado operativa giratória
LERE-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em tela, operativa giratória
LEPU-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em PU, mec. sincronizado operativa giratória
LEPU-A-□□-□□□-MF-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em PU, operativa giratória
LEPU-A-□□-□□□-MU-□□□-□	Cadeira LED espaldar alto, encosto em PU, mec. Sincronizado universal operativa giratória
OM.LED.A.EP	Cadeira LED espaldar alto, mec. sincronizado operativa giratória
OM.LED.A.MF	Cadeira LED espaldar alto, operativa giratória
OM.LED.A.MP	Cadeira LED espaldar alto, operativa giratória
OM.LED.A.MU	Cadeira LED espaldar alto, mec. sincronizado universal operativa giratória
OM.LED.A.SY	Cadeira LED espaldar alto, mec. sincronizado operativa giratória
OM.LED.C.EF	Cadeira LED espaldar baixo, estrutura fixa

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: LEDT-A-PT-2NH-EP-G61-F

	Codificação:	Itens variáveis:	Possibilidades:
LEDT	LEDT – modelo da cadeira (Led)	-----	LEDT – LERE – LEPU
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, D, P, Y
PT	-----	PT – Cores / Acabamento	PT, CR, PL
2N	-----	2N – Modelo de base	2N, 10
H	-----	H – Tipo de rodízio	H, W, D, E, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, MP, MF, MU, UV
G61	G61 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G61, G91, F90, F91
F	-----	F – Modelo de apoia-braço	A, U, F

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-5  
Data: 28/01/2022 14:28:49  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82368-IN34;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 6/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: PRINCESSA	
MODELO	DESCRIÇÃO
<b>PRIN-A-CR-15H-MU-G61-S</b> (Código base)	<b>Cadeira Princesa espaldar alto, operativa</b>
PRIN-A-□□-□□□-MU-G61-□	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado universal operativa giratória
PRIN-A-□□-□□□-MF-G61-□	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto tapeçado, somente giratória
PAIR-A-□□-□□□-MU-G61-□	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto em tela, mec. sincronizado universal operativa giratória
PAIR-A-□□-□□□-MF-G61-□	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto em tela, somente giratória
PRIN-C-□□-F26-00-000-□	Cadeira Princesa espaldar baixo, estrutura fixa
OA.PRIN.A.MF	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto tapeçado, somente giratória
OA.PRIN.A.MU	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado universal operativa giratória
OA.PRIN.B.MF	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto tapeçado, somente giratória
OA.PRIN.B.MU	Cadeira Princesa espaldar alto, encosto tapeçado, mec. sincronizado universal operativa giratória
OA.PRIN.C.EF	Cadeira Princesa espaldar baixo, estrutura fixa

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: PRIN-A-CR-15H-MU-G61-S

	Codificação:	Itens variáveis:	Possibilidades:
PRIN	PRIN – modelo da cadeira (Princesa)	-----	PRIN – PAIR
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, D
CR	-----	CR – Cores	CR, PT
15	-----	15 – Modelo de base	10, 15, 2N, F26
H	-----	H – Tipo de rodízio	H, W, D, E, X, Y
MU	MU – Mecanismo	-----	MU, MP, MF
G61	G61 – Coluna de regulação de altura	G – Modelo de coluna	G61, F93
S	-----	S – Modelo de apoio-braço	S, L

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-6  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82369-KVOV;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 7/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: ROMA	
MODELO	DESCRIÇÃO
ROMA-B-PT-12R-EP-G19-R (Código base)	Cadeira Roma espaldar alto, operativa
ROMA-B-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-TE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-I2-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, mec. contato permanente, operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-SE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-B-□□-□□□-MU-□□□-□	Cadeira Roma espaldar médio, mec. Sincronizado universal operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-TE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-I2-□□□-□	Cadeira Roma espalda baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
ROMA-C-□□-□□□-SE-□□□-□	Cadeira Roma espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
ROMT-A-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMT-A-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, operativa giratória
ROMT-B-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMT-B-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, operativa giratória
ROMT-D-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, mec. sincronizado, operativa giratória
ROMT-D-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, operativa giratória
ROMA-C-□□-□□-F37-00-000-□	Cadeira Roma espaldar baixo, estrutura fixa contínua
ROMT-B-□□-□□-F18-00-000-□	Cadeira Roma espaldar baixo, estrutura 4 pés
OB.ROMA.B.DT	Cadeira Roma espaldar médio, mec. contato permanente, operativa giratória
OB.ROMA.B.EP	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.B.MP	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória
OB.ROMA.B.MF	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória
OB.ROMA.B.MR	Cadeira Roma espaldar médio, operativa giratória

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-7  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82370-57ZJ;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 8/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

OB.ROMA.B.MU	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado universal, operativa giratória
OB.ROMA.B.SY	Cadeira Roma espaldar médio, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.B.TE	Cadeira Roma espaldar médio, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.C.DT	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
OB.ROMA.C.EF	Cadeira Roma espaldar baixo, estrutura fixa contínua
OB.ROMA.C.EP	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMA.C.MP	Cadeira Roma espaldar baixo, operativa giratória
OB.ROMA.C.MU	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado universal operativa giratória
OB.ROMA.C.SY	Cadeira Roma espaldar baixo, mec. sincronizado operativa giratória
OB.ROMT.A.EP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.A.MP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, operativa giratória
OB.ROMT.A.SY	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.B.EF	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar baixo, estrutura fixa
OB.ROMT.B.EP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.B.MP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, operativa giratória
OB.ROMT.B.SY	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar médio, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.D.EP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, mec. sincronizado, operativa giratória
OB.ROMT.D.MP	Cadeira Roma encosto tapeçado espaldar alto, apoia cabeça, operativa giratória

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: ROMA-B-PT-12R-EP-G19-R

	Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
Roma	Roma – modelo da cadeira (Roma)	-----	ROMA, ROMT
B	B – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, D, X, Y
PT	-----	PT – Cores	PT, CR
12	-----	12 – Modelo de base	02, 12, 11, 19, 30, 2N, F18, F37
R	-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, TE, SE, MU, SY
G19	G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
R	-----	R – Modelo de apoia-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-8  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82371-870Z;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 9/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: LICCI	
MODELO	DESCRIÇÃO
LICC-A-PT-12R-EP-G19-R (Código base)	Cadeira LICCI espaldar alto, operativa
LICC-A-00-000-EP-000-0	Cadeira LICC espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
LICC-A-00-000-TE-000-0	Cadeira LICC espaldar alto, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
LICC-A-00-000-MP-000-0	Cadeira LICC espaldar alto, operativa giratória
LICC-B-00-000-I2-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
LICC-B-00-000-TE-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
LICC-B-00-000-MP-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, operativa giratória
LICC-C-00-000-I2-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, mec. contato permanente, operativa giratória
LICC-C-00-000-TE-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
LICC-C-00-000-MP-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, operativa giratória
LICC-B-00-F28-00-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura fixa trapezoidal
LICC-B-00-F37-00-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura fixa contínua
LICC-B-00-F72-00-000-0	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura 4 pés
LICC-C-00-F37-00-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, estrutura fixa contínua
LICC-C-00-F72-00-000-0	Cadeira LICC espaldar baixo, estrutura 4 pés
OB.LICC.A.EP	Cadeira LICC espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.LICC.A.MP	Cadeira LICC espaldar alto, operativa giratória
OB.LICC.A.MR	Cadeira LICC espaldar alto, operativa giratória
OB.LICC.A.SY	Cadeira LICC espaldar alto, mecanismo sincronizado, operativa giratória
OB.LICC.A.TE	Cadeira LICC espaldar alto, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória
OB.LICC.B.DT	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.LICC.B.EF	Cadeira LICC espaldar médio, estrutura fixa
OB.LICC.B.EP	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.B.MP	Cadeira LICC espaldar médio, operativa giratória
OB.LICC.B.MR	Cadeira LICC espaldar médio, operativa giratória

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-9  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82372-SXYL;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 10/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

OB.LICC.B.SY	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.B.TE	Cadeira LICC espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.C.DT	Cadeira LICC espaldar baixo, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.LICC.C.EF	Cadeira LICC espaldar baixo, estrutura fixa contínua
OB.LICC.C.EP	Cadeira LICC espaldar baixo, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.C.MP	Cadeira LICC espaldar baixo, operativa giratória
OB.LICC.C.SY	Cadeira LICC espaldar médio, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.LICC.C.TE	Cadeira LICC espaldar baixo, assento regulável, mec. sincronizado operativa giratória

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: LICC-A-PT-12R-EP-G19-R

	Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
LICC	LICCI – modelo da cadeira (LICC)	-----	LICC, LICP
A	A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, Z, Y, W, X
PT	-----	PT – Cores	PT, CZ, GR, CR
12	-----	12 – Modelo de base	02, 12, 11, 19, 30, 40, F37, F72, F28
R	-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP	EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, TE, SE, PS, TS
G19	G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
R	-----	R – Modelo de apoia-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, T, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-10  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82373-TXNE;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 11/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

LINHA: UNI	
MODELO	DESCRIÇÃO
UNIR-B-PT-18R-EP-G19-F (Código base)	Cadeira UNI espaldar médio, operativa
UNIR-B-□□-□□□-EP-□□□-□	Cadeira UNI espaldar médio, mecanismo sincronizado, operativa giratória
UNIR-B-□□-□□□-I2-□□□-□	Cadeira UNI espaldar médio, mec. contato permanente, operativa giratória
UNIR-B-□□-□□□-MP-□□□-□	Cadeira UNI espaldar médio, operativa giratória
UNIR-B-□□-□□□-T2-□□□-□	Cadeira UNI espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
UNIR-B-□□-□□□-TE-□□□-□	Cadeira UNI espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
UNI-B-□□-F38-00-000-□	Cadeira UNI espaldar médio, estrutura fixa contínua
UNIR-B-□□-F74-00-000-□	Cadeira UNI espaldar médio, estrutura 4 pés
OB.UNIR.B.DT	Cadeira UNI espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.UNIR.B.T2	Cadeira UNI espaldar médio, assento regulável, mecanismo sincronizado operativa giratória
OB.UNIR.B.MP	Cadeira UNI espaldar médio, operativa giratória
OB.UNIR.B.DT	Cadeira UNI espaldar médio, mecanismo contato permanente, operativa giratória
OB.UNIR.B.EF	Cadeira UNI espaldar médio, estrutura fixa

## LEGENDA DA CODIFICAÇÃO: UNIR-B-PT-18R-EP-G19-F

Codificação	Itens variáveis	Possibilidades
UNIR – modelo da cadeira (UNI)	-----	UNIR
A – Espaldar (A- alto, B- médio, C- baixo)	-----	A, B, C, Z, Y, W, X
-----	PT – Cores	PT, CZ, GR, CR
-----	12 – Modelo de base	02,11,12,18, 19, 30, F37, F74
-----	R – Tipo de rodízio	R, B, D, H, W, X, Y
EP – Mecanismo	-----	EP, I2, MP, MF, T2, TE, PS, TS
G19 – Coluna de regulagem de altura	G – Modelo de coluna	G91, G19, G16, G17, G20, G22, G31, G61, G36, F19, F22, A19, A22
-----	R – Modelo de apoia-braço	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, T, V, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-11  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82374-X339;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.0295

Página 12/12

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 12

## Histórico de Revisões:

14 de Fevereiro de 2020	Recertificação – certificado anterior UL-BR 4160288.1020894
23 de Dezembro de 2020	Revisão para inclusão da Linha LICCI
20 de Janeiro de 2021	Revisão para inclusão da Linha UNI
20 de Agosto de 2021	Revisão para correção de código Linha UNI
06 de setembro de 2021	Revisão para inclusão do mecanismo Relax nas Linhas Erme, Licci, Tecton e UNI
<i>A última revisão substitui e cancela as anteriores</i>	

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002801227353187074>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002801227353187074-12  
Data: 28/01/2022 14:28:50  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82375-1QQV;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 14:31:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:34:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305229257925369-1 a 39002305229257925369-5

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a64179e49dfc71230219df98e4f74e755026e91391774539e7511140fe7d3d307  
14837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 04/02/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. nº 485/18

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos Requisitos e métodos para resistência e durabilidade.

Ensaio(s) realizado(s):

Segurança, Dimensões, Estabilidade, Resistência e Durabilidade.

Equipamentos e/ ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11578/18); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 32BH2T15); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 1517/17, 2017/021169); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração 07166/15); Dinamômetro Portátil DP-002 (Certificado de calibração DNTT 356C/14); Paquímetro PA-069 (2017/021342); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração E12648/18); Dispositivo de Controle DA-0001 (Certificado de Calibração CIF06A18 e MA 474\_09\_18); Equipamento CC-002 (Certificado de calibração R080A02/18); Máquina MT-0013/01 (Certificado de calibração DNTT/ 1091 e/16); Máquina de Ensaio MT-0013/2 (Certificado de calibração DNTT 1053 C/16); MT-0014 (Certificado de Calibração DNTT 902e/16); Máquina de Ensaio MT-0015/2; Máquina de Ensaio MT-0015/3; Dispositivo de IM-0001 (Certificado de calibração 8D003G18 e MA 465\_09\_18); Dispositivo Pêndulo PE-001 (Certificado de calibração E0160H18 e).

Produto ensaiado: ASSENTOS MÚLTIPLOS

Código Denominação: ERME-B-PT-LO2-00-000-A

Amostragem:

Fornecida pelo cliente

Data do Recebimento: 04/12/18

Período de realização do(s) ensaio(s): 03/01/19 a 04/02/19

Temperatura: 21,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM - 003 - REV.03 - pag. 1/5 / IT-080



## Resultados

## Segurança:

Requisito	Resultado
Não devem haver pontos de cisalhamento, em partes acessíveis durante o uso, levando em consideração os pontos descritos abaixo com auxílio do diagrama	CONFORME
Considerar as partes acessíveis em relação a um único usuário.	CONFORME
Considerar partes acessíveis com movimento de ambas às partes ou somente uma delas com as demais fixas, podendo existir ou não mecanismo de fechamento automático.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento distâncias que não variam durante seu movimento, não acarretando efeito tesoura.	CONFORME
Não considerar como ponto de cisalhamento aqueles onde ocorram contatos com usuário provido de elementos flexíveis, em uma ou ambas as partes, como espumas, borrachas ou elementos retráteis, promovendo a possibilidade de abertura maior que 25mm sobre força ou pressão. Ou seja, considerar somente onde ocorra contato entre partes rígidas.	CONFORME
Não considerar como pontos de cisalhamento aqueles em que o usuário é capaz de controlar seus movimentos e cessar a aplicação de esforço no momento da aparição da dor.	CONFORME
Não podem existir pontos de cisalhamento em partes acessíveis do móvel, produzidos por mecanismos de acumulação de energia, como, por exemplo, molas ou cilindro a gás.	CONFORME
Os pontos de cisalhamento não são aceitáveis se o risco se produz pelo próprio peso do usuário durante as ações de movimentos normais, como, por exemplo, o deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para ajustar o encosto.	CONFORME
Deve-se reprová-lo o móvel com bordas ou arestas cortantes, que estejam em contato com usuário, considerando-se somente as bordas rígidas; bordas flexíveis não podem ser consideradas.	CONFORME
As extremidades de tubos e demais componentes construtivos ociosos que sejam acessíveis ao usuário quando na posição sentada devem ser seladas ou providas de tampões.	CONFORME
As partes lubrificadas do assento devem ser projetadas de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 2/5 / IT-080


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229257925369>

**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 39002305229257925369-2  
 Data: 23/05/2022 16:40:55  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99827-AZUF;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

  
 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**Dimensões (mm):**

Para a realização do ensaio, a norma NBR 16031:2012 solicita a aplicação do procedimento e dispositivos conforme a NBR 13962.

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (min/máx)	Valor encontrado	Resultado
Altura do assento	400 / 460	406,4	CONFORME
Largura total do assento	400	508,6	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	360	505,5	CONFORME
Largura do encosto	305	431,0	CONFORME
Distância interna entre os apoia braços	460	499,4	CONFORME

**Estabilidade, Resistência e Durabilidade:**

Ensaio de estabilidade	Resultado
Ensaio de desequilíbrio para trás (7.1)	CONFORME
Ensaio de desequilíbrio para frente (7.2)	CONFORME
Ensaio de resistência e durabilidade	Resultado
Ensaio de carga estática sobre o assento e sobre o encosto (8.6)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical sobre o encosto (8.7)	CONFORME
Ensaio de carga estática horizontal sobre o apoia braço (8.8)	CONFORME
Ensaio de carga estática vertical dos apoia braços (8.9)	CONFORME
Ensaio de durabilidade combinada do assento e encosto (8.10)	CONFORME
Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento (8.11)	CONFORME
Ensaio de impacto do assento (8.12)	CONFORME
Ensaio de impacto sobre o encosto (8.13)	CONFORME
Ensaio de impacto sobre o apoia braço (8.14)	CONFORME

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/5 / IT-080


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002305229257925369>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002305229257925369-3  
Data: 23/05/2022 16:40:55  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99828-CX8G;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 23 de maio de 2022 16:54:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

OBSERVAÇÕES:

*Os resultados se referem somente aos itens ensalados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 04 de fevereiro de 2019.



Danilo V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaios



Eng. Francisco Chen Farias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 506914/367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

**Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - Laboratório Galileo**  
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP. - Brasil  
Cep: 07170-350 - Tel. (11) 2431-5511

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - Nº 14/2019

FORM - 003 - REV.03 - pag. 4/5 / IT-080



ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM - 003 - REV.03 - pag. 5/5 / IT-080



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 10:32:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305222518061601-1 a 39002305222518061601-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d40e0ceb5c9e0b4441818c45f8d440e0674d361b19023e1e677daf0dfc75250  
e04837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 12/02/19

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep. 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

S.A.A. nº. 074/19

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos Requisitos e métodos para resistência e durabilidade.

Ensaio(s) realizado(s):

Dimensões

Equipamentos e/ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração EM 1578/18); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 32BH2T15); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 1517/17, 2017/021169); Paquímetro PA-069 (2017/021342).

Produto ensaiado: ASSENTOS MÚLTIPLAS

Código/Denominação: ERME-B-PT-103-00-000-A - CADEIRA ERME LONGARINA

Amostragem:

Fornecida pelo cliente

Data do Recebimento: 08/02/19

Período de realização do(s) ensaio(s): 12/02/19

Temperatura: 23,0°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM – 003 – REV.03 – pag. 1/3 / IT-080



**Resultados****Dimensões (mm):**

Para a realização do ensaio, a norma NBR 16031:2012 solicita a aplicação do procedimento e dispositivos conforme a NBR 13962.

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (mín/máx)	Valor encontrado	Resultado
Altura do assento	400 / 460	406,6	CONFORME
Largura total do assento	400	506,7	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	360	488,3	CONFORME
Largura do encosto	305	436,6	CONFORME
Distância interna entre os apoia-braços	460	499,8	CONFORME

**OBSERVAÇÕES:**

*-Realizou-se apenas o ensaio solicitado, vide S.A.A 074/19.*

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 12 de fevereiro de 2019.

Daniilo V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaio

Eng. Francisco Chen Frias  
Sup. Téc. Laboratório  
CREA-SP nº 5069141367  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório*

**Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo**  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511



ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

FORM - 003 - REV.03 - pag. 3/3 / IT-080



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 15:03:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002405220026662124-1 a 39002405220026662124-4

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d9598e580a298fccc4519213d1cb590b7a0a58260e0faadd5cadfe4234f3ceee24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira de  
Laboratórios de Ensaios (RBLE)



Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 23/05/2022

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA.  
Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº  
287/22

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Ensaio(s) realizado(s):

Dimensional, Resistência,

Equipamentos e/ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração FDT 68/21); Máquina 3D MI-0012 (Certificado de calibração HD5JG421); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Esquadro ES-007 (Certificado de calibração UBTU-4621); Cronômetro Digital KD-001 (Certificado de Calibração 18056/22); Máquina de Ensaio MT-0013/1 (Certificado de Calibração DNTT 159C/21).

Produto ensaiado: ERMO-A-PT-LO1-00-000-1.

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 19/05/2022.

Período de realização do(s) ensaio(s): 23/05/2022.

Temperatura: 21,5°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência do laboratório"

FORM - 003 - REV.05 - pag. 1/4 / IT-000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



## Resultados

## Ensaio dimensional – Item 4.7.1:

Os assentos para pessoas obesas (P.O.) deve ter (ver Figura 23):

Alinea	Descrição	Encontrado	Incertez a Medição (U)	Situação	
a)	profundidade do assento mínima de 0,47m e máxima de 0,51m, medida entre sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria;	0,49 m	±3,1	Conforme	
b)	largura do assento mínima de 0,75m, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do encosto. É admissível que o assento para pessoa obesa tenha a largura resultante de dois assentos comuns, desde que seja superior a esta medida de 0,75 m;	0,78 m	±3,1	Conforme	
c)	altura do assento mínima de 0,41m e máxima de 0,45m, medida na sua parte mais alta e frontal;	0,44 m	±3,5	Conforme	
d)	ângulo de inclinação do assento em relação ao plano horizontal, de 2° a 5°;	4,96 °	±0,3°	Conforme	
e)	ângulo entre assento e encosto de 100° a 105°.	101,0 °	±1,4°	Conforme	
Ab)	Quando providos de apoios de braços, estes devem ter altura entre 0,23 m e 0,27 m em relação ao assento.	Lado Direito	0,23 m	±3,3	Conforme
		Lado Esquerdo	0,23 m	±3,3	Conforme

## Ensaio de resistência Item 4.7.2:

Ensaio de carga estática	Resultado
Os assentos devem suportar uma carga estática de no mínimo 250kg (considerou-se 10s de retenção da carga no assento, conforme método interno baseado na norma ABNT NBR 13962:2018).	CONFORME

## Avaliação da conformidade:

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

FORM – 003 – REV.05 – pag. 2/4 / IT-080



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002405220026662124-2  
Data: 24/05/2022 10:42:29  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00425-V9JB;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



**OBSERVAÇÕES:**


*-Este relatório se refere a uma emenda ao Relatório de Ensaio nº 5199, pois contempla adicionalmente o ensaio de resistência. SAA-287/22.*

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 23 de maio de 2022



Carlos Eduardo A. S. de Lima  
Auxiliar de Laboratório



24/05/2022 TJAL

Daniilo V. Lopes  
Assista de Lab. de Ensaios  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP. - Brasil  
Cep: 07170-350 - Tel. (11) 2431-5511

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL



ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



FORM – 003 – REV.05 – pag. 4/4 / IT-080

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002405220026662124>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002405220026662124-4  
Data: 24/05/2022 10:42:29  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00427-YWC7;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 12:22:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2021 15:01:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002406210312091323-1 a 39002406210312091323-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf638d39b31c832c3db47ae4122014ba557d3b8d4a2cdfbb93742966f3d10c280d7937ec8dec683099661fee8c52a62044837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0118

Página 1/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

**Solicitante** FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.  
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849  
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

**Fabricante** FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.  
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849  
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

**Escopo da Certificação** MÓVEIS CORPORATIVOS

**Produto** ASSENTOS MÚLTIPLOS

**Linhas Certificadas** ERME / PLUS / ROMA / LICCI

**Normas Aplicáveis** ABNT NBR 16031:2012

**Programa de Certificação** 41-CA-S0926

**Modelo de Certificação** Modelo 5

**Concessão para** Utilização do Selo de Conformidade do Produto

**Emissão** 20 de Janeiro de 2021

**Revisão**

**Validade** 19 de Janeiro de 2024

**Pedro Mottola**  
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.



## Observações:

- Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR3605** (file) na busca.
- A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
- Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

## Organismo de Certificação

### UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002406210312091323>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002406210312091323-1  
Data: 24/06/2021 14:07:38  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALR59424-2Q9H;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 24 de junho de 2021 14:09:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB; nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0118

Página 2/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LINHA ERME	
Modelo	Descrição
ERME-B-PT-LO2 / ERME-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
ERME-B-PT-LO3 / ERME-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
ERME-B-PT-LO4 / ERME-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
ERME-B-PT-LO5 / ERME-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares
ERME-C-PT-LO2 / ERME-C-PT-LC2	Encosto Baixo, 2 lugares
ERME-C-PT-LO3 / ERME-C-PT-LC3	Encosto Baixo, 3 lugares
ERME-C-PT-LO4 / ERME-C-PT-LC4	Encosto Baixo, 4 lugares
ERME-C-PT-LO5 / ERME-C-PT-LC5	Encosto Baixo, 5 lugares

LINHA PLUS	
Modelo	Descrição
PLUS-A-PT-LO2 / PLUS-A-PT-LC2	Encosto Alto, 2 lugares
PLUS-A-PT-LO3 / PLUS-A-PT-LC3	Encosto Alto, 3 lugares
PLUS-A-PT-LO4 / PLUS-A-PT-LC4	Encosto Alto, 4 lugares
PLUS-A-PT-LO5 / PLUS-A-PT-LC5	Encosto Alto, 5 lugares
PLUS-B-PT-LO2 / PLUS-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
PLUS-B-PT-LO3 / PLUS-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
PLUS-B-PT-LO4 / PLUS-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
PLUS-B-PT-LO5 / PLUS-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares

Organismo de Certificação

**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002406210312091323>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002406210312091323-2  
Data: 24/06/2021 14:07:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALR59425-2EOF;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 24 de junho de 2021 14:09:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0118

Página 3/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

LINHA ROMA	
Modelo	Descrição
ROMA-B-PT-LO2 / ROMA-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
ROMA-B-PT-LO3 / ROMA-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
ROMA-B-PT-LO4 / ROMA-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
ROMA-B-PT-LO5 / ROMA-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares
ROMA-C-PT-LO2 / ROMA-C-PT-LC2	Encosto Baixo, 2 lugares
ROMA-C-PT-LO3 / ROMA-C-PT-LC3	Encosto Baixo, 3 lugares
ROMA-C-PT-LO4 / ROMA-C-PT-LC4	Encosto Baixo, 4 lugares
ROMA-C-PT-LO5 / ROMA-C-PT-LC5	Encosto Baixo, 5 lugares

LINHA LICCI	
Modelo	Descrição
LICC-B-PT-LO2 / LICCI-B-PT-LC2	Encosto Médio, 2 lugares
LICC-B-PT-LO3 / LICCI-B-PT-LC3	Encosto Médio, 3 lugares
LICC-B-PT-LO4 / LICCI-B-PT-LC4	Encosto Médio, 4 lugares
LICC-B-PT-LO5 / LICCI-B-PT-LC5	Encosto Médio, 5 lugares
LICC-C-PT-LO2 / LICCI-C-PT-LC2	Encosto Baixo, 2 lugares
LICC-C-PT-LO3 / LICCI-C-PT-LC3	Encosto Baixo, 3 lugares
LICC-C-PT-LO4 / LICCI-C-PT-LC4	Encosto Baixo, 4 lugares
LICC-C-PT-LO5 / LICCI-C-PT-LC5	Encosto Baixo, 5 lugares

## Histórico de Revisões:

20 de Janeiro de 2021	Recertificação – certificado anterior UL-BR 4771924.1103457
<b>A última revisão substitui e cancela as anteriores</b>	

## Organismo de Certificação

### UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar  
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010  
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002406210312091323>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002406210312091323-3  
Data: 24/06/2021 14:07:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALR59426-GI60;



CNJ: 06.870-0

### Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 24 de junho de 2021 14:09:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 10:35:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**1Código de Autenticação Digital:** 39002305220942112961-1 a 39002305220942112961-3

**2Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d18ffa10d3815468cd2ab78ac35f3ea5e61eebbdd8f0fb56e4748f5c0fc79f5  
44837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria Metalúrgica Ltda.  
 Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
 CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
 Fone: (11) 2431-5511/ Fax: (11) 2431-5523  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 03/07/14

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
 Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511 / Fax (11) 2431-5523

S.A.A. n.

831/12

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

**NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos – Requisitos e métodos para resistência e durabilidade**

Ensaio(s) a ser(em) realizado(s):

**Dimensões.**

Equipamentos e/ ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-002 (Certificado de calibração LV11072/12); Gabarito de Carga GC-0002 (certificado de calibração 1181/09); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 1202PU2); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração 062/11).

Produto a ser ensaiado:

Código/ Denominação/ Composição:

**LONGARINA ERME MÉDIA s/ APOIA-BRAÇOS / 4 LUGARES**

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 20/11/2012

Data da realização do ensaio: 20/11/2012

Temperatura: 22,2° C

FORM - 003 - REV.01 - pag. 1/3 / IT-080



## Dimensões (mm):

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (mín/máx)	Valor encontrado	Resultado
Altura do assento	400 / 460	404,3	CONFORME
Largura total do assento	≥ 400	497,3	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	≥ 360	521,2	CONFORME
Largura do encosto	≥ 305	428,6	CONFORME

## OBSERVAÇÕES:


**ESTE RELATÓRIO CANCELA E SUBSTITUI O RE-1069.**

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 03 de julho de 2014.



Assist. Téc. de Laboratório  
Danilo V. Lopes



Sup. Téc. de Laboratório  
Francisco C. Frias

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.  
Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório*

Flexform Indústria Metalúrgica Ltda. – Laboratório Galileo  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511 / Fax (11) 2431-5523



## ANEXO A – FOTOS DO CORPO-DE-PROVA



FORM – 003 – REV.01 – pag. 3/3 / IT-080

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002305220942112961-3  
Data: 23/05/2022 16:40:52  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ99821-F5VW;

CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 12:59:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002610202277254448-1 a 39002610202277254448-4

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f94aafce31ce99abb3fb476a96ddf6ffb0eec048e0d564e8b441746e7f3504b7b24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





# CERTIFICATE

for

## FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica, Guarulhos, São Paulo - Brasil

### CERTIFICATE SCOPE

Certificate Type: Single Chain of Custody

Standard(s): FSC STD-40-004

Product Group(s): Indoor furniture

Valid from September 13, 2018 to September 12, 2023

Certificate Registration Code: RA-COC-006588

FSC License Code: FSC-C115918

Certificate Issue Number: IN-2018-1

Additional details regarding the scope, including a full list of products and species are available at [info.fsc.org](http://info.fsc.org). This certification was conducted in collaboration with Imaflores.

Laura Ferraz, Director, Certification

Rainforest Alliance  
233 Broadway, 28th Floor  
New York, NY 10279 USA



Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

*The validity of this certificate shall be verified on [info.fsc.org](http://info.fsc.org). This certificate does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified and/or FSC Controlled Wood Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.*

*This certificate is the property of Rainforest Alliance. This certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned or destroyed if requested by Rainforest Alliance.*



The mark of responsible forestry

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO  
Tradutora Pública e Interprete Comercial  
Cartório Tradutor and Interpret  
JUDESP 502.8162 (2021/816)  
Tud. nº 1760 Livro 88 Folha 286  
(Data) (Data) (Data)  
FLEXFORM

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - FSC RA 2022 FINAL



TJPB



Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3241-5104 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0-

Autenticação Digital Código: 39002610202277254448-1  
Data: 26/10/2020 12:17:46

Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11502-V9UJ;

CARTÓRIO





ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO  
Tradutora Pública e intérprete Comercial  
Certified Translator and Interpreter  
JUCESP 602 Inglês/English

Trat. nº 127491 Livro 88 F. 108  
(Trans. No.) (Español / Portuguese)

*Ana Paula de Silvio Cobucci Cirino*

**ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO**  
Certified Translator and Interpreter  
English  
Registration No. 602 of São Paulo Board of Trade

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 49 - Graça Vianna  
Condomínio São Paulo II  
06706-085 - São Paulo, SP - Brazil  
Telefax: 55 (11) 4702-4347  
Celular: (11) 9949-9766  
<http://www.traducaojuramentada.com>  
[anaacirino@traducaojuramentada.com](mailto:anaacirino@traducaojuramentada.com)



RG No. 13.739.285-0  
CPF No. 116.486.678-80  
CCM (ISS) No. 2.388.651-0  
INSS No. 119.5025659-0

BOOK No. 88

SHEET 286

TRANSLATION No. 12760

I, Ana Paula de Silvio Cobucci Cirino, Certified Translator, certify and acknowledge the Receipt of a document in Portuguese Language, which I identify as "Statement" and translate into English as follows:

[Logo of Rainforest Alliance]

Rainforest Alliance  
233 Broadway, 26<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10019 USA  
<http://www.rainforest-alliance.org/>

September 12<sup>th</sup>, 2018.

**Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**  
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica  
07170-350 Guarulhos/São Paulo

Dear André Voros,

We are pleased to report that as a result of our recent evaluation, Rainforest Alliance re-certified **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, as compliant with the rules of Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody certification. FSC is an international independent, non-governmental and non-profit organization, founded to promote the responsible management of forests around the world. The FSC certification provides a reliable link between the responsible production and consumption of forest products, enabling consumers and companies to make decisions that benefit people and the environment, as well as providing ongoing value to business.

**Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.** received a specific Chain of Custody registration code number, **RA-COC-006588** and a FSC trademark license code, **FSC-C115918**. The certification is valid from **September 13<sup>th</sup>, 2018** until **September 12<sup>th</sup>, 2023**, depending on your company's compliance to the FSC certification requirements and all obligations described in your certification agreement.

Depending on your certificate type and certificate scope and its need, you can receive a limited license to reproduce the Rainforest Alliance Certified™ seal and the applicable Imaflores brand. Access to the FSC trademarks is granted online through the FSC certificate holder / Label generator Website. Access to the Rainforest Alliance Certified™ Labeling Guidelines and the final arts is available at the Rainforest Alliance Trademark Portal. Note that you must use the FSC trademarks or a FSC label every time you use the Rainforest Alliance Certified™ seal. As stipulated in the certification agreement, it is necessary that the Rainforest Alliance approve any proposed use of the FSC trademark, a FSC label, or of the Rainforest Alliance Certified™ seal. It is also necessary that any proposed text relating to the Rainforest Alliance or FSC certification on your promotional material is approved prior to use.

A welcome kit for certificate holders is available online to provide information, guidelines and contacts about the FSC system (<http://welcome.fsc.org>). The certificate holders shall receive an email from FSC when the Certification Authority registers the certificate holder on the FSC website and are encouraged to take advantage of this valuable resource.

Congratulations for your commitment to the responsible forest management.

Kind Regards,

[Visible signature]

Sonia Maria de Souza  
Certification Controller  
Imaflores

Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

Version April 2018

NOTHING ELSE was written on the above document, which I return with this translation typed in one (1) page and that I checked, found in accordance and signed (Emol: R\$ 258,00 - Recibo 1772 - JUCESP)  
São Paulo, September 20th, 2018

*Ana Paula de Silvio Cobucci Cirino*  
ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO  
Tradutora Pública e Intérprete Comercial  
Certified Translator and Interpreter  
JUCESP 602 Inglês (English)

23 Cláudio Dias Rodrigues Oliveira dos Santos  
TABELA DE NOTAS  
Rua Barão de Azevedo, 215 Centro - São Paulo/SP 02038-021  
Func: 0 4037-4999 - www.23tabelas.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de  
[GCPVas41] - ANA PAULA DE SILVIO COBROCCI CIRINO

São Paulo, 20 de Setembro de 2020. Valor R\$ 4,50  
Em test. da verdade.  
IANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE  
Selo(s) 1088AA2042641  
Valdo sempre com selo de Autenticidade



QUARULHOS - SP  
DIGITALIZADO Nº  
369332  
1º Oficial de Registro de  
Títulos e Documentos

PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE QUARULHOS - SP

Rua Barão de Azevedo, 157 - Centro - CEP 07.10-360 - Fone (12) 246-3048  
Varal Notarial - União - Oficial

Impar:	R\$ 15,00
Par:	R\$ 24,70
ITCOP:	R\$ 23,00
Reg. Civil:	R\$ 2,71
T. Justiça:	R\$ 1,00
CS:	R\$ 2,57
Of. Público:	R\$ 1,49
Transmissão:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 68,97

Quantidade: 1500/0010

NATANAEL RODRIGUES  
ESCRIVENTE



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/39002610202277254448

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2022 15:18:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001002226673945679-1 a 39001002226673945679-4

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba91a4991c69d0c6f5d8e05978047a63767f4943040640c6d003383034b03dc11c8faec1261dc162cea8502a20bcfe3ec4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-262.916/1/A/16/COMPLEMENTAR**  
**AMOSTRA METÁLICA**

**INTERESSADO:** FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.  
Avenida Papa João Paulo I, 1.849 – Cumbica  
CEP: 07170-350 – Guarulhos (SP)  
Ref.: (75.769)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)**

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: estrutura metálica para cadeira, recebida no laboratório em 15/05/2015.  
Identificação Interna: L-0167696

**2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)**

NBR 8094: 1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinós, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
[www.falcaoobauer.com.br](http://www.falcaoobauer.com.br) - [bauer@falcaoobauer.com.br](mailto:bauer@falcaoobauer.com.br)



### 3. RESULTADOS OBTIDOS

#### Exposição à Névoa Salina


Tempo de exposição (horas)	Grau de empoamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
24	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
48	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
72	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
96	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
120	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
144	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
168	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
192	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
216	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
240	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
264	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
288	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
312	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
336	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
360	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
384	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
408	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
432	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
456	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
480	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0
500	d <sub>0</sub> / t <sub>0</sub>	Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP:05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
 Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
[www.falcaobauer.com.br](http://www.falcaobauer.com.br) - [bauer@falcaobauer.com.br](mailto:bauer@falcaobauer.com.br)



Fotografia nº 1 – Antes do ensaio



Fotografia nº 2 – 240 horas de ensaio



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
[www.falcaobauer.com.br](http://www.falcaobauer.com.br) - [bauer@falcaobauer.com.br](mailto:bauer@falcaobauer.com.br)



**Fotografia nº 3 – Depois do ensaio**



**4. EQUIPAMENTO (S) UTILIZADO (S)**

Câmara de Névoa Salina, FB-18342, Certificado de verificação: LME/L-252.779/14, Data da próxima calibração: 11/2015.

**5. DATA DO (S) ENSAIO (S)**

Ensaio realizado de 20/05/2015 a 10/06/2015.

**6. OBSERVAÇÃO**

Esse relatório cancela e substitui o de n.º MEC/L-262.916/1/15/Complementar, emitido em 12/06/2015.

São Paulo, 2 de março de 2016

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.  
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

  
BRUNO GIOVANNELLI  
COORDENADOR DE LABORATORIO  
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.  
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

  
EDUARDO MARQUES  
GERENTE DE UNIDADE  
CREA nº 0601066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/06/2021 14:49:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001806211199060659-1 a 39001806211199060659-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f8612f56491f2ac0e7b4f759338d8352abb783cc7b7e8cc47015126299b219a3197981354ffd827f23e27eee8317ba94837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



	<p><b>ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.</b></p> <p><b>"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".</b></p> <p><b>Laboratório pertencente à RBLE.</b></p>	
--	--	--

<b>Relatório de Ensaios de Produtos (REP):</b>	<b>nº. 1904146-3/001-2</b>	<b>Emissão:</b> 19.06.2019
--	----------------------------	----------------------------

**Solicitante:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.  
**Endereço:** Av. Papa João Paulo I, 1849 - Vila Aeroporto - Guarulhos/ SP  
**CEP:** 07170-350 **Fone:** (11) 2431-5511  
**e-mail:** [regina.ferreira@flexform.com.br](mailto:regina.ferreira@flexform.com.br)

**Fabricante:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

**Descrição da amostra:** Estrutura metálica para cadeiras, poltronas e longarinas  
**Código/ referência:** ---  
**Proposta comercial:** 1904146-3 **Ordem de serviço:** 1904146-3/001  
**Quantidade recebida:** 3 placas **Com lacre:** ( ) **Sem lacre:** (X)  
**Início/ término dos ensaios:** 19.05.2019 / 18.06.2019

**Normas utilizadas:**  
 - ABNT NBR 8096: 1983 – Material metálico revestido e não-revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.

Ensaio solicitado: Item / Descrição do(s) ensaio(s):	Incerteza de medição dos ensaios:
1 Ensaio de Kesternich (Dióxido de Enxofre)	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

Instrumentos utilizados:	Código:	
Cronômetro	CRO	012
Proveta	PRO	004 e 005
Sensor termopar	SEN	065
Termo higrômetro	TEH	017
Termômetro digital	TER	008

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

**Observações:** Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.  
 - Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima.  
 - **Endereço:** Avenida Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - **CEP:** 06149-225.  
 - **Fones:** (11) 3606-7373 / 3431-4145 - **E-mail:** [rep@itensp.com.br](mailto:rep@itensp.com.br) / [comercial1@itensp.com.br](mailto:comercial1@itensp.com.br) - **Site:** [www.itensp.com.br](http://www.itensp.com.br)



REP nº: 1904146-3/001-2

**ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.**

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Item / Descrição do(s) ensaio(s):

**1 - Ensaio de Kesternich (Dióxido de Enxofre)**

- **Duração:** 720 horas;
- **Concentração:** 0,2 L;
- **Nº de ciclos:** 30 ciclos.
- **Especificado:** Não deve apresentar corrosão.
- **Encontrado:** Não houve presença de corrosão ou quaisquer outras alterações.

"As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

**Observações finais:** Sem observações.

Allan Seixas Silva  
Analista Químico  
Químico Industrial - CRQ 04268578

Eng. José A. Seixas  
Diretor Técnico  
Engenheiro - CREA 0601383350

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PL 14/2022 TJAL

**Legenda:**

NA - Não aplicável

Form. 10 - Revisão: 11 - 01.02.19

Pág. 2 / 3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001806211199060659>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39001806211199060659-2  
Data: 18/06/2021 14:10:57  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALR49294-5EIG;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:12:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Anexo: Amostras ensaiadas



Antes do ensaio



Após ensaio

**Legenda:**

NA - Não aplicável



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 08:50:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000107203895647366-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05fbcbbab247e934c92b7af10ae55f9ac27833b21e9589f7c73f58ac05f68e2c17053e1733344a24fed660095f8a3826774837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





Presidência da República  
Curso Civil  
Modelo Processual nº 2.000-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



# FIERGS SENAI

Centro Tecnológico de Polímeros SENAI - CETEPO

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o Número CRL 0076

## RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1905/18- A

**INTERESSADO:** Flexform Indústria e Comércio de Móveis LTDA.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica  
Guarulhos - SP

### DESCRIÇÃO DA AMOSTRA:

Amostra constituída por 15 corpos de prova medindo aproximadamente 100 x 100 x 46 mm em material polimérico expandido, na cor creme, identificada pelo cliente como "Espuma para cadeiras e poltronas". Ordem de Serviço n° 1905/18 de 12/09/18.

### AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

### ENSAIOS SOLICITADOS:

Deformação Permanente à Compressão (70 °C / 22 h / 90% de deformação imposta).

### RESULTADOS OBTIDOS:

Corpos de prova	1	2	3	Média
Deformação Permanente à Compressão Sob Deformação Constante, %	23	20	22	22 (90%, 22h, 70 °C/ 5%)

### MÉTODOS/PROCEDIMENTOS UTILIZADOS:

Deformação Permanente à Compressão sob Deformação Constante em Espuma Flexível de PU	ABNT NBR 8797:2017. Testados três corpos de prova de 100 x 100 x 46mm, sendo o resultado a média aritmética de três.
--	--

Condições ambientais do laboratório	Temperatura	23±2°C
	Umidade relativa	50±5

### NOTAS:

Relatório de ensaio emitido eletronicamente.  
"As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório".

Período de ensaio: 17/09/18 a 19/09/18  
Data de emissão: 21/09/18

Assinado de forma digital por Josemar Stefens  
**Josemar Luis Stefens**  
Coordenador de Laboratório  
CRO 5ª Região 05201460

Assinado de forma digital por Marizani B. de Freitas  
**Marizani B. de Freitas**  
Técnica de Laboratório

O(s) resultado(s) e/ou o(s) valor(es) exclusivamente para a(s) amostra(s) analisada(s).  
A autenticidade deste relatório deve ser verificada pelo assinante completa através do arquivo Anexo PDF.  
As cópias impressas ou eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Anexo PDF que inclui a assinatura digital válida.  
Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, acústica, etc.).  
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório.

Av. Presidente João Goulart, 882 - Morro do Espinho - CEP 93030-090 - São Leopoldo / RS - Fone/Fax: (51) 3904-2700 - E-mail: lab.cetepei@ensaios.org.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/39000107203895647366



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 39000107203895647366-1  
Data: 01/07/2020 08:44:46  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD74433-XXTA;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/11/2020 08:00:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001611204154098393-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29b148f836288c298fbec2d1ffe6a0d935e58e5d26ce987a20c4ef2465201dc39cbc03cdcf68a7d1b97e44cbc2989db24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003.  
A Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

## RELATÓRIO DE ENSAIO ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

**INTERESSADO:** FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.  
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 – CUMBICA  
CEP: 07170350 – GUARULHOS – SP  
Ref. (161621)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Corpo-de-prova identificada pelo interessado como: Espuma de poliuretano e recebida pelo laboratório em 07/10/2020.

Identificação Interna: L-0309577.

### 2. METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES

NBR 14961:2019 – Espuma flexível de poliuretano - Determinação do teor de cinzas.

### 3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Balança analítica – Identificação interna: FB: 10849.

Mufla – Identificação interna: FB 19356.

### 4. RESULTADOS OBTIDOS

PARÂMETRO	UNIDADE	RESULTADOS
Teor de Cinzas	%	Não detectado

### 5. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 06/10/2020 a 08/10/2020.

**Este relatório de ensaio cancela e substitui o de N° QUI/L-329.217/1/B/20 emitido em 16/10/2020.**

São Paulo, 20 de Outubro de 2020.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

L.A. FALCÃO BAUER LTDA  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

LETÍCIA RODRIGUES CARMONA  
TÉCNICO DE LABORATÓRIO  
CRQ N° 04499536

JÉSSICA FIGUEIREDO QUEIROS  
SUPERVISOR DE LABORATORIO  
CRQ N° 04490869

LC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 39001611204154098393-1  
Data: 16/11/2020 13:14:54  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKR93675-BH0R;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 08:50:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000107200163549773-1 39000107200163549773-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05fbcbbab247e934c92b7af10ae55f9ac280a4a4ff44db8f190448f2bee293099da797f5be4992379fc4553e47  
02dc8e914837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf





Presidência da República  
Casa Civil  
Modelo Processos Nº 2.000-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

Laboratório de Análises Químicas/ CMQ/ IPT



**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 051 787-203**

**CLIENTE:** Flexform Indústria Metalúrgica Ltda.  
CNPJ: 49.058.654/0001-65  
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica  
07170-350 – Guarulhos – SP

**NATUREZA DO TRABALHO:** Análise semi-quantitativa

**REFERÊNCIA:** Contato telefônico de 23.10.2013  
Orçamento CMQ/LAQ nº 9633/13 de 25.10.2013  
Ficha de aprovação de 29.10.2013

**1 MATERIAIS**

Foram fornecidos pelo cliente em 01.11.2013 cinco materiais. As indicações, descrições e os respectivos números de ordem no laboratório são descritos na tabela 1

**Tabela 1 – Identificação dos materiais**

Indicação	Descrição	Identificação do laboratório
Tinta pó para pintura eletrostática	Pó preto com aproximadamente 300g	LAQ 7938-13
Estrutura/Acabamento plástico para cadeira – poliamida	Peça preta com dimensões aproximadas de 40mm x 45mm x 15mm	LAQ 7939-13
Estrutura/Acabamento plástico para cadeira – polipropileno	Peça preta com dimensões aproximadas de 50mm x 40mm x 3mm	LAQ 7940-13
Estrutura metálica para cadeira	Peça metálica com dimensões aproximadas de 40mm x 50mm x 2mm	LAQ 7941-13
Espuma injetada para cadeira	Espuma de cor branca com dimensões aproximadas de 45mm x 45mm x 70mm	LAQ 7942-13

**Nota:** A coleta/amostragem dos materiais foi realizada sob responsabilidade do cliente.

**2 MÉTODO UTILIZADO**

BS EN 62321:2009 - Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers), BSI British Standards (Análise qualitativa por espectrometria de fluorescência de raios-X - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QI-012 – Rev. 3 de 14/10/2011).

Equipamento: Espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX 02), marca Niton, modelo XLt 999.

**Nota:** As análises foram realizadas em 08.11.2013.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado e calibrado. Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Butantã  
São Paulo | SP | 05508-901  
Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ip@ipt.br

www.ipt.br

*Handwritten signature*

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/39000107200163549773



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39000107200163549773-1  
Data: 01/07/2020 08:44:49  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD74434-JOPN;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



Laboratório de Análises Químicas/ CMQ/ IPT  
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcrefinmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número 0249.

### 3 RESULTADOS

A análise apresentou os resultados descritos na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados analíticos

Elementos		Mercúrio (Hg) mg/kg	Cádmio (Cd) mg/kg	Chumbo (Pb) mg/kg	Cromo total (Cr) mg/kg	Bromo total (Br) mg/kg
Resultados	LAQ 7938-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7939-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7940-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7941-13	<100	<20	<100	<100	<100
	LAQ 7942-13	<100	<20	<100	<100	<100
Especificação	Diretiva Rohs 2011/65/UE	1000	100	1000	Cromo VI 1000	PBB - 1000 PBDE - 1000

Nota: Cromo VI = Cromo Hexavalente; PBB = Bifenilos polibromados; PBDE = Éteres difenilicos polibromados.

### 4 EQUIPE TÉCNICA

Técnico José Nivaldo da Silva – IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação do cliente.

São Paulo, 19 de novembro de 2013.

CENTRO DE METROLOGIA EM QUÍMICA  
Laboratório de Análises Químicas

*Rosana Akiko Nakashima*  
Química Rosana Akiko Nakashima  
Supervisora do Ensaio  
CRQ nº 04226588 - RE nº 7862.0

CENTRO DE METROLOGIA EM QUÍMICA  
Laboratório de Análises Químicas

*Sandra Souza de Oliveira*  
Eng. Quím. Sandra Souza de Oliveira  
Responsável pelo Laboratório em exercício  
CRQ nº 04300204 - RE nº 08620

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.  
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.  
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã  
São Paulo | SP | 05500-901  
Tel: 11 3762-4000 | Fax: 11 3762-4002 | ipt@ipt.br

www.ipt.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:20:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001503228774930599-1 a 39001503228774930599-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c589961c3a6e6159160d1786e9027233573916d068a41bc5e22fec8258dc8aaac328f64837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço  
28027230220215544

1. Responsável Técnico

**FRANCISCO CHEN FRIAS**

Título Profissional: Engenheiro de Produção - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2612419969

Registro: 5069141367-SP

Registro:

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**

CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

Endereço: **Avenida PAPA JOÃO PAULO I**

Nº 1849

Complemento:

Bairro: **VILA AEROPORTO**

Cidade: **Guarulhos**

UF: **SP**

CEP: **07170-350**

Contrato: **SAA 07/22 a 11/22, 13/22, 14/22 e 16/22 a 34/22**

Cancelado em: **07/01/2022**

Vinculada a Art n.º:

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **Avenida PAPA JOÃO PAULO I**

Complemento:

Bairro: **VILA AEROPORTO**

Cidade: **Guarulhos**

UF: **SP**

CEP: **07170-350**

Data de Início: **31/01/2022**

Previsão de Término: **14/02/2022**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Elaboração			Quantidade	Unidade
1	Parecer	Ergonomia	26,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cadeira Lixo - Linha Lixo (PT-68); Linha Principessa (PT-63); Linha Roma - Linha Roma (PT-64); Cadeira Ernie - Linha Ernie (PT-70); Cadeira Pica - Linha Pica (PT-66); Cadeira Tecton - Linha Tecton (PT-64); Cadeira Mira - Linha Mira (PT-71); Cadeira Led - Linha Led (PT-72); Linha Sofa 1ª Avenida (PT-69); Cadeira Cocoi - Linha Cocoi (PT-77); Cadeira Geos - Linha Geos (PT-78); Cadeira Mirre - Linha Mirre (PT-79); Cadeira Mimí - Linha Mimí (PT-88); Cadeira Turandot - Linha Turandot (PT-61); Cadeira Costeira - Linha Costeira (PT-62); Cadeira Brent - Linha Brent (PT-81); Cadeira Matrix - Linha Matrix (PT-83); Cadeira Doty - Linha Doty (PT-67); Linha Evamen (PT-81); Cadeira Festivo - Linha Festivo (PT-86); Linha Paris (PT-73); Cadeira Roller - Linha Roller (PT-89); Cadeira Vaire - Linha Vaire (PT-74); Linha Evamen Free (PT-82); Cadeira Uni - Linha Uni (PT-75); Cadeira My Chair - Linha My Chair (PT-74).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL



7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guarulhos 14 de Fevereiro de 2022

Local

Data

FRANCISCO CHEN FRIAS - CPF: 317.797.708-00

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda - CPF/CNPJ: 49.858.464/0001-65

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente emitida conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nota's Movers.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confis.org.br](http://www.confis.org.br)

- A quem da via assinada de ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br  
Tel: 0660 017 18 11  
E-mail: [atendimento@creasp.org.br](mailto:atendimento@creasp.org.br)



Valor ART R\$: 03,78 Registrado em: 14/02/2022 Valor Pago R\$: 03,78 Nota's Número: 29027230230215644 Versão do sistema: Impressão em: 14/02/2022 15:23:07

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de março de 2022 15:54:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001503228774930599>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39001503228774930599-2  
Data: 15/03/2022 15:33:37  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65373-3B13;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:16:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001503221641699822-1 a 39001503221641699822-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c5899625cc49cfc763e58b84ad4646e18c58f692bdbd57883fec4cd84e78fa0ae7e9ea4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf




Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



# ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de  
Certificação,  
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,  
outorga a

**FRANCISCO CHEN FRIAS**  
o título de Ergonomista Certificado,  
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro  
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

  
Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira  
Câmara Técnica de Certificação



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001503221641699822>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39001503221641699822-1  
Data: 15/03/2022 15:33:32  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65367-BLIA;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de março de 2022 15:54:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Declaro que FRANCISCO CHEN FRIAS foi certificado, junto a ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia, como Ergonomista Certificado Nível III, pelo período de três anos.

Certificado N.º 243

Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021.



**Prof. Lucy Mara S. Baú**  
Presidente ABERGO

28.003.218 / 0001-19  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE ERGONOMIA  
Av. Alphas da Silveira Ramos, 274  
Prédio da RCE Grande Universitária  
ILHA DO FUNDÃO - CEP 21941-611  
RIO DE JANEIRO - RJ

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - FEP 14/2022 TJAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/12/2020 13:20:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002912203523174967-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcfc58f90565de27a7eab3b1a56cc0b32e769e0b32fff752808ff959c161286248b99c2f30d2750faf3efdb8491665c084837b  
a5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





# CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

O diretor de pós-graduação e extensão do Centro Universitário Senac, no uso de suas atribuições e tendo em vista os resultados obtidos, confere o **C** **E** **D** **I** **F** **I** **C** **A** **D** **O** de pós-graduação lato sensu - especialização em

## Ergonomia

área de conhecimento: serviços a

### Francisco Chen Frias

nacionalidade brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascido a 27 de julho de 1983, RG nº 33.052.201-2 - SP nº

e outorga-lhe o presente certificado, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007.

São Paulo, 29 de maio de 2017

Maria Stela Beis Crotti

Diretora de relacionamento e serviços ao aluno

Concluinte

Daniel Garcia Corrêa  
Diretor de pós-graduação e extensão



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:17:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001503229910670984-1 a 39001503229910670984-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c589966a93e5dcf75bdeb7f7c2e4e4bd408d6f7bd1cfcc5fe17f7d16aa68f5f7ec88464837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





# CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

*O diretor de pós-graduação e extensão do Centro Universitário Senac, no uso de suas atribuições e tendo em vista os resultados obtidos, confere o certificado de pós-graduação lato sensu - especialização em*

## *Ergonomia*

*área de conhecimento: serviços a*

### **Francisco Chen Frias**

nacionalidade brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascido a 27 de julho de 1983,  
RG nº 33.052.2042 - SP

*e outorga-lhe o presente certificado, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007.*

São Paulo, 29 de maio de 2022

  
Maria Stela Reis Crotti

Diretora de relacionamento e serviços ao aluno

  
Daniel Garcia Corrêa

Diretor de pós-graduação e extensão

14/2022 TJ AL




CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC  
Recredenciado pela Portaria MEC nº 1.311, de 17/11/2016  
Diário Oficial da União de 18/11/2016  
Diretor de pós-graduação e extensão: Daniel Garcia Corrêa  
Diretora de relacionamento e serviços ao aluno: Maria Stela Reis Crotti  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM ERGONOMIA  
Curso aprovado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC  
Diretoria de Relacionamento e Serviços ao Aluno  
Setor de Registros de Certificados e Diplomas  
Certificado registrado de acordo com o disposto no § 2º  
do art. 7º da Resolução CNE/CES nº 1, de 8/6/2007 -  
DOU de 8/6/2007.  
Processo nº 2017.000.000.937-1  
Registro nº 000.000.937-1  
São Paulo, 16 de agosto de 2017

Márcia Aparecida da Silva Lima  
Coordenadora de registros

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022

Será  
16/08/2017



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39001503229910670984>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39001503229910670984-2  
Data: 15/03/2022 15:33:34  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMR65370-QTGB;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de março de 2022 15:54:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2022 10:47:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39000707218197455213-1 a 39000707218197455213-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b19c6e91ddbceab4545df7e5f2f7e46c6c2c416ff41fea72a1e536f78627972ff5b136e7e48efac9f9ac281918d7b0aa54837b  
a5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



**CONFEA** Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
**CREA** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA-SP**  
Registro Crea Nº  
5069141367

Nome  
**FRANCISCO CHEN FRIAS**

Data de Registro no Crea-SP  
**06/09/2013**



Registro Nacional  
**2612419969**  
Data de Emissão



Título Profissional  
**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA**  
**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

*João Krüger*  
Presidente do Confea

*Valber Azevedo de M. Cavalcanti*  
Presidente do Crea-SP

USO EXCLUSIVO DE EXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000707218197455213>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000707218197455213-1  
Data: 07/07/2021 09:47:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65004-XPNZ;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro  
**CREA-SP**



Nome  
**FRANCISCO CHEN FRIAS**

Filiação  
**FRANCISCO FRIAS FILHO**  
**ANTONIA MARIA CHEN FRIAS**

Nascimento **27/07/1983** CPF **317.797.708-98** Doc. de Identidade **33.052.201-2 SSP SP**

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**SÃO PAULO SP**

Tipo Sang. **NC** Título de Eleitor **3082 2771 0191**

**PIS/PASEP**

Assinatura do Profissional

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39000707218197455213>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39000707218197455213-2  
Data: 07/07/2021 09:47:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALT65005-AP5Y;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:12:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305229468921702-1 a 39002305229468921702-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6d6013c2ebb72a5c3def6a3e5e327cf734c2298ffde422545d88f494c7ebff14b4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Emissão: 31/01/2022

Dados:

Cliente: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP, – Brasil

Cep: 07170-350

Tel.: (11) 2431-5511

Solicitante: (Departamento Comercial / Flexform)

Assunto: Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

Objetivo: Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

Produto: Linha Paris.

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo



**Análise / Parecer**

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, realizou-se nas amostras fornecidas as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 29/22.

**1-) Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6.**

**1.1 - Introdução**

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo as suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

**1.2-) Tabela:**

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP. nº 423, de 07 de outubro de 2021):

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo.



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:


Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	Há modelos avaliados que não apresentam regulagem de altura, pois se tratam de cadeiras de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual. <sup>(14)</sup>	
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	Há modelos avaliados que não apresentam sistema de ajustes, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo. <sup>(14)</sup>	
c) características de pouca (ou nenhuma) conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

<sup>(14)</sup> Segundo a norma ABNT NBR 13962:2018, item 2, subitem 2.2, cadeira de diálogo, se refere à cadeira que pode ser fixa ou giratória em relação ao assento, sem regulagem de altura do assento, podendo ser provida de braços e apoio lombar reguláveis ou fixos.

## 2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Linha Paris foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 425 de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6, resultando nas evidências apresentados na tabela resumo.

Guarulhos, 1 de janeiro de 2022



Francisco Chen Frias  
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.  
Especialista em Ergonomia  
CREA SP nº 5069141367  
Certificado ABERGO nº 243

“A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo”



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:18:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305224402696392-1 a 39002305224402696392-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a65a4cc53106087239e0c5d8ad2662198aa0ed122a2ec75b66761236f63ffc4ab4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
 Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
 CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
 Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Emissão: 14/02/2022

Dados:

**Cliente:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

**Endereço:** Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica - Guarulhos - SP. - Brasil

**Cep:** 07170-350

**Tel.:** (11) 2431-5511

**Solicitante:** (Departamento Comercial / Flexform)

**Assunto:** Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

**Objetivo:** Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 - Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

**Produto:** Cadeira Brent - Linha Brent

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJ AL

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo\*



**Análise / Parecer**

Mediante a demanda apresentada pelo cliente Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 24/22.

1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6.

**1.1 - Introdução**

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo as suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

**1.2-)Tabela:**

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	O modelo avaliado não apresenta regulagem de altura, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo <sup>(1)</sup>	
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	O modelo avaliado não apresenta sistema de ajustes, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo <sup>(1)</sup>	
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

<sup>(1)</sup> Segundo a norma ABNT NBR 13962:2018, item 2, subitem 2.2, cadeira de diálogo, se refere a: cadeira que pode ser fixa ou giratória em relação ao assento, sem regulagem de altura do assento, podendo ser provida de braços e apoios lombares reguláveis ou fixos.

## 2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Brent – Linha Brent foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6, resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 14 de fevereiro de 2022.



Francisco Chen Frias  
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.  
Especialista em Ergonomia  
CREA SP nº 5069141367  
Certificado ABERGO nº 243

<sup>(1)</sup> A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/03/2022 16:25:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001503224554008345-1 a 39001503224554008345-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c58996948dd70ff192318f15b67888f22c4d86e4b4cbf1ff17189e7775749451db6a294837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
 Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
 CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
 Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Emissão: 31/01/2022

Dados:

**Cliente:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

**Endereço:** Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

**Cep:** 07170-350

**Tel.:** (11) 2431-5511

**Solicitante:** (Departamento Comercial / Flexform)

**Assunto:** Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

**Objetivo:** Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

**Produto:** Cadeira Erme / Linha Erme.

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



**Análise / Parecer**

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 10/22.

**1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.**

**1.1 - Introdução**

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

**1.2-)Tabela:**

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

“A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo”



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	evidenciado	Conforme
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	evidenciado	Conforme
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

## 2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Erme – Linha Erme foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6. resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 31 de janeiro de 2022.

  
 Francisco Chen Frias  
 Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.  
 Especialista em Ergonomia  
 CREA SP nº 5069141367  
 Certificado ABERGO nº 243

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:20:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305223940145848-1 a 39002305223940145848-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a65412bb61d21df81eb29dd7f34f3be3f564bdd91fb69b3a40af33cf9301553c25  
4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Emissão: 31/01/2022

**Dados:**

**Ciente:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

**Endereço:** Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

**Cep:** 07170-350

**Tel.:** (11) 2431-5511

**Solicitante:** (Departamento Comercial / Flexform)

**Assunto:** Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

**Objetivo:** Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

**Produto:** Cadeira Geos – Linha Geos

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



**Análise / Parecer**

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 19/22.

**1-)Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6.**

**1.1 - Introdução**

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo as suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

**1.2-)Tabela:**

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	O modelo avaliado não apresenta regulagem de altura, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo <sup>(*)</sup>	
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	O modelo avaliado não apresenta sistema de ajustes, pois se trata de cadeira de diálogo e sua aplicação é destinada a espera para uso eventual por curto período de tempo <sup>(*)</sup>	
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

(\*) Segundo a norma ABNT NBR 13962:2018, item 2, subitem 2.2, cadeira de diálogo, se refere a: cadeira que pode ser fixa ou giratória em relação ao assento, sem regulagem de altura do assento, podendo ser provida de apoios para braços e apoio lombar reguláveis ou fixos.

## 2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Geos – Linha Geos foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6, resultando nas evidências apresentados na tabela resumo.

Guarulhos, 1 de janeiro de 2022



Francisco Chen Frias  
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.  
Especialista em Ergonomia  
CREA SP nº 5069141367  
Certificado ABERGO nº 243

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / Laboratório Galileo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/05/2022 17:16:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002305228654073623-1 a 39002305228654073623-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be3c63df2608e86def8394f1fb1fda5a6166e08df54366ba28a168752ffa473f648c3acb63fcc459d837654bd4dc8cc4a4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
 Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
 CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
 Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Emissão: 31/01/2022

Dados:

**Cliente:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

**Endereço:** Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – ~~Brasil~~

**Cep:** 07170-350

**Tel.:** (11) 2431-5511

**Solicitante:** (Departamento Comercial / Flexform)

**Assunto:** Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

**Objetivo:** Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

**Produto:** Cadeira Idra Linha Idra.

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



**Análise / Parecer**

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 14/22.

**1-) Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.**

**1.1 - Introdução**

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

**1.2-) Tabela:**

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	evidenciado	Conforme
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	evidenciado	Conforme
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

## 2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Idra – Linha Idra foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6. resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 31 de janeiro de 2022.



Francisco Chen Frias  
Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.  
Especialista em Ergonomia  
CREA SP nº 5069141367  
Certificado ABERGO nº 243

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/04/2022 15:24:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001904221914805858-1 a 39001904221914805858-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b90e6ea777e8438faebd55254888afdd142e1c5d38d1460332c2462cef840265c9af8d99c8880e094c95a4bc643c0dcde4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE n° 14/2022 TJ AL



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
 Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
 CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
 Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Emissão: 31/01/2022

Dados:

**Cliente:** FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

**Endereço:** Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

**Cep:** 07170-350

**Tel.:** (11) 2431-5511

**Solicitante:** (Departamento Comercial / Flexform)

**Assunto:** Avaliação técnica do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia  
 (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021).

**Objetivo:** Avaliar as características físicas e dimensionais relacionadas à Norma Regulamentadora Nº 17  
 Ergonomia, item 17.6, subitem 17.6.6.

**Produto:** Cadeira Licci / Linha Licci.

USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 14/2022 TJAL

\*A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo\*



**Análise / Parecer**

Mediante a demanda apresentada pelo cliente **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.**, realizou-se na amostra fornecida as avaliações a seguir de acordo com a solicitação S.A.A. nº 07/22.

**1-) Análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.1.**

**1.1 - Introdução**

A Norma Regulamentadora Nº 17, segundo seu subitem 17.1.1: visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

Segundo o item 17.6 – Mobiliário dos Postos de Trabalho, subitem 17.6.1: O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Segundo o manual de aplicação da NR-17, o mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.). Deve permitir também alternâncias de posturas (sentado, em pé etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável.

Para a escolha de um assento ideal, deve-se considerar a natureza da tarefa a ser realizada considerando as dimensões antropométricas da população.

**1.2-) Tabela:**

A seguir consta a tabela da análise técnica / ergonômica das características físicas do produto quanto ao atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021):

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo"




subitem 17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

Requisito	Encontrado	Resultado
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;	evidenciado	Conforme
b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;	evidenciado	Conforme
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;	evidenciado	Conforme
d) borda frontal arredondada;	evidenciado	Conforme
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar	evidenciado	Conforme

## 2-) Conclusão:

Conclui-se mediante a análise técnica/ergonômica realizada que a respectiva Cadeira Licci – Linha Licci foi avaliada segundo a Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia (Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), subitem 17.6.6. resultando nas evidências apresentados na tabela.

Guarulhos, 01 de janeiro de 2022.

  
 Francisco Chen Frias  
 Eng. Prod. Mec. / Eng. Seg. Trab.  
 Especialista em Ergonomia  
 CREA SP nº 5069141367  
 Certificado ABERGO nº 243

"A reprodução total ou parcial deste parecer somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda / laboratório Galileo".



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/04/2022 17:00:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39002504229547355373-1 a 39002504229547355373-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b39b7af9c0d28f1dfc973f4bb0ec4e260ae2fb86af907f0be12ea8e3458e577249c87794d50e5034925880cfa68bc0d7e4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

## RELATÓRIO DE ENSAIO MATERIAL METÁLICO

**FABRICANTE:** **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**  
Avenida Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica  
07170-350 – Guarulhos – SP  
A/C: Jessica Ferreira  
Telefone: 11-2431-5511  
E-mail: [jessica.ferreira@flexform.com.br](mailto:jessica.ferreira@flexform.com.br)  
Ref.: (PJ100-059861)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

02 (duas) amostras identificadas pelo interessado como: Estrutura Metálica para assentos, poltronas, cadeiras, longarinas, sofás e auditórios.

Material recebido no laboratório em 16/07/2021 e liberado para ensaio 20/07/2021.

#### AMOSTRA ENSAIADA



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170  
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro  
[www.falcaobauer.com.br](http://www.falcaobauer.com.br) - [bauer@falcaobauer.com.br](mailto:bauer@falcaobauer.com.br)

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002504229547355373>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39002504229547355373-1  
Data: 25/04/2022 16:13:12  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMX59225-SHD8;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

## 2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 11003:2009(versão corrigida 2010) – Determinação da verificação da aderência da camada.

ASTM D3359:2017 - Determinação da verificação da aderência da camada.

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio.

## 3. RESULTADOS OBTIDOS

### 3.1 Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma NBR 11003:2009 Versão corrigida de 2010

Aderência		
Parâmetro	Unidade	Obtido
Classificação	--	Gr0

### 3.2 Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma ASTM D3359:2017.

Aderência		
Parâmetro	Unidade	Obtido
Classificação	--	5B

## 4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 30/07/2021.

São Paulo, 30 de julho de 2021.

**L. A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

  
**DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS**  
Supervisor de Laboratório

**L. A. FALCÃO BAUER LTDA**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

  
**BRUNO GIOVANNELLI**  
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 14:26:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 39001012205736898936-1 a 39001012205736898936-3

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73050b9d4082ed0db531849a34f6eb6a24189799816821faa7d0dfc354728104a54837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



## RELATÓRIO DE ENSAIO N° 1 121 367-203

**CLIENTE:** Flexform Indústria e Comércio de Móveis LTDA  
**CNPJ:** 49.058.654/0001-65  
**Avenida** Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
**07170-350 – Guarulhos – SP**

**NATUREZA DO TRABALHO:** Verificação de CFCs em espuma

**REFERÊNCIA:** *E-mail* de 24.11.2020  
Orçamento FIPT 11068/20 de 24.11.2020  
Aprovação recebida em 27.11.2020

### 1 MATERIAL

Foi fornecida pelo cliente, em 26.11.2020, uma peça de espuma medindo cerca de (15 x 10 x 2,5) cm e com a seguinte identificação: “Espuma injetada de poliuretano para cadeiras, poltronas, longarinas, sofás e auditórios”. Esse material foi identificado no laboratório como LAQ 2825-20.

**Nota:** A coleta/amostragem do material foi realizada sob a responsabilidade do cliente.

### 2 MÉTODO UTILIZADO

Determinação qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Procedimento IPT4589 – Revisão 16).

**Nota:** A análise foi realizada de 04.12.2020 a 08.12.2020.

Equipamento:

- Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas (GCMS-QP2010S) marca Shimadzu, modelo GCMS-QP2010S.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.  
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.

A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã

São Paulo | SP | 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

[www.ipt.br](http://www.ipt.br)

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.

Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.

A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã

São Paulo | SP | 05508-901

Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

[www.ipt.br](http://www.ipt.br)



Laboratório de Análises Químicas /Área de Concentração Tecnológica em Manufaturados / IPT

### 3 RESULTADOS

Os resultados da análise qualitativa com monitoramento dos íons característicos dos clorofluorcarbonos (CFCs) e demais compostos listados no anexo A e B do Protocolo de Montreal (PM) e da Resolução CONAMA N° 267, estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados qualitativos

PM	Composto	CAS	Fórmula molecular	Nome comercial	Resultado
Anexo A	Triclorofluormetano	75-69-4	CFCI <sub>3</sub>	CFC-11	Não detectado
	Diclorodifluormetano	75-71-8	CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	CFC-12	
	1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoretano	76-13-1	C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	CFC-113	
	1,2-Diclorotetrafluoretano	76-14-2	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	CFC-114	
	1-Cloro-1,1,2,2,2-pentafluoretano	76-15-3	C <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl	CFC-115	
	Bromoclorodifluormetano	353-59-3	CF <sub>2</sub> BrCl	Halon-1211	
	Bromotrifluormetano	75-63-8	CF <sub>3</sub> Br	Halon-1301	
1,2-Dibromotetrafluoretano	124-73-2	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br <sub>2</sub>	Halon-2402		
Anexo B	Clorotrifluormetano	75-72-9	CF <sub>3</sub> Cl	CFC-13	
	Pentaclorofluoretano	354-56-3	C <sub>2</sub> FCl <sub>5</sub>	CFC-111	
	1,1,2,2-Tetracloro-1,2-difluoretano	72-12-0	C <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	CFC-112	
	1,1,1,2-Tetracloro-2,2-difluoretano	76-11-9	C <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	CFC-112a	
	1,1,1,2,2,3,3-Heptacloro-3-fluorpropano	422-78-6	C <sub>3</sub> FCl <sub>7</sub>	CFC-211	
	1,1,1,2,2,3-Hexacloro-3,3-difluorpropano	661-96-1	C <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>	CFC-212	
	1,1,1,2,2-Pentacloro-3,3,3trifluorpropano	1652-89-7	C <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>5</sub>	CFC-213	
	1,2,2,3-Tetracloro-1,1,3,3-trifluorpropano	677-68-9	C <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub>	CFC-214	
	1,1,1,2,2-Pentacloro-3,3,3trifluorpropano	1652-89-7	C <sub>3</sub> F <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	CFC-215	
	1,2-Diclorohexafluorpropano	661-97-2	C <sub>3</sub> F <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub>	CFC-216	
	1-Cloro-1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropano	422-86-6	C <sub>3</sub> F <sub>7</sub> Cl	CFC-217	
	Tetracloroeto de Carbono	56-23-5	CCl <sub>4</sub>	CTC	
	1,1,1-Tricloroetano	71-55-6	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	CFC-140a	

**Nota:** Limite de detecção: 500 mg/kg.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.  
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.  
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã  
São Paulo | SP | 05508-901  
Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

[www.ipt.br](http://www.ipt.br)



Laboratório de Análises Químicas /Área de Concentração Tecnológica em Manufaturados / IPT

#### 4 EQUIPE TÉCNICA

Química Jamille Moreira Moraes – IPT  
Estagiário Wesley Feliciano – IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação escrita do cliente.

São Paulo, 08 de dezembro de 2020.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA  
EM MANUFATURA  
Laboratório de Análises Químicas  
**Assinado digitalmente**  
Químico João Paulo Amorim de Lacerda  
Supervisor do ensaio  
CRQ IV nº 04412170 – RE nº 8895

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA  
EM MANUFATURA  
Laboratório de Análises Químicas  
**Assinado digitalmente**  
Eng. Quím. Sandra Souza de Oliveira  
Chefe do laboratório  
CRQ n° 04300204 – RE nº 08620



Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.  
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.  
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532 | Butantã  
São Paulo | SP | 05508-901  
Tel 11 3767 4000 | Fax 11 3767 4002 | ipt@ipt.br

[www.ipt.br](http://www.ipt.br)



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 39001012205736898936-3  
Data: 10/12/2020 10:07:54  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74509-ADPQ;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





Laboratório de Ensaios

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica  
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP  
Fone: (11) 2431-5511  
[galileo@flexform.com.br](mailto:galileo@flexform.com.br)

Laboratório pertencente à Rede Brasileira  
de Laboratórios de Ensaios (RBLE)

Reensaio:  Sim  Não

Emissão: 24/05/2022

Cliente: Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP –  
Brasil - Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511S.A. n.º:  
303/22

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

**ABNT NBR 16031:2012 – Móveis – Assentos múltiplos – Requisitos e métodos para  
resistência e durabilidade.**

Ensaio(s) realizado(s):

**Dimensões.**

Equipamentos e/ou instrumentos a serem utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/21); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração HD5JG421); Gabarito de Carga GC-0003 (Certificado de Calibração J005245/2019 e S005248/2019, 2017/021169); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-002 (Certificado de Calibração I.2106R21); PA-069 (Certificado de Calibração IDGSE921).

Produto ensaiado: **ASSENTOS MÚLTIPLOS**Código/ Denominação: **LONGARINA ERME OBESO + ASSENTO ERME.**

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 24/05/2022.

Período de realização do(s) ensaio(s): 24/05/2022.

Temperatura: 22,9°C

"Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, que avaliou a competência  
do laboratório"

**Resultados****Dimensões (mm):**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Nome da variável	Medidas NBR 16031:2012 (mín/máx)	Valor encontrado	Valor encontrado	Incerteza Medição (U)	Resultado
		OBESO	ERME		
Altura do assento	400 / 460	406,5	401,0	2,5	CONFORME
Largura total do assento	$\geq 400$	788,1	460,6	0,8	CONFORME
Altura da borda superior do encosto	$\geq 360$	568,4	416,4	2,4	CONFORME
Largura do encosto	$\geq 305$	744,3	391,6	0,9	CONFORME

**Avaliação da conformidade:**

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

**OBSERVAÇÕES:**

*-Relatório parcial contendo somente o ensaio dimensional conforme solicitado pelo cliente. SAA-303/22.*

*Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.*

Guarulhos, 24 de maio de 2022.



Danilo V. Lopes  
Analista de Lab. de Ensaio  
Signatário Autorizado

*Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.*

*Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.*

**Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo**  
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil  
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



*[Handwritten signature]*



# BRENT

Design by Flexform Factory Studio

A variedade de cores, acabamentos e a opção de apoio de braço fazem da Brent uma cadeira que pode ser utilizada em diversos ambientes.



**GARANTIA**  
CONSULTE CONDIÇÕES



CARGA  
**ADMISSIVEL**

PROTECTION THAT LIVES ON  
**MICROBAN**

Com estrutura fixa e disponível em duas versões: quatro pés e contínua. Resistente à oxidação e com assentos nas opções tapeçado ou resina termoplástica.



Quadro do encosto em resina termoplástica injetada, estrutura de grande resistência mecânica, nas opções de acabamento em tela, plástico ou tapeçada



Opção de braço com prancheta (antipânico)



Estrutura quatro pés com rodízio.

MODERNA  
VERSÁTIL  
INTELIGENTE




*\*Empilhamento na configuração sem braço, limitado em até 5 cadeiras.*


*\*\*Consulte equipe técnica para demais informações.*

# ACABAMENTOS


## Lã Crepe



## Poliéster Crepe



## Poliéster Elástico



## Flexsyn



## Tela Air



## Tela Soft






## Resina





# DIMENSÕES (mm)

COM PRANCHETA



COM PRANCHETA



*\*Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.*

*Recomendável consultar amostras físicas.*



# ERME

Design by Giorgetto Giugiaro

Conceitos de ergonomia utilizados em todos os detalhes, da espuma do assento aos movimentos do mecanismo. Com recursos que permitem movimentos sincronizados, a linha Erme é ideal para qualquer tipo de função. As três alturas de encosto mostram o quanto a linha é versátil.





Três opções de mecanismo: sincronizado com inclinação do encosto e assento ou com regulagem de inclinação somente do encosto.



Encosto com regulagem de altura para as cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.

Apoio de braço fixo ou regulável em altura, abertura.




Opção cadeira caixa (alta).

Estrutura versão fixa em duas opções: base contínua ou quatro pés em acabamento preto ou cromado.



Longarina com estrutura em aço na cor preta ou cromada com possibilidade de inclusão de pranchetas e até cinco assentos.

ERGONÔMICA  
SUSTENTÁVEL  
POLIVALENTE  
CONFIÁVEL



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS



## MECANISMO EPRON

Com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).



## MECANISMO DATTILO

Mecanismo com regulagem milimétrica de inclinação do encosto conhecido como sistema de freio fricção ou contato permanente ( não disponível na versão totalmente tapeçada).



## ENCOSTO

Em acabamento tapeçado, com várias opções de cores e com regulagem de altura para cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.



## APOIO DE BRAÇOS

Modelos fixos ou reguláveis, sendo o modelo regulável, com possibilidade ajuste de altura e abertura.



## ALTURA

Opção cadeira caixa com aro de apoio para pés, que proporciona uma maior altura para cadeira giratória.



## BASE

Em poliamida injetada na cor preta ou em alumínio injetado com acabamento polido.

Estrutura fixa quatro pés ou base contínua com acabamento preto ou cromado.



## OPÇÃO DE LONGARINA

Com opção de estrutura em aço na cor preta ou cromada com possibilidade de inclusão de pranchetas e até cinco assentos.


# ACABAMENTOS

## TECIDOS/CORES


### Lã Crepe



### Poliéster Crepe




### Poliéster Elástico



### Flexsyn



## DIMENSÕES (mm)



*\*Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.  
Recomendável consultar amostras físicas.*

# GEOS

Design by Ton Haas

Desenvolvida para atender ambientes com alto fluxo de pessoas. A geos resiste ao uso intenso por jornadas sucessivas, sem perder a elegância e o conforto. Em modelo concha com braços integrados é confeccionada em uma única peça, com opções de estrutura cromada e pintada na cor preta. É uma cadeira com design clássico e marcante que atende às exigências ergonômicas de sua linha.



Estrutura metálica nas  
versões cromada ou  
pintura na cor preta



Empilhável em até 4  
cadeiras.



Possibilidade de modelo  
longarina, de 2 a 5  
lugares.




COMTEMPORÂNEA  
VERSÁTIL  
CONFORTÁVEL



**\*\*Consulte equipe técnica para demais informações.**

# ACABAMENTOS

## Lã Crepe




## Resinas



## Poliéster Crepe








## Poliéster Elástico



## Flexsyn



# DIMENSÕES (mm)



	2 lugares	3 lugares
B	1170	1850
	4 lugares	5 lugares
B	2530	3210

*\*Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas.*

*Recomendável consultar amostras físicas.*



Flexform

---

## IDRA

Linha clássica original, com personalidade, detalhes de costura e design elegante.

A Idra é uma cadeira executiva que se destaca no ambiente em que estiver.

As linhas de costura acentuadas no encosto valorizam o design e dão personalidade aos contornos marcantes desta cadeira.



**GARANTIA**  
\*CONSULTE CONDIÇÕES



**FSC®**  
C115918



**CARGA**  
**ADMISSIVEL**

ELEGANTE  
SUSTENTÁVEL  
RESISTENTE  
CONFORTÁVEL



---

Duas opções de espaldar; alto e médio, mais possibilidades para diferentes áreas e profissionais.



---

Mecanismo excêntrico, que proporciona melhor relaxamento em posições reclinadas.



---

Apoio de braços em acabamento injetado, incorporado a estrutura (na versão fixa).

---

Opção de estrutura tubular fixa, contínua, em acabamento cromado.



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS



## MECANISMO EXCÊNTRICO

Com movimento de inclinação entre assento e encosto, suavizado pelo ponto de giro do mecanismo estar avançado, proporcionando excelente conforto em cadeira de concha única. Possibilidade de 5 posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).



## ENCOSTO

Duas opções de espaldar (alto e médio), oferecendo mais possibilidades para diferentes áreas e profissionais.



## APOIO DE BRAÇOS

Modelo fixo exclusivo, com estrutura cromada ou de aço pintada com pintura eletrostática (tinta pó na cor preta fosca) e acabamento injetado (na versão fixa).



## ESTRUTURA FIXA (OPCIONAL)

Estrutura tubular em acabamento cromado, com apoio de braços incorporados.



## BASE

Base polida em alumínio injetado de alta resistência ou em poliamida injetada (resina termoplástica) na cor preta.




## RODÍZIOS

Com rodas duplas de 50 mm de diâmetro e opções para pisos acarpetados (H) e pisos duros (W).

# ACABAMENTOS

## TECIDOS/CORES

### Lã Crepe



### Flexsyn




### Couro Natural



\* *Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas. Recomendável verificar as amostras físicas.*

## DIMENSÕES (mm)



# LICCI

Conceitos de ergonomia utilizados em todos os detalhes, da espuma do assento aos movimentos do mecanismo. Com recursos que permitem movimentos sincronizados, a linha Licci é ideal para qualquer tipo de função. As três alturas de encosto mostram o quanto a linha é versátil.



Três opções de mecanismo: sincronizado encosto e assento, e uma opção mecanismo com inclinação do encosto e assento fixo.



Encosto com regulagem de altura para as cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.

Apoio de braço fixo ou regulável em altura, abertura.



Opção cadeira caixa (alta).

Estrutura versão fixa em duas opções: base contínua ou quatro pés em acabamento preto ou cromado.



Longarina com estrutura em aço na cor preta ou cromada com possibilidade de inclusão de pranchetas e até cinco assentos.

ERGONÔMICA  
SUSTENTÁVEL  
POLIVALENTE  
CONFIÁVEL



**GARANTIA**  
CONSULTE CONDIÇÕES



FSC®  
C115918



CARGA  
**ADMISSIVEL**



CERTIFICADA  
NBR16031



CERTIFICADA  
NBR13962

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS



## MECANISMO EPRON

Com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).

## MECANISMO SYNCRON

Com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de cinco posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação). Estrutura fabricada em aço.

## MECANISMO DATILO

Mecanismo com regulagem milimétrica de inclinação do encosto conhecido como sistema de freio fricção ou contato permanente.



## ENCOSTO

Em acabamento tapeçado, com várias opções de cores e com regulagem de altura para cadeiras giratórias e três opções de espaldar: alto, médio e baixo.



## APOIO DE BRAÇOS

Modelos fixos ou reguláveis, sendo o modelo regulável, com possibilidade ajuste de altura e abertura e também existe o opcional com a prancheta antipânico.



## ALTURA

Opção cadeira caixa com aro de apoio para pés, que proporciona uma maior altura para cadeira giratória.



## BASE

Em poliamida injetada na cor preta ou em alumínio injetado com acabamento polido. Estrutura fixa quatro pés ou base contínua com acabamento preto ou cromado e porta livros (opcional).


# ACABAMENTOS

## TECIDOS/CORES


### Lã Crepe




### Poliéster Crepe




### Poliéster Elástico



### Flexsyn



# DIMENSÕES (mm)



\*Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas. Recomendável consultar amostras físicas.



# PARIS

Design by Leone Muzi

Ambientes ganham requinte e sofisticação com a elegância da cadeira Paris, especial até nos mínimos detalhes.

As costuras exclusivas e o design imponente são elementos marcantes da Paris. O toque suave e o apoio de cabeça, presente na opção de espaldar alto, fazem desta cadeira uma opção de altíssimo conforto.



**GARANTIA**  
\*CONSULTE CONDIÇÕES



**FSC®**  
C115918



**CARGA**  
**ADMISSIVEL**



---

Duas opções de  
espaldar; alto e médio.  
Apoio de cabeça  
incorporado ao encosto.



---

Apoio de braço exclusivo  
com detalhes de costura  
e acabamentos cromados.

---

Mecanismo excêntrico,  
que proporciona melhor  
relaxamento em posições  
reclinadas.



---

Opção com estrutura  
fixa, contínua e em  
acabamento cromado.

ELEGANTE  
SUSTENTÁVEL  
RESISTENTE  
CONFORTÁVEL



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS



## **MECANISMO EXCÊNTRICO**

Com movimento de inclinação entre assento e encosto, suavizado pelo ponto de giro do mecanismo estar avançado, proporcionando excelente conforto em cadeira de concha única. Possibilidade de 5 posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto (evita o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação).

## **ENCOSTO**

Duas opções de espaldar: alto - com apoio de cabeça incorporado e médio.



## **APOIO DE BRAÇO**

Modelo fixo, injetado em PU, revestido com o mesmo acabamento da cadeira.



## **ESTRUTURA FIXA (OPCIONAL)**

Estrutura tubular em acabamento cromado, com apoia-braços incorporados.



## **BASE**

Base polida em alumínio injetado de alta resistência.



## **RODÍZIOS**


Rodas duplas de 65 mm de diâmetro, para pisos rígidos ou ainda rodízio espacial de alto desempenho, com design exclusivo e sistema de freio e acionado ao se levantar, que garante segurança ao usuário e pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Possui ajuste de frenagem, que trava automaticamente o movimento da cadeira quando o usuário se levanta.



# ACABAMENTOS

## TECIDOS/CORES


### Lã Crepe



### Flexsyn




### Couro Natural



\* *Imagens meramente ilustrativas para identificação de cores e texturas. Recomendável verificar as amostras físicas.*

## DIMENSÕES (mm)



AO,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022**

**Processo Administrativo nº 2019/12652**

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

- Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.
- Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato, conforme subitem 10.1 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Prazo de garantia e assistência técnica: garantia1 (um) ano para o lote III, conforme item 12 do Anexo VI do Termo de Referência.
- Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.
- O valor global de nossa proposta é de R\$ 813.000,00 (oitocentos e treze mil reais), nos termos abaixo:

LOTE 3							
DESCRIÇÃO		FABRICANTE/ MARCA/ MODELO	QTD	VL. UNIT.		VL. TOTAL	
1	Cadeira fixa 04 apoios sem braço em polipropileno	Flexform/ Flexform/ BRENT	250	R\$ 743,82	setecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos	<b>R\$ 185.955,00</b>	cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
2	Longarina 02 lugares em polipropileno com braço	Flexform/ Flexform/ GEOS	200	R\$ 1.309,25	mil trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos	<b>R\$ 261.850,00</b>	duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais
3	Longarina 03 lugares em polipropileno com braço	Flexform/ Flexform/ GEOS	200	R\$ 1.825,98	mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos	<b>R\$ 365.196,00</b>	trezentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>		R\$ 813.000,00	oitocentos e treze mil reais				

LOTE 3		
ITEM 1	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO
	<p>Encosto Quadro do encosto injetado em resina de termoplástica pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza.</p> <p>Na parte frontal do quadro do encosto é montada uma peça interiça injetada em resina termoplástica pigmentada com pequenas saliências redondas na superfície que conferem um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 4,5 mm e a fixação é realizada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plásticos. Possui na parte posterior do quadro do encosto, um acabamento desenvolvido especificamente para encaixe da mão, projetado para facilitar o manuseio e transporte do produto. Largura de 470 mm e altura de 340 mm. Assento Quadro estrutural do assento injetado em resina termoplástica pigmentada com nervuras transversais e longitudinais na parte inferior que aumentam a resistência mecânica do produto. Na área superior do quadro estrutural do assento é montada uma peça interiça injetada em resina termoplástica pigmentada com pequenas saliências redondas na superfície que conferem um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 3,5 mm e é fixada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plásticos. Largura de 430 mm e profundidade de 450 mm. Estrutura Fixa Preta Estrutura fixa tipo 4 pés fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 15,88 x 1,90 mm soldada por sistema MIG e acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente</p>	<b>Flexform/BRENT</b>

	<p>automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Sapatas injetadas em polipropileno.</p>	
<b>ITEM 2</b>	<p>Concha Tipo Monobloco Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha. Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização. Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz. Possui espessura média de 5 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui comprimento total aproximado de 1170 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 31,75 mm x 1,9 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do Assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com</p>	<b>Flexform/GEOS</b>

	<p>propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.</p>	
<b>ITEM 3</b>	<p>Concha Tipo Monobloco Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha. Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização. Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz. Possui espessura média de 5 mm. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) Longarina Longarina para banco componível em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 2 mm com acabamento de superfície pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor preta. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 31,75 mm x 1,9 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do Assento Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com</p>	<b>Flexform/GEOS</b>

	propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.	
--	--	--

DADOS DA EMPRESA	
Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65
I. E.: 336.486.138.110	I. M.: 85506
E-mail: <a href="mailto:licitacao@flexform.com.br">licitacao@flexform.com.br</a>	Telefone: (11) 2431-5511 – Ramal: 5643
Endereço: Av. Papa João Paulo I 1.849	Bairro: Cumbica
Cidade: Guarulhos-SP	CEP: 07170-350
Banco do Brasil	Agência: 3222-0 C/C: 049-3
Site: <a href="http://www.flexform.com.br">www.flexform.com.br</a>	

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO
<b>Sra. Thais Rocamora Paszko</b> , Procuradora, brasileira, divorciada, gerente comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 22.861.349-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 249.994.888-4.
<b>Sra. Rosemary Da Penha Curti Lima</b> , Procuradora, brasileira, casada, gerente financeira, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.680.572-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 034.052.728-58.

Guarulhos, 25 de Maio de 2022.

THAIS ROCAMORA  
PASZKO:24999488  
841

Assinado de forma digital  
por THAIS ROCAMORA  
PASZKO:24999488841  
Dados: 2022.05.25  
16:00:04 -03'00'

ROSEMARY DA  
PENHA CURTI  
LIMA:03405272858

Assinado de forma digital  
por ROSEMARY DA PENHA  
CURTI LIMA:03405272858  
Dados: 2022.05.25 16:00:19  
-03'00'